zh-CN

输入框的组合展现。

注意：使用 `compact` 模式时，不需要通过 `Col` 来控制宽度。

en-US

Input.Group example.

Note: You don't need `Col` to control the width in the `compact` mode.

```
import {
  Input,
  Button,
  Col,
  Row,
  Select,
  InputNumber,
  DatePicker,
  AutoComplete,
  Cascader,
  Tooltip,
} from 'antd';
import { CopyOutlined } from '@ant-design/icons';

const { Option } = Select;

const options = [
  {
    value: 'zhejiang',
    label: 'Zhejiang',
    children: [
      {
        value: 'hangzhou',
        label: 'Hangzhou',
        children: [
          {
            value: 'xihu',
            label: 'West Lake',
          },
        ],
      },
    ],
  },
  {
    value: 'jiangsu',
    label: 'Jiangsu',
    children: [
      {
        value: 'nanjing',
        label: 'Nanjing',
```

```jsx
      children: [
        {
          value: 'zhonghuamen',
          label: 'Zhong Hua Men',
        },
      ],
    },
  ],
},
];

const App = () => (
  <div className="site-input-group-wrapper">
    <Input.Group size="large">
      <Row gutter={8}>
        <Col span={5}>
          <Input defaultValue="0571" />
        </Col>
        <Col span={8}>
          <Input defaultValue="26888888" />
        </Col>
      </Row>
    </Input.Group>
    <br />
    <Input.Group compact>
      <Input style={{ width: '20%' }} defaultValue="0571" />
      <Input style={{ width: '30%' }} defaultValue="26888888" />
    </Input.Group>
    <br />
    <Input.Group compact>
      <Input style={{ width: 'calc(100% - 200px)' }}
defaultValue="https://ant.design" />
      <Button type="primary">Submit</Button>
    </Input.Group>
    <br />
    <Input.Group compact>
      <Input
        style={{ width: 'calc(100% - 200px)' }}
        defaultValue="git@github.com:ant-design/ant-design.git"
      />
      <Tooltip title="copy git url">
        <Button icon={<CopyOutlined />} />
      </Tooltip>
    </Input.Group>
    <br />
    <Input.Group compact>
      <Select defaultValue="Zhejiang">
        <Option value="Zhejiang">Zhejiang</Option>
        <Option value="Jiangsu">Jiangsu</Option>
      </Select>
      <Input style={{ width: '50%' }} defaultValue="Xihu District, Hangzhou" />
    </Input.Group>
```

```
<br />
<Input.Group compact>
  <Input.Search allowClear style={{ width: '40%' }} defaultValue="0571" />
  <Input.Search allowClear style={{ width: '40%' }} defaultValue="26888888" />
</Input.Group>
<br />
<Input.Group compact>
  <Select defaultValue="Option1">
    <Option value="Option1">Option1</Option>
    <Option value="Option2">Option2</Option>
  </Select>
  <Input style={{ width: '50%' }} defaultValue="input content" />
  <InputNumber />
</Input.Group>
<br />
<Input.Group compact>
  <Input style={{ width: '50%' }} defaultValue="input content" />
  <DatePicker style={{ width: '50%' }} />
</Input.Group>
<br />
<Input.Group compact>
  <Input style={{ width: '30%' }} defaultValue="input content" />
  <DatePicker.RangePicker style={{ width: '70%' }} />
</Input.Group>
<br />
<Input.Group compact>
  <Select defaultValue="Option1-1">
    <Option value="Option1-1">Option1-1</Option>
    <Option value="Option1-2">Option1-2</Option>
  </Select>
  <Select defaultValue="Option2-2">
    <Option value="Option2-1">Option2-1</Option>
    <Option value="Option2-2">Option2-2</Option>
  </Select>
</Input.Group>
<br />
<Input.Group compact>
  <Select defaultValue="1">
    <Option value="1">Between</Option>
    <Option value="2">Except</Option>
  </Select>
  <Input style={{ width: 100, textAlign: 'center' }} placeholder="Minimum" />
  <Input
    className="site-input-split"
    style={{
      width: 30,
      borderLeft: 0,
      borderRight: 0,
      pointerEvents: 'none',
    }}
    placeholder="~"
    disabled
```

```jsx
        />
        <Input
          className="site-input-right"
          style={{
            width: 100,
            textAlign: 'center',
          }}
          placeholder="Maximum"
        />
      </Input.Group>
      <br />
      <Input.Group compact>
        <Select defaultValue="Sign Up" style={{ width: '30%' }}>
          <Option value="Sign Up">Sign Up</Option>
          <Option value="Sign In">Sign In</Option>
        </Select>
        <AutoComplete
          style={{ width: '70%' }}
          placeholder="Email"
          options={[{ value: 'text 1' }, { value: 'text 2' }]}
        />
      </Input.Group>
      <br />
      <Input.Group compact>
        <Select style={{ width: '30%' }} defaultValue="Home">
          <Option value="Home">Home</Option>
          <Option value="Company">Company</Option>
        </Select>
        <Cascader style={{ width: '70%' }} options={options} placeholder="Select
Address" />
      </Input.Group>
    </div>
  );

export default () => <App />;
```

```css
.site-input-group-wrapper .site-input-split {
  background-color: #fff;
}

.site-input-group-wrapper .site-input-right {
  border-left-width: 0;
}

.site-input-group-wrapper .site-input-right:hover,
.site-input-group-wrapper .site-input-right:focus {
  border-left-width: 1px;
}

.site-input-group-wrapper .ant-input-rtl.site-input-right {
  border-right-width: 0;
```

```css
}

.site-input-group-wrapper .ant-input-rtl.site-input-right:hover,
.site-input-group-wrapper .ant-input-rtl.site-input-right:focus {
  border-right-width: 1px;
}
```