

Popconfirm 气泡确认框

点击元素，弹出气泡确认框。

基础用法

Popconfirm 的属性与 Popover 很类似，因此对于重复属性，请参考 Popover 的文档，在此文档中不做详尽解释。
:::demo 在 Popconfirm 中，只有 `title` 属性可用，`content` 属性不会被展示。

```
<template>
<el-popconfirm
  title="这是一段内容确定删除吗？"
>
  <el-button slot="reference">删除</el-button>
</el-popconfirm>
</template>
```

...

自定义

可以在 Popconfirm 中自定义内容。 :::demo

```
<template>
<el-popconfirm
  confirm-button-text='好的'
  cancel-button-text='不用了'
  icon="el-icon-info"
  icon-color="red"
  title="这是一段内容确定删除吗？"
>
  <el-button slot="reference">删除</el-button>
</el-popconfirm>
</template>
```

...

Attributes

参数	说明	类型	可选值	默认值
title	标题	String	—	—
confirm-button-text	确认按钮文字	String	—	—
cancel-button-text	取消按钮文字	String	—	—
confirm-button-type	确认按钮类型	String	—	Primary
cancel-button-type	取消按钮类型	String	—	Text
icon	Icon	String	—	el-icon-question
icon-color	Icon 颜色	String	—	#f90

hide-icon	是否隐藏 Icon	Boolean	—	false
-----------	-----------	---------	---	-------

Slot

参数	说明
reference	触发 Popconfirm 显示的 HTML 元素

Events

事件名称	说明	回调参数
confirm	点击确认按钮时触发	—
cancel	点击取消按钮时触发	—