Upload

Permet d'uploader des fichiers en cliquant ou en les déplaçant sur le composant.

Cliquer pour envoyer

:::demo Personnalisez le bouton d'envoi avec slot . Utilisez limit et on-exceed pour limiter le nombre maximal de fichiers et déterminer le comportement quand ce nombre est dépassé. De plus, vous pouvez annuler la suppression d'un fichier avec before-remove .

```
<el-upload
 class="upload-demo"
  action="https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/"
 :on-preview="handlePreview"
 :on-remove="handleRemove"
 :before-remove="beforeRemove"
 multiple
 :limit="3"
  :on-exceed="handleExceed"
  :file-list="fileList">
 <el-button size="small" type="primary">Cliquer pour envoyer</el-button>
 <div slot="tip" class="el-upload__tip">Fichiers jpg/png avec une taille inférieure
à 500kb</div>
</el-upload>
<script>
 export default {
   data() {
     return {
       fileList: [{name: 'food.jpeg', url:
'https://fuss10.elemecdn.com/3/63/4e7f3a15429bfda99bce42a18cdd1jpeg.jpeg?
imageMogr2/thumbnail/360x360/format/webp/quality/100'}, {name: 'food2.jpeg', url:
'https://fuss10.elemecdn.com/3/63/4e7f3a15429bfda99bce42a18cddljpeg.jpeg?
imageMogr2/thumbnail/360x360/format/webp/quality/100'}]
      };
   },
   methods: {
     handleRemove(file, fileList) {
       console.log(file, fileList);
     handlePreview(file) {
       console.log(file);
      handleExceed(files, fileList) {
       this. $message.warning(`La limite est 3, vous avez choisi ${files.length}
fichiers, soit ${files.length + fileList.length} au total.`);
     beforeRemove(file, fileList) {
       return this.$confirm(`Supprimer le transfert de ${ file.name } ?`);
    }
</script>
```

:::

Envoi d'avatar utilisateur

Utilisez before-upload pour restreindre le format et la taille du fichier à envoyer.

```
<el-upload
 class="avatar-uploader"
 action="https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/"
 :show-file-list="false"
 :on-success="handleAvatarSuccess"
 :before-upload="beforeAvatarUpload">
 <img v-if="imageUrl" :src="imageUrl" class="avatar">
  <i v-else class="el-icon-plus avatar-uploader-icon"></i></i>
</el-upload>
<style>
  .avatar-uploader .el-upload {
   border: 1px dashed #d9d9d9;
   border-radius: 6px;
   cursor: pointer;
   position: relative;
   overflow: hidden;
  .avatar-uploader .el-upload:hover {
   border-color: #409EFF;
  .avatar-uploader-icon {
   font-size: 28px;
   color: #8c939d;
   width: 178px;
   height: 178px;
   line-height: 178px;
   text-align: center;
 }
  .avatar {
   width: 178px;
   height: 178px;
   display: block;
 }
</style>
<script>
 export default {
   data() {
    return {
       imageUrl: ''
     };
   },
```

```
methods: {
    handleAvatarSuccess(res, file) {
        this.imageUrl = URL.createObjectURL(file.raw);
    },
    beforeAvatarUpload(file) {
        const isJPG = file.type === 'image/jpeg';
        const isLt2M = file.size / 1024 / 1024 < 2;

        if (!isJPG) {
            this.$message.error('L\'avatar doit être en JPG !');
        }
        if (!isLt2M) {
            this.$message.error('L\'avatar ne peut pas excéder 2Mb !');
        }
        return isJPG && isLt2M;
    }
    }
}
</script>
```

•••

Mur de photos

Utilisez list-type pour changer le style de la liste de fichiers.

```
<el-upload
 action="https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/"
 list-type="picture-card"
 :on-preview="handlePictureCardPreview"
 :on-remove="handleRemove">
 <i class="el-icon-plus"></i></i>
</el-upload>
<el-dialog :visible.sync="dialogVisible">
 <img width="100%" :src="dialogImageUrl" alt="">
</el-dialog>
<script>
 export default {
   data() {
     return {
       dialogImageUrl: '',
       dialogVisible: false
     };
    },
   methods: {
     handleRemove(file, fileList) {
       console.log(file, fileList);
     },
     handlePictureCardPreview(file) {
       this.dialogImageUrl = file.url;
```

```
this.dialogVisible = true;
}
}
</script>
```

•••

Custom file thumbnail

Use scoped-slot to change default thumbnail template.

```
<el-upload
 action="#"
 list-type="picture-card"
  :auto-upload="false">
   <i slot="default" class="el-icon-plus"></i>
   <div slot="file" slot-scope="{file}">
     <img
       class="el-upload-list item-thumbnail"
        :src="file.url" alt=""
      <span class="el-upload-list item-actions">
       <span
         class="el-upload-list item-preview"
         @click="handlePictureCardPreview(file)"
         <i class="el-icon-zoom-in"></i></i>
       </span>
        <span
         v-if="!disabled"
         class="el-upload-list item-delete"
         @click="handleDownload(file)"
         <i class="el-icon-download"></i></i>
        </span>
        <span
         v-if="!disabled"
         class="el-upload-list item-delete"
         @click="handleRemove(file)"
         <i class="el-icon-delete"></i></i>
       </span>
      </span>
   </div>
</el-upload>
<el-dialog :visible.sync="dialogVisible">
  <img width="100%" :src="dialogImageUrl" alt="">
</el-dialog>
<script>
```

```
export default {
   data() {
     return {
       dialogImageUrl: '',
       dialogVisible: false,
       disabled: false
     };
    },
    methods: {
     handleRemove(file) {
       console.log(file);
     handlePictureCardPreview(file) {
       this.dialogImageUrl = file.url;
       this.dialogVisible = true;
      handleDownload(file) {
       console.log(file);
    }
</script>
```

:::

Liste de fichiers avec miniatures

```
<el-upload
 class="upload-demo"
 action="https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/"
 :on-preview="handlePreview"
 :on-remove="handleRemove"
 :file-list="fileList"
 list-type="picture">
 <el-button size="small" type="primary">Cliquer pour envoyer</el-button>
 <div slot="tip" class="el-upload tip">Fichiers jpg/png avec une taille inférieure
à 500kb</div>
</el-upload>
<script>
 export default {
   data() {
       fileList: [{name: 'food.jpeg', url:
'https://fuss10.elemecdn.com/3/63/4e7f3a15429bfda99bce42a18cdd1jpeg.jpeg?
imageMogr2/thumbnail/360x360/format/webp/quality/100'}, {name: 'food2.jpeg', url:
'https://fuss10.elemecdn.com/3/63/4e7f3a15429bfda99bce42a18cdd1jpeg.jpeg?
imageMogr2/thumbnail/360x360/format/webp/quality/100'}]
     };
   },
   methods: {
```

```
handleRemove(file, fileList) {
    console.log(file, fileList);
},
handlePreview(file) {
    console.log(file);
}
}
</script>
```

•••

Contrôle de la liste de fichiers

Utilisez on-change pour contrôler le comportement de la liste de fichiers.

```
<el-upload
 class="upload-demo"
 action="https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/"
 :on-change="handleChange"
 :file-list="fileList">
 <el-button size="small" type="primary">Cliquer pour envoyer</el-button>
 <div slot="tip" class="el-upload tip">Fichiers jpg/png avec une taille inférieure
à 500kb</div>
</el-upload>
<script>
 export default {
   data() {
     return {
       fileList: [{
         name: 'food.jpeg',
'https://fuss10.elemecdn.com/3/63/4e7f3a15429bfda99bce42a18cdd1jpeg.jpeg?
imageMogr2/thumbnail/360x360/format/webp/quality/100'
       }, {
         name: 'food2.jpeg',
'https://fuss10.elemecdn.com/3/63/4e7f3a15429bfda99bce42a18cdd1jpeg.jpeg?
imageMogr2/thumbnail/360x360/format/webp/quality/100'
       } ]
     };
   },
   methods: {
     handleChange(file, fileList) {
       this.fileList = fileList.slice(-3);
     }
   }
  }
</script>
```

Envoi en déposant

Vous pouvez déposer les fichiers par drag'n drop sur l'espace dédié.

:::demo

```
<el-upload
  class="upload-demo"
  drag
  action="https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/"
  :on-preview="handlePreview"
  :on-remove="handleRemove"
  :file-list="fileList"
  multiple>
  <i class="el-icon-upload"></i>
        <div class="el-upload__text">Déposer les fichiers ici ou<em>cliquez pour
envoyer</em></div>
        <div class="el-upload__tip" slot="tip">Fichiers jpg/png avec une taille inférieure
à 500kb</div>
    </el-upload>
```

:::

Envoi manuel

```
<el-upload
 class="upload-demo"
 ref="upload"
 action="https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/"
 :auto-upload="false">
 <el-button slot="trigger" size="small" type="primary">Choisir un fichier</el-</pre>
button>
 <el-button style="margin-left: 10px;" size="small" type="success"</pre>
@click="submitUpload">Envoyer au serveur</el-button>
 <div class="el-upload tip" slot="tip">Fichiers jpg/png avec une taille inférieure
à 500kb</div>
</el-upload>
<script>
 export default {
   methods: {
     submitUpload() {
       this.$refs.upload.submit();
   }
 }
</script>
```

Attributs

Attribut	Description	Туре	Valeurs acceptées	Défaut
action	Requis, l'url de requête.	string	_	_
headers	Les headers de la requête.	object	_	_
multiple	Si envoyer de multiples fichiers est autorisé.	boolean	_	_
data	Options additionnelles de la requête.	object	_	-
name	Identifiant du fichier.	string	_	file
with- credentials	Si les cookies sont aussi envoyés.	boolean	_	false
show-file- list	Si la liste des fichiers est affichée.	boolean	_	true
drag	Si le mode drag'n drop est activé.	boolean	_	false
accept	Types de fichiers acceptés, ne marche pas si thumbnail-mode est true.	string	_	_
on- preview	Fonction pour quand le fichier est cliqué.	function(file)	_	_
on-remove	Fonction pour quand des fichiers sont supprimés.	function(file, fileList)	_	_
on-success	Fonction pour quand l'upload a réussi.	function(response, file, fileList)	_	_
on-error	Fonction pour quand l'upload renvoi une erreur.	function(err, file, fileList)	_	_
on- progress	Fonction pour quand l'upload est en cours.	function(event, file, fileList)	_	_
on-change	Fonction pour quand le statut d'un fichier change (sélection, upload, erreur).	function(file, fileList)	_	_
before- upload	Fonction pour avant l'upload. Si false est retourné ou une Promise qui est ensuite rejetée, l'envoi sera annulé.	function(file)	_	_
before- remove	Fonction pour avant la suppression de fichiers. Si false est retourné ou une Promise qui est ensuite rejetée, la suppression sera ensuite annulée.	function(file, fileList)	_	_

thumbnail- mode	Si les miniatures sont affichées.	boolean	_	false
file-list	Les fichiers envoyé par défaut, e.g. [{name: 'food.jpg', url: 'https://xxx.cdn.com/xxx.jpg'}]	array	_	
list-type	Le type de liste de fichiers.	string	text/picture/picture- card	text
auto- upload	Si l'envoi est automatique.	boolean	_	true
http- request	Écrase le xhr par défaut, afin que vous puissiez implémenter votre propre fonction d'envoi.	function	_	_
disabled	Si le composant est désactivé.	boolean	_	false
limit	Nombre maximum d'envoi autorisés.	number	_	_
on-exceed	Fonction pour quand la limite d'envoi est dépassée.	function(files, fileList)	_	-

Slot

Nom	Description
trigger	Le contenu qui déclenche le Dialog du fichier.
tip	Le contenu des tips.

Méthodes

Méthode	Description	Paramètres
clearFiles	Efface la liste (non supporté dans before-upload).	_
abort	Annule l'envoi en cours.	(file: fileList's item)
submit	Envoi la liste de fichiers manuellement.	_