

Steps

Guía al usuario para completar tareas de acuerdo con el proceso. Sus pasos pueden configurarse de acuerdo con el escenario de aplicación real y el número de pasos no puede ser inferior a dos.

Uso básico

Barra de pasos simple.

:::demo Defina el atributo **active** con un valor de tipo **Number**, que indica el índice de pasos y comienza desde 0. Puede definir el atributo **space** cuando es necesario fijar el ancho del paso que acepta el tipo **Number**. La unidad del atributo **space** es px. Si no está configurado, es responsive. La configuración del atributo **finish-status** puede cambiar el estado de los pasos completados.

```
<el-steps :active="active" finish-status="success">
  <el-step title="Step 1"></el-step>
  <el-step title="Step 2"></el-step>
  <el-step title="Step 3"></el-step>
</el-steps>

<el-button style="margin-top: 12px;" @click="next">Next step</el-button>

<script>
  export default {
    data() {
      return {
        active: 0
      };
    },

    methods: {
      next() {
        if (this.active++ > 2) this.active = 0;
      }
    }
  }
</script>

:::
```

Step bar con el estatus

Muestra el estado del step para cada paso.

:::demo Utilice el atributo **title** para establecer el nombre del paso, o sobrescriba el atributo usando un slot con nombre. Hemos enumerado todos los nombres de slots al final de esta página.

```

<el-steps :space="200" :active="1" finish-status="success">
  <el-step title="Done"></el-step>
  <el-step title="Processing"></el-step>
  <el-step title="Step 3"></el-step>
</el-steps>
...

```

Centrado

El título y la descripción pueden estar centrados.

```

<el-steps :active="2" align-center>
  <el-step title="Step 1" description="Some description"></el-step>
  <el-step title="Step 2" description="Some description"></el-step>
  <el-step title="Step 3" description="Some description"></el-step>
  <el-step title="Step 4" description="Some description"></el-step>
</el-steps>

```

Step bar con descripción

Puede poner una descripción para cada paso.

```

<el-steps :active="1">
  <el-step title="Step 1" description="Some description"></el-step>
  <el-step title="Step 2" description="Some description"></el-step>
  <el-step title="Step 3" description="Some description"></el-step>
</el-steps>

```

Step bar con icono

En la barra de pasos se pueden utilizar diversos iconos personalizados.

:::demo El icono se define mediante la propiedad `icon`. Los tipos de iconos se pueden encontrar en la descripción del componente Icono. Además, puede personalizar el icono a través de un slot con nombre.

```

<el-steps :active="1">
  <el-step title="Step 1" icon="el-icon-edit"></el-step>
  <el-step title="Step 2" icon="el-icon-upload"></el-step>
  <el-step title="Step 3" icon="el-icon-picture"></el-step>
</el-steps>
...

```

Step bar vertical

Step bar vertical.

:::demo Sólo tiene que fijar el atributo `direction` a `vertical` en el elemento `el-steps`.

```
<div style="height: 300px;">
  <el-steps direction="vertical" :active="1">
    <el-step title="Step 1"></el-step>
    <el-step title="Step 2"></el-step>
    <el-step title="Step 3"></el-step>
  </el-steps>
</div>
```

:::

Step bar simple

Step bar simple, donde se ignorará `align-center`, `description`, `direction` y `space`.

```
<el-steps :space="200" :active="1" simple>
  <el-step title="Step 1" icon="el-icon-edit"></el-step>
  <el-step title="Step 2" icon="el-icon-upload"></el-step>
  <el-step title="Step 3" icon="el-icon-picture"></el-step>
</el-steps>

<el-steps :active="1" finish-status="success" simple style="margin-top: 20px">
  <el-step title="Step 1" ></el-step>
  <el-step title="Step 2" ></el-step>
  <el-step title="Step 3" ></el-step>
</el-steps>
```

Steps atributos

Atributo	Descripción	Tipo	Valores aceptados	Por de-fecto
space	el espaciado de cada paso, será responsivo si se omite. Soporta porcentaje.	number / string	—	—
direction	dirección de visualización	string	vertical/horizontal	horizontal
active	actual paso de activación	number	—	0
process-status	estatus del paso actual	string	wait / process / finish / error / success	process
finish-status	estatus del paso final	string	wait / process / finish / error / success	finish

Atributo	Descripción	Tipo	Valores aceptados	Por defecto
align-center	centrado de título y descripción	boolean	—	false
simple	si aplicar un tema simple	boolean	-	false

Step atributos

Atributo	Descripción	Tipo	Valores aceptados	Por defecto
title	título del paso	string	—	—
description	descripción del paso	string	—	—
icon	icono del paso	nombre de la clase del icono del paso. Los iconos también se pueden pasar a través del slot con nombre	string	—
status	estado actual. Se configurará automáticamente mediante Steps si no está configurado.	wait / process / finish / error / success	-	

Slot Step

Nombre	Descripción
icon	Icono personalizado
title	Título del paso
description	Descripción del paso