

Correction Série d'exercices N°1:

❖ Exercice N°1:

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
  <title>Test des tête et pied de page HTML 5</title>
</head>
<body>
  <header>
    <hgroup>
      <h1>Test des tête et pied de page HTML 5</h1>
      <h2>presentation HTML 5.0</h2>
    </hgroup>
  </header>

  <nav>
    <dl>
      <dt><a href="#chap1">Chapitres I</a> :</dt>
      <dd>le matin.</dd>
      <dt><a href="#chap1">Chapitres II</a> :</dt>
      <dd>le soir.</dd>
      <dt><a href="#chap1">Chapitres III</a> :</dt>
      <dd>la nuit.</dd>
    </dl>
  </nav>
  <section id="chap1">
    <h1>Chapitre I</h1>
    <p>Aujourd'hui le jour se lève, le début d'une nouvelle aventure, celle de la vie
durant un jour.</p>
  </section>
  <section id="chap2">
    <h1>Chapitre II</h1>
    <p>Maintenant le soir arrive, la fin de cette aventure extraordinaire qui se déroula
aujourd'hui.</p>
  </section>
  <section id="chap3">
    <h1>Chapitre III</h1>
    <p>Au cœur de la nuit les esprits se reposent, préparant ainsi une nouvelle expérience
de la vie,
    celle qui se déroulera demain. Ne <strong>vivons pas sans le projet du
landemain !</strong></p>
  </section>
  <footer>
    Copyright
  </footer>
</body></html>
```

❖ Exercice N°2:

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr">
<head>
  <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
  <title>Test des blocs de navigation en HTML 5</title>
</head>
<body>
  <h1 id="titre">Test des blocs de navigation en HTML 5</h1>
  <aside><q>Cette page présente un menu</q></aside>
  <nav>
    <ul>
      <li id="lien1"><a href="#titre">page 1</a></li>
      <li id="lien2"><a href="#validation">page 2</a></li>
      <li id="lien3"><a href="#lien1">page 3</a></li>
      <li id="lien4"><a href="#lien2">page 4</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <footer>
    <p id="validation"><a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer">page
xHTML validé !</a></p>
  </footer>
</body>
</html>
```

❖ Exercice N°3:

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="fr">
<head>
  <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <title>Envoi de fichiers en upload HTTP</title>
</head>
<body>
  <h1>Envoi de fichiers en upload <abbr lang="en" title="Hyper Text Transfert
Protocol">HTTP</abbr></h1>

  <form id="send_file" action="print_vars.php" method="post"
  enctype="multipart/form-data">
    <fieldset>
      <legend>identification</legend>
      <label>identifiant : <input name="id" size="15" type="text" required="required"
  pattern="^[a-z].*" autofocus="autofocus"
  title="le nom doit impérativement commencer par une lettre
  minuscule"/></label><br/>
      <label>mot de passe :
        <input name="Password" size="15" type="password" required="required"
```

```

        pattern="(?!^.{4,8}$)(?!.*\d)(?!.*[A-Z])(?!.*[a-z]).*\W.*$"
        title="le mot de passe doit contenir entre 4 et 8 caractères et avoir
                au moins un chiffre, une lettre majuscule, une lettre minuscule
                et un caractère d'un autre type (ponctuation,
contrôle...)" /></label><br/>
    </fieldset>
    <fieldset>
        <legend>transfert de fichiers</legend>
        <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="3000" />
        <label>Choisir les fichiers : <input name="les_fichiers[]"
                                type="file"
                                multiple="multiple" /></label><br/>
        <label>Pour envoyer : <input type="submit" name="envoyer"
value="Valider" /></label>
    </fieldset>
</form>

<p><a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer">page xHTML
validé !</a></p>
</body>
</html>

```

❖ Exercice N°4: (Saisie des nombres)

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr">
<head>
    <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>Envoi de nombres par Formulaire HTML5</title>
</head>
<body>
    <h1>Envoi de nombres par Formulaire HTML5</h1>

    <form id="send_number" action="#" method="get" enctype="multipart/form-data">
        <fieldset>
            <legend>Saisie de nombre</legend>
            <label>nombre : <input name="id1" type="number" value="14.5" step="0.5"
max="20" /></label><br />
            <label>range : <input name="id2" type="range" value="50" step="1" min="44"
max="60" /></label><br />
            <label>Pour envoyer : <input type="submit" name="envoyer-nombres"
value="Valider" /></label>
        </fieldset>
    </form>

    <p><a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer">page xHTML
validé !</a></p>
</body>
</html>

```

❖ Exercice N°5: (Les éléments de date)

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr">
<head>
  <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <title>Envoi de date par Formulaire HTML5</title>
</head>
<body>
  <h1>Envoi de date par Formulaire HTML5</h1>

  <form id="send_date_time" action="#" method="get">
    <fieldset>
      <legend>Saisie de date complète</legend>
      <label>identifiant : <input name="id1" type="datetime" value="1976-01-31T12:31:00Z" step="60" required="required"/></label><br />
      <label>Pour envoyer : <input type="submit" name="envoyer-datetime" value="Valider" /></label>
    </fieldset>
  </form>

  <form id="send_date" action="#" method="get">
    <fieldset>
      <legend>Saisie de date</legend>
      <label>identifiant : <input name="id2" type="date" value="1976-02-14" min="1976-01-14" max="1976-03-14"/></label><br />
      <label>Pour envoyer : <input type="submit" name="envoyer-date" value="Valider" /></label>
    </fieldset>
  </form>

  <form id="send_month" action="#" method="get">
    <fieldset>
      <legend>Saisie de mois</legend>
      <label>identifiant : <input name="id3" type="month" value="1976-02"/></label><br />
      <label>Pour envoyer : <input type="submit" name="envoyer-month" value="Valider" /></label>
    </fieldset>
  </form>

  <form id="send_week" action="#" method="get">
    <fieldset>
      <legend>Saisie de semaine</legend>
      <label>identifiant : <input name="id4" type="week" value="1976-W03" step="3"/></label><br />
      <label>Pour envoyer : <input type="submit" name="envoyer-week" value="Valider" /></label>
    </fieldset>
  </form>
</body>
</html>
```

```

</fieldset>
</form>

<form id="send_time" action="#" method="get">
</form>
<fieldset>
<legend>Saisie de temps</legend>
<label>identifiant : <input name="id5" type="time" value="12:31:05"
min="12:00" max="14:00" form="send_time"/></label><br />
<label>Pour envoyer : <input type="submit" name="envoyer-time"
value="Valider" form="send_time"/></label>
</fieldset>

<form id="send_datetime_local" action="#" method="get">
<fieldset>
<legend>Saisie de date au format local</legend>
<label>identifiant : <input name="id6" type="datetime-local" value="1976-02-
01T12:31:05" min="1976-01-26T12:00" max="1976-02-04T14:00"/></label><br />
<label>Pour envoyer : <input type="submit" name="envoyer-datetime-local"
value="Valider" /></label>
</fieldset>
</form>
</body>
</html>

```

❖ Exercice N°6:

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr">
<head>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Envoi de courriels, URL et de numéro de téléphone par Formulaire
HTML5</title>
</head>
<body>
<h1>Envoi de courriels URL et de numéro de téléphone par Formulaire HTML5</h1>

<form id="send_number" action="#" method="get" enctype="multipart/form-data">
<fieldset>
<legend>Saisie courriel URL et téléphone</legend>
<label>courriel : <input name="id1" type="email" value="ami@chez-moi.com"
placeholder="Entrez une adresse E-mail" pattern="^[a-e].*"/></label><br />
<label>URL : <input name="id2" type="url" value="http://mon-site.com"
placeholder="Entrez une URL HTTP" pattern="^http://.*"/></label><br />
<label>téléphone : <input name="id3" type="tel" value="01 23 45 67 89"
required="required"
pattern="^[0-9]{2}([ _-]?[0-9]{2}){1}[0-9]{2}[0-9]{2}[0-9]{2} *$"/></label><br
/>

```

```
<label>Pour envoyer : <input type="submit" name="envoyer-email-tel"
value="Valider"/></label>
</fieldset>
</form>
```

```
<p><a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer">page xHTML
validé !</a></p>
</body>
</html>
```