RGB거리

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
0.5 초 (추가 시간 없음)	128 MB	144117	84854	62606	57.776%

문제

RGB거리에는 집이 N개 있다. 거리는 선분으로 나타낼 수 있고, 1번 집부터 N번 집이 순서대로 있다.

집은 빨강, 초록, 파랑 중 하나의 색으로 칠해야 한다. 각각의 집을 빨강, 초록, 파랑으로 칠하는 비용이 주어졌을 때, 아래 규칙을 만족하면서 모든 집을 칠하는 비용의 최솟값을 구해보자.

- 1번 집의 색은 2번 집의 색과 같지 않아야 한다.
- N번 집의 색은 N-1번 집의 색과 같지 않아야 한다.
- i(2 ≤ i ≤ N-1)번 집의 색은 i-1번, i+1번 집의 색과 같지 않아야 한다.

입력

첫째 줄에 집의 수 N(2 ≤ N ≤ 1,000)이 주어진다. 둘째 줄부터 N개의 줄에는 각 집을 빨강, 초록, 파랑으로 칠하는 비용이 1번 집부터 한 줄에 하나씩 주어진다. 집을 칠하는 비용은 1,000보다 작거나 같은 자연수이다.

출력

첫째 줄에 모든 집을 칠하는 비용의 최솟값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
26 40 83
49 60 57
13 89 99
```

예제 출력 1 복사

```
96
```

예제 입력 2 복사

```
3
1 100 100
100 1 100
100 100 1
```

예제 출력 2 복사

```
3
```

예제 입력 3 복사

```
3
1 100 100
100 100 100
1 100 100
```

예제 출력 3 복사

```
102
```

예제 입력 4 복사

```
6
30 19 5
64 77 64
15 19 97
4 71 57
90 86 84
93 32 91
```

예제 출력 4 복사

```
208
```

예제 입력 5 복사

```
8
71 39 44
32 83 55
51 37 63
89 29 100
83 58 11
65 13 15
47 25 29
60 66 19
```

예제 출력 5 복사

```
253
```

출처

- 문제를 번역한 사람: baekjoon
- 문제의 오타를 찾은 사람: fail456
- 데이터를 추가한 사람: rdd6584
- 빠진 조건을 찾은 사람: djm03178

© 2026 All Rights Reserved. 주식회사 스타트링크 | 서비스 약관 | 개인정보 보호 | 결제 이용 약관 | 도움말 | 광고 문의 | 업데이트 노트 | 이슈 | TODO

이 사이트는 ACM 또는 ICPC 대회와 무관하며, ACM으로부터 승인이나 지원을 받지 않고 있습니다.

한국어 | English (Beta)