S4 Supporting information

Tables showing the observed and predicted number of diagnoses by month during the COVID-19 pandemic in Finland until September 2021.

Table 1: Any diagnosis

Year	Month	Observed	Predicted No.	Absolute difference No.	Relative difference %
2020	3	1465	1433 (1356 − 1510)	32 (-45 − 109)	2.3 (-3 − 8.1)
2020	4	1311	1386 (1311 − 1461)	-75 (-150 − 0)	-5.4 (-10.3 − 0)
2020	5	1355	1501 (1421 − 1582)	-146 (-227 − -66)	-9.8 (-14.3 − -4.7)
2020	6	1331	1348 (1275 − 1421)	-17 (-90 − 56)	-1.3 (-6.4 − 4.4)
2020	7	682	629 (590 − 669)	53 (13 − 92)	8.4 (1.9 − 15.7)
2020	8	1233	1316 (1244 − 1388)	-83 (-155 − -11)	-6.3 (-11.1 − -0.9)
2020	9	1519	1373 (1299 − 1447)	146 (72 − 220)	10.6 (4.9 − 17)
2020	10	1528	1458 (1380 − 1537)	70 (-9 − 148)	4.8 (-0.6 − 10.7)
2020	11	1644	1556 (1473 − 1639)	88 (5 − 171)	5.7 (0.3 − 11.6)
2020	12	1548	1102 (1040 − 1164)	446 (384 − 508)	40.5 (33 − 48.8)
2021	1	1680	1538 (1456 − 1620)	142 (60 − 224)	9.2 (3.7 − 15.4)
2021	2	1881	1372 (1298 − 1446)	509 (435 − 583)	37.1 (30.1 − 44.9)
2021	3	2067	1422 (1333 − 1511)	645 (556 − 734)	45.4 (36.8 − 55.1)
2021	4	1870	1376 (1289 − 1462)	494 (408 − 581)	35.9 (27.9 − 45.1)
2021	5	1785	1490 (1397 − 1583)	295 (202 − 388)	19.8 (12.7 − 27.8)
2021	6	1735	1338 (1253 − 1423)	397 (312 − 482)	29.7 (21.9 − 38.4)
2021	7	710	625 (580 − 669)	85 (41 − 130)	13.6 (6.1 − 22.4)
2021	8	1487	1306 (1223 − 1389)	181 (98 − 264)	13.9 (7.1 − 21.6)
2021	9	1733	1363 (1277 − 1449)	370 (284 − 456)	27.2 (19.6 − 35.7)

Table 2: Any diagnosis by sex

Sex	Year	Month	Observed	Predicted No.	Absolute difference No.	Relative difference %
Males	2020	3	777	778 (737 − 818)	-1 (-41 − 40)	-0.1 (-5 − 5.4)
Males	2020	4	666	755 (715 − 795)	-89 (-129 − -49)	-11.8 (-16.2 − -6.9)
Males	2020	5	748	830 (787 − 872)	-82 (-124 − -39)	-9.8 (-14.2 − -5)
Males	2020	6	724	731 (692 − 769)	-7 (-45 − 32)	-0.9 (-5.9 − 4.7)
Males	2020	7	306	297 (275 − 319)	9 (-13 − 31)	3.1 (-4 − 11.2)
Males	2020	8	604	746 (707 − 786)	-142 (-182 − -103)	-19.1 (-23.1 − -14.5)
Males	2020	9	741	761 (721 − 801)	-20 (-60 − 20)	-2.6 (-7.5 − 2.8)
Males	2020	10	755	775 (734 − 815)	-20 (-60 − 21)	-2.6 (-7.4 − 2.8)
Males	2020	11	744	852 (808 − 895)	-108 (-151 − -64)	-12.6 (-16.9 − -8)
Males	2020	12	770	595 (561 − 629)	175 (141 − 209)	29.5 (22.5 − 37.3)
Males	2021	1	832	828 (785 − 870)	4 (-38 − 47)	0.5 (-4.4 − 5.9)
Males	2021	2	956	738 (699 − 777)	218 (179 − 257)	29.5 (23.1 − 36.7)
Males	2021	3	1011	780 (732 − 827)	231 (184 − 279)	29.7 (22.2 − 38.1)
Males	2021	4	930	757 (710 − 803)	173 (127 − 220)	22.9 (15.8 − 31)
Males	2021	5	830	832 (782 − 882)	-2 (-52 − 48)	-0.2 (-5.9 − 6.2)
Males	2021	6	836	732 (687 − 778)	104 (58 − 149)	14.1 (7.5 − 21.7)
Males	2021	7	310	298 (274 − 321)	12 (-11 − 36)	4.2 (-3.6 − 13.2)
Males	2021	8	766	748 (702 − 794)	18 (-28 − 64)	2.4 (-3.6 − 9.1)
Males	2021	9	819	763 (716 − 810)	56 (9 − 103)	7.4 (1.1 − 14.4)
Females	2020	3	688	654 (605 − 703)	34 (-15 − 83)	5.2 (-2.1 − 13.6)
Females	2020	4	645	630 (583 − 678)	15 (-33 − 62)	2.3 (-4.8 − 10.6)
Females	2020	5	607	671 (622 − 721)	-64 (-114 − -15)	-9.6 (-15.8 − -2.4)
Females	2020	6	607	617 (570 − 663)	-10 (-56 − 37)	-1.6 (-8.5 − 6.4)
Females	2020	7	376	330 (302 − 359)	46 (17 − 74)	13.9 (4.8 − 24.6)
Females	2020	8	629	570 (527 − 614)	59 (15 − 102)	10.3 (2.4 − 19.4)
Females	2020	9	778	612 (566 − 658)	166 (120 − 212)	27.1 (18.2 − 37.5)
Females	2020	10	773	682 (631 − 732)	91 (41 − 142)	13.3 (5.5 − 22.4)
Females	2020	11	900	704 (652 − 755)	196 (145 − 248)	27.9 (19.1 − 38.1)
Females	2020	12	778	507 (467 − 546)	271 (232 − 311)	53.6 (42.4 − 66.6)
Females	2021	1	848	709 (657 − 761)	139 (87 − 191)	19.7 (11.5 − 29.1)
Females	2021	2	925	632 (585 − 679)	293 (246 − 340)	46.3 (36.1 − 58)
Females	2021	3	1056	641 (586 − 697)	415 (359 − 470)	64.6 (51.4 − 80.3)
Females	2021	4	940	618 (564 − 672)	322 (268 − 376)	52.1 (39.8 − 66.6)
Females	2021	5	955	658 (601 − 716)	297 (239 − 354)	45.1 (33.5 − 58.8)
Females	2021	6	899	605 (552 − 658)	294 (241 − 347)	48.6 (36.7 − 63)
Females	2021	7	400	324 (292 − 355)	76 (45 − 108)	23.5 (12.6 − 36.8)
Females	2021	8	721	559 (510 − 609)	162 (112 − 211)	28.9 (18.4 − 41.5)
Females	2021	9	914	600 (547 − 653)	314 (261 − 367)	52.3 (40 − 67)

Table 3: Any diagnosis by age group

Age	Year	Month	Observed	Predicted No.	Absolute difference No.	Relative difference %
0 - 12 years	2020	3	931	898 (846 − 949)	33 (-18 − 85)	3.7 (-1.9 − 10)
0 - 12 years	2020	4	854	879 (828 − 930)	-25 (-76 − 26)	-2.9 (-8.2 − 3.1)
0 - 12 years	2020	5	882	955 (901 − 1010)	-73 (-128 − -19)	-7.7 (-12.6 − -2.1)
0 - 12 years	2020	6	899	871 (821 − 922)	28 (-23 − 78)	3.2 (-2.5 − 9.5)
0 - 12 years	2020	7	374	318 (293 − 342)	56 (32 − 81)	17.7 (9.3 − 27.5)
0 - 12 years	2020	8	739	907 (855 − 959)	-168 (-220 − -116)	-18.5 (-23 − -13.6)
0 - 12 years	2020	9	861	946 (892 − 999)	-85 (-138 − -31)	-9 (-13.8 − -3.5)
0 - 12 years	2020	10	935	958 (904 − 1013)	-23 (-78 − 31)	-2.4 (-7.7 − 3.4)
0 - 12 years	2020	11	937	1001 (945 − 1057)	-64 (-120 − -8)	-6.4 (-11.3 − -0.8)
0 - 12 years	2020	12	903	696 (654 − 739)	207 (164 − 249)	29.7 (22.2 − 38.1)
0 - 12 years	2021	1	1007	972 (917 − 1027)	35 (-20 − 90)	3.6 (-2 − 9.8)
0 - 12 years	2021	2	1132	885 (835 − 936)	247 (196 − 297)	27.9 (20.9 − 35.6)
0 - 12 years	2021	3	1250	905 (844 − 966)	345 (284 − 406)	38.1 (29.4 − 48)
0 - 12 years	2021	4	1148	886 (827 − 946)	262 (202 − 321)	29.5 (21.4 − 38.9)
0 - 12 years	2021	5	1062	963 (899 − 1027)	99 (35 − 163)	10.2 (3.4 − 18.1)
0 - 12 years	2021	6	1052	878 (819 − 938)	174 (114 − 233)	19.8 (12.2 − 28.4)
0 - 12 years	2021	7	363	320 (293 − 347)	43 (16 − 70)	13.3 (4.5 − 23.8)
0 - 12 years	2021	8	965	915 (853 − 976)	50 (-11 − 112)	5.5 (-1.1 − 13.1)
0 - 12 years	2021	9	1055	953 (890 − 1017)	102 (38 − 165)	10.7 (3.8 − 18.5)
13 - 17 years	2020	3	534	534 (498 − 570)	0 (-36 − 36)	0 (-6.3 − 7.2)
13 - 17 years	2020	4	457	506 (472 − 541)	-49 (-84 − -15)	-9.8 (-15.5 − -3.2)
13 - 17 years	2020	5	473	546 (509 − 583)	-73 (-110 − -36)	-13.4 (-18.8 − -7.1)
13 - 17 years	2020	6	432	478 (445 − 512)	-46 (-80 − -13)	-9.7 (-15.6 − -3)
13 - 17 years	2020	7	308	305 (281 − 329)	3 (-21 − 27)	0.9 (-6.4 − 9.6)
13 - 17 years	2020	8	494	414 (385 − 444)	80 (50 − 109)	19.2 (11.2 − 28.5)
13 - 17 years	2020	9	658	433 (402 − 464)	225 (194 − 256)	51.9 (41.8 − 63.5)
13 - 17 years	2020	10	593	502 (468 − 537)	91 (56 − 125)	18 (10.5 − 26.7)
13 - 17 years	2020	11	707	556 (519 − 593)	151 (114 − 188)	27.1 (19.1 − 36.2)
13 - 17 years	2020	12	645	405 (376 − 435)	240 (210 − 269)	59.1 (48.3 − 71.5)
13 - 17 years	2021	1	673	564 (527 − 602)	109 (71 − 146)	19.3 (11.8 − 27.8)
13 - 17 years	2021	2	749	487 (454 − 520)	262 (229 − 295)	53.8 (44 − 65.1)
13 - 17 years	2021	3	817	516 (475 − 557)	301 (260 − 342)	58.3 (46.7 − 71.9)
13 - 17 years	2021	4	722	489 (450 − 528)	233 (194 − 272)	47.5 (36.6 − 60.3)
13 - 17 years	2021	5	723	528 (486 − 569)	195 (154 − 237)	37 (27 − 48.8)
13 - 17 years	2021	6	683	462 (425 − 500)	221 (183 − 258)	47.8 (36.7 − 60.7)
13 - 17 years	2021	7	347	295 (269 − 321)	52 (26 − 78)	17.7 (8.1 − 29.2)
13 - 17 years	2021	8	522	400 (367 − 434)	122 (88 − 155)	30.4 (20.4 − 42.2)
13 - 17 years	2021	9	678	419 (384 − 453)	259 (225 − 294)	62 (49.6 − 76.5)

Table 4: Any diagnosis in Helsinki University Hospital area

Year	Month	Observed	Predicted No.	Absolute difference No.	Relative difference %
2020	3	609	618 (578 − 658)	-9 (-49 − 31)	-1.4 (-7.4 − 5.3)
2020	4	601	578 (540 − 616)	23 (-15 − 61)	4 (-2.4 − 11.3)
2020	5	588	634 (594 − 675)	-46 (-87 − -6)	-7.3 (-12.9 − -1)
2020	6	590	553 (517 − 590)	37 (0 − 73)	6.6 (0 − 14.2)
2020	7	326	272 (249 − 294)	54 (32 − 77)	20 (10.9 − 30.8)
2020	8	483	552 (516 − 589)	-69 (-106 − -33)	-12.5 (-17.9 − -6.3)
2020	9	587	562 (525 − 599)	25 (-12 − 62)	4.5 (-2 − 11.8)
2020	10	575	582 (544 − 620)	-7 (-45 − 31)	-1.3 (-7.3 − 5.6)
2020	11	637	626 (586 − 666)	11 (-29 − 51)	1.7 (-4.4 − 8.7)
2020	12	658	474 (441 − 506)	184 (152 − 217)	38.9 (29.9 − 49.2)
2021	1	865	649 (607 − 690)	216 (175 − 258)	33.4 (25.4 − 42.4)
2021	2	951	562 (525 − 599)	389 (352 − 426)	69.2 (58.8 − 81.1)
2021	3	1068	613 (567 − 659)	455 (409 − 501)	74.2 (62 − 88.4)
2021	4	946	574 (530 − 617)	372 (329 − 416)	64.9 (53.2 − 78.6)
2021	5	841	629 (582 − 677)	212 (164 − 259)	33.6 (24.3 − 44.5)
2021	6	806	549 (507 − 591)	257 (215 − 299)	46.8 (36.3 − 59.1)
2021	7	304	270 (245 − 294)	34 (10 − 59)	12.8 (3.4 − 24.1)
2021	8	667	548 (506 − 590)	119 (77 − 161)	21.8 (13 − 31.9)
2021	9	829	558 (515 − 600)	271 (229 − 314)	48.7 (38.1 − 61.1)

Table 5: Any diagnosis in rest of Finland

Year	Month	Observed	Predicted No.	Absolute difference No.	Relative difference %
2020	3	856	814 (763 − 865)	42 (-9 − 93)	5.1 (-1 − 12.1)
2020	4	710	807 (757 − 857)	-97 (-147 − -47)	-12 (-17.2 − -6.2)
2020	5	767	866 (813 − 920)	-99 (-153 − -46)	-11.5 (-16.6 − -5.7)
2020	6	741	794 (744 − 844)	-53 (-103 − -3)	-6.7 (-12.2 − -0.5)
2020	7	356	357 (330 − 385)	-1 (-29 − 26)	-0.4 (-7.5 − 7.8)
2020	8	750	763 (715 − 811)	-13 (-61 − 35)	-1.7 (-7.5 − 4.9)
2020	9	932	810 (760 − 861)	122 (71 − 172)	15 (8.3 − 22.7)
2020	10	953	875 (821 − 929)	78 (24 − 132)	8.9 (2.6 − 16.1)
2020	11	1007	929 (872 − 985)	78 (22 − 135)	8.4 (2.2 − 15.5)
2020	12	890	628 (586 − 669)	262 (221 − 304)	41.8 (33 − 51.8)
2021	1	815	888 (834 − 942)	-73 (-127 − -19)	-8.2 (-13.5 − -2.3)
2021	2	930	809 (759 − 859)	121 (71 − 171)	15 (8.3 − 22.6)
2021	3	999	808 (749 − 866)	191 (133 − 250)	23.7 (15.3 − 33.4)
2021	4	924	801 (742 − 859)	123 (65 − 182)	15.4 (7.6 − 24.5)
2021	5	944	859 (797 − 921)	85 (23 − 147)	9.8 (2.5 − 18.4)
2021	6	929	788 (730 − 845)	141 (84 − 199)	17.9 (9.9 − 27.2)
2021	7	406	355 (324 − 385)	51 (21 − 82)	14.5 (5.5 − 25.1)
2021	8	820	757 (701 − 812)	63 (8 − 119)	8.3 (0.9 − 16.9)
2021	9	904	804 (745 − 862)	100 (42 − 159)	12.4 (4.8 − 21.3)

Table 6: Substance use disorders

Year	Month	Observed	Predicted No.	Absolute difference No.	Relative difference %
2020	3	82	93 (80 − 107)	-11 (-25 − 2)	-12.2 (-23.3 − 2.8)
2020	4	48	110 (95 − 125)	-62 (-77 − -47)	-56.2 (-61.5 − -49.2)
2020	5	99	104 (89 − 118)	-5 (-19 − 10)	-4.4 (-16.1 − 11.2)
2020	6	76	125 (108 − 141)	-49 (-65 − -32)	-39 (-46.1 − -29.8)
2020	7	97	107 (92 − 122)	-10 (-25 − 5)	-9.3 (-20.3 − 5.3)
2020	8	166	112 (97 − 127)	54 (39 − 69)	48.5 (30.7 − 71.9)
2020	9	160	122 (106 − 138)	38 (22 − 54)	30.8 (15.5 − 50.7)
2020	10	129	110 (95 − 125)	19 (4 − 34)	17.4 (3.2 − 36)
2020	11	91	114 (98 − 129)	-23 (-38 − -7)	-20 (-29.5 − -7.4)
2020	12	85	96 (82 − 110)	-11 (-25 − 3)	-11.5 (-22.6 − 3.4)
2021	1	53	84 (72 − 97)	-31 (-44 − -19)	-37.1 (-45.2 − -26.1)
2021	2	56	82 (69 − 94)	-26 (-38 − -13)	-31.4 (-40.3 − -19.3)
2021	3	61	99 (83 − 116)	-38 (-55 − -22)	-38.7 (-47.5 − -26.3)
2021	4	70	117 (98 − 136)	-47 (-66 − -28)	-40 (-48.3 − -28.5)
2021	5	71	110 (92 − 128)	-39 (-57 − -21)	-35.6 (-44.7 − -23.1)
2021	6	117	133 (112 − 153)	-16 (-36 − 5)	-11.9 (-23.8 − 4.4)
2021	7	83	114 (95 − 132)	-31 (-49 − -12)	-27.1 (-37.3 − -13)
2021	8	92	119 (100 − 138)	-27 (-46 − -8)	-22.8 (-33.4 − -8)
2021	9	92	130 (110 − 151)	-38 (-59 − -18)	-29.4 (-39 − -16.3)

Table 7: Psychotic and bipolar disorders

Year	Month	Observed	Predicted No.	Absolute difference No.	Relative difference %
2020	3	11	25 (19 − 31)	-14 (-20 − -8)	-56.1 (-65 − -40.9)
2020	4	26	22 (16 − 28)	4 (-2 − 10)	18.3 (-6.8 − 61.7)
2020	5	22	25 (19 − 32)	-3 (-10 − 3)	-13.2 (-30.8 − 16.5)
2020	6	29	22 (16 − 28)	7 (1 − 13)	30.1 (2.7 − 77.5)
2020	7	18	19 (13 − 24)	-1 (-6 − 5)	-3.4 (-24.8 − 35.3)
2020	8	37	26 (19 − 32)	11 (5 − 18)	44.3 (15 − 93.4)
2020	9	33	29 (22 − 36)	4 (-3 − 11)	12.6 (-9.4 − 48.6)
2020	10	41	36 (28 − 44)	5 (-3 − 13)	14.8 (-6.5 − 48.5)
2020	11	34	33 (25 − 40)	1 (-6 − 9)	4.1 (-15.7 − 35.8)
2020	12	27	29 (22 − 36)	-2 (-9 − 5)	-5.9 (-24.4 − 24.5)
2021	1	31	29 (22 − 36)	2 (-5 − 9)	7.1 (-13.9 − 41.6)
2021	2	14	19 (13 − 24)	-5 (-10 − 1)	-24.8 (-41.1 − 3.8)
2021	3	33	24 (17 − 31)	9 (2 − 16)	37.4 (5.9 − 95.6)
2021	4	19	21 (15 − 28)	-2 (-9 − 4)	-9.9 (-31.1 − 30.3)
2021	5	33	24 (17 − 32)	9 (1 − 16)	35.7 (4.7 − 93)
2021	6	20	21 (15 − 28)	-1 (-8 − 5)	-6.5 (-28.5 − 35)
2021	7	18	18 (12 − 24)	0 (-6 − 6)	0.7 (-23.9 − 49)
2021	8	26	25 (17 − 32)	1 (-6 − 9)	5.7 (-18.5 − 50.1)
2021	9	33	28 (20 − 36)	5 (-3 − 13)	17.4 (-8.7 − 64.4)

Table 8: Depression and anxiety disorders

Year	Month	Observed	Predicted No.	Absolute difference No.	Relative difference %
2020	3	663	738 (685 − 791)	-75 (-128 − -22)	-10.2 (-16.2 − -3.2)
2020	4	588	647 (600 − 695)	-59 (-107 − -12)	-9.1 (-15.3 − -1.9)
2020	5	591	714 (662 − 765)	-123 (-174 − -71)	-17.2 (-22.8 − -10.7)
2020	6	587	604 (559 − 649)	-17 (-62 − 28)	-2.8 (-9.6 − 5)
2020	7	364	339 (310 − 367)	25 (-3 − 54)	7.5 (-0.9 − 17.4)
2020	8	549	582 (538 − 625)	-33 (-76 − 11)	-5.6 (-12.2 − 2)
2020	9	821	638 (591 − 685)	183 (136 − 230)	28.8 (19.9 − 39)
2020	10	765	726 (673 − 778)	39 (-13 − 92)	5.4 (-1.6 − 13.6)
2020	11	998	804 (747 − 861)	194 (137 − 251)	24.2 (16 − 33.7)
2020	12	823	578 (535 − 621)	245 (202 − 288)	42.4 (32.5 − 54)
2021	1	768	744 (691 − 798)	24 (-30 − 77)	3.2 (-3.7 − 11.1)
2021	2	869	660 (612 − 707)	209 (162 − 257)	31.8 (22.8 − 42.1)
2021	3	969	728 (667 − 790)	241 (179 − 302)	33 (22.7 − 45.2)
2021	4	825	639 (584 − 693)	186 (132 − 241)	29.2 (19 − 41.3)
2021	5	908	704 (645 − 764)	204 (144 − 263)	28.9 (18.9 − 40.8)
2021	6	830	596 (545 − 648)	234 (182 − 285)	39.2 (28.1 − 52.3)
2021	7	391	334 (302 − 366)	57 (25 − 89)	17 (6.8 − 29.3)
2021	8	640	574 (524 − 624)	66 (16 − 116)	11.5 (2.6 − 22.1)
2021	9	843	629 (575 − 683)	214 (160 − 268)	34 (23.4 − 46.5)

Table 9: Eating disorders

Year	Month	Observed	Predicted No.	Absolute difference No.	Relative difference %
2020	3	66	79 (66 − 91)	-13 (-25 − 0)	-16 (-27.7 − 0.1)
2020	4	85	70 (58 − 81)	15 (4 − 27)	22 (4.5 − 46.7)
2020	5	67	72 (60 − 84)	-5 (-17 − 7)	-7.3 (-20.5 − 11.2)
2020	6	62	69 (57 − 81)	-7 (-19 − 5)	-10 (-23 − 8.3)
2020	7	61	49 (40 − 59)	12 (2 − 21)	24.1 (4.1 − 53.5)
2020	8	74	68 (57 − 80)	6 (-6 − 17)	8.6 (-7.2 − 30.7)
2020	9	92	75 (63 − 88)	17 (4 − 29)	22.3 (5.1 − 46.2)
2020	10	96	80 (67 − 92)	16 (4 − 29)	20.4 (3.8 − 43.4)
2020	11	101	86 (73 − 99)	15 (2 − 28)	17.4 (1.5 − 39.1)
2020	12	123	67 (56 − 78)	56 (45 − 67)	83.5 (56.7 − 121.2)
2021	1	96	79 (66 − 92)	17 (4 − 30)	21.4 (4.6 − 44.6)
2021	2	94	67 (55 − 78)	27 (16 − 39)	40.9 (20.6 − 69.5)
2021	3	118	83 (68 − 99)	35 (19 − 50)	41.7 (19.1 − 74.8)
2021	4	94	74 (59 − 88)	20 (6 − 35)	27.4 (6.5 − 58.3)
2021	5	91	77 (62 − 91)	14 (0 − 29)	18.8 (-0.4 − 47.4)
2021	6	116	73 (59 − 87)	43 (29 − 57)	58.9 (32.8 − 97.6)
2021	7	64	52 (41 − 63)	12 (1 − 23)	22.8 (1 − 56.7)
2021	8	79	72 (58 − 86)	7 (-7 − 21)	9.4 (-8.6 − 36.1)
2021	9	105	80 (64 − 95)	25 (10 − 41)	31.7 (10.5 − 62.9)

Table 10: Neurodevelopmental disorders

Year	Month	Observed	Predicted No.	Absolute difference No.	Relative difference %
2020	3	835	840 (792 − 889)	-5 (-54 − 43)	-0.6 (-6 − 5.5)
2020	4	746	829 (781 − 877)	-83 (-131 − -35)	-10 (-14.9 − -4.5)
2020	5	852	896 (845 − 947)	-44 (-95 − 7)	-4.9 (-10 − 0.8)
2020	6	830	748 (704 − 793)	82 (37 − 126)	10.9 (4.7 − 17.9)
2020	7	275	236 (215 − 257)	39 (18 − 60)	16.6 (7.2 − 27.7)
2020	8	697	816 (769 − 864)	-119 (-167 − -72)	-14.6 (-19.3 − -9.4)
2020	9	800	877 (827 − 927)	-77 (-127 − -27)	-8.8 (-13.7 − -3.2)
2020	10	805	873 (824 − 923)	-68 (-118 − -19)	-7.8 (-12.8 − -2.3)
2020	11	827	877 (827 − 927)	-50 (-100 − 0)	-5.7 (-10.8 − 0)
2020	12	784	584 (547 − 622)	200 (162 − 237)	34.2 (26.1 − 43.3)
2021	1	898	929 (877 − 981)	-31 (-83 − 21)	-3.3 (-8.5 − 2.4)
2021	2	1039	857 (808 − 906)	182 (133 − 231)	21.2 (14.6 − 28.5)
2021	3	1165	884 (825 − 944)	281 (221 − 340)	31.7 (23.4 − 41.3)
2021	4	1113	872 (813 − 931)	241 (182 − 300)	27.6 (19.5 − 36.8)
2021	5	1027	943 (880 − 1006)	84 (21 − 147)	8.9 (2.1 − 16.7)
2021	6	981	788 (733 − 842)	193 (139 − 248)	24.5 (16.5 − 33.8)
2021	7	268	248 (225 − 272)	20 (-4 − 43)	7.9 (-1.3 − 19.1)
2021	8	931	859 (801 − 918)	72 (13 − 130)	8.3 (1.5 − 16.2)
2021	9	1055	923 (861 − 985)	132 (70 − 194)	14.3 (7.1 − 22.5)

Table 11: Conduct and oppositional disorders

Year	Month	Observed	Predicted No.	Absolute difference No.	Relative difference %
2020	3	145	152 (136 − 168)	-7 (-23 − 9)	-4.3 (-13.5 − 7)
2020	4	165	149 (134 − 165)	16 (0 − 31)	10.5 (-0.1 − 23.6)
2020	5	131	166 (149 − 183)	-35 (-52 − -18)	-21.1 (-28.4 − -12.1)
2020	6	126	132 (117 − 147)	-6 (-21 − 9)	-4.4 (-14 − 7.5)
2020	7	50	61 (52 − 70)	-11 (-20 − -2)	-18.3 (-29 − -3.8)
2020	8	122	127 (113 − 142)	-5 (-20 − 9)	-4.1 (-13.8 − 8)
2020	9	149	145 (130 − 161)	4 (-12 − 19)	2.7 (-7.2 − 15)
2020	10	165	155 (139 − 171)	10 (-6 − 26)	6.3 (-3.8 − 18.7)
2020	11	193	167 (150 − 184)	26 (9 − 43)	15.6 (4.9 − 28.8)
2020	12	115	110 (97 − 123)	5 (-8 − 18)	4.2 (-6.8 − 18.2)
2021	1	151	167 (149 − 184)	-16 (-33 − 2)	-9.3 (-17.8 − 1.1)
2021	2	147	146 (130 − 161)	1 (-14 − 17)	0.9 (-8.8 − 12.9)
2021	3	156	146 (128 − 164)	10 (-8 − 28)	7 (-4.8 − 22.1)
2021	4	126	144 (126 − 162)	-18 (-36 − 0)	-12.4 (-22 − 0.1)
2021	5	135	160 (140 − 179)	-25 (-44 − -5)	-15.5 (-24.6 − -3.9)
2021	6	122	127 (111 − 143)	-5 (-21 − 11)	-3.9 (-14.8 − 10.3)
2021	7	46	59 (49 − 69)	-13 (-23 − -3)	-21.9 (-32.9 − -6.6)
2021	8	100	122 (107 − 138)	-22 (-38 − -7)	-18.3 (-27.7 − -6.2)
2021	9	119	140 (122 − 157)	-21 (-38 − -3)	-14.8 (-24.3 − -2.6)

Table 12: Self-harm

Year	Month	Observed	Predicted No.	Absolute difference No.	Relative difference %
2020	3	58	56 (44 − 67)	2 (-9 − 14)	4.3 (-14.1 − 32.8)
2020	4	50	67 (53 − 80)	-17 (-30 − -3)	-24.9 (-37.5 − -5.9)
2020	5	49	69 (55 − 82)	-20 (-33 − -6)	-28.6 (-40.5 − -10.7)
2020	6	44	48 (37 − 58)	-4 (-14 − 7)	-7.5 (-24.6 − 19.5)
2020	7	43	48 (37 − 59)	-5 (-16 − 6)	-10.4 (-26.9 − 15.7)
2020	8	53	68 (54 − 82)	-15 (-29 − -1)	-22.1 (-35.1 − -2.5)
2020	9	71	64 (51 − 77)	7 (-6 − 20)	11.5 (-7.4 − 40.3)
2020	10	50	70 (56 − 84)	-20 (-34 − -6)	-28.4 (-40.3 − -10.5)
2020	11	61	68 (54 − 81)	-7 (-20 − 7)	-9.9 (-25 − 12.8)
2020	12	49	62 (50 − 75)	-13 (-26 − -1)	-21.4 (-34.9 − -1)
2021	1	40	92 (75 − 109)	-52 (-69 − -35)	-56.4 (-63.2 − -46.3)
2021	2	43	58 (46 − 70)	-15 (-27 − -3)	-26.2 (-38.9 − -6.8)
2021	3	52	65 (49 − 80)	-13 (-28 − 3)	-19.5 (-35.4 − 6.9)
2021	4	47	77 (59 − 96)	-30 (-49 − -12)	-39.2 (-50.8 − -20.5)
2021	5	42	80 (61 − 98)	-38 (-56 − -19)	-47.3 (-57.3 − -31.1)
2021	6	35	55 (41 − 69)	-20 (-34 − -6)	-36.7 (-49.6 − -14.8)
2021	7	37	56 (41 − 70)	-19 (-33 − -4)	-33.6 (-47.1 − -10.7)
2021	8	38	79 (60 − 98)	-41 (-60 − -22)	-51.9 (-61.1 − -37.1)
2021	9	54	74 (56 − 92)	-20 (-38 − -2)	-27 (-41 − -4.1)