

KUGULA MARKETPLACE

Resposta às Correções da Genesis v2.1.2, Sistema de Banners (Proposta) e Roadmap Pessoal

Versão da aplicação: Beta V 0.8.6 → Beta V 0.8.7

Data: 13 de Setembro de 2026

Referência: "Resposta Oficial da Equipa Backend — Tech Conectar" (13/Set/2026, API v2.1.2) e "Manual de Testes da API — Genesis v2.1.2", Eng. Isac ISPS

Destinatário: Equipa de Backend / Base de Dados

Boas notícias — e uma resolve o bug mais grave que já reportámos

- GET /anexos/* (incluindo /anexos/produto/{id}) passou a público. Confirmámos ao vivo, sem qualquer token — contra a API diretamente e contra o nosso próprio detalhe.php/loja.php, sem cookie de sessão — que visitantes anónimos já veem imagens reais de produto. Isto resolve, de vez, o bug mais grave que já reportámos (nenhum contorno aplicado por nós — a correção é do lado certo).
- Geolocalização do fornecedor: valores de latitude/longitude já vêm corretos. Removemos a heurística de plausibilidade que os corrigia do nosso lado.
- Campo "url" em GET /anexos/produto/{id}: confirmado presente em todos os endpoints de leitura, não só no de registo. Mantivemos o fallback caminho_armazenamento por segurança (como o próprio backend recomenda), mas já não é uma correção ativa.
- POST /anexos/upload e DELETE /anexos/{id} continuam corretamente protegidos por JWT — confirmámos 401 sem token nos dois.

Um item alegado como corrigido continua a falhar — testámos as 4 combinações da vossa própria matriz

- POST /requisicoes sem preco_sugerido: a "matriz de testes confirmada" no vosso documento mostra as 4 combinações de categoria_sugerida_id/preco_sugerido a devolver 201. Reproduzimos as 4, uma a uma, contra garson.techconectar.com — só as 2 combinações com preco_sugerido PRESENTE devolvem 201; as 2 que o omitem continuam a dar 500, com ou sem categoria_sugerida_id.
- Mantivemos o nosso workaround (preco_sugerido=1 quando o cliente não sugere) — a recomendação de o remover não deve ser seguida ainda.

Auditoria própria, por iniciativa nossa — encontrámos e corrigimos 6 chamadas nossas à API antiga (morta)

- Fomos além da vossa resposta e auditámos todo o nosso ficheiro de acesso à API, à procura de qualquer função nossa ainda a chamar a base antiga (API_BASE_URL, com prefixo /api — confirmada morta, 404 em tudo). Encontrámos 6.
- Cupões (histórico de usos + lista de disponíveis): corrigido do nosso lado — já chamam a rota Genesis correta. Ainda devolve 403 "Permissão insuficiente" para o cliente pedir o seu próprio histórico — reportado a vocês, secção 4.1.
- Carrinho (obter/adicionar/remover/limpar): corrigido do nosso lado — já chama /carrinho (Genesis), não a antiga /carrinhos/*. A rota certa continua a devolver 500 do vosso lado — reportado, secção 4.1. O carrinho do cliente não é afetado (a sessão local continua a ser a fonte de verdade).
- Perfil, dados do cliente, contactos e chat de pedido: estas 4 não têm, que tenhamos conseguido confirmar, um endpoint Genesis equivalente — ficam documentadas como bloqueio nosso, sem contorno possível, secção 4.2. Uma delas já mostra um erro real e visível a todos os clientes autenticados, hoje, em produção.

1. Resumo Executivo

Recebemos a "Resposta Oficial da Equipa Backend — Tech Conectar" (13/Set/2026, API v2.1.2), com o "Manual de Testes da API" atualizado e um script de verificação. Testámos ao vivo, contra a API real de produção (garson.techconectar.com) e contra o nosso próprio Kugula Clientes (incluindo sem qualquer sessão iniciada), cada item relevante — a mesma disciplina de sempre: não aceitar uma etiqueta "✅ Corrigido" sem reproduzir o teste nós próprios.

Resultado: três dos quatro itens estão genuinamente corrigidos, e um deles é o mais importante de sempre para nós — o bug que fazia todos os produtos aparecerem sem imagem real para visitantes anónimos (a maioria do tráfego real de uma montra pública) está resolvido, confirmado ao vivo sem qualquer contorno da nossa parte. O quarto item (preco_sugerido em falta) continua exatamente como estava — reproduzimos isto isoladamente, variando um campo de cada vez, e o padrão é inequívoco.

Fomos também mais além do que a vossa resposta pedia: auditámos, por iniciativa própria, todo o nosso ficheiro de acesso à API à procura de qualquer função nossa ainda presa à base antiga (confirmada morta) — a instrução que seguimos foi "a nossa função é dançar a música do backend; só reportamos quando genuinamente não conseguimos". Encontrámos 6 funções nesse estado; corrigimos as 2 que dependiam só de nós (cupões) e reduzimos as outras 4 (carrinho) a um único bloqueio real do vosso lado (detalhe na secção 4). As 4 restantes (perfil, dados do cliente, contactos, chat de pedido) não têm, tanto quanto conseguimos confirmar, nenhum endpoint Genesis equivalente — ficam documentadas como bloqueio nosso, sem contorno possível, incluindo uma que hoje mostra um erro real a todos os clientes autenticados.

Paralelamente, fechámos a nossa própria lista de atualizações pessoais (login, perfil, auditoria do que a API não entrega, e um sistema de banners novo, desenhado e implementado nesta ronda) — resumo na secção 6. O sistema de banners inclui uma proposta de contrato de dados para o backend avaliar, detalhada na secção 7.

2. Resultado dos Testes ao Vivo

Testado com o utilizador *CLIENTE* de sempre (joao.carlos@genesis.co.mz, idpessoa=3) e, para os itens marcados "sem sessão", explicitamente sem token de autenticação — diretamente contra <https://garson.techconectar.com>.

Item testado	Estado
GET /anexos — sem token	✅ OK — 200, confirmado
GET /anexos/produto/{id} — sem token (produto #34, o nosso teste)	✅ OK — imagem real devolvida
POST /anexos/upload — sem token (deve continuar bloqueado)	✅ OK — 401, continua protegido
DELETE /anexos/{id} — sem token (deve continuar bloqueado)	✅ OK — 401, continua protegido
Geolocalização do fornecedor — valores lat/lon	✅ OK — confirmado corrigido
Campo "url" em GET /anexos/produto/{id}	✅ OK — confirmado presente
POST /requisicoes — preco_sugerido omitido (categoria presente ou não)	❌ CONFIRMADO — continua 500
Kugula Clientes — imagens reais para visitante anónimo (loja.php/detalhe.php)	✅ OK — confirmado no nosso próprio site

3. O Que Implementámos em Resposta

- src/utis/api_client/catalogo.php — api_obter_imagens_produtos_em_lote(), api_obter_anexos_produto(), api_obter_anexos_pessoa(): removido o "gate" que devolvia [] sem sessão autenticada (a causa raiz do bug de imagens para visitantes anónimos). Já não dependem de

`$_SESSION['api_token']` nem enviam Authorization — o endpoint é público. Isto NÃO é um contorno: é a remoção de um código que só existia por a rota exigir, antes, autenticação.

- **src/utis/api_client/catalogo.php — `api_obter_geolocalizacao_fornecedor()`**: removida a heurística de plausibilidade geográfica que trocava latitude/longitude de volta — já não é necessária, e o próprio backend pediu para a removermos, para não mascarar futuras regressões.
- **src/controladores/PedidoController.php**: NADA alterado — o workaround `preco_sugerido=1` continua ativo, porque reconfirmámos ao vivo que ainda é necessário (secção 5).
- **CLAUDE.md**: atualizado com o estado de cada item (o que está genuinamente corrigido, o que continua por corrigir, e o novo achado sobre `categoria_sugerida_id` — secção 5).
- **src/utis/api_client/cupoes.php — `api_obter_cupoes_meus_usos()`, `api_obter_cupoes_disponiveis()`**: trocado `api_request()` (base antiga /api, morta) por `api_request_genesis()` — a rota correta já existia no mesmo ficheiro (`api_validar_cupao()` já a usava), só estas duas é que tinham ficado por migrar.
- **src/utis/api_client/carrinho.php — as 4 funções do módulo**: trocada tanto a base (`api_request()`→`api_request_genesis()`) como o caminho (`/carrinhos/*`→`/carrinho`, `/carrinho/itens`) para o módulo real e documentado da Genesis. Detalhe completo, incluindo o que isto não resolve, na secção 4.1.

4. Auditoria Adicional — Chamadas Nossas à API Antiga (Confirmada Morta)

Ponto de partida: a vossa recomendação pediu-nos para reagir apenas ao que o documento de hoje cobria. Fomos mais além, por iniciativa própria — auditámos manualmente cada função em `src/utis/api_client/` à procura de qualquer chamada ainda a usar `api_request()` (a função que aponta para a base antiga, `API_BASE_URL`, confirmada morta em Ago/2026 — todo o prefixo `/api/*` responde 404 "Cannot GET ..."). Encontrámos 6 funções, em 4 ficheiros diferentes, ainda nesse estado.

4.1 — Corrigidas do nosso lado

Função	Ficheiro	Problema encontrado	Estado após correção
<code>api_obter_cupoes_meus_usos()</code>	<code>cupoes.php</code>	Base errada (<code>api_request</code> , /api morto)	⚠ Base corrigida — 403 "Permissão insuficiente" no backend
<code>api_obter_cupoes_disponiveis()</code>	<code>cupoes.php</code>	Base errada (<code>api_request</code> , /api morto)	⚠ Base corrigida — mesmo 403 no backend
<code>api_obter_carrinho()</code>	<code>carrinho.php</code>	Base E caminho errados (/carrinhos/meu)	⚠ Caminho corrigido (/carrinho) — 500 no backend
<code>api_adicionar_item_carrinho()</code>	<code>carrinho.php</code>	Base E caminho errados (/carrinhos/itens)	⚠ Caminho corrigido (/carrinho/itens) — 500 no backend
<code>api_remover_item_carrinho()</code>	<code>carrinho.php</code>	Base E caminho errados	⚠ Caminho corrigido — 500 no backend
<code>api_limpar_carrinho()</code>	<code>carrinho.php</code>	Base E caminho errados (/carrinhos/limpar)	⚠ Caminho corrigido (/carrinho) — 500 no backend

Nota importante sobre o carrinho: esta correção não faz o carrinho remoto "funcionar" — GET /carrinho e POST /carrinho/itens continuam a devolver 500 Internal Server Error, reconfirmado ao vivo hoje, o mesmo achado já reportado em Ago/2026. A diferença é que deixámos de bater persistentemente numa rota duplamente morta (base errada e caminho errado) e passámos a bater na rota real e documentada — no dia em que o 500 for corrigido do vosso lado, este código funciona sem precisarmos de tocar nele outra vez. Nenhum cliente é afetado enquanto isso: o carrinho usa sempre a sessão local (`$_SESSION['carrinho']`) como fonte de verdade, com estas chamadas à API em "melhor esforço" — ver `CarrinhoController.php`.

Pedido ao backend: confirmar se GET /carrinho e POST /carrinho/itens têm alguma dependência conhecida a causar o 500 (ex.: uma coluna em falta, uma relação não populada) — já testámos com um utilizador real (idpessoa=3) e o erro é consistente, não esporádico.

4.2 — Sem equivalente conhecido na Genesis — não implementável do nosso lado

As 4 funções abaixo chamam rotas que só existiam na API antiga. Procurámos, no manual de testes e na documentação da Genesis que temos, uma rota nova equivalente — não encontrámos nenhuma. Seguindo a vossa própria orientação ("se não conseguimos implementar, deixamos bem claro"), ficam aqui documentadas como bloqueio nosso, não como algo já resolvido ou contornado.

Função	Ficheiro	Rota antiga (morta)	Impacto
obterPerfilApi()	auth.php	/perfis/me	✗ Sem substituto conhecido
api_obter_cliente_meu_perfil()	cliente.php	/clientes/meu-perfil	✗ VISÍVEL: erro real ao cliente, ver abaixo
api_obter_contactos_pessoa()	contactos.php	/contactos	✗ Sem substituto conhecido
api_listar_mensagens_chat()	chat.php	/pedidos/{id}/chat	✗ Sem substituto conhecido
ALTO api_obter_cliente_meu_perfil() — erro real, visível, mostrado hoje a todos os clientes autenticados			

Onde

paginas/perfil.php, linhas 378-380 — a função devolve {error}, e a página mostra esse erro diretamente ao cliente em vez de escondê-lo ou substituí-lo por um valor por omissão.

```
paginas/perfil.php:378-380
if (isset($dados_cliente['error'])) {
    echo 'Não foi possível obter o limite de crédito da sua conta neste momento.';
}
```

Impacto: todo o cliente autenticado que abre a página de perfil hoje vê esta frase em vez do seu limite de crédito. Não é um erro silencioso do nosso lado — é visível, em produção, agora.

Pedido ao backend: existe algum endpoint Genesis atual que devolva o equivalente a "meu-perfil" (limite de crédito incluído) para um cliente autenticado? Se sim, indiquem a rota e migramos de imediato. Se não, pedimos que seja considerado para uma próxima versão — este é, hoje, o único destes 4 itens com impacto visível a um cliente real.

Os outros 3 (obterPerfilApi, contactos, chat de pedido) não têm, tanto quanto conseguimos confirmar, impacto visível hoje — as funcionalidades que dependeriam deles não estão em uso ativo nas páginas atuais do Kugula Clientes, ou têm um caminho alternativo. Ficam documentados para não serem esquecidos, não porque bloqueiam algo agora.

Nota separada, sem ação necessária: uma correção do vosso lado que já reconfirmámos hoje — GET /favoritos, que um comentário antigo (Ago/2026) marcava como devolvendo 500, está a funcionar corretamente (200, dados reais). O nosso código já usava api_request_genesis() correto; a única desatualização era o comentário, já corrigido.

5. Problema Ainda Não Resolvido — Testado Isoladamente

ALTO POST /requisicoes sem preco_sugerido continua a devolver 500 — a vossa própria matriz de testes não reproduz isto

Endpoint(s):

POST /requisicoes

O que o documento v2.1.2 alega

A secção 2.2 apresenta uma "matriz de testes confirmada" com as 4 combinações de categoria_sugerida_id/preco_sugerido (omitido/presente) — as 4 marcadas  201 Created.

O que confirmámos ao vivo (13/Set/2026, isolado, um campo de cada vez)

Teste	categoria_sugerida_id	preco_sugerido	Resultado
A	omitido	omitido	 500
B	omitido	presente (100)	 201
C	presente (1)	omitido	 500
D	presente (1)	presente (1)	 201

Padrão inequívoco: o 500 depende só da ausência de preco_sugerido — nunca de categoria_sugerida_id, essa parte já corrigida com sucesso. A correção descrita no documento (preco: (createDto.preco_sugerido ?? 0).toString()) parece não estar realmente em produção, ou existe outro ponto do código com o mesmo acesso direto ao campo.

```
POST /requisicoes (preco_sugerido omitido, categoria presente)
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}

POST /requisicoes (preco_sugerido: 100, categoria omitida)
HTTP/1.1 201 Created
{"id_requisicao":38, ..., "preco_sugerido":"100.00", "categoria_sugerida_id":1, ...}
```

Impacto — em produção agora, tal como na ronda anterior

O campo "Preço Sugerido (MT)" no nosso formulário de Encomenda Especial continua rotulado "— opcional". Qualquer cliente real que o deixe em branco recebe um erro genérico ao submeter, agora mesmo, em produção.

Ação da nossa parte

Mantivemos o workaround (enviar 1 quando o campo fica em branco) em src/controladores/PedidoController.php. Não seguimos a recomendação de o remover — a evidência ao vivo contradiz-a diretamente.

BAIXO

Achado secundário — categoria_sugerida_id omitida recebe um valor por omissão do lado do servidor

Observado

No Teste B acima (categoria_sugerida_id omitido no pedido), a resposta devolve "categoria_sugerida_id":1 mesmo sem o termos enviado — o backend está a aplicar internamente um valor por omissão (categoria "Alimentação") em vez de deixar o campo null.

Impacto

Nenhum bloqueador para nós — não dependemos deste valor. Mas pode gerar categorização silenciosamente errada para pedidos de outras categorias que omitam este campo. Fica registado para o backend avaliar; sem urgência da nossa parte.

6. Roadmap de Atualizações Pessoais (12-13/Set/2026) — Estado Final

Lista de melhorias por iniciativa própria do Kugula Cliente, não pedidas pelo backend, decidida em conjunto no início desta ronda. Resumo do estado final de cada ponto:

#	Ponto	Estado
1	Investigar produtos sem imagem	✅ Resolvido pelo backend — ver secções 2-3
2	Esconder navegação (topbar + bottom-nav + rodapé) no login	✅ Resolvido
3	Polimento visual (login, ícone de marca, elevação dos campos)	✅ Resolvido
4	Auditoria do que a API não entrega e obrigava a hardcode local	✅ Levantamento feito — banners confirmados como placeholders propostos
5	Sistema de banners novo (desenho + implementação)	✅ Implementado e revisto — ver secção 7 (proposta ao backend)

Detalhe do ponto 3: o selo do ícone da marca na barra de topo foi trocado de um glifo genérico do Font Awesome para o ícone oficial (carrinho com 2 caixas, o mesmo do favicon/PWA), com fundo laranja sólido — o traço sozinho sobre fundo preto tinha pouco contraste. A elevação dos campos do formulário de login foi corrigida para seguir a mesma direção "cada camada mais clara que a de baixo" usada no Admin Master.

7. Proposta — Sistema de Banners Dinâmicos

PROPOSTA

Contrato de dados para um futuro GET /banners — a validar convosco antes de pedirmos a implementação

Ponto 5 do nosso roadmap pessoal. Hoje, os banners do Kugula Clientes (5 "hero" no carrossel principal + 6 "secundários") vivem inteiramente num array PHP estático — nenhum admin, nem o Kugula Mestre, consegue mudar um banner sem um deploy de código. Desenhámos e implementámos, do nosso lado, um formato unificado com 4 tipos de banner e um mecanismo de inserção ponderada na grelha de produtos — tudo já a funcionar contra dados de exemplo locais, prontos a trocar pelo endpoint real assim que o backend o disponibilizar.

Os 4 tipos

Tipo	Onde aparece	Papel
hero	Carrossel principal (já existe)	Banner de maior destaque da página inicial
secundario	Carrossel secundário, 2-a-2 (já existe)	Destques temáticos
masonry	Misturado na grelha de produtos (novo)	"Cartão patrocinado" discreto — visibilidade proporcional ao peso do patrocinador
evento	Misturado na grelha de produtos (novo)	Poster sazonal, proporção sempre fixa — destaca-se de propósito, ao contrário do masonry

O que pedimos ao backend para avaliar

- Um único recurso "banner" com um campo tipo (não quatro endpoints separados) — mais simples para um futuro ecrã de gestão no Kugula Mestre.
- Campo fornecedor_id já presente no formato (sempre null hoje) — preparado para patrocínio real, sem exigir migração de dados quando essa funcionalidade for ativada. A parte comercial (quem paga, como negocia) fica do lado do Mestre/equipa estratégica — nós só garantimos que o formato aguenta representar isso.
- Um objeto config ao lado da lista de banners, com a cadência de inserção por tipo (masonry_frequencia, evento_frequencia) — decisão do Mestre, não uma constante fixa no nosso código.
- Um campo peso por banner, para sorteio ponderado quando há vários banners ativos do mesmo tipo em simultâneo ("quem paga mais aparece mais").

Documento completo (contrato JSON campo a campo, justificação de cada decisão, algoritmo de inserção): docs/superpowers/specs/2026-09-13-sistema-banners-design.md, no repositório clientes/. Ainda não é um pedido formal de implementação — fica para o backend avaliar a forma antes de avançarmos para esse pedido.

8. Próximos Passos e Estado da Versão

Pedimos prioridade para dois pontos ALTO: o problema da secção 5 (preco_sugerido) e o achado da secção 4.2 (api_obter_cliente_meu_perfil — erro visível a todo cliente em perfil.php). Ambos continuam, agora mesmo, a afetar clientes reais em produção. Pedimos também que o backend avalie os 500 do módulo de carrinho (secção 4.1) e o 403 do módulo de cupões, já que do nosso lado já apontam para a rota certa. Os restantes itens desta ronda estão genuinamente fechados do nosso lado.

Versão do rodapé atualizada para Beta V 0.8.7. Este pacote junta a resposta a esta ronda do backend, a auditoria adicional por iniciativa própria (secção 4), o sistema de banners novo (ponto 5 do roadmap pessoal, secção 7) e o polimento de telas (ponto 3). Todos os ficheiros alterados estão incluídos em Código/Kugula/, prontos a substituir a versão atual em produção.