

Resposta Oficial — Genesis Backend v2.1.4

Para: Equipa Kugula Cliente

De: Equipa Backend — Tech Conectar

Data: 13 de Setembro de 2026 (22:30)

Assunto: Resposta ao Relatório Kugula 13/09 + Correções Aplicadas (v2.1.3 e v2.1.4)

Versão API: v2.1.4

1. Agradecimento e Reconhecimento

Agradecemos o relatório rigoroso do Kugula Cliente. A vossa disciplina em testar **as 4 combinações da nossa própria matriz** e em **auditar por iniciativa própria** todas as funções do vosso `api_client/` foi decisiva para revelar dois pontos que tínhamos assumido resolvidos mas **não estavam**.

Reconhecemos publicamente:

- 4 itens genuinamente corrigidos (anexos públicos, geolocalização, url, protecção de upload/delete)
- 1 item que **continuava a falhar** (`preco_sugerido` → 500)
- 2 bloqueios identificados por vocês (`/carrinho` e `/cupoes/meus-usos`)
- 1 lacuna de endpoint (`meu-perfil`)
- Proposta de contrato para banners

Todos os itens pendentes foram corrigidos e estão em produção desde as 22:00 de 13/09/2026 — **v2.1.4**.

2. Resposta aos Pontos do Relatório

2.1. Itens já confirmados por vós

Item	Estado
GET /anexos/* público	 Confirmado
Geolocalização {lat, lon} correta	 Confirmado
Campo url presente	 Confirmado
POST /anexos/upload protegido (401)	 Confirmado
DELETE /anexos/{id} protegido (401)	 Confirmado
GET /favoritos → 200	 Confirmado

Nada a fazer. Obrigado pela confirmação explícita de cada item.

2.2. POST /requisicoes sem preco_sugerido → 500 (ALTO — CORRIGIDO)

Reportado por: Kugula (secção 5)

Status:  **CORRIGIDO em produção** (13/09/2026 21:00)

Causa raiz real: A correção anterior estava aplicada **apenas na segunda etapa** do serviço (produtoData). A primeira etapa (requisicaoData) continuava a usar `.toString()` sobre um valor `undefined`, rebentando antes de chegar ao produto.

Correção definitiva aplicada:

```
typescript

// REQUISICAO DATA — primeira etapa (onde o bug realmente estava)
preco_sugerido: createDto.preco_sugerido != null
```

```
? createDto.preco_sugerido.toString()
: null,

// PRODUTO DATA — segunda etapa
preco: (createDto.preco_sugerido ?? 0).toString(),

// CATEGORIA — reforçada
categoria_id: createDto.categoria_sugerida_id ?? 1,
```

Matriz completa testada em produção (13/09/2026 21:45):

Teste	categoria_sugerida_id	preco_sugerido	Resultado
A	omitido	omitido	✅ 201 Created
B	omitido	presente (100)	✅ 201 Created
C	presente (1)	omitido	✅ 201 Created
D	presente (1)	presente (1)	✅ 201 Created

As 4 combinações passam.

👉 **Ação para o Kugula:** Já pode remover o workaround preco_sugerido=1 em PedidoController.php.

2.3. ✅ GET /cupoes/meus-usos → 403 (MÉDIO — CORRIGIDO)

Reportado por: Kugula (secção 4.1)

Status: ✅ CORRIGIDO em produção (13/09/2026 22:00)

Duas causas em série:

1. Permissão faltava na BD — cupoes:visualizar_proprios não estava atribuída ao papel CLIENTE. Aplicado o SQL corretivo.

2.Ordem de rotas no CupoesController — @Get('/:id') estava declarado **antes** de @Get('meus-usos'), pelo que a rota paramétrica capturava /cupoes/meus-usos primeiro, exigindo a permissão admin:gestao_usuarios (que o CLIENTE não tem).

Correção aplicada:

- Reordenadas as rotas em CupoesController: rotas específicas (meus-usos, validar) **antes** da paramétrica (:id).
- SQL da permissão reforçado.

Verificação:

```
bash
curl -s http://localhost:3000/cupoes/meus-usos \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN_CLIENTE"
# Esperado: 200 OK com array [] (ou usos reais)
```

Resposta obtida: [] com HTTP 200 

2.4. GET /carrinho → 500 (ALTO — CORRIGIDO)

Reportado por: Kugula (secção 4.1)

Status:  **CORRIGIDO em produção** (13/09/2026 22:15)

Duas causas em série:

- 1.idusuario vs idpessoa — O controller passava req.user.idusuario (ex: 103), mas a FK carrinho.usuario_id → pessoa.idpessoa exige o **idpessoa** (ex: 3). Erro: Foreign key constraint fails.
- 2.Relação TypeORM mal configurada — Carrinho.itens estava com sintaxe inválida no @OneToMany, causando erro ao carregar a lista.

Correções aplicadas:

- CarrinhoController → req.user.idpessoa (todas as ocorrências).

- Entidade Carrinho e CarrinhoItens reescritas com relações corretas.
- CarrinhoService reescrito usando dataSource.query() direto — mais tolerante a dados históricos inconsistentes.

Verificação:

bash

```
curl -s http://localhost:3000/carrinho \  
-H "Authorization: Bearer $TOKEN_CLIENTE"  
# Esperado: 200 OK
```

Resposta obtida: 200 OK 

2.5. api_obter_cliente_meu_perfil() — endpoint implementado (ALTO)

Reportado por: Kugula (secção 4.2)

Status:  **IMPLEMENTADO em produção** (13/09/2026 22:20)

Novo endpoint: GET /perfis/me (substitui a rota morta /clientes/meu-perfil)

Também mantido: GET /pessoas/meu-perfil (da v2.1.3)

Resposta do GET /perfis/me (200 OK):

json

```
{  
  "idpessoa": 3,  
  "nome_completo": "João Carlos Manuel",  
  "algunha": "JCarlos",  
  "endereço_físico": "Bairro 3, Songo",  
  "ponto_referencia": "Atrás da HCB Central",  
  "tipo_pessoa": "CLIENTE",  
  "limites": "0.00",  
  "limite_credito": "0.00",
```

```
"selo_verificacao": 0,
"data_criacao": "2026-08-16T04:23:27.000Z",
"usuario": {
  "idusuario": 103,
  "email": "joao.carlos@genesis.co.mz",
  "is_ativo": true,
  "papeis": [{ "nome": "CLIENTE" }]
},
"estabelecimento": null,
"estafeta_perfil": null
}
```

👉 Ação para o Kugula:

1. Alterar `api_obter_cliente_meu_perfil()` para chamar `GET /perfis/me` (com `Authorization: Bearer <token_cliente>`).
 2. Remover o echo "Não foi possível obter o limite de crédito..." em `perfil.php:378-380`.
-

2.6. ✅ GET /contactos/pessoa/:idpessoa — implementado

Status: ✅ IMPLEMENTADO em produção (13/09/2026 22:20)

Novo endpoint:

```
bash
curl -s http://localhost:3000/contactos/pessoa/3 \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN_CLIENTE"
```

Resposta (200 OK):

```
json
{
  "pessoa": {
    "idpessoa": 3,
    "nome_completo": "João Carlos Manuel",
```

```
"tipo_pessoa": "CLIENTE"
},
"contactos": [
  { "idcontacto": 4, "tipo_contacto": "TELEFONE", "descricao": "+258840001122" },
  { "idcontacto": 5, "tipo_contacto": "WHATSAPP", "descricao": "+258840001122" },
  { "idcontacto": 6, "tipo_contacto": "EMAIL", "descricao": "joao.carlos@email.com" }
]
}
```

👉 **Ação para o Kugula:** Migrar `api_obter_contactos_pessoa()` para GET `/contactos/pessoa/{idpessoa}`.

2.7. ✅ GET `/pedidos/:id/chat` — implementado

Status: ✅ **IMPLEMENTADO em produção** (13/09/2026 22:20)

Novo endpoint:

```
bash
curl -s http://localhost:3000/pedidos/1/chat \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN_CLIENTE"
```

Resposta (200 OK):

```
json
[] // (ou mensagens reais, se existirem)
```

Regras de acesso validadas: ADMIN vê tudo, cliente dono vê o seu, fornecedor do sub-pedido vê também.

👉 **Ação para o Kugula:** Migrar `api_listar_mensagens_chat()` para GET `/pedidos/{id}/chat`.

3. Proposta de Banners — Aceitação com Ajustes

Aceitamos a proposta de contrato. **Implementado em produção** conforme a vossa arquitectura: **banners são um tipo de anexo** (pessoa_anexo.tipo = banner_*) — **sem** tabela nova.

3.1. Tipos implementados

Tipo	pessoa_anexo.tipo	Uso
hero	banner_hero	Carrossel principal
secundario	banner_secundario	Carrossel secundário
masonry	banner_masonry	Grelha de produtos (misto)
evento	banner_evento	Poster sazonal

3.2. Endpoints disponíveis

Método	Endpoint	Auth	Descrição
GET	/banners	 Público	Lista todos os banners activos
GET	/banners? fornecedor_id=X	 Público	Filtra por fornecedor
GET	/banners/fornecedor/:id	 Público	Lista por fornecedor
POST	/banners	 ADMIN	Criar
PATCH	/banners/:id	 ADMIN	Actualizar (merge de config)
DELETE	/banners/:id	 ADMIN	Remover

3.3. Contrato de resposta

json

```
{  
  "id": 1,  
  "tipo": "banner_hero",
```

```

"titulo": "Promoção de Verão 2026",
"imagem_url": "https://kugula.techconectar.com/upload_server1.0.1.php?file=...",
"link_url": "/produtos?categoria=4",
"ordem": 1,
"peso": 15,
"fornecedor_id": null,
"idpessoa_dono": 1,
"data_inicio": "2026-09-01T00:00:00Z",
"data_fim": "2026-12-31T23:59:59Z",
"is_ativo": true,
"config": {
  "titulo": "Promoção de Verão 2026",
  "link_url": "/produtos?categoria=4",
  "peso": 15,
  "ordem": 1,
  "data_inicio": "2026-09-01T00:00:00Z",
  "data_fim": "2026-12-31T23:59:59Z"
}
}

```

3.4. Ajustes que pedimos ao Kugula

- 1.config **como JSON persistido** — o backend agora **guarda** o config na coluna pessoa_anexo.config (JSON nativo MySQL 8). Sobrevive a reinícios.
- 2.data_inicio e data_fim **filtradas automaticamente** — banners expirados não são devolvidos no GET.
- 3.peso **limitado a 1-100** (padrão: 10).
- 4.PATCH **faz merge** — enviar apenas { "peso": 30 } preserva as restantes chaves.
- 5.Kugula Mestre pode implementar o CRUD de banners quando quiser — os endpoints ADMIN já estão prontos.

3.5. Ainda pendente de decisão convosco

- Sorteio ponderado server-side**: querem que o backend faça o sorteio por peso (devolvendo N banners aleatórios ponderados) ou preferem receber **todos** e fazer o sorteio no frontend?
 - Frequências** masonry_frequencia e evento_frequencia: aceitamos como parte do config — mas como o frontend é quem decide onde injectar, preferimos **não impor** uma lógica no backend. Sugerimos que o sorteio seja feito no vosso assets/js/.
-

4. Resumo Executivo — Estado da v2.1.4

#	Item reportado	Estado
1	Anexos públicos (GET /anexos/*)	✓ Confirmado por vós
2	Geolocalização lat/lon	✓ Confirmado por vós
3	Campo url nos anexos	✓ Confirmado por vós
4	Upload/Delete protegidos	✓ Confirmado por vós
5	POST /requisicoes sem preco_sugerido	✓ Corrigido v2.1.3/2.1.4
6	GET /cupoes/meus-usos → 403	✓ Corrigido v2.1.4
7	GET /carrinho → 500	✓ Corrigido v2.1.4
8	api_obter_cliente_meu_perfil()	✓ GET /perfis/me criado
9	api_obter_contactos_pessoa()	✓ GET /contactos/pessoa/:id criado
10	api_listar_mensagens_chat()	✓ GET /pedidos/:id/chat criado
11	Proposta de banners	✓ Implementada via pessoa_anexo

Todos os 11 itens reportados estão resolvidos. ✓

5. Ações Recomendadas ao Kugula

Pode remover do código

- ✓ Workaround preco_sugerido=1 em PedidoController.php
- ✓ Heurística de swap lat/lon (já removida por vós)
- ✓ Comentário desactualizado sobre /favoritos (já corrigido por vós)

Deve migrar

-  api_obter_cliente_meu_perfil() → GET /perfis/me
-  api_obter_contactos_pessoa() → GET /contactos/pessoa/{idpessoa}
-  api_listar_mensagens_chat() → GET /pedidos/{id}/chat
-  obterPerfilApi() → GET /perfis/me
-  Comentar/remover echo "Não foi possível obter o limite..." em perfil.php:378-380

Pode manter

-  Fallback caminho_armazenamento (defensivo)

Deve aguardar validação nossa

-  Sorteio ponderado de banners (decidir onde fazer)
-

6. Compromissos e Próximos Passos

Data	Compromisso
13/09/2026	 v2.1.3 e v2.1.4 aplicadas em produção (todos os itens)
14/09/2026	Confirmar resposta do Kugula sobre sorteio ponderado de banners
15/09/2026	Auditoria de rotas em todos os controllers (ordem específico vs paramétrico)
17/09/2026	Publicar manual de testes v2.1.4 no Swagger
20/09/2026	Primeira ronda de validação de banners com dados reais

7. Nota sobre o Padrão de Bugs

Reconhecemos publicamente o padrão mencionado na vossa secção 6: **duas rondas consecutivas** com o mesmo bug preco_sugerido a persistir. A causa raiz foi sempre a mesma — **correção aplicada parcialmente**. Implementámos as seguintes medidas para evitar recorrência:

1. **Testes de regressão automatizados** obrigatórios antes de marcar qualquer bug como fechado
2. **Verificação de produção obrigatória** (não staging) em todos os deploys
3. **Script** verify-v2.1.4.sh que cobre as 4 combinações de preco_sugerido + todos os itens das rondas anteriores
4. **Auditoria de ordem de rotas** em todos os controllers (próxima acção — 15/09)

Pedido de desculpas pelo retrabalho que o padrão vos causou.

8. Anexos

1. verify-v2.1.4.sh — script de verificação com 10 testes automatizados
 2. Manual de Testes da API v2.1.4 (PDF actualizado — a publicar em 17/09)
 3. Regras de Negócio Genesis v2.1.4 (PDF actualizado)
-

Agradecemos mais uma vez o empenho e o rigor do Kugula Cliente. As vossas auditorias contínuas — inclusive por iniciativa própria, além do pedido — são o motor desta qualidade.

Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento adicional.

Equipa Backend — Tech Conectar

 contacto@techconectar.com

 <https://techconectar.com>