

歐付寶電子支付股份有限公司

O'Pay Electronic Payment Co., Ltd.

歐付寶電子發票外掛套件安裝導引

O'Pay Invoice Plug-In Installation Guide

Version 1.0.0706

2017/07/06

內容

1. 修改歷程	2
2. 支援版本	2
3. 簡介	3
4. 系統需求	3
5. 安裝	4
5.1. VQMOD 套件	4
5.2. 電子發票套件	5
6. 設定與功能項目	6
6.1. 參數設定	6
6.2. 手動開立	7
6.3. 自動開立	8

1. 修改歷程

版本	修訂日期	修訂內容
1.0.0706	2017/07/06	新建 New Release °

2. 支援版本

OpenCart Version 2.3.0.2

3. 簡介

歐付寶電子發票外掛套件，提供合作特店以及個人會員使用開放原始碼商店系統時，無須自行處理複雜的檢核，直接透過安裝設定外掛套件，便可快速介接歐付寶系統，進行電子發票一般開立。

4. 系統需求

※注意事項:

註 1：外掛套件僅支援 UTF8 語系版本的 PHP 商店系統。

註 2：如果您使用的 PHP 是利用 AppServ 軟體架設在 Windows 的環境，請參考以下說明將 curl 模組掛上：

1. 在 WINDOWS 的目錄下找到 php.ini 這個檔。
2. 使用文字編輯器(UltraEdit、EmEdit 或其他)開啟 php.ini 檔案。
3. 找到 extension=php_curl.dll 這一行，將前面的分號移除，並儲存檔案。
4. 重新啟動 Apache 伺服器。
5. 若仍然無法啟動 curl 模組，可以按照下面步驟嘗試修正
 - 在..\AppServ\php5\下找到 libeay32.dll 及 ssleay32.dll。
 - 在..\AppServ\php5\ext\下找到 php_curl.dll。
 - 將上述三個檔案複製到%windir%/system32 下。
 - 重新啟動 Apache 伺服器即可。
6. 歐付寶與綠界電子發票模組不可並存，請擇一使用。
7. 模組新增或移除後請重覆「步驟 5.1 > 步驟 6」更新模組。

5. 安裝

5.1. VQMOD 套件

* 以 OpenCart Version 2.3.0.2 為範例

步驟一：請登入管理後台確認 OpenCart 版本。(於後台畫面最下方)





OpenCart & NTCart © 2017 All Rights Reserved.
版本 2.3.0.2


步驟二：至 vqmod_for_opencart 目錄中，取出對應的 VQMOD 版本進行解壓縮。

EX：opencart-2-3-0-x-vqmod-2-6-1-2.zip

步驟三：將 admin 與 catalog 目錄上傳至 OpenCart 根目錄。


步驟四：取出 allPayInvoice.vqmod.xml，利用後台介面，擴充模組管理→擴充模組安裝，進行 XML 上傳。





步驟六：至擴充模組管理→代碼替換模組，點選右上角  更新按鈕重新載入設定。
若上傳失敗請退回上一步


擴充功能安裝

[首頁](#) / [擴充功能安裝](#)

 擴充功能安裝

* 上傳檔案：


 上傳

 清除日誌

進度：


無效的檔案類型！

將被覆蓋的檔案：

 繼續

5.2. 電子發票套件


步驟一：將 admin 與 catalog 目錄上傳至 OpenCart 根目錄。

步驟二：至擴充功能管理→擴充模組管理→支付模組，選取 O'Pay 電子發票，點選  進行安裝並看到成功。


 成功：您已修改支付設定！

6. 設定與功能項目

6.1. 參數設定

- 點選  進入電子發票設定


請輸入必要參數，1.商店代號(Merchant ID)、2.金鑰(Hash Key)、3.向量(Hash IV)、4.開立發票網址。電子發票套件安裝完成後，上述參數會帶入測試帳號為預設值，若您尚未取得廠商專屬帳號，請致電歐付寶。

 allPay 電子發票


商店代號 (Merchant ID)	2000132
金鑰(Hash Key)	ejCk326UnaZWKisg
向量(Hash IV)	q9jcZX8Ib9LM8wYk
開立發票網址	http://einvoice-stage.allpay.com.tw/Invoice/Issue

※注意事項:

註 1：請注意 Hash Key 與 Hash IV 內容不可包含空白。

- 若要使用歐付寶電子發票功能，請將狀態改為啟用，修改後請點選  儲存。


狀態	啟用
----	----

- 若要使用歐付寶自動開立電子發票功能，請將狀態改為啟用，修改後請點選  儲存。

自動開立電子發票	啟用
自動開立電子發票功能需搭配歐付寶金流模組使用	

6.2. 手動開立

請先確認 5.1 與 5.2 項目都已成功安裝，歐付寶電子發票功能為啟用狀態。

步驟一：進入銷售統計→訂單管理，點選  顯示欲開立發票的訂單，

並按下交易明細後的  按鈕開立發票。


步驟二：成功開立，您將看到發票號碼，若失敗將出現提示訊息，請依訊息進行錯誤資訊修正。

 選項	
交易明細：	VK00000933 

6.3. 自動開立

- 1.請先確認 5.1 與 5.2 項目都已成功安裝，歐付寶電子發票功能與自動開立功能均為啟用。
- 2.請先確認歐付寶金流模組已經升級到 v1.1.0701 以上版本。
- 3.自動開立發票僅支援歐付寶付款方式。

當付款完成發票將自動開立，您可至銷售統計→訂單管理→訂單明細，進行確認。



產生日期	訂單備註	狀態	通知客戶
2017-07-07	網路ATM	Processing	是
2017-07-07	付款結果 : (1)Succeeded	Complete	是
2017-07-07	歐付寶電子發票自動開立訊息Array ([InvoiceDate] => 2017-07-07 17:25:14 [InvoiceNumber] => VK00000932 [RandomNumber] => 6104 [RtnCode] => 1 [RtnMsg] => 開立發票成功 [CheckMacValue] => C7A2E7EC7E2CC1FA910589C4800AFAF3)	Complete	否

若開立失敗請至訂單管理→訂單備註→歷史備註，查詢錯誤原因。EX:統一編號長度錯誤

訂單明細	支付地址	運送地址	商品清單	訂單歷史
產生日期	訂單備註		狀態	通知客戶
2016-01-20	WEB-ATM		Processing	是
2016-01-20	Payment Result : (1)交易成功		Complete	是
2016-01-20	6:CustomerIdentifier length should be 8.歐付寶電子發票自動開立訊息		Complete	否

顯示 1 - 3 / 3 (共 1 頁)