# 歐付寶電子支付股份有限公司 O'Pay Electronic Payment Co., Ltd.

# 歐付寶電子發票外掛套件安裝導引

O'Pay Invoice Plug-In Installation Guide

Version 1.1.180807 2018/08/07

#### O'Pay Electronic Payment Co., Ltd.

### 內容

1.	修改歷	程程	. 2
2.	支援版	本	. 2
3.	簡介		. 3
4.	系統需	求	. 3
5.	安裝		. 4
	5.1.	VQMOD 套件	. 4
	5.2.	電子發票套件	. 5
6.	設定與	功能項目	. 6
	6.1.	參數設定	. 6
	6.2.	手動開立	. 7
	63	自動開立	۶

## 1. 修改歷程

版本	修訂日期	修訂內容
1.0.0706	2017/07/06	新建 New Release。
1.0.1115	2017/11/15	增加信用卡後四碼寫入備註欄位。
1.1.0201	2018/02/01	調整公司名稱與 API URL。
1.1.0223	2018/02/23	修正發票開立備註欄位長度
1.1.180327	2018/03/27	修正商品備註欄位允許 40 字元
1.1.180522	2018/05/22	修正捐款參數值
1.1.180807	2018/08/07	修正個人發票無法列印問題
		新增歐付寶載具
		修正無法開立 0 元發票問題

## 2. 支援版本

OpenCart Version 2.3.0.2

### 3. 簡介

歐付寶電子發票外掛套件,提供合作特店以及個人會員使用開放原始碼商店系統時,無須自行處理複雜的檢核,直接透過安裝設定外掛套件,便可快速介接歐付寶系統,進行電子發票一般開立。

### 4. 系統需求

#### ※注意事項:

註1:外掛套件僅支援 UTF8 語系版本的 PHP 商店系統。

註 2:如果您使用的 PHP 是利用 AppServ 軟體架設在 Windows 的環境,請參考以下說明將 curl 模組掛上:

- 1. 在 WINDOWS 的目錄下找到 php.ini 這個檔。
- 2. 使用文字編輯器(UltraEdit、EmEdit 或其他)開啟 php.ini 檔案。
- 3. 找到 extension=php\_curl.dll 這一行,將前面的分號移除,並儲存檔案。
- 4. 重新啟動 Apache 伺服器。
- 5. 若仍然無法啟動 curl 模組,可以按照下面步驟嘗試修正
  - 在..\AppServ\php5\下找到 libeay32.dll 及 ssleay32.dll。
  - 在..\AppServ\php5\ext\下找到 php\_curl.dll。
  - 將上述三個檔案複製到%windir%/system32下。
  - 重新啟動 Apache 伺服器即可。
- 6. 歐付寶與綠界電子發票模組不可並存,請擇一使用。
- 7. 模組新增或移除後請重覆「步驟 5.1 > 步驟 6」更新模組。

註 3: 搭配歐付寶或綠界金流請將金流模組升級至 V1.0.1115

### 5. 安裝

### 5.1. VQMOD 套件

#### \*以 OpenCart Version2.3.0.2 為範例

步驟一:請登入管理後台確認 OpenCart 版本。(於後台畫面最下方)




步驟二:至 vqmod\_for\_opencart 目錄中,取出對應的 VQMOD 版本進行解壓縮。


EX: opencart-2-3-0-x-vqmod-2-6-1-2.zip

步驟三:將 admin 與 vqmod 目錄上傳至 OpenCart 根目錄。

步驟四:取出 OpayInvoice.vqmod.xml,利用後台介面,擴充模組管理→擴充模組安裝,進


行 XML 上傳。





O'Pay Electronic Payment Co., Ltd.

步驟六:至擴充模組管理→代碼替換模組,點選右上角 更新按鈕重新載入設定。若上傳失敗請退回上一步



### 5.2. 電子發票套件

步驟一:將 admin 與 catalog 目錄上傳至 OpenCart 根目錄。

步驟二:至擴充功能管理→擴充模組管理→支付模組·選取 O'Pay 電子發票·點選 

「安裝並看到成功。

☑ 成功:您已修改支付設定!

### 6. 設定與功能項目

#### 6.1. 參數設定

## ● 點選 \_\_\_\_\_\_進入電子發票設定

請輸入必要參數,1.商店代號(Merchant ID)、2.金鑰(Hash Key) 、3.向量(Hash IV) 、4.開立發票網址。電子發票套件安裝完成後,上述參數會帶入測試帳號為預設值,若您尚未取得廠商專屬帳號,請致電歐付寶。



#### ※注意事項:

註1:請注意 Hash Key 與 Hash IV 內容不可包含空白。

O'Pay Electronic Payment Co., Ltd.

若要使用歐付寶電子發票功能,請將狀態改為啟用,修改後請點選 當存。



● 若要使用歐付寶自動開立電子發票功能,請將狀態改為啟用,修改後請點選 儲存。




#### 6.2. 手動開立

請先確認 5.1 與 5.2 項目都已成功安裝,歐付寶電子發票功能為啟用狀態。

步驟一:進入銷售統計**→**訂單管理·點選 型顯示欲開立發票的訂單,

並按下交易明細後的 按鈕開立發票。


步驟二:成功開立,您將看到發票號碼,若失敗將出現提示訊息,請依訊息進行錯誤資訊修正。



### 6.3. 自動開立

- 1.請先確認 5.1 與 5.2 項目都已成功安裝,歐付寶電子發票功能與自動開立功能均為啟用。
- 2.請先確認歐付寶金流模組已經升級到 v1.1.180508 以上版本。
- 3.自動開立發票僅支援歐付寶付款方式。

當付款完成發票將自動開立,您可至銷售統計→訂單管理→訂單明細,進行確認。



產生日期	訂單備註	狀態	通知客戶
2017-07-07	網路ATM	Processing	是
2017-07-07	付款結果: (1)Succeeded	Complete	是
2017-07-07	歐付寶電子發票自動開立訊息Array ( [InvoiceDate] => 2017-07-07 17:25:14 [InvoiceNumber] => VK00000932 [RandomNumber] => 6104 [RtnCode] => 1 [RtnMsg] => 開立發票成功 [CheckMacValue] => C7A2E7EC7E2CC1FA910589C4800AFAF3 )	Complete	否

#### 若開立失敗請至訂單管理→訂單備註→歷史備註,查詢錯誤原因。EX:統一編號長度錯誤

訂單明細	支付地址	運送地址	商品清單	訂單歷史		
產生日期	訂單備註				狀態	通知客戶
2016-01-20	WEB-ATM	Processing	是			
2016-01-20	Payment I	Result : (1)交易	Complete	是		
2016-01-20	6:CustomerIdentifier length should be 8.歐付寶電子發票自動開立訊息				Complete	否