



Payeer для CMS Opencart 3.0.x

Зайдите в панель администратора вашего сайта. Перейдите в меню “Модули / Расширения -> Установка расширений” и нажмите загрузить файл.




В проводнике выберите скачанный архив payeer.ocmod.zip











После успешной установки расширения перейдите в меню “Модули/Расширения -> Модули/Расширения”.



Из списка выберите тип расширения “Оплата”.













Модуль Payeer должен отображаться в списке платежных систем. Нажмите на кнопку установки платежного модуля Payeer.

Оплата при доставке		Включено	5		
Бесплатный заказ		Включено	1		
LIQPAY		Отключено			
Payeer		Отключено			


Активировать


После установки, кликните на “Редактировать”

Оплата при доставке		Включено	5		
Бесплатный заказ		Включено	1		
LIQPAY		Отключено			
Payeer		Отключено			

Редактировать

Заполните все необходимые поля:

PAYEER  > Оплата > Payeer

 Редактирование модуля оплаты Payeer

Включить прием оплаты через Payeer ?	Включено
* URL мерчанта ?	https://payeer.com/merchant/
* Идентификатор магазина ?	01234567
* Секретный ключ ?
Путь к журналу транзакций ?	/payeer_order.log
IP фильтр входящих запросов ?	123.456.*.*
E-mail для оповещения об ошибках ?	info@payeer.com
Статус ожидания оплаты	Wait (Payeer)
Статус успешной оплаты	Success (Payeer)
Статус неудачной оплаты	Fail (Payeer)
Географическая зона ?	Все регионы
Порядок сортировки ?	1

URL мерчанта: ссылка для оплаты в системе Payeer (по умолчанию, <https://payeer.com/merchant/>);

Идентификатор магазина: ID вашего магазина в системе Payeer (можно узнать в личном кабинете);

Секретный ключ: секретный ключ вашего магазина, также можно узнать в личном кабинете;

Путь к журналу транзакций: путь до файла, предназначенного для записи истории операций оплаты в платежной системе Payeer;

IP-фильтр входящих запросов: Вы можете указать список всех доверенных ip-адресов серверов через запятую. Также вы можете указать маску вместо ip-адреса. Если поле остается пустым, то проверка по доверенным ip-адресам не осуществляется.

Например:

192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15

Или 192.*.71.87, 192.165.83.*, 192.*.34.*

Или *.*.*.* - доступны все ip-адреса;

E-mail для оповещения об ошибках: email на который будет присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже;

Укажите статусы ордеров оплаты

- 1) **Статус ожидания оплаты** (по умолчанию, Wait (Payeer));
- 2) **Статус успешной оплаты** (по умолчанию, Success (Payeer));
- 3) **Статус неудачной оплаты** (по умолчанию, Fail (Payeer));

Географическая зона: географическая зона, где доступен метод оплаты;

Порядок сортировки: порядок в списке доступных методов оплаты.

Сохраните изменения.

Укажите URL-адреса в “аккаунте Payeer → API → Настройки”

Домен:

payeer.com

URL успешной оплаты:

https://payeer.com/?route=extension/payment/payeer/success/index.php

URL неуспешной оплаты :

https://payeer.com/?route=extension/payment/payeer/fail/index.php

URL обработчика:

https://payeer.com/?route=extension/payment/payeer/status/index.php

☐ ПРОВЕРЯТЬ УНИКАЛЬНОСТЬ ID ЗАКАЗА

ПРИМЕНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ → [ОТМЕНА](#)

URL успешной оплаты

https:// *****/?route=extension/payment/payeer/success/index.php

URL неуспешной оплаты

https:// *****/?route=extension/payment/payeer/fail/index.php

URL обработчика

https:// *****/?route=extension/payment/payeer/status/index.php

Где ***** - это ваш домен

Применить изменения.

Модуль Payeer для CMS Opencart 3.0.x настроен.