OpenCart v3 金流/物流模組安裝說明

紅陽支付

更新日期:2020/10/15

目 錄

一、安裝前注意事項	3
二、金流模組安裝方式	4
三、OpenCart 後台金流模組設定說明	8
四、紅陽科技特店專區服務設定	16
五、物流模組安裝方式	19
六、OpenCart 後台物流模組設定說明	21
七、常見問題	22


一、安裝前注意事項

- 1. 本模組基於 OpenCart v3.0.3 版本開發,相容於 OpenCart v3.0.x 版。
- 2. 基於交易安全,建議您的網站應安裝 SSL 憑證,使網站網址為 https 開頭,以避免資料傳送過程中被側錄竊取。
- 3. 信用卡分期付款並非每個店家都可使用(需申請)·詳情請洽紅陽科技客服中心或業務人員。


二、金流模組安裝方式

1. 將解壓縮後的目錄(admin、catalog)上傳至:

OpenCart 購物網站系統根目錄 (可看見 admin 與 catalog 兩個資料夾)



2. 進入 OpenCart 後台選擇【擴充模組管理】→【支付模組】



3. 點選各項金流外掛套件中的【安裝】 ,即可新增完成




紅陽科技超商繳費單繳費 (24Pay)	≨紅陽支付 Suntech Co., Ltd.	啟用	5	✓ 0
紅陽科技Apple Pay	● 紅陽支付 Suntech Co., Ltd.	啟用	2	✓
紅陽科技ATM轉帳(虛擬帳號)	紅陽支付 Suntech Co., Ltd.	啟用	2	✓
紅陽科技信用卡刷卡 (Buysafe)	● 紅陽支付 Suntech Co., Ltd.	啟用	1	✓
紅陽科技Google Pay	● 紅陽支付 Suntech Co., Ltd.	啟用	3	✓
紅陽科技超商代碼繳費 (PayCode)	● 紅陽支付 Suntech Co., Ltd.	啟用	6	✓

4. 點選外掛套件中的【編輯】 , 進行參數設定



紅陽科技超商繳費單繳費 (24Pay)	紅陽支付 Suntech Co., Ltd.	啟用	5	/ O
紅陽科技Apple Pay	● 紅陽支付 Suntech Co., Ltd.	啟用	2	✓
紅陽科技ATM轉帳(虛擬帳號)	紅陽支付 Suntech Co., Ltd.	啟用	2	✓
紅陽科技信用卡刷卡(Buysafe)	● 紅陽支付 Suntech Co., Ltd.	啟用	1	✓
紅陽科技Google Pay	● 紅陽支付 Suntech Co., Ltd.	啟用	3	✓ •
紅陽科技超商代碼繳費 (PayCode)	● 紅陽支付 Suntech Co., Ltd.	啟用	6	✓

5. 設定相關參數後·記得點選存檔 完成設定 (設定方式請參考後面章節說明)



注意:【交易密碼】非登入密碼·首次使用需至紅陽「特店專區」→「修改密碼」設定「交易密碼」。



6. 進入紅陽「特店專區」->「服務設定」設定交易回覆網址。



接收網址請參考「四、紅陽科技特店專區服務設定」的說明。

三、OpenCart 後台金流模組設定說明

信用卡刷卡

測試模式	請依照目前為測試階段(是)或正式環境(否)來選擇
商家代號	請填入「信用卡(購物車)商家代號」,可由您收到的開通服務通
	知信・或登入紅陽特店專區查詢
交易密碼	請登入紅陽特店專區中「修改密碼」處設定,此密碼非登入密
	碼或管理密碼
分期選項	選擇啟用信用卡分期,不選則只允許一次付清
配合超商取貨	是否搭配超商取貨
付款成功	請設定為 Processing
訂單狀態	
狀態	是否啟用信用卡刷卡服務

如果您使用以下任一付款服務時,必須安裝並開啟本付款服務:銀聯卡支付、 Apple Pay、Google Pay

銀聯卡支付

測試模式	請依照目前為測試階段(是)或正式環境(否)來選擇
商家代號	請填入「信用卡(購物車)商家代號」,可由您收到的開通服務通
	知信・或登入紅陽特店專區查詢
交易密碼	請登入紅陽特店專區中「修改密碼」處設定,此密碼非登入密
	碼或管理密碼
付款成功	請設定為 Processing
訂單狀態	
狀態	是否啟用銀聯卡支付服務

使用此付款服務時,必須同時安裝並開啟「信用卡刷卡」服務(本功能依附在「信用卡刷卡」服務內)

網路 ATM 轉帳

測試模式	請依照目前為測試階段(是)或正式環境(否)來選擇
商家代號	請填入「玉山 WebATM 商家代號」·可由您收到的開通服務通
	知信・或登入紅陽特店專區查詢
交易密碼	請登入紅陽特店專區中「修改密碼」處設定,此密碼非登入密
	碼或管理密碼
配合超商取貨	是否搭配超商取貨
付款成功	請設定為 Processing
訂單狀態	
狀態	是否啟用網路 ATM 轉帳付款

超商繳費單繳費

測試模式	請依照目前為測試階段(是)或正式環境(否)來選擇
商家代號	請填入「台新 24Pay 商家代號」,可由您收到的開通服務通知
	信・或登入紅陽特店專區查詢
交易密碼	請登入紅陽特店專區中「修改密碼」處設定,此密碼非登入密
	碼或管理密碼
繳費天數	建議設定短天數,例如7或14天,促使消費者早日付款
商品名稱	由於繳費單版面限制,無法完整列印全部的訂購商品,因此請
	填入代表所有商品的名稱・例如「化妝品一批」、「電子商品」
配合超商取貨	是否搭配超商取貨
付款成功	請設定為 Processing
訂單狀態	
狀態	是否啟用超商繳費單繳費服務

超商代碼繳費

測試模式	請依照目前為測試階段(是)或正式環境(否)來選擇
商家代號	請填入「代碼 PayCode 商家代號」·可由您收到的開通服務通
	知信,或登入紅陽特店專區查詢
交易密碼	請登入紅陽特店專區中「修改密碼」處設定,此密碼非登入密
	碼或管理密碼
繳費期限天數	建議設定短天數‧例如7或14天‧促使消費者早日付款

配合超商取貨	是否搭配超商取貨
付款成功	請設定為 Processing
訂單狀態	
狀態	是否啟用超商代碼繳費服務

超商取貨付款

測試模式	請依照目前為測試階段(是)或正式環境(否)來選擇
商家代號	請填入「交貨便商家代號」,可由您收到的開通服務通知信,
	或登入紅陽特店專區查詢
交易密碼	請登入紅陽特店專區中「修改密碼」處設定,此密碼非登入密
	碼或管理密碼
付款成功	請設定為 Processing
訂單狀態	
狀態	是否啟用超商取貨付款服務

Apple Pay

測試模式	請依照目前為測試階段(是)或正式環境(否)來選擇
商家代號	請填入「信用卡(購物車)商家代號」,可由您收到的開通服務通
	知信・或登入紅陽特店專區查詢
交易密碼	請登入紅陽特店專區中「修改密碼」處設定,此密碼非登入密
	碼或管理密碼
付款成功	請設定為 Processing
訂單狀態	
狀態	是否啟用 Apple Pay 服務

使用此付款服務時,必須同時安裝並開啟「信用卡刷卡」服務(本功能依附在「信用卡刷卡」服務內)

Google Pay

測試模式	請依照目前為測試階段(是)或正式環境(否)來選擇
商家代號	請填入「信用卡(購物車)商家代號」,可由您收到的開通服務通

	知信,或登入紅陽特店專區查詢
交易密碼	請登入紅陽特店專區中「修改密碼」處設定,此密碼非登入密
	碼或管理密碼
付款成功	請設定為 Processing
訂單狀態	
狀態	是否啟用 Google Pay 服務

使用此付款服務時,必須同時安裝並開啟「信用卡刷卡」服務(本功能依附在「信用卡刷卡」服務內)

ATM 轉帳(虛擬帳號)

測試模式	請依照目前為測試階段(是)或正式環境(否)來選擇
商家代號	請填入「台新 24Pay 商家代號」. 可由您收到的開通服務通知
	信,或登入紅陽特店專區查詢
交易密碼	請登入紅陽特店專區中「修改密碼」處設定,此密碼非登入密
	碼或管理密碼
繳費期限天數	建議設定短天數,例如7或14天,促使消費者早日付款
商品名稱	由於繳費單版面限制,無法完整列印全部的訂購商品,因此請
	填入代表所有商品的名稱,例如「化妝品一批」、「電子商品」
轉帳銀行	選擇可提供的轉帳銀行,至少選一間
付款成功	請設定為 Processing
訂單狀態	
狀態	是否啟用紅陽科技 ATM 轉帳(虛擬帳號)服務

台灣 Pay

測試模式	請依照目前為測試階段(是)或正式環境(否)來選擇
商家代號	請填入「一銀台灣 Pay 商家代號」,可由您收到的開通服務通
	知信・或登入紅陽特店專區查詢
交易密碼	請登入紅陽特店專區中「修改密碼」處設定,此密碼非登入密
	碼或管理密碼
付款成功	請設定為 Processing
訂單狀態	

注意事項

(1) 使用超商取貨與宅配通服務的特店請注意:

因為收件人或取件人可能不是消費者本人·而 OpenCart 系統本身的地址資訊並未有預設的手機號碼填寫欄位·這將會導致取件人至超商取件時取件失敗(除非消費者告訴取件人要用消費者的手機末三碼)·或者宅配通司機聯繫不到收件人本人(因為電話資訊是消費者手機·非收件人手機)·為了解決此問題·請到會員管理->自訂欄位中·依照以下說明增加手機欄位。

欄位	設定方式
自訂欄位名稱	英文填「mobile」·中文填「手機」
位置	選「地址」
類型	選「文字」
值	(不填寫)
驗證	(不填寫)
會員群組	打勾
必填	打勾
狀態	選「啟用」
排序	0

* 自訂欄位名稱		mobile
		手機
位置	地址	
類型	文字	
值	值	
驗證 ②	正規:	表示式(Regex)
會員群組	✓ Defa	ult
必填	✓ Defa	udt
VI-134	Dela	
狀態	啟用	
TH CALL	/HA/13	
サウク		
排序 ②	0	

設定完成後,舊會員的手機欄位將會是空的,建議宣導消費者至會員中心->我的帳號->常用地址中修改並補填手機號碼,未補填時將以消費者個人基本資料內的聯絡電話為主。

(2) 欲使用宅配通之特店請注意:


因為宅配通服務對於地址的正確性有相當的要求,因此請特店務必更新地址的「縣市/地區」為中文。

如果您的 Opencart 3 地址尚未漢化,請手動更動,可根據以下步驟完成:

.

,谁行矣數訊

定



2. 國家名稱將 Taiwan 改至成 台灣



3. 再從系統管理 -> 在地化管理 -> 行政區管理

從國家清單找到台灣 並點選外掛套件中的【編輯】 . 進行參數設定



四、紅陽科技特店專區服務設定

請設定各項收款服務的接收網址。

注意:填寫各項網址時·若您將 OpenCart 購物網站系統安裝在子目錄中‧例如「http(s)://www.mydomain.com/shop/」為購物網站首頁‧則接收網址應為:http(s)://www.mydomain.com/shop/index.php?route=extension/payment/服務名稱/callback

信用卡(購物車)		
適用以下收	適用以下收款服務:信用卡刷卡、銀聯卡支付、Apple Pay、Google Pay	
交易成功	http(s)://您的網站網址	
接收網址	/index.php?route=extension/payment/suntech_buysafe/callb	
	ack	
交易失敗	http(s)://您的網站網址	
接收網址	/index.php?route=extension/payment/suntech_buysafe/callb	
	ack	
交易回傳	http(s)://您的網站網址	
確認網址	/index.php?route=extension/payment/suntech_buysafe/callb	
	ack	

網路 ATM(玉山 WebATM)		
適用以下收	適用以下收款服務:網路 ATM 轉帳	
交易成功	http(s)://您的網站網址	
接收網址	/index.php?route=extension/payment/suntech_webatm/call	
	back	
交易失敗	http(s)://您的網站網址	
接收網址	/index.php?route=extension/payment/suntech_webatm/call	
	back	
交易回傳	http(s)://您的網站網址	
確認網址	/index.php?route=extension/payment/suntech_webatm/call	

l hack
Dack

條碼付款(台新 24Pay)

適用以下收款服務:超商繳費單繳費、ATM轉帳(虛擬帳號)

註:如果關閉超商繳費單繳費服務·只使用 ATM 轉帳(虛擬帳號)時·請將網址改成:

http(s)://您的網站網址

/index.php?route=extension/payment/suntech_atmcode/callback

繳款成功	http(s)://您的網站網址
接收網址	/index.php?route=extension/payment/suntech_24pay/callba
	ck
交易完成	http(s)://您的網站網址
接收網址	/index.php?route=extension/payment/suntech_24pay/callba
	ck
交易回傳	http(s)://您的網站網址
確認網址	/index.php?route=extension/payment/suntech_24pay/callba
	ck

代碼 PayCode		
適用以下收	適用以下收款服務:超商付款(代碼)	
繳款成功	http(s)://您的網站網址	
接收網址	/index.php?route=extension/payment/suntech_paycode/call	
	back	
交易完成	http(s)://您的網站網址	
接收網址	/index.php?route=extension/payment/suntech_paycode/call	
	back	
交易回傳	http(s)://您的網站網址	
確認網址	/index.php?route=extension/payment/suntech_paycode/call	
	back	


交貨便(超商便利送)		
適用以下收	適用以下收款服務:超商取貨付款	
收款成功	http(s)://您的網站網址	
接收網址	/index.php?route=extension/payment/suntech_sunship/	
	callback	
物流狀態	http(s)://您的網站網址	
接收網址	/index.php?route=extension/payment/suntech_sunship/	
	callback	
交易回傳	http(s)://您的網站網址	
確認網址	/index.php?route=extension/payment/suntech_sunship/callb	
	ack	

台灣 Pay		
適用以下收	適用以下收款服務:台灣 Pay	
交易成功	http(s)://您的網站網址	
接收網址	/index.php?route=extension/payment/suntech_twpay/ca	
	Ilback	
交易失敗	http(s)://您的網站網址	
接收網址	/index.php?route=extension/payment/suntech_twpay/ca	
	Ilback	
交易回傳	http(s)://您的網站網址	
確認網址	/index.php?route=extension/payment/suntech_twpay/callba	
	ck	


五、物流模組安裝方式

1. 將解壓縮後的目錄(admin、catalog)上傳至:

OpenCart 購物網站系統根目錄(可看見 admin 與 catalog 兩個資料夾) (如果您已經在「金流模組安裝方式」複製檔案,則您不必再執行此步驟)



2. 進入 OpenCart 後台選擇【擴充模組管理】→【運送模組】



3. 點選「紅陽科技物流」外掛套件的【安裝】 , 即可新增完成

自行取貨	停用	· •
Royal Mail	停用	•
紅陽科技取貨方式	啟用	· •
UPS	停用	✓ •
United States Postal Service	停用	/ O


4. 點選「紅陽科技物流」外掛套件中的【編輯】 . 進行參數設定

自行取貨	停用	/ O
Royal Mail	停用	/ 0
紅陽科技取貨方式	啟用	✓ •
UPS	停用	/ 0
United States Postal Service	停用	/ 0
按重量計費	停用	/ 0

5. 設定相關參數後,記得點選存檔



(設定方式請參考下一章「OpenCart 後台物流模組設定說明」說明)



六、OpenCart 後台物流模組設定說明

狀態	是否啟用紅陽科技取貨方式服務
/// 念	是
適用地區	可不選
選擇物流	開啟狀態至少選擇一種物流,其中:
	四大超商:勾選後設定運費即可使用,可搭配自身店家促銷活
	動靈活設定
	宅配通:設定收取的運費,並請務必選好預設「包裹尺寸」與
	「包裹類別」
排序	可不填寫

七、常見問題

1. 為什麼交易完成回到購物車後,會登出會員帳號?

A: 目前已知網站網址不是 www 開頭 (例如 shop.mydomain.com.tw) 在結帳後會登出會員 · 此為購物車系統的異常 · 需等待 OpenCart 官方修正此問題 。