

歐付寶電子支付股份有限公司

O'Pay Electronic Payment Co., Ltd.

歐付寶電子發票外掛套件安裝導引

O'Pay Invoice Plug-In Installation Guide

Version 1.1.0316 2018/03/16



內容

1.	修改歷	程程	. 2		
2.	簡介		. 2		
3.	系統需	求	. 2		
4.	安裝		. 3		
	4.1.	VQMOD 套件	. 3		
	4.2.	電子發票套件	. 5		
5.	設定與功能項目				
	5.1.	參數設定	. 6		
	5.2.	手動開立	. 8		
	5 3	白動開立	c		



1. 修改歷程

版本	修訂日期	修訂內容
1.0.0131	2016/01/31	新建 New Release。
1.0.1219	2016/12/19	異動一般開立發票 API 網址
1.1.0212	2018/02/12	修改 API URL
1.1.0316	2018/03/16	調整設定教學內容

2. 簡介

歐付寶電子發票外掛套件,提供合作特店以及個人會員使用開放原始碼商店系統時,無須自行 處理複雜的檢核,直接透過安裝設定外掛套件,便可快速介接歐付寶系統,進行電子發票一般 開立。

3. 系統需求

支援版本

OpenCart Version 2.0.0.0~2.2.0.0

※注意事項:

註1:外掛套件僅支援 UTF8 語系版本的 PHP 商店系統。

註 2:如果您使用的 PHP 是利用 AppServ 軟體架設在 Windows 的環境·請參考以下說明將 curl 模組掛上:

- 1. 在 WINDOWS 的目錄下找到 php.ini 這個檔。
- 2. 使用文字編輯器(UltraEdit、EmEdit 或其他)開啟 php.ini 檔案。
- 3. 找到 extension=php_curl.dll 這一行,將前面的分號移除,並儲存檔案。
- 4. 重新啟動 Apache 伺服器。
- 5. 若仍然無法啟動 curl 模組,可以按照下面步驟嘗試修正
 - 在..\AppServ\php5\下找到 libeay32.dll 及 ssleay32.dll。
 - 在..\AppServ\php5\ext\下找到 php_curl.dll。
 - 將上述三個檔案複製到%windir%/system32下。
 - 重新啟動 Apache 伺服器即可。

4. 安裝

4.1. VQMOD 套件

*以 OpenCart Version2.0.3.1 為範例

步驟一:請登入管理後台確認 OpenCart 版本。(於後台畫面最下方)

OpenCart © 2009-2016 All Rights Reserved. 版本 2.0.3.1

步驟二:解壓縮下載的壓縮檔

步驟三:至 vqmod_for_opencart 目錄中,取出對應的 VQMOD 版本進行解壓縮。


EX: opencart-2-0-3-1-vqmod-2-5-1-6.zip

步驟四:


2.0.3.1 之前的版本: 將 admin 目錄上傳至 Opencart 根目錄。

2.0.3.1 之後的版本: 將 admin 與 vqmod 目錄上傳至 Opencart 根目錄。

步驟五:取出 OpayInvoice.vqmod.xml,利用後台介面,擴充功能→擴充安裝,進行 XML 上傳。








步驟六:至擴充功能→修改設定、點選右上角 更新按鈕並看到成功字樣。

若上傳失敗請退回上一步





4.2. 電子發票套件

步驟一:將 admin 與 catalog 目錄上傳至 OpenCart 根目錄。

❷ 成功:您已修改支付設定!




5. 設定與功能項目

5.1. 參數設定

點選 / 進入電子發票設定

請輸入必要參數,1.商店代號(Merchant ID)、2.金鑰(Hash Key)、3.向量(Hash IV)、4.開立 發票網址。電子發票套件安裝完成後,上述參數會帶入測試帳號為預設值,若您尚未取得廠商 專屬帳號,請致電歐付寶。



※注意事項:

註1:請注意 Hash Key 與 Hash IV 內容不可包含空白。



● 若要使用正式環境的歐付寶電子發票功能,請設定開立發票網址為 https://einvoice.opay.tw/Invoice/Issue




5.2. 手動開立

請先確認 4.1 與 4.2 項目都已成功安裝,歐付寶電子發票功能為啟用狀態。

步驟一:進入銷售統計→訂單管理→訂單明細、點選 ■ 顯示欲開立發票的訂單、

並按下 🌣 産生 按鈕開立發票。

步驟二:成功開立,您將看到發票號碼,若失敗將出現提示訊息,請依訊息進行錯誤資訊修正。






5.3. 自動開立

- 1.請先確認 4.1 與 4.2 項目都已成功安裝,歐付寶電子發票功能與自動開立功能均為啟用。
- 2.請先確認歐付寶金流模組已經升級到 v1.1.0131 以上版本。
- 3.自動開立發票僅支援歐付寶付款方式。

當付款完成發票將自動開立,您可至銷售統計→訂單管理→訂單明細,進行確認。



訂單明細	支付地址	運送地址	商品清單	訂單歷史				
產生日期	訂單備記	訂單備註						通知客戶
2016-01-20	Credit	Credit					Processing	是
2016-01-20	Paymen	Payment Result : (1)交易成功					Complete	是
2016-01-20	提醒: 商	提醒:商品 iPhone 金額存在小數點,將以無條件進位開立發票。					Complete	否
2016-01-20	([Invoice [Invoice [Randor [RtnCod	歐付寶電子發票自動開立訊息Array ([InvoiceDate] => 2016-01-20 11:29:11 [InvoiceNumber] => EV00000955 [RandomNumber] => 2344 [RtnCode] => 1 [RtnMsg] => 開立發票成功 [CheckMacValue] => D2A7DF875444EE451FD81B40F5D7877B)				Complete	否	
							顯疗	ミ1-4/4(共1頁)



若開立失敗請至訂單管理→訂單歷史,查詢錯誤原因。EX:統一編號長度錯誤

訂單明細	支付地址	運送地址	商品清單	訂單歷史		
產生日期	訂單備註					通知客戶
2016-01-20	WEB-ATM	Processing	是			
2016-01-20	Payment I	Complete	是			
2016-01-20	6:CustomerIdentifier length should be 8.歐付寶電子發票自動開立訊息				Complete	否