# Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Факультет інформатики та обчислювальної

техніки Кафедра інформатики та програмної

інженерії

Звіт

з лабораторної роботи № 6 з дисципліни «Алгоритми та структури даних-1. Основи алгоритмізації»

«Дослідження складних циклічних

алгоритмів» Варіант 8

виконав студент	111-12 ВОЛКОВ Вадим Всеволодович
<b>3</b> · ·	(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)
Перевірив	
1 1	( прізвище, ім'я, по батькові)

# Лабораторна робота 6 Дослідження рекурсивних алгоритмів

**Мета** – дослідити особливості роботи рекурсивних алгоритмів та набути практичних навичок їх використання під час складання програмних специфікацій підпрограм.

<u>Задача 8.</u> Обчислити суму елементів геометричної прогресії, що убуває: початкове значення -50, кінцеве значення -1, крок -2

Побудова математичної моделі.

Змінна	Тип	Ім'я	Призначення
Оброблюване число	Дійсне	n	Параметр функції
Часткова сума прогресії	Дійсне	Return	Результат функції
Сума геометричної прогресії	Дійсне	Res	Результат

Задачею  $\epsilon$  використання рекурсивного алгоритму для проходження по числам від 50 до 1 із зменшенням у 2 рази на кожному кроці і рахування суми всіх чисел.

### Розв'язання

Програмні специфікації запишемо у псевдокоді та графічній формі у вигляді блоксхеми.

Крок 1. Визнчимо основні дії.

Крок 2. Розрахування Res через GeomProgSum

Крок 3. Рекурсивне розрахування значення з перевіркою

Крок 4. Повернути рекурсино розраховане значення

### Псевдокод

крок 1

## початок

Розрахування Res через GeomProgSum

Виведення Res

кінець

# початок GeomProgSum(n)

Рекурсивне розрахування значення з перевіркою **кінець** 

### крок 2

### початок

Res := GeomProgSum(50)

Виведення Res

кінець


# початок GeomProgSum(n)


Рекурсивне розрахування значення з перевіркою


кінець

```
крок 3
початок
  Res := GeomProgSum(50)
  Виведення Res
кінець
початок GeomProgSum(n)
  якщо n > 1
  T0
      Порахувати рекурсино розраховане значення
  інакше
      Return := 1
  все якщо
  повернути Return
кінець
крок 4
початок
  Res := GeomProgSum(50)
  Виведення Res
кінець
початок GeomProgSum(n)
  якщо n > 1
  TO
      Return := n + GeomProgSum(n / 2)
  інакше
      Return := 1
  все якщо
  повернути Return
кінець
```

# Блок схема







```
Код програми:
Python:
#!/usr/bin/env python
def GeomProgSum(n):
       if n > 1:
         Return = n + GeomProgSum(n/2)
       else:
         Return = 1
       return Return
Res = GeomProgSum(50)
print("Результат: "+str(Res))
C++:
// Lab6.cpp
#include <iostream>
#include <windows.h>
double geomProgSum(double n) {
    double returnVal;
    if (n > 1) {
        returnVal = n + geomProgSum(n / 2);
    } else {
        returnVal = 1.0;
    return returnVal;
}
int main() {
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    double result = geomProgSum(50.0);
    std::cout << "Результат: " << result << "\n";
}
```

Перевіримо правильність алгоритма на довільних конкретних значеннях початкових даних:

Блок	Дія
	Початок
1	50 > 1 - так
2	виклик GeomProgSum(50/2)
3	25 > 1 - так
4	виклик GeomProgSum(25/2)
5	12.5 > 1 - так
6	виклик GeomProgSum(12.5/2)
7	6.25 > 1 - так
8	виклик GeomProgSum(6.25/2)
9	3.125 > 1 - так
10	виклик GeomProgSum(3.125/2)
11	1.5625 > 1 - так
12	виклик GeomProgSum(1.5625/2)
13	0.78125 > 1 - ні
14	Return := 1
15	повернення 1
16	Return := $1.5625 + 1 = 2.5625$
17	повернення 2.5625
18	Return := 3.125+2.5625 = 5.6875
19	повернення 5.6875
20	Return := 6.25+5.6875 = 11.9375
21	повернення 11.9375
22	Return := 12.5+11.9375 = 24.4375
	повернення 24.4375
	Return := 25+24.4375 = 49.4375
	повернення 49.4375
	Return := 50+49.4375 = 99.4375
	повернення 99.4375
28	Виведення 99.4375
	кінець

### Висновок:

На основі цього алгоритму по знаходження значення геометричної прогресії за допомогою рекурсивної функції, що повертає частковий результат, було досліджено особливості роботи рекурсивних алгоритмів та набуто практичних навичок їх використання під час складання програмних специфікацій підпрограм.