

Koduülesanne 4

Soorita järgnevad ülesanded ning **esita kokkupakitult oma andmebaasi fail, selle logifail.**

1. Looge vaade v_turniiripartiid (turniir_nimi, toimumiskoht, partii_id, partii_algus, partii_lopp, kes_voitis). Kes võitis veerus on kirjas 'valge', kui võitis valgetega mängija, 'must' kui võitis mustadega mängija ja 'viik', kui mäng jäi viiki. Vaadake näidet kodulugemisest, kuidas tingimust kasutada päringus, s.h vaates! Kui teete pärast vaate loomist päringu SELECT * FROM v_turniiripartiid, siis peaks tulemuse algus olema selline:

	turniir_nimi	toimumiskoht	partii_id	partii_algus	partii_lopp	kes_voitis
1	Kolme klubi kohtumine	Kambja	1	12/01/2005 08:02	12/01/2005 08:19	viik
2	Kolme klubi kohtumine	Kambja	2	12/01/2005 08:04	12/01/2005 08:35	valge
3	Kolme klubi kohtumine	Kambja	3	12/01/2005 09:01	12/01/2005 09:26	valge
4	Kolme klubi kohtumine	Kambja	4	12/01/2005 09:03	12/01/2005 09:21	viik
5	Kolme klubi kohtumine	Kambja	5	12/01/2005 09:03	12/01/2005 09:30	valge
6	Kolme klubi kohtumine	Kambja	6	12/01/2005 10:04	12/01/2005 10:33	valge
7	Kolme klubi kohtumine	Kambja	7	12/01/2005 10:04	12/01/2005 10:28	viik
8	Kolme klubi kohtumine	Kambja	8	12/01/2005 10:05	12/01/2005 10:29	viik
9	Kolme klubi kohtumine	Kambja	9	12/01/2005 11:03	12/01/2005 11:31	valge
10	Kolme klubi kohtumine	Kambja	10	12/01/2005 11:08	12/01/2005 11:35	valge
11	Kolme klubi kohtumine	Kambja	11	12/01/2005 12:02	12/01/2005 12:25	valge
12	Kolme klubi kohtumine	Kambja	12	12/01/2005 12:04	12/01/2005 12:22	must
13	Kolme klubi kohtumine	Kambja	13	12/01/2005 12:09	12/01/2005 12:41	viik
14	Kolme klubi kohtumine	Kambja	14	12/01/2005 13:04	12/01/2005 13:29	must
15	Kolme klubi kohtumine	Kambja	15	12/01/2005 13:07	12/01/2005 13:32	must
16	Kolme klubi kohtumine	Kambja	16	12/01/2005 13:09	12/01/2005 13:32	must
17	Kolme klubi kohtumine	Kambja	17	12/01/2005 14:05	12/01/2005 14:31	must
18	Kolme klubi kohtumine	Kambja	18	12/01/2005 14:06	12/01/2005 14:24	valge
19	Kolme klubi kohtumine	Kambja	19	12/01/2005 16:02	12/01/2005 16:14	must

Создаем VIEW с нужным именем:

```
CREATE VIEW v_turniiripartiid AS
SELECT Turniirid.Nimi AS turnameniir, Asulad.Nimi AS toimumiskoht,
Partiid.ID AS partii_id, Partiid.Algushetk AS partii_algus, Partiid.Lopp AS partii_lopp,
IF musta_tulemus = 2 THEN 'must'
ELSE IF valge_tulemus = 2 THEN 'valge'
ELSE 'viik'
ENDIF
ENDIF AS 'kes_voitis'
FROM Asulad, Partiid, Turniirid
WHERE Partiid.Turniir = Turniirid.ID AND Turniirid.Asula = Asulad.ID
```

После того, как вы это сделали, попробуйте ввести данный запрос:

```
SELECT * FROM v_turniiripartiid
```

2. Looge vaade v_klubipartiikogused (klubi_nimi, partiisid). Vaates veerg partiisid on selliste partiide arv, kus kas valge või must mängija on klubi liige. NB! Kui ühes partiis nii mustade kui valgetega mängisid samast klubist isikud, siis partii läheb ikka kirja ühekordselt! Kui klubi pole ühtegi partiid mänginud, siis teda ei pea olema tabelis. Taas kui pärast vaate loomist sooritate päringu SELECT * FROM v_klubipartiikogused, siis tulemus peaks olema selline:

	klubi_nimi	partiisid
1	Võitmatu Valge	62
2	Areng	33
3	Ruudu Liine	63
4	Musta kivi kummardajad	70
5	Pärnu Parimad	33
6	Vabaettur	27
7	Valge Mask	70
8	Laudnikud	48
9	Chess	27
10	Raudne Ratsu	28
11	Ajurebend	70
12	Maletäht	40

Создаем VIEW с нужным именем:

```
CREATE VIEW v_klubipartiikogused AS
```

```
SELECT Klubid.Nimi AS klubi_nimi, COUNT(DISTINCT(Partiid.ID)) AS partiisid
```

```
FROM Klubid, Isikud, Partiid
```

```
WHERE Isikud.Klubis = Klubid.ID AND (Partiid.Must = Isikud.ID OR Partiid.Valge = Isikud.ID)
```

```
GROUP BY Klubid.Nimi
```

После того, как вы это сделали, попробуйте ввести данный запрос:

```
SELECT * FROM v_klubipartiikogused
```

3. Koostada vaade v_keskminepartii, milles oleks kaks veergu (turniiri_nimi ja keskmine_partii), kus keskmine_partii on partii keskmine pikkus sellel turniiril. Abiks on funktsioon datediff(); Datediff(minute, <algus>, <lõpp>)). Päringulause SELECT * FROM v_keskminepartii peaks andma

	turniiri_nimi	keskmine_partii
1	Kolme klubi kohtumine	23.040000
2	Tartu lahtised meistrivõistlused 2005	23.349398
3	Plekkkarikas 2010	23.764706
4	Viljandi lahtised meistrivõistlused 2006	25.200000
5	Eesti meistrivõistlused 2007	24.714286

tulemuseks:

Создаем VIEW с нужным именем:

```
CREATE VIEW v_keskminepartii AS
```

```
SELECT Turniirid.Nimi AS turniiri_nimi, AVG(DATEDIFF(minute, Partiid.Algushetk, Partiid.Lopphek)) AS keskmine_partii
```

```
FROM Turniirid, Partiid
```

```
WHERE Partiid.Turniir = Turniirid.ID
```

```
GROUP BY Turniirid.Nimi
```

После того, как вы это сделали, попробуйте ввести данный запрос:

```
SELECT * FROM v_keskminepartii
```

4. Koostada materialiseeritud vaade mv_partiide_arv_valgetega, kus oleks kolm veergu. (eesnimi, perenimi, partiisid_valgetega), kus viimases veerus on arv, mis näitab, mitu partiid on ta valgetega mänginud. Kui mõni mängija pole valgetega mänginud, siis tema puhul peab vaates partiide arvuks olema 0. Kui olete teinud REFRESH MATERIALIZED VIEW mv_partiide_arv_valgetega; SELECT * FROM mv_partiide_arv_valgetega; Siis tulemustabeli algus peaks olema:

eesnimi	perenimi	partiisid_valgetega
Tatjana	Umnaja	0
Siim	Susi	5
Pjotr	Pustota	10
Kaja	Lood	3
Sander	Saabas	2
Ilo	Ilus	2
Hiie	Hiid	3
Kait	Kalamees	7
Heli	Jälg	4
Anna	Raha	6
Mart	Mari	1
Boriss	Borissov	1
Kaarel	Kaaren	6
Lembit	Allveelaev	4
Arvo	Mets	5
Henno	Hiis	4
Maria	Lihtne	5
Kalev	Jõud	3
Kristi	Kirves	4

Создаем VIEW с нужным именем:

```
CREATE VIEW mv_partiide_arv_valgetega AS
SELECT Isikud.Eesnimi AS esnimi, Isikud.Perenimi AS perenimi,
COUNT(Partiid.Valge) AS partiisid_valgetega
FROM Partiid
RIGHT JOIN Isikud ON Partiid.Valge = Isikud.ID
GROUP BY Isikud.Eesnimi, Isikud.Perenimi
```

После того, как вы это сделали, попробуйте ввести данный запрос:

```
SELECT * FROM mv_partiide_arv_valgetega
```