

Kontrolltöö 1

Andmebaasid
2022

Küsimus 1

Küsimus 1

Õige

Hindpunkte

0.50/0.50

🚩 Märgistatud
küsimus

Millised neist on graafilise mudeli põhimõisted?

Valige üks või mitu:

- ☒ a. olemi tüüp
- ☒ b. atribuut
- ☐ c. andmebaasi juhtimissüsteemi modelleerimine
- ☐ d. andmete sisestamine
- ☐ e. SQL-lausete koostamine
- ☒ f. seos

Teie vastus on õige.

Õiged vastused on järgmised: atribuut, seos, olemi tüüp

Küsimus 1

Küsimus 1

Osaliselt õige

Hindepunkte
0.13/0.50

🚩 Märgistatud
küsimus

Sea vastavusse termin õige selgitusega

Olem	reaalselt eksisteeriva asja või nähtuse esitus	↕	✓
Seos	olemi üks karakteristik, mille väärtus on ülesande seisukohalt vajalik	↕	✗
Tunnus e. atribuut	ülesande seisukohalt sarnaste, samatüübiliste olemite hulk	↕	✗
Olemi tüüp	ühendab mitut olemit	↕	✗

Õige vastus on: Olem → reaalselt eksisteeriva asja või nähtuse esitus, Seos → ühendab mitut olemit, Tunnus e. atribuut → olemi üks karakteristik, mille väärtus on ülesande seisukohalt vajalik, Olemi tüüp → ülesande seisukohalt sarnaste, samatüübiliste olemite hulk

Küsimus 1

Küsimus 1

Õige

Hindepunkte
0.50/0.50

✓ Märgistatud
küsimus

Sea vastavusse termin õige selgitusega

Seos	ühendab mitut olemit	↕	✓
Tunnus e. atribuut	olemi üks karakteristik, mille väärtus on ülesande seisukohalt vajalik	↕	✓
Olem	reaalselt eksisteeriva asja või nähtuse esitus	↕	✓
Olemi tüüp	ülesande seisukohalt sarnaste, samatüübiliste olemite hulk	↕	✓

Õige vastus on: Seos → ühendab mitut olemit, Tunnus e. atribuut → olemi üks karakteristik, mille väärtus on ülesande seisukohalt vajalik, Olem → reaalselt eksisteeriva asja või nähtuse esitus, Olemi tüüp → ülesande seisukohalt sarnaste, samatüübiliste olemite hulk

Küsimus 2

Küsimus 2

Õige

Hindpunkte
0.50/0.50

🚩 Märgistatud
küsimus

Vii vastavusse mõiste ja selgitus

atribuut (või mitu atribuuti), mis üheselt idendifitseerib(vad) olemi eksemplari

võtme kandidaat (candidate key) ⇅



võtme täiendatud hulgad

supervõti (super key) ⇅



tabeli väli, mille sisu viitab mõne teise tabeli välja sisule

välisvõti (foreign key) ⇅



tabeli väli, mille "sisuks" on unikaalsed, mittekorduvad väärtused, mis on võimalike võtmete seast valitud võtmeks

primaarvõti (primary key) ⇅



Teie vastus on õige.

Õige vastus on:

atribuut (või mitu atribuuti), mis üheselt idendifitseerib(vad) olemi eksemplari → võtme kandidaat (candidate key),

võtme täiendatud hulgad → supervõti (super key),

tabeli väli, mille sisu viitab mõne teise tabeli välja sisule → välisvõti (foreign key),

tabeli väli, mille "sisuks" on unikaalsed, mittekorduvad väärtused, mis on võimalike võtmete seast valitud võtmeks → primaarvõti (primary key)

Küsimus 2

Küsimus 2

Õige

Hindepunkte
0.50/0.50

✓ Märgistatud
küsimus

Vii vastavusse mõiste ja selgitus

Ülevaatlik pildikujuline andmebaasi skeem

graafileine mudel



kui saab muuta loogilist vaadet ilma, et oleks vaja muudatusi kasutaja vaadetes ja rakendusprogrammides

loogiline andmete sõltumatus



reaalse maailma 1 fakti kajastatakse andmebaasis korduvalt

andmeliiasus



olemitüübi alamhulk, osa olemitest, mis kuuluvad sama olemitüübi alla

olemite komplekt



Küsimus 2

Küsimus **2**

Õige

Hindpunkte
0.50/0.50

🚩 Märgistatud
küsimus

Vii vastavusse mõiste ja selgitus

kogum elementaarseid (atomaarseid) väärtusi

domeen



atribuutide arv relatsioonis

relatsiooni järk



relatsioonide hulk ja terviklikkuse kitsenduste hulk

relatsioonilise andmebaasi skeem



tabelite ühendamine ühesuguse sisuga väljade alusel

seostamine



Teie vastus on õige.

Õige vastus on:

kogum elementaarseid (atomaarseid) väärtusi → domeen, atribuutide arv relatsioonis → relatsiooni järk,

relatsioonide hulk ja terviklikkuse kitsenduste hulk → relatsioonilise andmebaasi skeem, tabelite ühendamine ühesuguse sisuga väljade alusel → seostamine

Küsimus 3

Küsimus **3**

Õige

Hindepunkte

0.50/0.50

🚩 Märgistatud
küsimus

On antud olemi tüüp Patsiendid. Millised järgmistest on selle atribuudid?

Valige üks või mitu:

☒ a. eesnimi



☐ b. mees

☒ c. isikukood



☒ d. haiguspäevade_arv



☐ e. naine

☒ f. perearst_ID



☐ g. 37,5 kraadi

☐ h. Tartu

☒ i. perenimi



☐ j. pensionär

Teie vastus on õige.

Õiged vastused on järgmised: eesnimi, perenimi, isikukood, perearst_ID, haiguspäevade_arv

Küsimus 3

Küsimus **3**

Õige

Hindepunkte
0.50/0.50

🚩 Märjastatud
küsimus

On antud olemi tüüp Veebikeskkonnad, mida õpetajad on endale salvestanud. Millised järgmistest on selle atribuudid?

Valige üks või mitu:

- ☒ a. avastamise_kuupaev
- ☒ b. URL
- ☒ c. ID
- ☒ d. sihtryhm
- ☐ e. Moodle
- ☐ f. gümnaasiumiõpilased
- ☐ g. üliõpilased
- ☐ h. Triventy
- ☒ i. lyhikirjeldus
- ☐ j. http://moodle.ut.ee



Teie vastus on õige.

Õiged vastused on järgmised: URL, sihtryhm, ID, lyhikirjeldus, avastamise_kuupaev

Küsimus 4

Küsimus 4

Vale

Hindepunkte

0.00/0.50

🚩 Märjistatud
küsimus

On antud olem Jalkanõud. Millised järgmistest on selle olemeid kirjeldavad väärtused?

Valige üks või mitu:

- ☐ a. spordi
- ☐ b. naiste
- ☒ c. allahindlus
- ☒ d. hind
- ☐ e. Nike
- ☒ f. hooaeg
- ☒ g. nahk
- ☒ h. liik
- ☒ i. suurus
- ☐ j. meeste



Teie vastus on vale.

Õiged vastused on järgmised: meeste, naiste, spordi, nahk, Nike

Küsimus 4

Küsimus 4

Vale

Hindepunkte
0.00/0.50

🚩 Märjistatud
küsimus

On antud olem Reisid. Millised järgmistest on selle olemeid kirjeldavad väärtused?

Valige üks või mitu:

- ☒ a. liik
- ☐ b. loodusreis
- ☐ c. pulmareis
- ☐ d. noored
- ☐ e. Tai
- ☒ f. reis_ID
- ☐ g. Esttravel
- ☒ h. sihtryhm
- ☒ i. korraldaja
- ☒ j. kestus

✗

✗

✗

✗

✗

Teie vastus on vale.

Õiged vastused on järgmised: Esttravel, noored, pulmareis, loodusreis, Tai

Küsimus 4

Küsimus 4

Vale

Hindepunkte
0.00/0.50

🚩 Märjistatud
küsimus

On antud olem Jalkanõud. Millised järgmistest on selle olemeid kirjeldavad väärtused?

Valige üks või mitu:

☐ a. nahk

☒ b. liik

☐ c. meeste

☐ d. spordi

☒ e. suurus

☐ f. Nike

☐ g. naiste

☒ h. hind

☒ i. hooaeg

☐ j. allahindlus

×

×

×

×

Teie vastus on vale.

Õiged vastused on järgmised: meeste, naiste, spordi, nahk, Nike

Küsimus 5

Küsimus **5**

Vale

Hindepunkte

0.00/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Tahetakse teha andmebaasi raamatutest, et selgitada, mis autorite raamatuid on enim, mis kirjastused mis autorite raamatuid välja annavad. Olemi tüüpideks on Raamatud, Autorid, Kirjastused. Märgi, milliste olemi tüüpide vahel pole seost vaja, et hoida mudel võimalikult lihtsana.

Valige üks:

- ☐ a. Kirjastus-Autor
- ☒ b. Raamat-Kirjastus
- ☐ c. Raamat-Autor



Teie vastus on vale.

Õige vastus on: Kirjastus-Autor

Küsimus 5

Küsimus 5

Vale

Hindepunkte
0.00/1.00

🚩 Märjstatud
küsimus

Tahetakse teha kergejõustiku andmebaasi, et selgitada, kes on mis alal võistelnud ja mis klubisse kuulub. Olemi tüüpideks on Sportlased, Klubid, Võistlused. Märki, milliste olemi tüüpide vahel pole seost vaja teha, et hoida mudel võimalikult lihtsana.

Valige üks:

- ☒ a. Klubid-Võistlused
- ☐ b. Sportlased-Võistlused
- ☐ c. Sportlased-Klubid



Teie vastus on vale.

Õige vastus on: Klubid-Võistlused

Küsimus 5

Küsimus 5

Õige

Hindepunkte
1.00/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Tahetakse teha andmebaasi raamatutest, et selgitada, mis autorite raamatuid on enim, mis kirjastused mis autorite raamatuid välja annavad. Olemi tüüpideks on Raamatud, Autorid, Kirjastused. Märgi, milliste olemi tüüpide vahel pole seost vaja, et hoida mudel võimalikult lihtsana.

Valige üks:

- ☒ a. Kirjastus-Autor
- ☐ b. Raamat-Autor
- ☐ c. Raamat-Kirjastus



Teades, mis raamatuid on keegi kirjutanud ja kus kirjastustes need avaldatud, saame ju info ka selle kohta, mis kirjastused kelle raamatuid on välja andnud.

Teie vastus on õige.

Õige vastus on: Kirjastus-Autor

Küsimus 6

Küsimus 6

Vale

Hindepunkte

0.00/1.00

▼ Märgistatud
küsimus

Milline neist on n:m seos?

- ☐ Koolid ja kooli registrikoodid
- ☒ Õppeained ja õpikud
- ☐ Üldhariduskoolid ja hetkel õppivad õpilased
- ☐ Koolid ja koolijuhid/kooli direktorid
- ☐ Koolid ja õppeained



Teie vastus on vale.

Õige vastus on:

Koolid ja õppeained

Küsimus 6

Küsimus 6

Õige

Hindepunkte
1.00/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Milline neist on n:m seos

- ☐ Üldhariduskoolid ja hetkel õppivad õpilased
- ☒ Õppeained ja õpetajad
- ☐ Õppeained ja õpikud
- ☐ Koolid ja kooli registrikoodid
- ☐ Koolid ja koolijuhid/kooli direktorid



Teie vastus on õige.

Õige vastus on:

Õppeained ja õpetajad

Küsimus 6

Küsimus 6

Õige

Hindepunkte
1.00/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Tahetakse teha kergejõustiku andmebaasi, et selgitada, kes on mis alal võistelnud ja mis klubisse kuulub. Olemi tüüpideks on Sportlased, Klubid, Võistlused. Märgi, milliste olemi tüüpide vahel pole seost vaja teha, et hoida mudel võimalikult lihtsana.

Valige üks:

☒ a. Klubid-Võistlused



Teades, mis sportlane, mis klubisse kuulub ja mis sportlane on võistelnud mis võistlusel, saame info, mis klubid on võistlustel osalenud. Kindlasti peab aga olema seos Sportlane-Klubid, sest kõik sportlased ei pruugi osaleda võistlustel ja Sportlased-Võistlused, sest kõik võistlusel osalevad sportlased ei pruugi olla klubidest.

☐ b. Sportlased-Klubid

☐ c. Sportlased-Võistlused

Teie vastus on õige.

Õige vastus on: Klubid-Võistlused

Küsimus 7

Küsimus 7

Vale

Hindepunkte
0.00/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

On antud kaks relatsiooni, kus Faili nimi on nimi koos laiendiga (näiteks proov.docx).

Kataloog			
	Nimi	varchar(100)	
NOT NULL	Suurus	integer	
NOT NULL	Asukoht	varchar(300)	
NOT NULL	Oigused	varchar(1)	
Add field			

Fail			
NOT NULL	Nimi	varchar(255)	
NOT NULL	Suurus	integer	
NOT NULL	Tyyp	varchar(20)	
NOT NULL	kataloogi_nimi	varchar(100)	
Add field			

Milliste tunnuste vahel peab tekkima seos?

Valige üks:

- ☐ a. kataloog.nimi ja fail.kataloogi_nimi
- ☐ b. kataloog.nimi ja fail.id
- ☒ c. kataloog.nimi ja fail.nimi
- ☐ d. kataloog.suurus ja fail.suurus



Teie vastus on vale.

Õige vastus on: kataloog.nimi ja fail.kataloogi_nimi

Küsimus 8

Küsimus 8

Õige

Hindepunkte

1.00/1.00

✓ Märgistatud
küsimus

Laulupeo jaoks luuaks andmebaasi, kus on kõik koorid, nende liigid (mudilaskoor, segakoor jms) ja lauljad. Üks koor saab kuuluda laulupeol vaid ühe liigi alla. Olem-seose diagramm teisendatakse relatsiooniliseks andmemudeliks. Mida tehakse, et näidata seost kooride ja koori liikide vahel?

- ☒ Lisatakse Kooride tabelisse Koori_liik_ID ning see ühendatakse Koori_liikide tabeli id'ga. ✓
- ☐ Lisatakse Kooriliikide tabelisse laulja_ID, mis ühendatakse Lauljate tabeli id'ga
- ☐ Lisatakse Koori_liikide tabelisse Koor_ID ning see ühendatakse Kooride tabeli id'ga.
- ☐ Ühendatakse Kooriliikide tabelis Koor_ID Kooride tabelis Koori_liik_IDga
- ☐ Ühendatakse Koori_liikide tabelis id Kooride tabeli id'ga

Teie vastus on õige.

Õige vastus on:

Lisatakse Kooride tabelisse Koori_liik_ID ning see ühendatakse Koori_liikide tabeli id'ga.

Küsimus 8

Küsimus 8

Vale

Hindepunkte
0.00/1.00

🚩 Märgistatud
küsimus

Laulupeo jaoks luuakse andmebaasi, kus on kõik koorid, nende liigid (mudilaskoor, segakoor jms) ja lauljad. Üks laulja saab olla laulupeol vaid ühe koori koosseisus. Olem-seose diagramm teisendatakse relatsiooniliseks andmemudeliks. Mida tehakse, et näidata seost lauljate ja kooride vahel?

- ☐ Lisatakse Kooriliikide tabelisse laulja_ID, mis ühendatakse Lauljate tabeli id'ga
- ☐ Ühendatakse Lauljate tabelis id Kooride tabeli id'ga
- ☒ Ühendatakse Lauljate tabelis Koor_ID Kooride tabelis Laulja_IDga
- ☒ Lisatakse Lauljate tabelisse Koor_ID ning see ühendatakse Lauljate tabeli id'ga.
- ☐ Lisatakse Kooride tabelisse Laulja_ID ning see ühendatakse Kooride tabeli id'ga.



Teie vastus on vale.

Õige vastus on:

Lisatakse Lauljate tabelisse Koor_ID ning see ühendatakse Lauljate tabeli id'ga.

Küsimus 8

Küsimus 8

Vale

Hindepunkte
0.00/1.00

🚩 Märjastatud
küsimus

Laulupeo jaoks luuakse andmebaasi, kus on kõik koorid, nende liigid (mudilaskoor, segakoor jms), lauljad ja laulud. Üks koor saab kuuluda laulupeol vaid ühe liigi alla, kuid ühte laulu saab esitada mitme kooriliigi poolt (näiteks ühislaulud). Olem-seose diagramm teisendatakse relatsiooniliseks andmemudeliks. Mida tehakse, et näidata seost kooriliikide ja laulude vahel?

- ☐ Lisatakse Laulude tabelisse Koori_liik_ID ning see ühendatakse Koori_liikide tabeli id'ga.
- ☒ Lisatakse Koori_liikide tabelisse Laul_ID ning see ühendatakse Laulude tabeli id'ga.
- ☐ Lisatakse Kooriliikide tabelisse laul_ID, mis ühendatakse Laulude tabeli id'ga
- ☐ Luuakse eraldi vahetabel, kus on id, Koori_liik_ID ja Laul_ID
- ☐ Ühendatakse Koori_liikide tabelis id Kooride tabeli id'ga



Teie vastus on vale.

Õige vastus on:

Luuakse eraldi vahetabel, kus on id, Koori_liik_ID ja Laul_ID

Küsimus 8

Küsimus 8

Vale

Hindepunkte
0.00/1.00

Märgistatud
küsimus

Millised atribuudid lähevad relatsiooni "Töötaja" atribuutideks teisendades antud graafilise mudeli relatsioonilise andmebaasi kirjelduseks (allajoonitud on primaarvõti)?

Joonisel on olemis "Töötaja" atribuut "haridus" liitatribuut, komponentidega "Bak_kraad", "Mag_kraad" ja "Dok_kraad".



Valige üks:

- ☐ a. Töötaja(Isikukood, Eesnimi, Perenimi, Haridus, Osakonna_nimi)
- ☒ b. Töötaja(Isikukood, Eesnimi, Perenimi, Bak_kraad, Mag_kraad, Dok_kraad)
- ☐ c. Töötaja(Isikukood, Eesnimi, Perenimi, Bak_kraad, Mag_kraad, Dok_kraad, Osakonna_nimi)
- ☐ d. Töötaja(Isikukood, Eesnimi, Perenimi, Bak_kraad, Mag_kraad, Dok_kraad, Osakonna_nimi)



-

Õige vastus on: Töötaja(Isikukood, Eesnimi, Perenimi, Bak_kraad, Mag_kraad, Dok_kraad, Osakonna_nimi)

Небольшое описание

Внимание! - В данной презентации могут быть не все вопросы, что присутствуют в тесте. Если вы нашли еще вопросы и ответили на них правильно, то добавьте их в данную презентацию.

Давайте будем помогать другу другу и доведем все тесты до ума.)