COEN | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL



BOLETÍN INFORMATIVO N°315

MONITOREO DE PELIGROS Y PERSPECTIVAS

11 DE NOVIEMBRE DE 2026
15:00 h

PELIGROS METEOROLÓGICOS
PELIGROS HIDROLÓGICOS
PELIGROS OCEANOGRÁFICOS
PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA
PELIGROS DE GEODINÁMICA EXTERNA
PELIGROS INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA

Próxima actualización:
12 de noviembre de 2026 a las 15:00 h

MÓDULO DE MONITOREO Y ANÁLISIS

RESUMEN



Lluvias intensas:

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Loreto (estación Caballococha),** con un acumulado de **40.7 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en los departamentos de **Puno y Lima**.

Hoy, miércoles 11 de noviembre, en la selva norte, se prevén lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad. En la sierra sur, se prevén precipitaciones de moderada a extrema intensidad, y en la sierra norte y central de ligera a fuerte intensidad. Asimismo, en la costa, se prevén lluvias de ligera a moderada intensidad en Tumbes y Piura, así como lloviznas de ligera intensidad en la costa centro y sur.



Descenso de la temperatura/heladas meteorológicas:

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra sur. El valor más bajo de temperatura mínima se registró en el departamento de **Tacna (estación Bocatoma),** con un valor de **-8.6°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche muy fría"** en los departamentos de **Ucayali y Huánuco.**



Incremento de la temperatura:

Las temperaturas más alta a nivel nacional se registraron en el departamento de **Piura (estación Miraflores)** con un valor de **37°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Piura, Lambayeque, Tumbes, Moquegua, Ica, Arequipa, Cajamarca, Áncash, Lima, Ayacucho, Tacna, Cusco, Huancavelica y Puno.**



Oleaje:

Hoy, miércoles 11 de noviembre, se prevé oleaje ligero en el litoral; asimismo, se registran todos los puertos abiertos.



Actividad volcánica:

El proceso eruptivo del volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo, considerado con un nivel de **alerta naranja.** La dirección de dispersión de las cenizas en las siguientes horas será hacia los **sectores oeste y noroeste,** en dirección de los distritos de Huambo, Cabanaconde, Tapay y centros poblados, así como de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.




Sismos nacionales:


En las últimas 24 horas, se registró un **(01)** sismo a nivel nacional con epicentro en el mar, frente a las costas del departamento de Piura, con magnitud de **M4.5.**

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÍNIMA (11 DE NOVIEMBRE)

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra sur. El valor más bajo de temperatura mínima se registró en el departamento de **Tacna (estación Bocatoma),** con un valor de **-8.6°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche muy fría"** en los departamentos de **Ucayali y Huánuco.**



Mapa de la temperatura mínima



Mapa de caracterización de la temperatura mínima


DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	TMIN	CARACTERIZACIÓN
UCAYALI	PADRE ABAD	IRAZOLA	SAN ALEJANDRO	20	**Noche muy fría**
HUÁNUCO	PUERTO INCA	PUERTO INCA	PUERTO INCA	20.8	**Noche fría**

Cuadro de caracterización de la temperatura mínima


Fuente: SENAMHI

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÁXIMA (10 DE NOVIEMBRE)

Las temperaturas más alta a nivel nacional se registró en el departamento de **Piura (estación Miraflores)** con un valor de **37°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Piura, Lambayeque, Tumbes, Moquegua, Ica, Arequipa, Cajamarca, Áncash, Lima, Ayacucho, Tacna, Cusco, Huancavelica y Puno.**



Mapa de la temperatura máxima



Mapa de caracterización de la temperatura máxima


***Ver los registros de la caracterización, en el siguiente link:**
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=monitoreo-meteorologico

Fuente: SENAMHI


MONITOREO DIARIO DE PRECIPITACIONES

DESDE EL 10-11-2026 (07:00 h) AL 11-11-2026 (07:00 h)

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Loreto (estación Caballococha),** con un acumulado de **40.7 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en los departamentos de **Puno y Lima.**



Mapa de precipitación acumulada en 24 h



Mapa de caracterización de la precipitación

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	PREC	CARACTERIZACIÓN
PUNO	MELGAR	LLALLI	**LLALLY**	31.9	**Día ext. lluvioso**
LIMA	HUAURA	HUACHO	**LOMAS DE LACHAY**	3.9	**Día ext. lluvioso**
PUNO	MOHO	CONIMA	**ISLA SOTO**	25.3	**Día muy lluvioso**
AYACUCHO	SUCRE	CHILCAYOC	**CHILCAYOC**	16.2	**Día muy lluvioso**
ICA	PISCO	HUMAY	**HACIENDA BERNALES**	0.2	**Día muy lluvioso**
AYACUCHO	HUAMANGA	PACAYCASA	**WAYLLAPAMPA**	15.3	**Día lluvioso**
AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUANCAPI	**HUANCAPI**	13.2	**Día lluvioso**
APURIMAC	GRAU	CURPAHUASI	**CURPAHUASI**	12.5	**Día lluvioso**
AYACUCHO	HUANCA SANCOS	SANCOS	**HUANCASANCOS**	11.2	**Día lluvioso**
LIMA	HUAROCHIRI	CHICLA	**CASAPALCA**	10.0	**Día lluvioso**
LIMA	YAUYOS	SAN PEDRO DE PILAS	**SAN PEDRO DE PILAS**	4.8	**Día lluvioso**

Cuadro de la caracterización de precipitación

Fuente: SENAMHI

PELIGROS METEOROLÓGICOS

AVISOS METEOROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

Cuadro resumen:

DEPARTAMENTO	AVISO METEOROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
ÁNCASH, APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANCAVELICA, ICA, JUNÍN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, PUNO, TACNA Y TUMBES.	PRECIPITACIONES EN LA COSTA Y SIERRA (EXTENSIÓN DEL AVISO 462)	464 (Emitido)	12/11/2026	14/11/2026	ROJO
AYACUCHO, CUSCO, HUÁNUCO, JUNÍN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, PUNO, SANMARTÍN Y UCAYALI	INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SELVA	463 (Vigente)	10/11/2026	11/11/2026	NARANJA
ÁNCASH, APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANCAVELICA, HUÁNUCO, ICA, JUNÍN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, PUNO, TACNA Y TUMBES.	PRECIPITACIONES EN LA COSTA Y SIERRA	462 (Vigente)	09/11/2026	11/11/2026	ROJO
ÁNCASH, AREQUIPA, CAJAMARCA, PROV. CONST. DEL CALLAO, HUANCAVELICA, HUÁNUCO, ICA, JUNÍN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, SAN MARTÍN, TACNA Y TUMBES.	INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA COSTA Y SIERRA	458 (vigente)	09/11/2026	12/11/2026	ROJO


NIVELES DE PELIGRO					
AMARILLO	Pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región.	NARANJA	Se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos.	ROJO	Se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud.

Fuente: SENAMHI

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 462: PRECIPITACIONES EN LA COSTA Y SIERRA

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que entre el lunes 9 al miércoles 11 de noviembre, continuarán las precipitaciones (lluvias) de ligera a fuerte intensidad en la sierra. Se prevé la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2800 m s. n. m. de la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Asimismo, en la costa norte se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura. Además, se contempla lluvia ligera en diversos sectores de la costa debido al traslado de humedad (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°462).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 326 distritos; 1,488,096 habitantes; 452,251 viviendas; 1,528 establecimientos de salud y 10,012 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 302 distritos; 2,228,749 habitantes; 641,090 viviendas; 1,679 establecimientos de salud y 7,449 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	ANCASH	25	66,734	19,475	64	382	28	213,076	55,898	125	543
2	APURIMAC	32	93,070	29,591	156	744	31	118,086	35,371	167	641
3	AREQUIPA	20	25,332	7,887	42	169	17	30,249	9,485	26	129
4	AYACUCHO	72	201,140	65,466	225	1,451	21	215,031	54,602	169	656
5	CAJAMARCA	59	474,030	143,707	486	3,199	13	360,813	91,151	298	944
6	CUSCO	22	121,384	38,579	69	543	19	98,899	29,553	44	416
7	HUANCAVELICA	40	146,763	43,050	221	1,263	17	83,100	23,917	76	299
8	ICA	0	0	0	0	0	1	992	390	4	13
9	LAMBAYEQUE	3	37,819	9,678	29	241	2	9,608	2,985	6	25
10	LIMA	17	16,995	5,928	32	133	67	76,720	23,575	146	452
11	MOQUEGUA	1	1,736	769	3	16	7	9,605	4,213	20	101
12	PIURA	18	231,057	62,443	159	1,497	16	273,058	73,035	145	710
13	PUNO	16	71,518	25,422	40	368	47	509,520	174,239	328	2,049
14	TACNA	1	518	256	2	6	4	8,557	2,679	18	62
15	TUMBES	0	0	0	0	0	12	221,435	59,997	107	409
TOTAL GENERAL		326	1,488,096	452,251	1,528	10,012	302	2,228,749	641,090	1,679	7,449

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 462: PRECIPITACIONES EN LA COSTA Y SIERRA

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES



Mapa de escenario de riesgo por inundaciones

El SENAMHI informa que entre el lunes 9 al miércoles 11 de noviembre, continuarán las precipitaciones (lluvias) de ligera a fuerte intensidad en la sierra. Se prevé la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2800 m s. n. m. de la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Asimismo, en la costa norte se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura. Además, se contempla lluvia ligera en diversos sectores de la costa debido al traslado de humedad (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°462).

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 1,444 centros poblados; 454,856 habitantes; 156,154 viviendas, 458 establecimientos de salud y 1,623 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 5,819 centros poblados; 1,038,177 habitantes; 422,412 viviendas, 749 establecimientos de salud y 3,898 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	ANCASH	33	5,026	1,734	3	21	167	7,957	3,858	12	54
2	APURIMAC	268	28,326	14,410	53	227	412	45,147	21,262	61	275
3	AREQUIPA	43	1,391	878	6	19	368	13,062	7,019	12	73
4	AYACUCHO	158	6,920	3,644	9	75	1,505	290,941	106,638	261	975
5	CAJAMARCA	51	224,475	62,514	244	515	139	38,464	14,953	43	211
6	CUSCO	258	14,360	7,766	15	116	1,259	103,928	49,463	48	467
7	HUANCAVELICA	155	71,943	26,692	56	184	175	7,151	3,107	10	50
8	ICA	0	0	0	0	0	14	5,045	2,001	5	13
9	LAMBAYEQUE	18	4,405	1,599	4	24	113	35,825	12,633	12	142
10	LIMA	30	139	109	1	1	72	4,302	1,684	3	25
11	MOQUEGUA	33	476	437	2	20	42	302	128	0	7
12	PASCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PIURA	70	65,427	20,396	44	252	135	138,651	44,157	67	411
14	PUNO	252	13,366	8,880	10	106	1,369	203,839	104,776	163	995
15	TACNA	45	120	156	1	2	18	266	166	2	6
16	TUMBES	30	18,482	6,939	10	61	31	143,297	50,567	50	194
TOTAL GENERAL		1,444	454,856	156,154	458	1,623	5,819	1,038,177	422,412	749	3,898


Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 464: PRECIPITACIONES EN LA COSTA Y SIERRA

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que entre el jueves 12 al sábado 14 de noviembre, continuarán las precipitaciones (lluvias) de moderada a extrema intensidad en la sierra. Se prevé la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2800 m s.n.m. de la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Asimismo, en la costa norte se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura. Además, se contempla lluvia ligera en diversos sectores de la costa debido al traslado de humedad (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°464).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 224 distritos; 1´197,346 habitantes; 346,150 viviendas; 1,045 establecimientos de salud y 7,248 instituciones educativas.

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 196 distritos; 1´537,254 habitantes; 421,321 viviendas; 1,041 establecimientos de salud y 4,332 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	ANCASH	34	118,258	33,916	90	502	28	211,734	54,982	122	523
2	APURIMAC	11	17,681	6,030	44	140	5	17,199	5,635	21	117
3	AREQUIPA	21	26,578	8,518	45	182	23	162,841	49,059	71	351
4	AYACUCHO	37	107,024	34,215	117	788	13	19,850	7,150	34	203
5	CAJAMARCA	43	325,065	94,981	313	2,294	10	300,880	73,907	241	721
6	CUSCO	5	41,152	13,681	26	156	4	45,893	12,744	20	129
7	HUANCAVELICA	18	51,323	15,627	78	502	9	64,330	18,283	54	211
8	JUNIN	0	0	0	0	0	8	15,394	3,763	19	57
9	LA LIBERTAD	19	221,563	59,630	114	807	1	13,374	3,945	6	68
10	LAMBAYEQUE	3	37,819	9,678	29	241	0	0	0	0	0
11	LIMA	7	5,563	1,955	10	48	34	34,599	10,410	68	204
12	MOQUEGUA	1	1,736	769	3	16	13	23,564	8,864	45	187
13	PIURA	18	231,057	62,443	159	1,497	15	358,029	94,445	170	866
14	PUNO	4	8,061	3,219	8	45	8	31,042	12,350	30	166
15	TACNA	3	4,466	1,488	9	30	13	17,090	5,787	33	120
16	TUMBES	0	0	0	0	0	12	221,435	59,997	107	409
TOTAL GENERAL		224	1,197,346	346,150	1,045	7,248	196	1,537,254	421,321	1,041	4,332

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 464: PRECIPITACIONES EN LA COSTA Y SIERRA

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES



Mapa de escenario de riesgo por inundaciones

El SENAMHI informa que entre el jueves 12 al sábado 14 de noviembre, continuarán las precipitaciones (lluvias) de moderada a extrema intensidad en la sierra. Se prevé la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2800 m s.n.m. de la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Asimismo, en la costa norte se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura. Además, se contempla lluvia ligera en diversos sectores de la costa debido al traslado de humedad (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°464).

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 778 centros poblados; 442,334 habitantes; 132,636 viviendas, 337 establecimientos de salud y 1,077 instituciones educativas.

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 2,825 centros poblados; 559,017 habitantes; 200,574 viviendas, 257 establecimientos de salud y 1,422 instituciones educativas.


Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	ANCASH	85	123,095	36,214	37	221	428	51,337	21,580	47	268
2	APURIMAC	56	2,231	1,414	2	25	114	5,947	3,529	11	24
3	AREQUIPA	45	1,411	903	6	19	384	14,222	7,870	14	80
4	AYACUCHO	99	606	653	1	23	912	36,475	18,355	33	193
5	CAJAMARCA	40	221,309	61,018	240	492	107	29,669	10,836	17	132
6	CUSCO	68	2,935	1,712	3	17	350	7,324	4,749	5	61
7	HUANCAVELICA	68	2,530	1,508	4	14	132	1,019	942	4	32
8	ICA	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
9	JUNIN	21	1,502	335	0	5	38	16,926	6,455	8	35
10	LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	11	1,659	772	1	8
11	LAMBAYEQUE	3	563	171	0	3	0	0	0	0	1
12	LIMA	29	57	98	1	1	14	213	119	0	9
13	MOQUEGUA	51	682	705	2	28	87	4,448	2,550	7	29
14	PIURA	52	64,686	19,352	26	139	98	238,205	67,867	51	322
15	PUNO	79	1,840	1,289	2	22	92	8,138	4,254	7	30
16	TACNA	52	405	325	3	7	26	138	128	2	4
17	TUMBES	30	18,482	6,939	10	61	31	143,297	50,567	50	194
TOTAL GENERAL		778	442,334	132,636	337	1,077	2,825	559,017	200,574	257	1,422

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

REPORTE DE ZONAS CRÍTICAS POR PELIGROS GEOLÓGICOS

AVISO N° 464
PRECIPITACIONES EN LA COSTA Y SIERRA



Mapa de zonas críticas en alerta

De acuerdo al Reporte N° 145/2026 del INGEMMET, se informa que:

871 zonas críticas por deslizamientos, inundación y huaicos en base al Aviso Meteorológico N° 464 elaborado por el Senamhi (escenario del día 14 de noviembre).



Potencial de afectación por departamento.

Departamento	Total zonas críticas	★	👥	🏠
ANCASH	156	100	22,830	6,633
APURIMAC	41	23	50,272	13,427
AREQUIPA	165	28	5,513	1,774
AYACUCHO	74	8	3,241	914
CAJAMARCA	208	114	49,474	14,614
CUSCO	122	19	6,612	2,024
HUANCAVELICA	63	15	3,779	1,065
JUNIN	75	3	12	5
LA LIBERTAD	88	29	18,391	5,078
LAMBAYEQUE	186	59	29,750	7,535
LIMA	358	76	14,406	4,213
MOQUEGUA	48	24	3,647	1,572
PASCO	35	1	7	3
PIURA	270	236	464,244	118,668
PUNO	70	45	19,735	5,713
TUMBES	91	91	84,440	23,500
TOTAL	**2,050**	**871**	**776,353**	**206,738**

Cuadro de potencial de afectación por departamento

Fuente: INGEMMET

PELIGROS HIDROLÓGICOS

AVISOS HIDROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

DEPARTAMENTO	AVISO HIDROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NAPO - ESTACIÓN BELLAVISTA	1677	11/11/2026	14/11/2026	NARANJA
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NANAY - ESTACIÓN SANTA MARÍA DE NANAY	1676	10/11/2026	13/11/2026	ROJO
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO MARAÑÓN - ESTACIÓN BORJA	1675	09/11/2026	12/11/2026	AMARILLO

NIVELES DE PELIGRO (DESCENSO)					
AMARILLO	Indica condiciones normales del río con la posibilidad de descenso en su nivel.	NARANJA	Indica condiciones del río con tendencia descendente en su nivel.	ROJO	Indica condiciones donde se esperan limitaciones en el transporte fluvial ocasionado por el avistamiento de rocas y obstáculos debido a un mayor descenso en el nivel del río, que puede generar daños y el encallamiento de naves fluviales.

Fuente: SENAMHI

PELIGROS HIDROLÓGICOS


ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESERVORIOS

Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 09:17 h

Estado Situacional de Embalses a Nivel Nacional

ZONA	DEPARTAMENTO DE INFLUENCIA	RESERVORIO	ALMACENAMIENTO (%)
Costa Norte	La Libertad	Gallito Ciego	58.0
	Lambayeque	Tinajones	28.7
	Piura	San Lorenzo	45.6
		Poechos	54.8
Costa Centro	Lima	Chungar	SD
		Quisha	SD
		Viconga	2.0
		Yuracmayo	SD
Costa Sur	Tacna	Laguna Aricota	74.3
		Presa Jarumas	95.2
		Presa Paucarani	33.3
	Arequipa	Bamputañe	19.0
		Chalhuanca	51.2
		Aguada Blanca	80.9
		El Frayle	34.1
		Pillones	84.3
		Presa Los Españoles	17.6
		El Pañe	35.9
		Condoroma	47.4
	Ica	Choclococha	49.3
		Ccaracocha	60.8
	Moquegua	Pasto Grande	65.0
Sierra Centro	Ayacucho	Cuchoquesera	28.4
	Huancavelica	Chilicocha	SD
	Junín	Lago Junín	17.1
		Hueghue	SD
		Huaylacancha	SD
		Yurajcocha	SD
Sierra Sur	Cusco	Sibinacocha	52.7
	Puno	Lagunillas	71.1

Distribución de embalses por zonas



Almacenamiento	
	≥ 80%
	≥ 50% y < 80%
	< 50%

SD: Sin Datos

- En la **Costa Norte**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **28.7% a 58.0%.**
- En la **Costa Centro**, el porcentaje de almacenamiento del reservorio Viconga es de **2.0%.**
- En la **Costa Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **17.6% a 95.2%.**
- En la **Sierra Centro**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **17.1% a 28.4%.**
- En la **Sierra Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **52.7% a 71.1%.**

Fuente: ANA

COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°19-2026

30 de octubre de 2026

ESTADO DEL SISTEMA DE ALERTA:

Alerta de El Niño Costero

EL NIÑO COSTERO CONTINUARÍA HASTA FINES DE OTOÑO DE 2027

El calentamiento oceánico persiste en gran parte del Pacífico tropical, registrando la máxima intensidad frente a la costa peruana, desde el inicio del evento (Figura 1). El Niño costero (región Niño 1+2), mantendría una magnitud extraordinaria[2] hasta febrero de 2027 (Figura 2); luego, su magnitud tendería a disminuir gradualmente hasta junio de 2027. Por su parte, en el Pacífico central (región Niño 3.4) es más probable que El Niño continúe con un calentamiento de magnitud de muy fuerte[3] hasta febrero de 2027 (Figura 2), con un declive en su magnitud que llevaría a una condición neutra en junio de 2027.




Figura 1. Anomalía de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Tropical del 16 al 28 de octubre de 2026. Las zonas delimitadas, indican las regiones Niño 3.4 (El Niño-Pacífico ecuatorial central) y Niño 1+2 (El Niño Costero).




Figura 2. Probabilidades mensuales estimadas por el ENFEN, según el índice ICEN[4] para la región Niño 1+2 (El Niño Costero) y según el índice RONI[5] para la región Niño 3.4 (El Niño).

Ante estos escenarios de calentamiento anómalo del mar, se prevé que:

Las lluvias, de noviembre 2026 a enero 2027[6], continuarían por encima de lo normal en la costa norte, sierra occidental, costa central y sierra central occidental, con episodios de moderada a fuerte intensidad. Por el contrario, en la sierra sur oriental, sierra centro oriental y la Amazonía, las precipitaciones serian de normales a inferiores; esta condición será más acentuada en la región del Titicaca, donde se esperan precipitaciones inferiores a lo normal.

Para el verano de 2027[7], continuarían las lluvias por encima de lo normal, en la costa norte, costa central y sierra norte occidental siendo estas más intensas y con mayor frecuencia en la costa norte; mientras que, en la sierra suroriental, sierra centro oriental y la región amazónica central y sur se esperan lluvias inferiores o dentro de lo normal.

Los caudales registrarían valores superiores a lo normal[8] en los ríos de la costa norte, principalmente Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque. Esta tendencia se acentuaría a partir de diciembre hacia la costa central, afectando las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. En contraste, en la sierra sur oriental y sierra centro oriental los caudales serían de normal a inferior. Por otro lado, los ríos tributarios del Lago Titicaca continuarían con caudales por debajo de lo normal, comprometiendo el nivel del Lago. Para la Amazonía, en la selva norte se registrarían caudales normales, pero en el centro y sur, los caudales serían menores a lo normal, afectando a ríos como el Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota.

La temperatura del aire continué con valores muy superiores a los habituales en toda la costa peruana, con el registro de nuevos récords.

Fuente: ENFEN

https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-225.pdf

Próxima actualización:
13 de noviembre 2026

PELIGROS OCEANOGRÁFICOS

AVISO DE OLEAJES

AVISO ESPECIAL N°047:
OLEAJE DE LIGERA INTENSIDAD PROVENIENTE DEL OESTE, NOROESTE Y SUROESTE

DESDE EL DOMINGO 08 AL MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE

IMPACTO

Los oleajes del suroeste afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste.



Capitanías de Puerto por zona (DICAPI)
Litoral Norte (Zorritos, Talara, Paira, Pimentel y Salaverry)
Litoral Centro (Chimbote, Supe, Huacho, Chancay, Callao, Pisco y San Juan)
Litoral Sur (Mollendo e Ilo)

Estado de puertos en la zona costera:
126 puertos abiertos

Actualizado el 11/11/2026 a las 15:00 h

Fuente: DHN/DICAPI


PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

MONITOREO VOLCÁNICO

En el país, se han identificado 16 volcanes activos y potencialmente activos, localizados en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, de los cuales 13 volcanes son monitoreados a tiempo real por el IGP, el **SABANCAYA** se encuentra en alerta naranja.



Semáforo volcánico

AREQUIPA	SABANCAYA	COROPUNA	CHACHANI	MISTI
MOQUEGUA	UBINAS	HUAYNAPUTINA	TICSANI	
TACNA	TUTUPACA	PURUPURUNI	CASIRI	YUCAMANE
AYACUCHO	SARA SARA	AUQUIHUATO		

Fuente: IGP

VERDE
El volcán está inactivo debido a que sus condiciones dinámicas internas son estables.

AMARILLO
El volcán incrementa su actividad sísmica, se observa la presencia de fumarolas y posible deformación. Existe la posibilidad de que se produzcan explosiones y emisiones de ceniza

NARANJA
El volcán aumenta de manera significativa su actividad eruptiva. Se observa el incremento de la actividad sísmica, la ocurrencia frecuente de explosiones y la emisión de cenizas y bloques balísticos.

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

ACTIVIDAD VOLCÁNICA - SABANCAYA

NIVEL DE ALERTA : NARANJA

CÁMARA DE MONITOREO



Imagen capturada por la cámara del sector noreste del volcán, a las 14:10 h

SITUACIÓN ACTUAL

- El proceso eruptivo del Volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo.
- Las emisiones de gases y vapor de agua de hasta 100 m sobre la cima del volcán.
- En las últimas horas, la dispersión de emisión de cenizas fue hacia los **sectores oeste y noroeste,** en dirección de los distritos de Huambo, Cabanaconde, Tapay y centros poblados, así como de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

PERSPECTIVAS

- La dirección de dispersión de las cenizas en las siguientes horas será hacia los **sectores oeste y noroeste,** en dirección de los distritos de Huambo, Cabanaconde, Tapay y centros poblados, así como de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

Esta sección fue elaborada en base a:

- Reporte diario volcánico-sísmico del IGP, enviado al COEN el 11 de noviembre de 2026.

Fuente: IGP

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

SISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

DESDE EL 10 DE NOVIEMBRE A LAS 15:00 h AL 11 DE NOVIEMBRE A LAS 15:00 h DEL 2026

SISMOS NACIONALES

N°	FECHA	HORA PERÚ	DEPARTAMENTO	EPICENTRO	REFERENCIA	MAGNITUD	INTENSIDAD	PROFUNDIDAD (KM)
1	10/11/2026	15:37:14	Piura	Mar	104 km al S de Sechura, Sechura - Piura	4.5	II-III Sechura	19

MAGNITUD: < 4.5 | entre 4.5 y 5.9 | ≥ 6.0

Número de sismos nacionales reportados por mes, en el año 2026:

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
57	53	69	62	83	75	115
AGOSTO	**SETIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**TOTAL**	
107	82	58	17	-	778	

SISMOS INTERNACIONALES


***No se registraron sismos internacionales con magnitudes mayores o iguales a 7.0, ubicados en el Océano Pacífico.**

Fuente: IGP/USGS/DHN

PELIGROS ANTRÓPICOS

MONITOREO DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS FAVORABLES A INCENDIOS FORESTALES

PRONÓSTICO DEL TIEMPO (13:00 h 12/11/2026)



Humedad relativa y vientos en Superficie

SIERRA	SELVA
HUMEDAD RELATIVA	
En el sector norte predominarán condiciones entre ligeramente secas y ligeramente húmedas; mientras que, en los sectores del centro y sur, se esperan condiciones entre ligeramente húmedas y húmedas.	En gran parte de la región amazónica, se esperan condiciones entre ligeramente húmedas a húmedas.
PRECIPITACIÓN	
Se esperan precipitaciones líquidas y sólidas, de ligera a fuerte intensidad, principalmente en el sector centro y sur; mientras que, en el sector norte, se esperan precipitaciones aisladas de ligera intensidad.	En el sector norte y centro, se esperan lluvias y/o chubascos localizados de ligera a moderada intensidad; mientras que, en el sector sur, se esperan lluvias de ligera intensidad, acompañadas de descargas.
VIENTO	
Se esperan vientos hacia el suroeste/oeste con velocidades cercanas a los 28 km/h en el sector norte. En los sectores centro y sur, los vientos tendrían una dirección variable, con velocidades próximas a los 21 km/h. Asimismo, durante la tarde podrían registrarse ráfagas de viento superiores a los 35 km/h.	En la selva norte, se esperan vientos de dirección variable, con velocidades inferiores a los 8 km/h; mientras que, en la selva centro y sur, se esperan vientos con dirección hacia el sureste/sur con velocidades alrededor de los 10 km/h.


INCENDIOS FORESTALES E ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)

Hoy, miércoles 11 de noviembre, de acuerdo al FWI se espera tener una dificultad de muy alta a extrema intensidad para el control de incendios forestales en la selva norte, y de muy alta intensidad en la selva centro y sur.

Fuente: SENAMHI.

- **Incendio forestal:** Fuego no deseado de cualquier origen, que no es estructural, que se propaga sin control en los recursos forestales, causando daños ecológicos, económicos y sociales.

ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)					
NIVELES	**Bajo**	**Moderado**	**Alto**	**Muy Alto**	**Extremo**
INTERPRETACIÓN	El FWI indica la dificultad del control de incendios en función de la intensidad del fuego del incendio y la capacidad de lucha contra incendios.				



Mapa del FWI del 11 de noviembre

Fuente: SENAMHI/SERFOR

PELIGROS ANTRÓPICOS

PRONÓSTICO SEMANAL DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DE INCENDIOS FORESTALES N°28

VIGENCIA: 05-11-2026 al 12-11-2026

TEMPERATURA Y HUMEDAD

Durante el período del 06 y 07 de noviembre, se prevén condiciones ligeramente húmedas a húmedas en gran parte de la sierra sur, con sectores muy húmedos en la zona occidental, mientras que en la selva sur predominarán condiciones húmedas. Desde la tarde del 08 hasta la mañana del 09 de noviembre, el ingreso del décimo quinto friaje ocasionará un descenso de las temperaturas diurnas y nocturnas en la selva sur y sectores de la sierra sur oriental, acompañado de un incremento de la humedad, con condiciones muy húmedas en la selva sur y húmedas en la sierra sur. Entre el 11 y 12 de noviembre, se espera un nuevo incremento de la humedad, con condiciones húmedas a muy húmedas en la sierra sur. Finalmente, el 13 de noviembre se prevén condiciones muy húmedas en la selva sur y sierra sur oriental, acompañadas de un ligero descenso de las temperaturas diurnas debido al incremento de la nubosidad y las precipitaciones.


VIENTO

A partir del 10 de noviembre, los vientos disminuirían a velocidades de 2 a 10 km/h, con predominio de flujos del este en el extremo sur occidental y del sur/sureste en la zona oriental entre el 11 y 13 de noviembre. En la selva sur, predominarían vientos del oeste/suroeste entre el 06 y 07 de noviembre, con velocidades de 5 a 15 km/h. Desde la tarde del 8 hasta la mañana del 9, cambiarían hacia el norte/noroeste, con velocidades de 15 a 30 km/h y ráfagas de hasta 45 km/h. Posteriormente, disminuirían a 3-10 km/h entre el 10 y 12 de noviembre, mientras que el día 13 predominarían vientos del sur/sureste, con velocidades de hasta 25 km/h.

PRECIPITACIONES

En la sierra, el 02 de julio se registran precipitaciones localizadas de ligera a moderada intensidad, manteniendo estas condiciones entre el 03 y 06 de julio. A partir del 07 y hasta el 09, las precipitaciones disminuyen en la sierra. En la selva, el 02 de julio las lluvias asociadas al friaje afectan gran parte del sector. Para el 03, las precipitaciones disminuyen en la selva sur, sin registros en Madre de Dios, persistiendo lluvias de ligera a moderada intensidad en la selva norte y centro. Entre el 04 y 06 de julio, el bajo contenido de humedad reduce significativamente la ocurrencia de precipitaciones. A partir del 07 y hasta el 09, se produce una recuperación gradual con lluvias localizadas de ligera a moderada intensidad, principalmente en la selva norte y centro.

Zonas con condiciones atmosféricas favorables a incendios forestales a nivel nacional



Cuadro de provincias con condiciones favorables a incendios forestales

DEPARTAMENTOS	PROVINCIAS
APURÍMAC	Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas, Cotabambas, Grau.
AREQUIPA	Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión.
AYACUCHO	Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Sucre, Vilcas Huamán.
CUSCO	Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba.
HUANCAVELICA	Acobamba, Angaraes, Churcampa, Huancavelica, Tayacaja.
JUNÍN	Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma, Yauli.
MADRE DE DIOS	Tahuamanu, Tambopata.
MOQUEGUA	General Sánchez Cerro, Mariscal Nieto.
PASCO	Daniel Alcides Carrión, Pasco, Pasco.
PUNO	Azángaro, Carabaya, Huancané, Lampa, Melgar, San Antonio de Putina, San Román.
TACNA	Tacna, Candarave, Jorge Basadre, Tarata.

Próxima actualización: 12 de noviembre del 2026

Fuente: SENAMHI

PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Elaborado por:	Lic. Diana Del Carmen Tello Manrique	Analista del Módulo de Monitoreo y Análisis
Revisado y aprobado por:	Julissa Noemí Llontop Preciado	Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

CELULAR (WhatsApp): 962 096 701

CONSULTAS Y SUGERENCIAS: monitoreoyanalisis@indeci.gob.pe