COEN | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL



BOLETÍN INFORMATIVO N°317

MONITOREO DE PELIGROS Y PERSPECTIVAS

13 DE NOVIEMBRE DE 2026
15:00 h

PELIGROS METEOROLÓGICOS
PELIGROS HIDROLÓGICOS
PELIGROS OCEANOGRÁFICOS
PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA
PELIGROS DE GEODINÁMICA EXTERNA
PELIGROS INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA

Próxima actualización:
14 de noviembre de 2026 a las 15:00 h

MÓDULO DE MONITOREO Y ANÁLISIS

RESUMEN



Lluvias intensas:

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Cusco (estación Pichari),** con un acumulado de **64.6 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en los departamentos de **Lima y Puno.**

Hoy, viernes 13 de noviembre, en la selva norte y centro-sur, se prevén lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad. En la sierra norte y sur, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, y en la sierra centro de ligera a moderada intensidad. Asimismo, en la costa interior de Tumbes y Piura, se prevén lluvias de ligera a fuerte intensidad. Se prevé lloviznas de ligera intensidad en la costa centro y sur.



Descenso de la temperatura/heladas meteorológicas:

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra sur. El valor más bajo de temperatura mínima se registró en el departamento de **Áncash (estación Piscobamba II),** con un valor de **-2.6°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche Fría"** en el departamento de San Martín.



Incremento de la temperatura:

Las temperaturas más alta a nivel nacional se registró en el departamento de **San Martín (estación El Porvenir)** con un valor de **37.8°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes.**



Actividad volcánica:

El proceso eruptivo del volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo, considerado con un nivel de **alerta naranja.** La dirección de dispersión de las cenizas en las siguientes horas será hacia los **sectores norte y noroeste**, en dirección los distritos de Cabanaconde, Tapay , además de los distritos de Maca, Lari, Madrigal y centros poblados, así como estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.




Sismos nacionales:


En las últimas 24 horas, se registraron **(06)** sismos a nivel nacional: (01) con epicentro en el mar, frente a las costas del departamentos de Ica, con una magnitud de **M5.9.** Y (05) con epicentro en el continente, en los departamentos de Arequipa, Huánuco, Loreto y Pasco, con magnitudes entre **M3.5** a **M4.7.**

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÍNIMA (13 DE NOVIEMBRE)

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra sur. El valor más bajo de temperatura mínima se registró en el departamento de **Áncash (estación Piscobamba II),** con un valor de **-2.6°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche Fría"** en el departamento de San Martín.



Mapa de la temperatura mínima



Mapa de caracterización de la temperatura mínima

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	TMIN	CARACTERIZACIÓN
SAN MARTÍN	MARISCAL CÁCERES	PACHIZA	**PACHIZA**	**19.8**	**Noche fría**


Cuadro de caracterización de la temperatura mínima

Fuente: SENAMHI


PELIGROS METEOROLÓGICOS

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÁXIMA (12 DE NOVIEMBRE)

Las temperaturas más alta a nivel nacional se registró en el departamento de **San Martín (estación El Porvenir)** con un valor de **37.8°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes.**



Mapa de la temperatura máxima



Mapa de caracterización de la temperatura máxima


***Ver los registros de la caracterización, en el siguiente link:**
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=monitoreo-meteorologico

Fuente: SENAMHI


MONITOREO DIARIO DE PRECIPITACIONES

DESDE EL 12-11-2026 (07:00 h) AL 13-11-2026 (07:00 h)

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Cusco (estación Pichari),** con un acumulado de **64.6 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en los departamentos de **Lima y Puno.**



Mapa de precipitación acumulada en 24 h



Mapa de caracterización de la precipitación

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	PREC	CARACTERIZACIÓN
PUNO	MELGAR	AYAVIRI	**AYAVIRI**	**40.0**	**Día ext. lluvioso**
PUNO	MELGAR	UMACHIRI	**CHUQUIBAMBILLA**	**27.5**	**Día ext. lluvioso**
PUNO	SANDIA	CUYOCUYO	**CUYO CUYO**	**18.7**	**Día ext. lluvioso**
LIMA	YAUYOS	CARANIA	**CARANIA**	**14.4**	**Día ext. lluvioso**
PUNO	YUNGUYO	YUNGUYO	**TAHUACO - YUNGUYO**	**24.6**	**Día muy lluvioso**
CUSCO	CHUMBIVILCAS	SANTO TOMAS	**SANTO TOMAS**	**22.1**	**Día muy lluvioso**
ANCASH	BOLOGNESI	CAJACAY	**MAYORARCA**	**12.3**	**Día muy lluvioso**
PUNO	MELGAR	SANTA ROSA	**SANTA ROSA**	**17.0**	**Día lluvioso**
PUNO	EL COLLAO	CAPASO	**CAPAZO**	**13.0**	**Día lluvioso**

Cuadro de la caracterización de precipitación

Fuente: SENAMHI

PELIGROS METEOROLÓGICOS

AVISOS METEOROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

Cuadro resumen:

DEPARTAMENTO	AVISO METEOROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
CUSCO, HUÁNUCO, JUNÍN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, PUNO, SAN MARTÍN, UCAYALI.	INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SELVA (EXTENSIÓN DEL AVISO 463)	466 (Vigente)	12/11/2026	14/11/2026	NARANJA
ÁNCASH, APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANCAVELICA, HUÁNUCO, ICA, JUNÍN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, PUNO, SAN MARTÍN, TACNA, TUMBES Y LA PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA COSTA Y SIERRA (EXTENSIÓN DEL AVISO 458)	465 (Emitido)	13/11/2026	16/11/2026	ROJO
ÁNCASH, APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANCAVELICA, ICA, JUNÍN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, PUNO, TACNA Y TUMBES.	PRECIPITACIONES EN LA COSTA Y SIERRA (EXTENSIÓN DEL AVISO 462)	464 (Vigente)	12/11/2026	14/11/2026	ROJO


NIVELES DE PELIGRO					
AMARILLO	Pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región.	NARANJA	Se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos.	ROJO	Se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud.

Fuente: SENAMHI

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 464: PRECIPITACIONES EN LA COSTA Y SIERRA

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que entre el jueves 12 al sábado 14 de noviembre, continuarán las precipitaciones (lluvias) de moderada a extrema intensidad en la sierra. Se prevé la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2800 m s.n.m. de la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Asimismo, en la costa norte se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura. Además, se contempla lluvia ligera en diversos sectores de la costa debido al traslado de humedad (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°464).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 224 distritos; 1´197,346 habitantes; 346,150 viviendas; 1,045 establecimientos de salud y 7,248 instituciones educativas.

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 196 distritos; 1´537,254 habitantes; 421,321 viviendas; 1,041 establecimientos de salud y 4,332 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	ANCASH	34	118,258	33,916	90	502	28	211,734	54,982	122	523
2	APURIMAC	11	17,681	6,030	44	140	5	17,199	5,635	21	117
3	AREQUIPA	21	26,578	8,518	45	182	23	162,841	49,059	71	351
4	AYACUCHO	37	107,024	34,215	117	788	13	19,850	7,150	34	203
5	CAJAMARCA	43	325,065	94,981	313	2,294	10	300,880	73,907	241	721
6	CUSCO	5	41,152	13,681	26	156	4	45,893	12,744	20	129
7	HUANCAVELICA	18	51,323	15,627	78	502	9	64,330	18,283	54	211
8	JUNIN	0	0	0	0	0	8	15,394	3,763	19	57
9	LA LIBERTAD	19	221,563	59,630	114	807	1	13,374	3,945	6	68
10	LAMBAYEQUE	3	37,819	9,678	29	241	0	0	0	0	0
11	LIMA	7	5,563	1,955	10	48	34	34,599	10,410	68	204
12	MOQUEGUA	1	1,736	769	3	16	13	23,564	8,864	45	187
13	PIURA	18	231,057	62,443	159	1,497	15	358,029	94,445	170	866
14	PUNO	4	8,061	3,219	8	45	8	31,042	12,350	30	166
15	TACNA	3	4,466	1,488	9	30	13	17,090	5,787	33	120
16	TUMBES	0	0	0	0	0	12	221,435	59,997	107	409
TOTAL GENERAL		224	1,197,346	346,150	1,045	7,248	196	1,537,254	421,321	1,041	4,332

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 464: PRECIPITACIONES EN LA COSTA Y SIERRA

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES



Mapa de escenario de riesgo por inundaciones

El SENAMHI informa que entre el jueves 12 al sábado 14 de noviembre, continuarán las precipitaciones (lluvias) de moderada a extrema intensidad en la sierra. Se prevé la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2800 m s.n.m. de la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Asimismo, en la costa norte se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura. Además, se contempla lluvia ligera en diversos sectores de la costa debido al traslado de humedad (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°464).

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 778 centros poblados; 442,334 habitantes; 132,636 viviendas, 337 establecimientos de salud y 1,077 instituciones educativas.

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 2,825 centros poblados; 559,017 habitantes; 200,574 viviendas, 257 establecimientos de salud y 1,422 instituciones educativas.


Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	ANCASH	85	123,095	36,214	37	221	428	51,337	21,580	47	268
2	APURIMAC	56	2,231	1,414	2	25	114	5,947	3,529	11	24
3	AREQUIPA	45	1,411	903	6	19	384	14,222	7,870	14	80
4	AYACUCHO	99	606	653	1	23	912	36,475	18,355	33	193
5	CAJAMARCA	40	221,309	61,018	240	492	107	29,669	10,836	17	132
6	CUSCO	68	2,935	1,712	3	17	350	7,324	4,749	5	61
7	HUANCAVELICA	68	2,530	1,508	4	14	132	1,019	942	4	32
8	ICA	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
9	JUNIN	21	1,502	335	0	5	38	16,926	6,455	8	35
10	LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	11	1,659	772	1	8
11	LAMBAYEQUE	3	563	171	0	3	0	0	0	0	1
12	LIMA	29	57	98	1	1	14	213	119	0	9
13	MOQUEGUA	51	682	705	2	28	87	4,448	2,550	7	29
14	PIURA	52	64,686	19,352	26	139	98	238,205	67,867	51	322
15	PUNO	79	1,840	1,289	2	22	92	8,138	4,254	7	30
16	TACNA	52	405	325	3	7	26	138	128	2	4
17	TUMBES	30	18,482	6,939	10	61	31	143,297	50,567	50	194
TOTAL GENERAL		778	442,334	132,636	337	1,077	2,825	559,017	200,574	257	1,422

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

REPORTE DE ZONAS CRÍTICAS POR PELIGROS GEOLÓGICOS

AVISO N° 464
PRECIPITACIONES EN LA COSTA Y SIERRA



Mapa de zonas críticas en alerta

De acuerdo al Reporte N° 145/2026 del INGEMMET, se informa que:

871 zonas críticas por deslizamientos, inundación y huaicos en base al Aviso Meteorológico N° 464 elaborado por el Senamhi (escenario del día 14 de noviembre).



Potencial de afectación por departamento.

Departamento	Total zonas críticas	★	👥	🏠
ANCASH	156	100	22,830	6,633
APURIMAC	41	23	50,272	13,427
AREQUIPA	165	28	5,513	1,774
AYACUCHO	74	8	3,241	914
CAJAMARCA	208	114	49,474	14,614
CUSCO	122	19	6,612	2,024
HUANCAVELICA	63	15	3,779	1,065
JUNIN	75	3	12	5
LA LIBERTAD	88	29	18,391	5,078
LAMBAYEQUE	186	59	29,750	7,535
LIMA	358	76	14,406	4,213
MOQUEGUA	48	24	3,647	1,572
PASCO	35	1	7	3
PIURA	270	236	464,244	118,668
PUNO	70	45	19,735	5,713
TUMBES	91	91	84,440	23,500
TOTAL	**2,050**	**871**	**776,353**	**206,738**

Cuadro de potencial de afectación por departamento

Fuente: INGEMMET

PELIGROS HIDROLÓGICOS

AVISOS HIDROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

DEPARTAMENTO	AVISO HIDROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NANAY - ESTACIÓN SANTA MARÍA DE NANAY	1678	13/11/2026	16/11/2026	**NARANJA**
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NAPO - ESTACIÓN BELLAVISTA	1677	11/11/2026	14/11/2026	**NARANJA**

NIVELES DE PELIGRO (DESCENSO)					
AMARILLO	Indica condiciones normales del río con la posibilidad de descenso en su nivel.	**NARANJA**	Indica condiciones del río con tendencia descendente en su nivel.	**ROJO**	Indica condiciones donde se esperan limitaciones en el transporte fluvial ocasionado por el avistamiento de rocas y obstáculos debido a un mayor descenso en el nivel del río, que puede generar daños y el encallamiento de naves fluviales.

Fuente: SENAMHI

PELIGROS HIDROLÓGICOS


ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESERVORIOS

Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 08:55 h

Estado Situacional de Embalses a Nivel Nacional

ZONA	DEPARTAMENTO DE INFLUENCIA	RESERVORIO	ALMACENAMIENTO (%)
Costa Norte	La Libertad	Gallito Ciego	57.8
	Lambayeque	Tinajones	29.0
	Piura	San Lorenzo	46.0
		Poechos	53.3
Costa Centro	Lima	Chungar	SD
		Quisha	SD
		Viconga	2.3
		Yuracmayo	SD
Costa Sur	Tacna	Laguna Aricota	74.3
		Presa Jarumas	95.2
		Presa Paucarani	33.3
	Arequipa	Bamputañe	19.0
		Chalhuanca	51.2
		Aguada Blanca	80.9
		El Frayle	34.1
		Pillones	84.3
		Presa Los Españoles	17.6
		El Pañe	35.9
		Condoroma	47.4
	Ica	Choclococha	48.1
		Ccaracocha	59.8
	Moquegua	Pasto Grande	65.0
Sierra Centro	Ayacucho	Cuchoquesera	SD
	Huancavelica	Chilicocha	SD
	Junín	Lago Junín	15.8
		Hueghue	SD
		Huaylacancha	SD
		Yurajcocha	SD
Sierra Sur	Cusco	Sibinacocha	52.7
	Puno	Lagunillas	71.1

Distribución de embalses por zonas



Almacenamiento	
●	≥ 80%
●	≥ 50% y < 80%
●	< 50%

SD: Sin Datos

- En la **Costa Norte**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **29.0% a 57.8%.**
- En la **Costa Centro**, el porcentaje de almacenamiento del reservorio Viconga es de **2.3%.**
- En la **Costa Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **17.6% a 95.2%.**
- En la **Sierra Centro**, el porcentaje de almacenamiento del reservorio Lago Junín es de **15.8%.**
- En la **Sierra Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **52.7% a 71.1%.**

Fuente: ANA

COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°20-2026

13 de noviembre de 2026

ESTADO DEL SISTEMA DE ALERTA:

Alerta de El Niño Costero

EL NIÑO COSTERO CONTINUARÍA HASTA INICIOS DE INVIERNO DE 2027

El calentamiento del mar se mantiene en gran parte del Pacífico tropical, alcanzando su máxima intensidad en la superficie frente a la costa peruana (Figura 1). El Niño costero (región Niño 1+2), iniciado en marzo de 2026, se mantendría con una magnitud extraordinaria[2] hasta febrero de 2027 (Figura 2) debilitándose progresivamente hasta julio de 2027. Asimismo, El Niño en el Pacífico central (región Niño 3.4) continuaría con una magnitud muy fuerte[3] hasta febrero de 2027, iniciando posteriormente un declive que llevaría a una condición neutra en junio de 2027 (Figura 2).




Figura 1. Anomalía de la temperatura superficial del mar (°C) en el Pacífico Tropical del 1 al 12 de noviembre de 2026. Las zonas delimitadas, indican las regiones Niño 3.4 (El Niño-Pacífico ecuatorial central) y Niño 1+2 (El Niño Costero).




Figura 2. Probabilidades mensuales estimadas por la Comisión Multisectorial del ENFEN, según el índice ICEN[4] para la región Niño 1+2 (El Niño Costero) y según el índice RONI[5] para la región Niño 3.4 (El Niño).

Ante estos escenarios de calentamiento anómalo del mar, se prevé lo siguiente:

- Las precipitaciones, de noviembre 2026 a enero 2027[6] continuarían por encima de lo normal en la costa norte, sierra norte occidental, costa central y sierra central occidental, incrementándose la ocurrencia de los episodios de moderada a fuerte intensidad, en particular en la costa norte. Por el contrario, en la sierra sur oriental, sierra centro oriental y la Amazonía, las precipitaciones serían de normales a inferiores; en la región del Titicaca, se esperan precipitaciones inferiores a lo normal.

- Para el verano de 2027[7], las precipitaciones se mantendrían por encima de lo normal a lo largo de toda la costa, la sierra norte occidental y central occidental, siendo estas más intensas y con mayor frecuencia en la costa norte; mientras que, en la sierra suroriental, sierra centro oriental y la región amazónica se esperan lluvias inferiores o dentro de lo normal.

- Los caudales continuarían superiores a lo normal[8] en los ríos de la costa norte, tales como Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque, en particular los ríos Tumbes y Piura donde serían muy superiores. Esta tendencia se extendería hacia la costa centro y sur desde enero de 2027 para los ríos Chillón, Rímac, Lurín, Pisco e Ica. En contraste, en la sierra sur centro oriental los caudales se mantendrían de normal a inferior. Por otro lado, los ríos tributarios del Lago Titicaca continuarían con caudales por debajo de lo normal, afectando la recuperación del nivel del lago Titicaca. Para la Amazonía, en la selva norte los caudales continuarían normales, pero en el centro y sur serían menores a lo normal, en los ríos como el Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota.

- La temperatura del aire mantendría registros muy superiores a lo habitual en toda la costa peruana, con el registro de nuevos récords hacia el verano.

- Los volúmenes de agua en los embalses de la costa norte podrían mantenerse en sus niveles actuales o con muy ligeros aumentos; por el momento el embalse Tinajones (Lambayeque) no alcanzaría los niveles de operación normales. Por otro lado, los embalses ubicados en el centro y sur del país continuarían descendiendo, cubriendo las demandas hídricas con normalidad, a diferencia del embalse Paucarani (Tacna), que podría continuar descendiendo hasta niveles muy bajos.

Fuente: ENFEN

https://enfen.imarpe.gob.pe/download/comunicado-oficial-enfen-n-20-2026/?wpdmdl=2218&refresh=6af7776d963ce1794602861

Próxima actualización:
30 de noviembre 2026

PELIGROS OCEANOGRÁFICOS

ESTADO DE PUERTOS EN LA ZONA COSTERA

Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 15:00 h

Estado de puertos: 122 abiertos y 04 cerrados

Cerrados en el norte: 00
Cerrados en el centro: 04
Cerrados en el sur: 00

PUERTOS CERRADOS:


N°	LITORAL CENTRO	CAPITANÍA DE PUERTO
1	TERMINAL MULTIBOYAS BPO	CHANCAY
2	MUELLE 1 (TPMC)	CHANCAY
3	MUELLE 2 (TPMC)	CHANCAY
4	PUERTO CHANCAY (BAHÍA)	CHANCAY

Fuente: DICAPI (https://www.dicapi.mil.pe/estado-de-puertos)

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

MONITOREO VOLCÁNICO

En el país, se han identificado 16 volcanes activos y potencialmente activos, localizados en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, de los cuales 13 volcanes son monitoreados a tiempo real por el IGP, el **SABANCAYA** se encuentra en alerta naranja.



Semáforo volcánico

AREQUIPA	SABANCAYA	COROPUNA	CHACHANI	MISTI
MOQUEGUA	UBINAS	HUAYNAPUTINA	TICSANI	
TACNA	TUTUPACA	PURUPURUNI	CASIRI	YUCAMANE
AYACUCHO	SARA SARA	AUQUIHUATO		

Fuente: IGP

VERDE
El volcán está inactivo debido a que sus condiciones dinámicas internas son estables.

AMARILLO
El volcán incrementa su actividad sísmica, se observa la presencia de fumarolas y posible deformación. Existe la posibilidad de que se produzcan explosiones y emisiones de ceniza

NARANJA
El volcán aumenta de manera significativa su actividad eruptiva. Se observa el incremento de la actividad sísmica, la ocurrencia frecuente de explosiones y la emisión de cenizas y bloques balísticos.

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

ACTIVIDAD VOLCÁNICA - SABANCAYA

NIVEL DE ALERTA : NARANJA

CÁMARA DE MONITOREO




Imagen capturada por la cámara del sector noreste del volcán, a las 11:02 h

SITUACIÓN ACTUAL

- El proceso eruptivo del Volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo.
- Las emisiones de gases y vapor de agua de hasta 100 m sobre la cima del volcán.
- En las últimas horas, la dispersión de emisión de cenizas fue hacia **sector noroeste,** en dirección de los distritos de Cabanaconde, Tapay y centros poblados, así como de estancias y zonas de pastoreo en dicho sector.

PERSPECTIVAS

- La dirección de dispersión de las cenizas en las siguientes horas será hacia los **sectores norte y noroeste**, en dirección los distritos de Cabanaconde, Tapay , además de los distritos de Maca, Lari, Madrigal y centros poblados, así como estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

Esta sección fue elaborada en base a:

- Reporte diario volcánico-sísmico del IGP, enviado al COEN el 13 de noviembre de 2026.

Fuente: IGP

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

SISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

DESDE EL 12 DE NOVIEMBRE A LAS 15:00 h AL 13 DE NOVIEMBRE A LAS 15:00 h DEL 2026

SISMOS NACIONALES

N°	FECHA	HORA PERÚ	DEPARTAMENTO	EPICENTRO	REFERENCIA	MAGNITUD	INTENSIDAD	PROFUNDIDAD (KM)
1	12/11/2026	21:14:00	Arequipa	Continente	16 km al SO de Maca, Caylloma - Arequipa	3.5	II-III Maca	11
2	12/11/2026	21:32:02	Arequipa	Continente	24 km al N de Mollendo, Islay - Arequipa	3.9	III Mollendo	49
3	13/11/2026	05:32:05	Huánuco	Continente	65 km al NE de Puerto Inca, Puerto Inca - Huánuco	4.7	III Puerto Inca	131
4	13/11/2026	05:55:11	Loreto	Continente	81 km al N de Lagunas, Alto Amazonas - Loreto	4.7	III Lagunas	15
5	13/11/2026	07:37:49	Pasco	Continente	32 km al SE de Puerto Bermúdez, Oxapampa - Pasco	4.6	III Puerto Bermúdez	139
6	13/11/2026	11:43:00	Ica	Mar	102 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica	5.9	IV San Juan de Marcona	32

MAGNITUD: < 4.5 | entre 4.5 y 5.9 | ≥ 6.0

Número de sismos nacionales reportados por mes, en el año 2026:

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
57	53	69	62	83	75	115
AGOSTO	**SETIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**TOTAL**	
107	82	58	27	-	788	

SISMOS INTERNACIONALES

***No se registraron sismos internacionales con magnitudes mayores o iguales a 7.0, ubicados en el Océano Pacífico.**

Fuente: IGP/USGS/DHN


MONITOREO DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS FAVORABLES A INCENDIOS FORESTALES

INCENDIOS FORESTALES E ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)

Hoy, viernes 13 de noviembre, se detectaron **02 incendios forestales activos** a nivel nacional, en los departamentos de Cajamarca y Junín.
Fuente: SERFOR.

Asimismo, de acuerdo al FWI se espera tener una dificultad de **alta a muy alta intensidad** para el control de incendios forestales en la selva norte- centro.
Fuente: SENAMHI

- **Incendio forestal:** Fuego no deseado de cualquier origen, que no es estructural, que se propaga sin control en los recursos forestales, causando daños ecológicos, económicos y sociales.



Mapa del FWI del 13 de noviembre

ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)					
NIVELES	**Bajo**	**Moderado**	**Alto**	**Muy Alto**	**Extremo**
INTERPRETACIÓN	El FWI indica la dificultad del control de incendios en función de la intensidad del fuego del incendio y la capacidad de lucha contra incendios.				

Fuente: SENAMHI/SERFOR

PELIGROS ANTRÓPICOS

PRONÓSTICO SEMANAL DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DE INCENDIOS FORESTALES N°29

VIGENCIA: 12-11-2026 al 19-11-2026

TEMPERATURA Y HUMEDAD

Durante el periodo del 12 al 14 de noviembre, se prevén condiciones húmedas a muy húmedas en gran parte de la sierra sur, principalmente en la zona oriental, mientras que en la selva sur predominarán condiciones ligeramente húmedas, que pasarán a húmedas hacia el 14. Asimismo, se esperan temperaturas máximas superiores a lo normal en la selva sur y en la sierra sur occidental. El 15 de noviembre, la humedad disminuirá en la sierra sur occidental, en tanto que la sierra sur oriental y la selva sur mantendrán condiciones húmedas a muy húmedas. Entre el 16 y 17 de noviembre, se prevé una disminución marcada de la humedad en ambas regiones, con condiciones ligeramente húmedas a secas, especialmente en la sierra sur occidental, acompañada de un incremento de las temperaturas diurnas en la sierra sur debido a la escasa nubosidad. En la selva sur, las temperaturas máximas continuarán superiores a lo normal. Finalmente, entre el 18 y 19 de noviembre, se espera una recuperación gradual de la humedad en la sierra sur oriental y sectores de la selva sur, con condiciones ligeramente húmedas a húmedas, y un ligero descenso de las temperaturas diurnas en la sierra sur oriental por el incremento de la nubosidad y las precipitaciones.


VIENTO

En la sierra sur, se prevén vientos de dirección variable, con predominio del sur/suroeste en la zona occidental y del norte/noreste en la zona oriental, y velocidades de 5 a 20 km/h. Entre el 12 y 14 de noviembre, podrían registrarse ráfagas de hasta 40 km/h, asociadas a precipitaciones. Entre el 15 y 17 de noviembre, los vientos se intensificarán durante las tardes en la sierra sur occidental, con flujos del oeste/suroeste y ráfagas de hasta 45 km/h. Para el 18 y 19 de noviembre, disminuirán a velocidades de 5 a 15 km/h. En la selva sur, predominarán vientos del norte/noroeste entre el 12 y 14 de noviembre, con velocidades de 3 a 12 km/h. A partir del 15 de noviembre, se intensificarán los vientos del noroeste, con velocidades de 10 a 25 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h, principalmente entre el 16 y 18 de noviembre. Posteriormente, el 19 de noviembre, disminuirán a 5-15 km/h, manteniendo la dirección noroeste.

PRECIPITACIONES

Durante la semana de análisis, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en gran parte de la sierra sur occidental y oriental entre el 12 y 14 de noviembre, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. El 15 de noviembre, se espera una disminución de su intensidad en la sierra sur occidental, y las precipitaciones se concentrarán en la sierra sur oriental. Entre el 16 y 17 de noviembre, las precipitaciones serán escasas, aisladas y de ligera intensidad. Posteriormente, entre el 18 y 19 de noviembre, se prevé un nuevo incremento, con precipitaciones de ligera a moderada intensidad, principalmente en la sierra sur oriental. En la selva sur, se esperan precipitaciones de ligera a moderada intensidad entre el 12 y 14 de noviembre, con los mayores acumulados el 13 y 14. Entre el 15 y 17 predominarán condiciones de escasa precipitación, con lluvias ligeras y aisladas hacia el 18 y 19 de noviembre.

Zonas con condiciones atmosféricas favorables a incendios forestales a nivel nacional



Próxima actualización: 19 de noviembre del 2026

Fuente: SENAMHI

Cuadro de provincias con condiciones favorables a incendios forestales

DEPARTAMENTOS	PROVINCIAS
APURÍMAC	Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas, Grau
AREQUIPA	Arequipa, Camaná, Caraveli, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión
AYACUCHO	Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcas Huaman
CUSCO	Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba
HUANCAVELICA	Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará, Tayacaja
JUNÍN	Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma, Yauli
MADRE DE DIOS	Manu, Tahuamanu, Tambopata
MOQUEGUA	General Sánchez Cerro, Mariscal Nieto
PASCO	Daniel Alcides Carrión, Pasco
PUNO	Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia, Yunguyo
TACNA	Candarave, Jorge Basadre, Tacna, Tarata

Elaborado por:	Lic. Diana Del Carmen Tello Manrique	Analista del Módulo de Monitoreo y Análisis
Revisado y aprobado por:	Dorcas Cárdenas Cárdenas	Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

CELULAR (WhatsApp): 962 096 701

CONSULTAS Y SUGERENCIAS: monitoreoyanalisis@indeci.gob.pe