COEN | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL



BOLETÍN INFORMATIVO N°293

MONITOREO DE PELIGROS Y PERSPECTIVAS

20 DE OCTUBRE DE 2026
15:00 h

PELIGROS METEOROLÓGICOS
PELIGROS HIDROLÓGICOS
PELIGROS OCEANOGRÁFICOS
PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA
PELIGROS DE GEODINÁMICA EXTERNA
PELIGROS INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA

Próxima actualización:
21 de octubre de 2026 a las 15:00 h

MÓDULO DE MONITOREO Y ANÁLISIS

RESUMEN

Lluvias intensas:

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Cusco (estación Chontachaca),** con un acumulado de **127.4 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en los departamentos de **Cusco, Piura y Tumbes.**

Hoy, martes 20 de octubre, en la selva, se prevén lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad. En la sierra, se prevén precipitaciones de ligera a extrema intensidad. Asimismo, en la costa se prevén lluvias de ligera a moderada intensidad en Tumbes y en sectores del interior de la costa de Piura y lloviznas localizadas de ligera intensidad en la costa central.

Descenso de la temperatura/heladas meteorológicas:

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra sur y centro. El valor más bajo de temperatura mínima se registró en el departamento de **Tacna (estación Chuapalca),** con un valor de **-7.9°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche muy fría"** en el departamento de Moquegua.

Incremento de la temperatura:

La temperatura más alta a nivel nacional se registro en el departamento de **San Martín (estación El Porvenir)** con un valor de **38.6°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.**

Incremento de la velocidad del viento en la costa centro-sur y sierra sur:

Hoy, martes 20 octubre, se vientos con velocidades próximas a los 35 km/h en la costa centro, alrededor de los 20 km/h en la costa sur, cercanos a los 35 km/h en la costa de Ica y valores próximos a los 40 km/h en la sierra sur.

Oleaje:

Hoy, martes 20 de octubre, se prevé oleaje ligero en todo el litoral. Asimismo, se registran **12** puertos cerrados en el litoral centro.

Actividad volcánica:


El proceso eruptivo del volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo, considerado con un nivel de **alerta naranja.** La dirección de dispersión de emisión de cenizas se podrían presentar hacia los **sectores este y sureste**, en dirección de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

Sismos nacionales e internacionales:


En las últimas 24 horas, no se registraron sismos nacionales e internacionales.

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÍNIMA (20 DE OCTUBRE)

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra sur y centro. El valor más bajo de temperatura mínima se registró en el departamento de **Tacna (estación Chuapalca),** con un valor de **-7.9°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche muy fría"** en el departamento de Moquegua.



Mapa de la temperatura mínima



Mapa de caracterización de la temperatura mínima


DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	Tmin	CARACTERIZACIÓN
MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	OMATE	**OMATE**	**6.7**	**Noche muy fría**
PUNO	CHUCUITO	DESAGUADERO	**DESAGUADERO**	**-4.6**	**Noche fría**
PUNO	YUNGUYO	ANAPIA	**ISLA SUANA**	**3.0**	**Noche fría**
PUNO	SANDIA	CUYOCUYO	**CUYO CUYO**	**3.0**	**Noche fría**

Cuadro de caracterización de la temperatura mínima


Fuente: SENAMHI

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÁXIMA (19 DE OCTUBRE)

La temperatura más alta a nivel nacional se registro en el departamento de **San Martín (estación El Porvenir)** con un valor de **38.6°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.**



Mapa de la temperatura máxima



Mapa de caracterización de la temperatura máxima


***Ver los registros de la caracterización, en el siguiente link:**
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=monitoreo-meteorologico

Fuente: SENAMHI


MONITOREO DIARIO DE PRECIPITACIONES

DESDE EL 19-10-2026 (07:00 h) AL 20-10-2026 (07:00 h)

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Cusco (estación Chontachaca),** con un acumulado de **127.4 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en los departamentos de **Cusco, Piura y Tumbes.**



Mapa de precipitación acumulada en 24 h



Mapa de caracterización de la precipitación

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	PP (mm)	CLASIFICACIÓN
CUSCO	PAUCARTAMBO	KOSÑIPATA	**CHONTACHACA**	**127.4**	**Día ext. lluvioso**
TUMBES	ZARUMILLA	MATAPALO	**MATAPALO**	**56.4**	**Día ext. lluvioso**
TUMBES	ZARUMILLA	PAPAYAL	**PAPAYAL**	**52.6**	**Día ext. lluvioso**
TUMBES	TUMBES	SAN JACINTO	**RICA PLAYA**	**33.5**	**Día ext. lluvioso**
PIURA	PIURA	LAS LOMAS	**PARTIDOR**	**14.7**	**Día ext. lluvioso**
HUANUCO	HUANUCO	CHINCHAO	**CARPISH**	**32.6**	**Día muy lluvioso**
PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	**CHULUCANAS**	**6.6**	**Día muy lluvioso**
AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	**SANTA MARIA DE NIEVA**	**30.6**	**Día lluvioso**
LIMA	HUAURA	HUACHO	**LOMAS DE LACHAY**	**1.3**	**Día lluvioso**

Cuadro de la caracterización de precipitación

Fuente: SENAMHI

PELIGROS METEOROLÓGICOS

AVISOS METEOROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

Cuadro resumen:

DEPARTAMENTO	AVISO METEOROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
ANCASH, AREQUIPA, ICA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PIURA Y LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA	427 (Emitido)	21/10/2026	23/10/2026	ROJO
ANCASH, APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANCAVELICA, HUANUCO, JUNIN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, PASCO, PIURA, PUNO Y TUMBES.	PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA (ACTUALIZACIÓN DEL AVISO 425)	426 (Vigente)	20/10/2026	22/10/2026	NARANJA
ÁNCASH, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, ICA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PIURA, TACNA, TUMBES Y LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA COSTA Y SIERRA CENTRO Y SUR	424 (Vigente)	20/10/2026	22/10/2026	ROJO
APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, ICA, MOQUEGUA, PUNO Y TACNA	INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA CENTRO Y SUR Y SIERRA SUR	423 (Vigente)	18/10/2026	20/10/2026	NARANJA


NIVELES DE PELIGRO					
AMARILLO	Pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región.	NARANJA	Se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos.	ROJO	Se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud.

Fuente: SENAMHI

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 426: PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA (ACTUALIZACIÓN DEL AVISO 425)

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que, del martes 20 al jueves 22 de octubre, se registrarán precipitaciones (lluvia, granizo, aguanieve y nieve) de moderada a fuerte intensidad, en la sierra. Se espera granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. de la sierra y nieve en zonas por encima de los 3800 m.s.n.m. en la sierra centro y sur. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h. (SENAMHI/Aviso Meteorológico N° 426).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 105 distritos; 577,598 habitantes; 171,190 viviendas; 508 establecimientos de salud y 4,107 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 51 distritos; 554,231 habitantes; 147,291 viviendas, 464 establecimientos de salud y 1,813 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	AREQUIPA	17	22,768	6,938	34	153	15	29,337	9,075	24	122
2	AYACUCHO	32	78,530	25,341	93	598	10	15,635	5,096	25	195
3	CAJAMARCA	28	279,001	84,638	203	1,894	11	367,306	93,383	309	944
4	HUANCAVELICA	17	50,021	15,344	78	497	7	59,698	16,652	44	143
5	PIURA	11	147,278	38,929	100	965	7	75,981	21,314	57	389
6	TUMBES	0	0	0	0	0	1	6,274	1,771	5	20
TOTAL GENERAL		105	577,598	171,190	508	4,107	51	554,231	147,291	464	1,813


Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 426: PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA (ACTUALIZACIÓN DEL AVISO 425)

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que, del martes 20 al jueves 22 de octubre, se registrarán precipitaciones (lluvia, granizo, aguanieve y nieve) de moderada a fuerte intensidad, en la sierra. Se espera granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. de la sierra y nieve en zonas por encima de los 3800 m.s.n.m. en la sierra centro y sur. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h. (SENAMHI/Aviso Meteorológico N° 426).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 240 centros poblados; 285,212 habitantes; 85,249 viviendas; 289 establecimientos de salud y 657 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 1,1172 centros poblados; 120,847 habitantes; 52,637 viviendas, 82 establecimientos de salud y 560 instituciones educativas.


Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	AREQUIPA	25	844	495	3	10	121	10,238	5,096	9	58
2	AYACUCHO	78	175	322	1	13	783	36,160	17,547	31	197
3	CAJAMARCA	56	227,791	63,906	241	515	106	28,913	11,433	23	159
4	HUANCAVELICA	60	51,710	18,587	40	95	127	1,805	1,197	5	25
5	ICA	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
6	PIURA	15	1,065	406	1	14	30	6,146	2,188	7	44
7	TUMBES	6	3,627	1,533	3	10	4	37,585	15,175	7	77
TOTAL GENERAL		240	285,212	85,249	289	657	1,172	120,847	52,637	82	560

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

REPORTE DE ZONAS CRÍTICAS POR PELIGROS GEOLÓGICOS

AVISO N° 426
PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA (ACTUALIZACIÓN DEL AVISO 425)



Mapa de zonas críticas en alerta

De acuerdo al Reporte N° 128/2026 del INGEMMET, se informa que:

483 zonas críticas por deslizamientos, inundación y huaicos en base al Aviso Meteorológico N° 426 elaborado por el Senamhi (escenario del día 22 de octubre).



Potencial de afectación por departamento.

Departamento	Total zonas críticas	★	🧍	🏠
AMAZONAS	119	20	2,422	792
ANCASH	156	62	18,872	5,320
APURIMAC	41	22	15,376	4,439
AREQUIPA	165	34	5,523	1,793
AYACUCHO	74	13	3,387	897
CAJAMARCA	208	105	48,978	14,449
CUSCO	122	21	7,939	2,397
HUANCAVELICA	63	18	4,082	1,291
JUNIN	75	3	12	5
LA LIBERTAD	88	19	15,278	4,287
LAMBAYEQUE	61	5	49	11
LIMA	358	60	14,768	4,317
MOQUEGUA	48	13	2,796	1,205
PIURA	50	22	21,175	5,734
PUNO	70	46	30,146	8,327
TACNA	46	5	1,659	634
TUMBES	19	15	21,563	6,035
TOTAL	**1,763**	**483**	**214,025**	**61,933**

Cuadro de potencial de afectación por departamento

Fuente: INGEMMET

PELIGROS HIDROLÓGICOS

AVISOS HIDROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

DEPARTAMENTO	AVISO HIDROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO MARAÑÓN - ESTACIÓN BORJA	1656	20/10/2026	23/10/2026	NARANJA
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NANAY - ESTACIÓN SANTA MARÍA DE NANAY	1655	19/10/2026	22/10/2026	NARANJA
UCAYALI	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO UCAYALI - ESTACIÓN LAGARTO IRD	1654	17/10/2026	22/10/2026	AMARILLO
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO AMAZONAS - ESTACIÓN PUERTO ALEGRIA	1652	16/10/2026	21/10/2026	NARANJA
LORETO	DESCENSO DEL NIVEL DEL RÍO MARAÑÓN - ESTACIÓN NAUTA	1651	15/10/2026	21/10/2026	AMARILLO
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO MARAÑÓN - ESTACIÓN SAN REGIS	1647	12/10/2026	21/10/2026	NARANJA
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO AMAZONAS - ESTACIÓN TAMSHIYACU	1646	12/10/2026	22/10/2026	NARANJA
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NAPO - ESTACIÓN BELLAVISTA	1642	07/10/2026	22/10/2026	NARANJA

NIVELES DE PELIGRO (DESCENSO)					
AMARILLO	Indica condiciones normales del río con la posibilidad de descenso en su nivel.	NARANJA	Indica condiciones del río con tendencia descendente en su nivel.	ROJO	Indica condiciones donde se esperan limitaciones en el transporte fluvial ocasionado por el avistamiento de rocas y obstáculos debido a un mayor descenso en el nivel del río, que puede generar daños y el encallamiento de naves fluviales.

Fuente: SENAMHI

PELIGROS HIDROLÓGICOS


ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESERVORIOS

Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 08:46 h

Estado Situacional de Embalses a Nivel Nacional

ZONA	DEPARTAMENTO DE INFLUENCIA	RESERVORIO	ALMACENAMIENTO (%)
Costa Norte	La Libertad	Gallito Ciego	61.2
	Lambayeque	Tinajones	19.0
	Piura	San Lorenzo	37.5
		Poechos	59.8
Costa Centro	Lima	Chungar	SD
		Quisha	SD
		Viconga	4.3
		Yuracmayo	SD
Costa Sur	Tacna	Laguna Aricota	75.2
		Presa Jarumas	99.2
		Presa Paucarani	38.1
	Arequipa	Bamputañe	44.5
		Chalhuanca	64.8
		Aguada Blanca	89.5
		El Frayle	37.4
		Pillones	89.3
		Presa Los Españoles	15.4
		El Pañe	36.2
		Condoroma	SD
	Ica	Choclococha	62.9
		Ccaracocha	70.0
	Moquegua	Pasto Grande	68.5
Sierra Centro	Ayacucho	Cuchoquesera	36.5
	Huancavelica	Chilicocha	SD
	Junín	Lago Junín	34.2
		Hueghue	SD
		Huaylacancha	SD
		Yurajcocha	SD
Sierra Sur	Cusco	Sibinacocha	59.9
	Puno	Lagunillas	72.6

Distribución de embalses por zonas



Almacenamiento	
	≥ 80%
	≥ 50% y < 80%
	< 50%

SD: Sin Datos

- En la **Costa Norte**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **19.0% a 61.2%.**
- En la **Costa Centro**, el porcentaje de almacenamiento del reservorio Viconga es de **4.3%.**
- En la **Costa Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **15.4% a 99.2%.**
- En la **Sierra Centro**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **34.2% a 36.5%.**
- En la **Sierra Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **62.3% a 73.1%.**

Fuente: ANA

PELIGRO CLIMÁTICO

COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°18-2026

16 de octubre de 2026

ESTADO DEL SISTEMA DE ALERTA:

Alerta de El Niño Costero

EL NIÑO COSTERO SE PROLONGARÍA HASTA EL OTOÑO DE 2027

La Temperatura Superficial del Mar del Pacifico continúa presentando anomalías positivas con tendencia ascendente (Figura 1). Frente a la costa peruana (región Niño 1+2) es más probable que calentamiento del mar (El Niño costero) se mantenga con una magnitud de extraordinaria[2] hasta enero de 2027 (Figura 2), para luego disminuir a fuerte hasta inicios del otoño de 2027. Asimismo, en el Pacífico central (región Niño 3.4) la temperatura del mar se mantendría con una magnitud de muy fuerte[3] (Figura 2b) hasta febrero de 2027, reduciendo su magnitud hacia el otoño de dicho año.




Figura 1. Anomalía de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Tropical del 1 al 14 de octubre de 2026. Las zonas delimitadas, indican las regiones Niño 3.4 (El Niño-Pacífico ecuatorial central) y Niño 1+2 (El Niño Costero).




Figura 2. Probabilidades mensuales estimadas por el ENFEN, según el índice ICEN[4] para la región Niño 1+2 (El Niño Costero) y según el índice RONI[5] para la región Niño 3.4 (El Niño).

Lluvias: Para lo que resta del 2026[6], se irán incrementando las lluvias por encima de lo normal en la costa norte, costa central y la sierra norte occidental, con posibles precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad en el norte. En la sierra sur y la Amazonía, las precipitaciones continuarían de normal a inferior.

Para el verano de 2027[7], lluvias sobre lo normal en la costa norte, costa central y sierra norte occidental; y de normal a inferior en la sierra sur, centro oriental y la región amazónica central y sur.

Caudales: Superiores a lo normal[8], principalmente, desde noviembre en los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque y desde diciembre los ríos Rímac y Chillón. En el sur, en la región Ica los caudales serian de normal a superior, mientras que en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna se presentarían caudales con valores normales a inferiores.

Para la Amazonía, selva norte, caudales normales; mientras que, en el centro y sur menores a lo normal, como los ríos Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota. Por otro lado, los ríos tributarios del lago Titicaca se prevé que presenten caudales por debajo de lo normal; en tal sentido, el nivel del lago Titicaca continuará por debajo de su normal.

Temperatura del Aire: Continúan valores muy superiores a sus normales climáticos en toda la costa peruana, con posibles nuevos récords, hasta el próximo verano[6].

Las altas temperaturas anómalas y el incremento y/o déficit de las precipitaciones deberán de ser consideradas para las posibles afectaciones en los diferentes cultivos.

Fuente: ENFEN

https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-223.pdf

Próxima actualización:
30 de octubre 2026

PELIGROS OCEANOGRÁFICOS

AVISO DE OLEAJES

AVISO ESPECIAL N°041:
OLEAJE DE LIGERA A FUERTE INTENSIDAD PROVENIENTE DEL SUROESTE

VIGENCIA: DESDE EL DOMINGO 18 AL JUEVES 22 DE OCTUBRE

IMPACTO

Los oleajes del suroeste afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste.



Capitanías de Puerto por zona (DICAPI)

Litoral Norte (Zorritos, Talara, Paira, Pimentel y Salaverry)

Litoral Centro (Chimbote, Supe, Huacho, Chancay, Callao, Pisco y San Juan)

Litoral Sur (Mollendo e Ilo)

Estado de puertos en la zona costera:

114 puertos abiertos y 12 cerrados

Actualizado el 20/10/2026 a las 15:00 h

Fuente: DHN/DICAPI

PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

PELIGROS OCEANOGRÁFICOS

ESTADO DE PUERTOS EN LA ZONA COSTERA

Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 15:00 h

Estado de puertos: 114 abiertos y 12 cerrados

Cerrados en el norte: 00
Cerrados en el centro: 12
Cerrados en el sur: 00

PUERTOS CERRADOS:


N°	LITORAL CENTRO	CAPITANÍA DE PUERTO
01	PUERTO CHANCAY (BAHIA)	CHANCAY
02	MUELLE 1 (TPMC)	CHANCAY
03	MUELLE 2 (TPMC)	CHANCAY
04	PUERTO TAMBO DE MORA	PISCO
05	BAHÍA ANCON	CALLAO
06	BAHÍA CHORRILLOS	CALLAO
07	BAHÍA PUCUSANA	CALLAO
08	ZONA CENTRO (BAHÍA CALLAO (RADA INTERIOR Y EXTERIOR) Y MUELLE GRAU)	CALLAO
09	ZONA NORTE “A” (PAMPILLA 1, PAMPILLA 2 Y PAMPILLA 3)	CALLAO
10	ZONA NORTE “B” (SOLGAS Y PURE BIOFUELS)	CALLAO
11	ZONA NORTE “C” (TRALSA 1, TRALSA 2, SURFISA, QUIMPAC Y ZETA GAS)	CALLAO
12	ZONA SUR (MULTIBOYAS CONCHAN Y MUELLE UNACEM LIMA)	CALLAO

Fuente: DICAPI (https://www.dicapi.mil.pe/estado-de-puertos)

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

MONITOREO VOLCÁNICO

En el país, se han identificado 16 volcanes activos y potencialmente activos, localizados en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, de los cuales 13 volcanes son monitoreados a tiempo real por el IGP, el **SABANCAYA** se encuentra en alerta naranja.



Semáforo volcánico

AREQUIPA	SABANCAYA	COROPUNA	CHACHANI	MISTI
MOQUEGUA	UBINAS	HUAYNAPUTINA	TICSANI	
TACNA	TUTUPACA	PURUPURUNI	CASIRI	YUCAMANE
AYACUCHO	SARA SARA	AUQUIHUATO		

Fuente: IGP

VERDE
El volcán está inactivo debido a que sus condiciones dinámicas internas son estables.

AMARILLO
El volcán incrementa su actividad sísmica, se observa la presencia de fumarolas y posible deformación. Existe la posibilidad de que se produzcan explosiones y emisiones de ceniza

NARANJA
El volcán aumenta de manera significativa su actividad eruptiva. Se observa el incremento de la actividad sísmica, la ocurrencia frecuente de explosiones y la emisión de cenizas y bloques balísticos.

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

ACTIVIDAD VOLCÁNICA - SABANCAYA

NIVEL DE ALERTA : NARANJA

CÁMARA DE MONITOREO




Imagen capturada por la cámara del sector noreste del volcán, a las 10:20 h

SITUACIÓN ACTUAL

- El proceso eruptivo del Volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo.
- Las emisiones de gases y vapor de agua de hasta 100 m sobre la cima del volcán.
- En las últimas horas, la dispersión de emisión de cenizas fue hacia los **sectores este y sureste**, en dirección de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

PERSPECTIVAS

- La dirección de dispersión de las cenizas en las siguientes horas, se podrían presentar hacia los **sectores este y sureste**, en dirección de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

Esta sección fue elaborada en base a:

- Reporte diario volcánico-sísmico del IGP, enviado al COEN el 20 de octubre de 2026.

Fuente: IGP

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

SISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

DESDE EL 19 DE OCTUBRE A LAS 15:00 h AL 20 DE OCTUBRE A LAS 15:00 h DEL 2026

SISMOS NACIONALES

***No se registraron sismos a nivel nacional.**

MAGNITUD: < 4.5 | entre 4.5 y 5.9 | ≥ 6.0

Número de sismos nacionales reportados por mes, en el año 2026:

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
57	53	69	62	83	75	115
AGOSTO	**SETIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**TOTAL**	
107	82	41	-	-	744	

SISMOS INTERNACIONALES


***No se registraron sismos internacionales con magnitudes mayores o iguales a 7.0, ubicados en el Océano Pacífico.**

Fuente: IGP/USGS/DHN

PELIGROS ANTRÓPICOS

MONITOREO DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS FAVORABLES A INCENDIOS FORESTALES

PRONÓSTICO DEL TIEMPO (13:00 h 21/10/2026)




Humedad relativa y vientos en Superficie

SIERRA	SELVA
HUMEDAD RELATIVA	
En gran parte de la región andina, predominaran condiciones húmedas.	En gran parte de la selva se esperan condiciones entre ligeramente húmedas y húmedas, con algunos sectores con condiciones muy húmedas.
PRECIPITACIÓN	
Se esperan precipitaciones localizadas de ligera a moderada intensidad, en gran parte de la sierra.	En la selva norte, se esperan lluvias y/o chubascos localizados de ligera a moderada intensidad. Mientras que en la selva baja, se esperan lluvias aisladas de ligera intensidad, acompañadas de descargas.
VIENTO	
Se espera en la sierra norte vientos con dirección predominante hacia el suroeste, con velocidades de entre 6 y 20 km/h. En la sierra centro, los vientos también presentarían una dirección predominante hacia el suroeste, con velocidades inferiores a los 20 km/h; mientras que, en la sierra sur, predominarían vientos hacia el noreste (sierra occidental) y sureste (sierra oriental), con velocidades de entre 15 y 25 km/h. Asimismo, durante la tarde podrían registrarse ráfagas de viento superiores a los 35 km/h.	En gran parte de la región amazónica, se esperan vientos con velocidades de entre 1 y 7 km/h, registrándose los valores más elevados en la selva sur. En cuanto a la dirección, en la selva norte es variable, mientras que en la selva centro y sur prevalecerían vientos hacia el suroeste/sur.

INDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS

Asimismo, de acuerdo al FWI se espera tener una dificultad extrema para controlar incendios forestales, principalmente en la selva norte (Loreto). ***Fuente: SENAMHI***



Mapa del FWI del 20 de octubre

- **Alerta de incendio forestal:** Son la selección de focos de calor mediante la identificación de puntos agrupados en la cobertura forestal como son los pastizales, bosques, entre otros.
- **Incendio forestal:** Fuego no deseado de cualquier origen, que no es estructural, que se propaga sin control en los recursos forestales, causando daños ecológicos, económicos y sociales.

ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)					
NIVELES	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto	Extremo
INTERPRETACIÓN	El FWI indica la dificultad del control de incendios en función de la intensidad del fuego del incendio y la capacidad de lucha contra incendios.				

Fuente: SENAMHI

PELIGROS ANTRÓPICOS

PRONÓSTICO SEMANAL DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DE INCENDIOS FORESTALES N°25

VIGENCIA: 15-10-2026 al 22-10-2026

TEMPERATURA Y HUMEDAD

Se prevén condiciones húmedas en gran parte de la selva, debido al ingreso de masas de aire húmedo provenientes de la Amazonía, lo que favorecería una mayor cobertura nubosa durante los próximos días, sin descartar la ocurrencia de precipitaciones ligeras y aisladas en algunos sectores. Por otro lado, en la sierra sur y la sierra centro-occidental, se esperan condiciones secas entre el 15 y el 18 de octubre, asociadas al ingreso de masas de aire seco, lo que favorecería una escasa cobertura nubosa y un mayor calentamiento diurno. Sin embargo, entre el 18 y el 22 de octubre, estas condiciones tenderían a cambiar debido al ingreso de humedad, lo que propiciaría un incremento de la nubosidad y una disminución de las temperaturas diurnas. En tanto, en gran parte de la sierra norte, se prevén condiciones húmedas que favorecerían el desarrollo de nubosidad, sin descartar la ocurrencia de precipitaciones ligeras y aisladas en algunos sectores.

VIENTO

En la sierra norte, se prevén vientos del suroeste y oeste, con velocidades entre 5 y 17 km/h hasta el 17 de octubre. Posteriormente, predominarían vientos del sureste, con velocidades de hasta 16 km/h. En la sierra centro y sur, los vientos presentarían dirección variable, con velocidades entre 8 y 15 km/h; asimismo, no se descartan ráfagas superiores a los 40 km/h, principalmente durante las tardes. Entre el 19 y el 22 de octubre, se prevé una intensificación de los vientos, especialmente en la sierra sur, donde las velocidades podrían alcanzar los 35 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Por otro lado, en la selva predominarían vientos del sureste y sur, de débil intensidad durante gran parte del periodo de análisis. Sin embargo, entre el 15 y el 18 de octubre, podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 25 km/h.

PRECIPITACIONES

En gran parte de la región andina, se prevén precipitaciones de ligera a moderada intensidad, principalmente entre el 18 y el 19 de octubre. Asimismo, para los días 21 y 22 de octubre, se esperan precipitaciones de similar intensidad, especialmente en la sierra centro. Por otro lado, en algunos sectores de la sierra sur, podrían registrarse precipitaciones ligeras el 20 de octubre. En tanto, en gran parte de la selva, se prevén precipitaciones entre el 18 y el 19 de octubre, así como el 22 de octubre.

Zonas con condiciones atmosféricas favorables a incendios forestales a nivel nacional



Cuadro de provincias con condiciones favorables a incendios forestales

DEPARTAMENTOS	PROVINCIAS
ÁNCASH	Huari.
APURÍMAC	Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas, Grau.
AREQUIPA	Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión.
AYACUCHO	Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcas Huamán.
CAJAMARCA	Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Hualgayoc, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz.
CUSCO	Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba.
HUANCAVELICA	Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará, Tayacaja.
ICA	Chincha, Ica, Pisco.
JUNÍN	Huancayo, Satipo.
LA LIBERTAD	Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco.
LAMBAYEQUE	Ferreñafe.
LIMA	Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón, Yauyos.
MOQUEGUA	General Sánchez Cerro, Mariscal Nieto.
PUNO	Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Yunguyo.
TACNA	Candarave, Jorge Basadre, Tacna, Tarata.

Próxima actualización: 22 de octubre del 2026

Fuente: SENAMHI

PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Elaborado por:	Diana Del Carmen Tello Manrique	Analista del Módulo de Monitoreo y Análisis
Revisado y aprobado por:	Carlos Cortez Céspedes	Evaluadora del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

CELULAR (WhatsApp): 962 096 701

CONSULTAS Y SUGERENCIAS: monitoreoyanalisis@indeci.gob.pe