COEN | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL



BOLETÍN INFORMATIVO N°297

MONITOREO DE PELIGROS Y PERSPECTIVAS

24 DE OCTUBRE DE 2026
15:00 h

PELIGROS METEOROLÓGICOS
PELIGROS HIDROLÓGICOS
PELIGROS OCEANOGRÁFICOS
PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA
PELIGROS DE GEODINÁMICA EXTERNA
PELIGROS INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA

Próxima actualización:
25 de octubre de 2026 a las 15:00 h

MÓDULO DE MONITOREO Y ANÁLISIS

RESUMEN

Lluvias intensas:

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Cajamarca (estación Tongod),** con un acumulado de **58.8 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en los departamentos de **Ica y Moquegua.**

Hoy, sábado 24 de octubre, en la selva norte, se prevén lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad. En la sierra centro y sur, se prevén precipitaciones de ligera a fuerte intensidad. Asimismo, se prevén lluvias de ligera a extrema intensidad en Tumbes, y de ligera a fuerte intensidad en la costa interior de Piura; también, se espera lloviznas/ lluvias de hasta fuerte intensidad en la costa centro y sur.

Descenso de la temperatura/heladas meteorológicas:

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra sur. El valor más bajo de temperatura mínima se registraron en el departamento de Puno **(estación Crucero Alto),** con un valor de **-6.0°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche muy fría"** en el departamento de Ayacucho.

Incremento de la temperatura:

La temperatura más alta a nivel nacional se registro en el departamento de **Cajamarca (estación Cirato)** con un valor de **37.1°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, La Libertad, Lambayeque Lima, Moquegua, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.**

Oleaje:

Hoy, sábado 24 de octubre, se prevé oleaje moderado a lo largo del litoral. Asimismo, se registran **41** puertos cerrados: 08 en el litoral norte y 33 en el litoral centro.

Actividad volcánica:


El proceso eruptivo del volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo, considerado con un nivel de **alerta naranja.** La dirección de dispersión de emisión de cenizas se podrían presentar hacia los **sectores norte, este, sureste y sur**, en dirección de los distritos de Maca, Lari, Madrigal, Huanca y centros poblados, así como estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

Sismos nacionales e internacionales:


En las últimas 24 horas, se registro **un (01)** sismo a nivel nacional, con epicentro en el mar, frente a las costas del departamento de La Libertad, con una magnitud de **M3.6.** Asimismo, se registro **un (01) sismo internacional** con referencia a 200 km W of Sola, Vanuatu con una magnitud de **M7.2.**

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÍNIMA (24 DE OCTUBRE)

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra sur. El valor más bajo de temperatura mínima se registraron en el departamento de Puno **(estación Crucero Alto),** con un valor de **-6.0°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche muy fría"** en el departamento de Ayacucho.



Mapa de la temperatura mínima



Mapa de caracterización de la temperatura mínima


Departamento	Estación	Tmin	Clasificación
AYACUCHO	PAUCARAY	3.8	NOCHE MUY FRÍA
HUANCAVELICA	HUACHOS	7.6	NOCHE FRÍA

Cuadro de caracterización de la temperatura mínima


Fuente: SENAMHI

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÁXIMA (23 DE OCTUBRE)

La temperatura más alta a nivel nacional se registro en el departamento de **Cajamarca (estación Cirato)** con un valor de **37.1°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, La Libertad, Lambayeque Lima, Moquegua, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.**



Mapa de la temperatura máxima



Mapa de caracterización de la temperatura máxima


***Ver los registros de la caracterización, en el siguiente link:**
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=monitoreo-meteorologico

Fuente: SENAMHI


MONITOREO DIARIO DE PRECIPITACIONES

DESDE EL 23-10-2026 (07:00 h) AL 24-10-2026 (07:00 h)

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Cajamarca (estación Tongod),** con un acumulado de **58.8 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en los departamentos de **Ica y Moquegua.**



Mapa de precipitación acumulada en 24 h



Mapa de caracterización de la precipitación

Departamento	Estación	PP	Clasificación
MOQUEGUA	UBINAS	25.0	DÍA EXTREMADAMENTE LLUVIOSO
ICA	LAS VI??AS (TACAMA)	0.9	DÍA EXTREMADAMENTE LLUVIOSO
ICA	HACIENDA BERNALES	0.3	DÍA EXTREMADAMENTE LLUVIOSO
AREQUIPA	PORPERA	21.5	DÍA MUY LLUVIOSO
PUNO	HUANCANE	19.0	DÍA MUY LLUVIOSO
AREQUIPA	TISCO	18.3	DÍA MUY LLUVIOSO
AMAZONAS	JAZAN	18.1	DÍA MUY LLUVIOSO
ANCASH	CABANA	14.6	DÍA MUY LLUVIOSO
AREQUIPA	SALAMANCA	7.5	DÍA MUY LLUVIOSO
PIURA	AYABACA	18.7	DÍA LLUVIOSO
AREQUIPA	SIBAYO	14.7	DÍA LLUVIOSO
PUNO	ILAVE	13.8	DÍA LLUVIOSO
AREQUIPA	CAYLLOMA	11.9	DÍA LLUVIOSO
LA LIBERTAD	CALLANCAS	9.3	DÍA LLUVIOSO
LIMA	LOMAS DE LACHAY	2.0	DÍA LLUVIOSO

Cuadro de la caracterización de precipitación

Fuente: SENAMHI

PELIGROS METEOROLÓGICOS

AVISOS METEOROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

Cuadro resumen:

DEPARTAMENTO	AVISO METEOROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
CUSCO, HUANUCO, JUNIN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, PUNO, SAN MARTIN Y UCAYALI.	INCREMENTO DE VIENTO EN LA SELVA	434 (Vigente)	24/10/2026	25/10/2026	AMARILLO
AMAZONAS, CAJAMARCA, CUSCO, HUÁNUCO, JUNÍN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, PUNO, SAN MARTÍN Y UCAYALI.	INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SELVA	433 (Vigente)	24/10/2026	26/10/2026	ROJO
AMAZONAS, ÁNCASH, APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANCAVELICA, HUÁNUCO, ICA, JUNÍN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, PUNO, TACNA Y TUMBES.	PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA	432 (Vigente)	23/10/2026	25/10/2026	ROJO
ÁNCASH, AREQUIPA, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, ICA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, PIURA, TUMBES Y LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA COSTA Y SIERRA	431 (Vigente)	23/10/2026	25/10/2026	ROJO
APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO.	NEVADA EN LA SIERRA SUR	428 (Vigente)	22/10/2026	24/10/2026	NARANJA


NIVELES DE PELIGRO					
AMARILLO	Pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región.	NARANJA	Se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos.	ROJO	Se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud.

Fuente: SENAMHI

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 432: PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que, del viernes 23 al domingo 25 de octubre, se presentarán precipitaciones (lluvias y granizo) de moderada a fuerte intensidad, en la sierra. Se espera granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. de la sierra norte. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Asimismo, en la costa norte se prevén lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura. (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°432).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 69 distritos; 153,193 habitantes; 48,319 viviendas; 212 establecimientos de salud y 1,286 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 55 distritos; 517,158 habitantes; 141,260 viviendas; 312 establecimientos de salud y 1,347 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	AREQUIPA	17	22,768	6,938	34	153	15	29,337	9,075	24	122
2	AYACUCHO	32	78,530	25,341	93	598	11	17,195	5,676	29	218
3	HUANCAVELICA	20	51,895	16,040	85	535	10	64,614	18,409	52	185
4	PIURA	0	0	0	0	0	7	184,577	48,103	100	413
5	TUMBES	0	0	0	0	0	12	221,435	59,997	107	409
TOTAL GENERAL		**69**	**153,193**	**48,319**	**212**	**1,286**	**55**	**517,158**	**141,260**	**312**	**1,347**

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 432: PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES



Mapa de escenario de riesgo por inundaciones

El SENAMHI informa que, del viernes 23 al domingo 25 de octubre, se presentarán precipitaciones (lluvias y granizo) de moderada a fuerte intensidad, en la sierra. Se espera granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. de la sierra norte. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Asimismo, en la costa norte se prevén lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura. (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°432).

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 225 centros poblados; 72,472 habitantes; 26,869 viviendas; 61 establecimientos de salud y 195 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 1,167 centros poblados; 225,303 habitantes; 86,929 viviendas, 114 establecimientos de salud y 592 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	AREQUIPA	24	844	488	3	10	121	10,237	5,102	9	58
2	AYACUCHO	83	191	342	2	13	848	37,938	18,629	35	230
3	HUANCAVELICA	68	51,774	18,641	40	95	125	2,081	1,415	5	26
4	ICA	0	0	0	0	0	23	6,412	2,720	6	19
5	PIURA	20	1,181	459	6	16	19	25,338	8,496	9	65
6	TUMBES	30	18,482	6,939	10	61	31	143,297	50,567	50	194
TOTAL GENERAL		225	72,472	26,869	61	195	1,167	225,303	86,929	114	592

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 429: PRECIPITACIONES EN LA COSTA CENTRO Y SUR

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que, desde el jueves 22 al sábado 24 de octubre, se presentará lluvia y/o llovizna de moderada a extrema intensidad en la costa centro y sur. Este evento estará acompañado por el incremento de la velocidad del viento. Asimismo, se espera cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, lo que incrementaría la sensación de frío (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°429).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 04 distritos; 122,339 habitantes; 31,811 viviendas; 42 establecimientos de salud y 151 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Medio** comprenden 36 distritos; 2´397,910 habitantes; 587,998 viviendas; 834 establecimientos de salud y 2,533 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Alto					Medio				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	AREQUIPA	3	12,268	3,662	6	28	18	124,444	36,746	62	278
2	ICA	0	0	0	0	0	1	15,981	4,367	7	17
3	LIMA	1	110,071	28,149	36	123	14	2,154,687	516,619	733	2,127
4	MOQUEGUA	0	0	0	0	0	2	70,932	21,402	26	96
5	TACNA	0	0	0	0	0	1	31,866	8,864	6	15
TOTAL GENERAL		4	122,339	31,811	42	151	36	2,397,910	587,998	834	2,533

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 429: PRECIPITACIONES EN LA COSTA CENTRO Y SUR

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES



Mapa de escenario de riesgo por inundaciones

El SENAMHI informa que, desde el jueves 22 al sábado 24 de octubre, se presentará lluvia y/o llovizna de moderada a extrema intensidad en la costa centro y sur. Este evento estará acompañado por el incremento de la velocidad del viento. Asimismo, se espera cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, lo que incrementaría la sensación de frío (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°429).

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 81 centros poblados; 22,548 habitantes; 10,028 viviendas; 20 establecimientos de salud y 74 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 233 centros poblados; 879,503 habitantes; 306,285 viviendas, 467 establecimientos de salud y 1,510 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	AREQUIPA	36	3,586	2,124	3	21	100	70,592	31,113	34	187
2	AYACUCHO	0	0	0	0	0	2	4	8	0	0
3	ICA	13	15,934	6,423	6	26	9	223	217	2	3
4	LIMA	4	2,715	847	10	25	51	451,655	132,526	208	820
5	MOQUEGUA	13	19	34	0	0	1	66,118	25,285	0	0
6	TACNA	15	294	600	1	2	70	290,911	117,136	223	500
TOTAL GENERAL		81	22,548	10,028	20	74	233	879,503	306,285	467	1,510

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

PELIGROS HIDROLÓGICOS

AVISOS HIDROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

DEPARTAMENTO	AVISO HIDROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO HUALLAGA - ESTACIÓN LAGUNAS	1658	23/10/2026	27/10/2026	AMARILLO
UCAYALI	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO UCAYALI - ESTACIÓN LAGARTO IRD	1654	17/10/2026	27/10/2026	AMARILLO
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO AMAZONAS - ESTACIÓN TAMSHIYACU	1646	12/10/2026	27/10/2026	NARANJA
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NAPO - ESTACIÓN BELLAVISTA	1642	07/10/2026	28/10/2026	NARANJA

NIVELES DE PELIGRO (DESCENSO)					
AMARILLO	Indica condiciones normales del río con la posibilidad de descenso en su nivel.	NARANJA	Indica condiciones del río con tendencia descendente en su nivel.	ROJO	Indica condiciones donde se esperan limitaciones en el transporte fluvial ocasionado por el avistamiento de rocas y obstáculos debido a un mayor descenso en el nivel del río, que puede generar daños y el encallamiento de naves fluviales.

Fuente: SENAMHI

PELIGROS HIDROLÓGICOS


ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESERVORIOS

Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 08:21 h

Estado Situacional de Embalses a Nivel Nacional

ZONA	DEPARTAMENTO DE INFLUENCIA	RESERVORIO	ALMACENAMIENTO (%)
Costa Norte	La Libertad	Gallito Ciego	60.2
	Lambayeque	Tinajones	20.0
	Piura	San Lorenzo	39.8
		Poechos	58.5
Costa Centro	Lima	Chungar	SD
		Quisha	SD
		Viconga	3.3
		Yuracmayo	SD
Costa Sur	Tacna	Laguna Aricota	75.1
		Presa Jarumas	96.8
		Presa Paucarani	37.1
	Arequipa	Bamputañe	37.3
		Chalhuanca	64.0
		Aguada Blanca	96.7
		El Frayle	34.3
		Pillones	86.5
		Presa Los Españoles	15.4
		El Pañe	35.8
		Condoroma	SD
	Ica	Choclococha	60.3
		Ccaracocha	68.3
	Moquegua	Pasto Grande	67.8
Sierra Centro	Ayacucho	Cuchoquesera	35.1
	Huancavelica	Chilicocha	SD
	Junín	Lago Junín	32.5
		Hueghue	SD
		Huaylacancha	SD
		Yurajcocha	SD
Sierra Sur	Cusco	Sibinacocha	56.8
	Puno	Lagunillas	72.6

Distribución de embalses por zonas



Almacenamiento	
	≥ 80%
	≥ 50% y < 80%
	< 50%

SD: Sin Datos

- En la **Costa Norte**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **20.0% a 60.2%.**
- En la **Costa Centro**, el porcentaje de almacenamiento del reservorio Viconga es de **3.3%.**
- En la **Costa Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **15.4% a 96.8%.**
- En la **Sierra Centro**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **32.5% a 35.1%.**
- En la **Sierra Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **56.8% a 72.6%.**

Fuente: ANA

PELIGRO CLIMÁTICO

COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°18-2026

16 de octubre de 2026

ESTADO DEL SISTEMA DE ALERTA:

Alerta de El Niño Costero

EL NIÑO COSTERO SE PROLONGARÍA HASTA EL OTOÑO DE 2027

La Temperatura Superficial del Mar del Pacifico continúa presentando anomalías positivas con tendencia ascendente (Figura 1). Frente a la costa peruana (región Niño 1+2) es más probable que calentamiento del mar (El Niño costero) se mantenga con una magnitud de extraordinaria[2] hasta enero de 2027 (Figura 2), para luego disminuir a fuerte hasta inicios del otoño de 2027. Asimismo, en el Pacífico central (región Niño 3.4) la temperatura del mar se mantendría con una magnitud de muy fuerte[3] (Figura 2b) hasta febrero de 2027, reduciendo su magnitud hacia el otoño de dicho año.




Figura 1. Anomalía de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Tropical del 1 al 14 de octubre de 2026. Las zonas delimitadas, indican las regiones Niño 3.4 (El Niño-Pacífico ecuatorial central) y Niño 1+2 (El Niño Costero).




Figura 2. Probabilidades mensuales estimadas por el ENFEN, según el índice ICEN[4] para la región Niño 1+2 (El Niño Costero) y según el índice RONI[5] para la región Niño 3.4 (El Niño).

Lluvias: Para lo que resta del 2026[6], se irán incrementando las lluvias por encima de lo normal en la costa norte, costa central y la sierra norte occidental, con posibles precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad en el norte. En la sierra sur y la Amazonía, las precipitaciones continuarían de normal a inferior.

Para el verano de 2027[7], lluvias sobre lo normal en la costa norte, costa central y sierra norte occidental; y de normal a inferior en la sierra sur, centro oriental y la región amazónica central y sur.

Caudales: Superiores a lo normal[8], principalmente, desde noviembre en los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque y desde diciembre los ríos Rímac y Chillón. En el sur, en la región Ica los caudales serian de normal a superior, mientras que en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna se presentarían caudales con valores normales a inferiores.

Para la Amazonía, selva norte, caudales normales; mientras que, en el centro y sur menores a lo normal, como los ríos Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota. Por otro lado, los ríos tributarios del lago Titicaca se prevé que presenten caudales por debajo de lo normal; en tal sentido, el nivel del lago Titicaca continuará por debajo de su normal.

Temperatura del Aire: Continúan valores muy superiores a sus normales climáticos en toda la costa peruana, con posibles nuevos récords, hasta el próximo verano[6].

Las altas temperaturas anómalas y el incremento y/o déficit de las precipitaciones deberán de ser consideradas para las posibles afectaciones en los diferentes cultivos.

Fuente: ENFEN

https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-223.pdf

Próxima actualización:
30 de octubre 2026

PELIGROS OCEANOGRÁFICOS

AVISO DE OLEAJES

AVISO ESPECIAL N°042:
OLEAJE DE MODERADO A FUERTE INTENSIDAD PROVENIENTE DEL SUROESTE

VIGENCIA: DESDE EL MARTES 20 AL DOMINGO 25 DE OCTUBRE

IMPACTO

Los oleajes del suroeste afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste.



LITORAL NORTE

Persiste el oleaje moderado del suroeste, **incrementando a fuerte** desde la noche del martes 20, **disminuyendo a moderado** en la mañana del miércoles 21, **intensificándose a fuerte** desde la noche del jueves 22 y **decreciendo a moderado** en la tarde del viernes 23 de octubre.

LITORAL CENTRO

Persiste el oleaje moderado del suroeste, **incrementando a fuerte** desde la tarde del jueves 22 y **disminuyendo a moderado** en la tarde del viernes 23 de octubre.

LITORAL SUR

Persiste el oleaje moderado del suroeste, **incrementando a fuerte** desde la tarde del jueves 22 y **disminuyendo a moderado** en la tarde del viernes 23 de octubre.

Capitanías de Puerto por zona (DICAPI)

Litoral Norte (Zorritos, Talara, Paira, Pimentel y Salaverry)
Litoral Centro (Chimbote, Supe, Huacho, Chancay, Callao, Pisco y San Juan)
Litoral Sur (Mollendo e Ilo)

Estado de puertos en la zona costera:
85 puertos abiertos y 41 cerrados

Actualizado el 24/10/2026 a las 15:00 h

Fuente: DHN/DICAPI

PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

PELIGROS OCEANOGRÁFICOS

ESTADO DE PUERTOS EN LA ZONA COSTERA

Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 15:00 h

Estado de puertos: 85 abiertos y 41 cerrados

Cerrados en el norte: 08
Cerrados en el centro: 33
Cerrados en el sur: 00

PUERTOS CERRADOS:

N°	LITORAL NORTE	CAPITANÍA DE PUERTO
1	CALETA LOBITOS (TALARA)	TALARA
2	PUERTO TALARA (MUELLES TORTUGA, MAC DONALD, YETI Y SAN PEDRO)	TALARA
3	MUELLE CARGA LIQUIDA PETROPERÚ	TALARA
4	TERMINAL MULTIBOYAS PUNTA ARENAS	TALARA
5	TERMINAL MULTIBOYAS NEGRITOS	TALARA
6	CALETA SAN PABLO	TALARA
7	MUELLE HIBRIDO MU2	TALARA
8	TERMINAL MULTIBOYAS SALAVERRY	SALAVERRY


N°	LITORAL CENTRO	CAPITANÍA DE PUERTO
1	CALETA COISHCO	CHIMBOTE
2	PUERTO CHIMBOTE	CHIMBOTE
3	TERMINAL MULTIBOYAS CHIMBOTE	CHIMBOTE
4	TERMINAL PORTUARIO CHIMBOTE MUELLE N°1 Y MUELLE N°2	CHIMBOTE
5	MUELLE PORTUARIO SIDER "C" (CHIMBOTE)	CHIMBOTE
6	PUERTO SAMANCO	CHIMBOTE
7	PUERTO CASMA	CHIMBOTE
8	CALETA EL DORADO	CHIMBOTE
9	CALETA LOS CHIMUS	CHIMBOTE
10	CALETA TORTUGAS (CHIMBOTE)	CHIMBOTE
11	CALETA LA GRAMITA	CHIMBOTE
12	CALETA SANTA	CHIMBOTE
13	CALETA CULEBRAS (SUPE)	SUPE
14	PUERTO HUARMEY	SUPE
15	PUNTA LOBITOS (SUPE)	SUPE
16	TERMINAL MULTIBOYAS PARAMONGA	SUPE
17	PUERTO CHICO	SUPE
18	PUERTO SUPE	SUPE
19	CALETA VIDAL	SUPE
20	PUERTO HUACHO	HUACHO
21	CALETA CARQUIN	HUACHO
22	CALETA VEGUETA	HUACHO
23	PUERTO CHANCAY	CHANCAY
24	TERMINAL MULTIBOYAS BPO	CHANCAY
25	MUELLE 1	CHANCAY
26	MUELLE 2	CHANCAY
27	MUELLE 3	CHANCAY
28	MUELLE 4	CHANCAY
29	PUERTO TAMBO DE MORA	PISCO
30	CALETA SAN ANDRÉS	PISCO
31	CALETA LA PUNTILLA	PISCO
32	CALETA LAGUNILLAS	PISCO
33	CALETA LAGUNA GRANDE	PISCO

Fuente: DICAPI (https://www.dicapi.mil.pe/estado-de-puertos)

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

MONITOREO VOLCÁNICO

En el país, se han identificado 16 volcanes activos y potencialmente activos, localizados en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, de los cuales 13 volcanes son monitoreados a tiempo real por el IGP, el **SABANCAYA** se encuentra en alerta naranja.



Semáforo volcánico

AREQUIPA	SABANCAYA	COROPUNA	CHACHANI	MISTI
MOQUEGUA	UBINAS	HUAYNAPUTINA	TICSANI	
TACNA	TUTUPACA	PURUPURUNI	CASIRI	YUCAMANE
AYACUCHO	SARA SARA	AUQUIHUATO		

Fuente: IGP

VERDE
El volcán está inactivo debido a que sus condiciones dinámicas internas son estables.

AMARILLO
El volcán incrementa su actividad sísmica, se observa la presencia de fumarolas y posible deformación. Existe la posibilidad de que se produzcan explosiones y emisiones de ceniza

NARANJA
El volcán aumenta de manera significativa su actividad eruptiva. Se observa el incremento de la actividad sísmica, la ocurrencia frecuente de explosiones y la emisión de cenizas y bloques balísticos.

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

ACTIVIDAD VOLCÁNICA - SABANCAYA

NIVEL DE ALERTA : NARANJA

CÁMARA DE MONITOREO




Imagen capturada por la cámara del sector noreste del volcán, a las 09:42 h

SITUACIÓN ACTUAL

- El proceso eruptivo del Volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo.
- Las emisiones de gases y vapor de agua , sin visibilidad para distinguir la altura máxima.
- En las últimas horas, la dispersión de emisión de cenizas fue hacia los **sectores este y sureste**, en dirección de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

PERSPECTIVAS

- La dirección de dispersión de las cenizas en las siguientes horas, se podrían presentar hacia los **sectores norte, este, sureste y sur**, en dirección de los distritos de Maca, Lari, Madrigal, Huanca y centros poblados, así como estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

Esta sección fue elaborada en base a:

- Reporte diario volcánico-sísmico del IGP, enviado al COEN el 24 de octubre de 2026.

Fuente: IGP

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

SISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

DESDE EL 23 DE OCTUBRE A LAS 15:00 h AL 24 DE OCTUBRE A LAS 15:00 h DEL 2026

SISMOS NACIONALES

N°	FECHA	HORA PERÚ	DEPARTAMENTO	EPICENTRO	REFERENCIA	MAGNITUD	INTENSIDAD	PROFUNDIDAD (KM)
1	24/10/2026	01:46:17	La Libertad	Mar	54 km al S de Salaverry, Trujillo - La Libertad	3.6	II-III Salaverry	58

MAGNITUD: < 4.5 | entre 4.5 y 5.9 | ≥ 6.0

Número de sismos nacionales reportados por mes, en el año 2026:

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
57	53	69	62	83	75	115
AGOSTO	**SETIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**TOTAL**	
107	82	45	-	-	748	

SISMOS INTERNACIONALES

N°	FECHA	HORA PERÚ	PAIS	EPICENTRO	REFERENCIA	MAGNITUD	INTENSIDAD	PROFUNDIDAD (KM)
1	23/10/2026	21:31:53	Vanuatu	Mar	200 km W of Sola, Vanuatu	7.2	--	10

Fuente: IGP/USGS/DHN

PELIGROS ANTRÓPICOS


MONITOREO DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS FAVORABLES A INCENDIOS FORESTALES

INCENDIOS FORESTALES E ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)

Hoy, sábado 24 de octubre, se detectan 10 incendios forestales a nivel nacional: entre ellos 02 activos en los departamento de Cusco (01) y Piura (01), y 08 controlados, distribuidos en los departamentos de Cusco (03), Junín (04) y Puno (01).
Fuente: SERFOR

Asimismo, de acuerdo al FWI se espera tener una dificultad entre muy alto y extremo para controlar incendios forestales en la selva norte principalmente en el departamento de Loreto.
Fuente: SENAMHI

- **Incendio forestal:** Fuego no deseado de cualquier origen, que no es estructural, que se propaga sin control en los recursos forestales, causando daños ecológicos, económicos y sociales.



Mapa del FWI del 24 de octubre

ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)					
NIVELES	**Bajo**	**Moderado**	**Alto**	**Muy Alto**	**Extremo**
INTERPRETACIÓN	El FWI indica la dificultad del control de incendios en función de la intensidad del fuego del incendio y la capacidad de lucha contra incendios.				

Fuente: SENAMHI/SERFOR

PELIGROS ANTRÓPICOS

PRONÓSTICO SEMANAL DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DE INCENDIOS FORESTALES N°26

VIGENCIA: 22-10-2026 al 29-10-2026

TEMPERATURA Y HUMEDAD

Durante la semana del 22 al 29 de octubre, predominarán condiciones húmedas a muy húmedas en gran parte del territorio peruano manteniendo el registro de la temperatura máxima próximos a sus valores normales y/o ligeramente por debajo de sus valores normales. Sin embargo, se prevén cambios en la distribución espacial de estas condiciones: A partir del 27 de octubre, en la sierra, se prevé el ingreso progresivo de condiciones secas por el sector occidental, inicialmente en la sierra sur y, hacia el 29 de octubre, extendiéndose sobre gran parte de la región andina, favoreciendo el registro de temperaturas altas durante ese periodo. Por oro lado, entre el 24 y el 26 de octubre, en la selva, se prevé el ingreso temporal de condiciones secas favoreciendo el incremento de la temperatura diurna en la región. No obstante, debido a las condiciones de humedad que caracterizan a esta región, su influencia en el incremento de las condiciones meteorológicas favorables para la ocurrencia de incendios forestales podría ser limitada.

VIENTO

En la sierra norte se prevén vientos de dirección dominante hacia el suroeste y oeste, con velocidades entre 2 y 15 km/h durante todo el periodo de análisis, y de forma localizada, hasta los 20 km/h. En la sierra centro y sur, los vientos presentarían dirección variable, con velocidades entre 10 y 25 km/h y ráfagas de 35 km/h durante casi todo el periodo de análisis; excepto los primero días donde se esperan velocidades de hasta de 35 km/h y ráfagas cercanas a los 50 km/h. Por otro lado, en la selva predominarían vientos de dirección hacia el sureste con velocidad dominante próxima a los 5 km/h, sin embargo, durante periodos intermitentes la velocidades podría alcanzar los 10 a 15 km/h.

PRECIPITACIONES

Durante la semana de análisis, se prevén precipitaciones de ligera a fuerte intensidad en gran parte de la región andina; no obstante, a partir del 27 de octubre se espera una disminución en su ocurrencia en la sierra occidental centro y sur. Asimismo, en gran parte de la selva se prevén precipitaciones de ligera a fuerte intensidad, con excepción del periodo comprendido entre el 24 y el 26 de octubre, cuando se espera una menor probabilidad de ocurrencia.

Zonas con condiciones atmosféricas favorables a incendios forestales a nivel nacional



Cuadro de provincias con condiciones favorables a incendios forestales

DEPARTAMENTOS	PROVINCIAS
APURÍMAC	Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Grau.
AREQUIPA	Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión.
AYACUCHO	Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcas Huamán.
CAJAMARCA	Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Hualgayoc, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz.
CUSCO	Acomayo, Anta, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba.
HUANCAVELICA	Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará.
ICA	Chincha, Ica, Palpa, Pisco.
JUNÍN	Chupaca, Huancayo.
LA LIBERTAD	Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Sánchez Carrion, Santiago de Chuco, Trujillo, Virú.
LIMA	Cañete, Huarochirí, Yauyos.
MADRE DE DIOS	Tahuamanu, Tambopata.
MOQUEGUA	General Sánchez Cerro, Mariscal Nieto.
PUNO	Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Puno, San Román, Yunguyo.
TACNA	Candarave, Jorge Basadre, Tacna.

Próxima actualización: 29 de octubre del 2026

Fuente: SENAMHI

Elaborado por:	Gladys Yeraldine Toribio Villanueva	Analista del Módulo de Monitoreo y Análisis
Revisado y aprobado por:	Dorcas Cárdenas Cárdenas	Evaluadora del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

CELULAR (WhatsApp): 962 096 701

CONSULTAS Y SUGERENCIAS: monitoreoyanalisis@indeci.gob.pe