COEN | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL



BOLETÍN INFORMATIVO N°291

MONITOREO DE PELIGROS Y PERSPECTIVAS

18 DE OCTUBRE DE 2026
15:00 h

PELIGROS METEOROLÓGICOS
PELIGROS HIDROLÓGICOS
PELIGROS OCEANOGRÁFICOS
PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA
PELIGROS DE GEODINÁMICA EXTERNA
PELIGROS INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA

Próxima actualización:
19 de octubre de 2026 a las 15:00 h

MÓDULO DE MONITOREO Y ANÁLISIS

RESUMEN



Lluvias intensas:

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Huánuco (estación Aucayacu),** con un acumulado de **54.1 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día muy lluvioso"** en el departamento de **San Martín**.

Hoy, domingo 18 de octubre, en la selva, se prevén lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad en Loreto, Ucayali, Huánuco, Pasco y Cusco. En la sierra, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra norte, y de ligera a moderada en la sierra centro. Asimismo, en la costa se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad en Tumbes y en sectores del interior de la costa de Piura.



Descenso de la temperatura/heladas meteorológicas:

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra sur y centro. El valor más bajo de temperatura mínima se registró en el departamento de **Puno (estación Mazo Cruz),** con un valor de **-17.2°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche muy fría"** en los departamentos de Puno, Cusco, Arequipa, Huánuco y San Martín**.**



Incremento de la temperatura:

La temperatura más alta a nivel nacional se registro en el departamento de **Cusco (estación Pichari)** con un valor de **37.6°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Tumbes, Moquegua, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cusco, Arequipa, Ica, Cajamarca, Ayacucho, Lima, Huancavelica, Apurímac, Junín, Tacna, Puno y Áncash.**



Oleaje:

Hoy, domingo 18 de octubre, se prevé oleaje ligero en todo el litoral. Asimismo, se registran **38** puertos cerrados: **04** en el litoral norte y **34** en el litoral centro.




Actividad volcánica:

El proceso eruptivo del volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo, considerado con un nivel de **alerta naranja.** La dirección de dispersión de emisión de cenizas se podrían presentar hacia los **sectores noreste, este y sureste,** en dirección de los distritos de Chivay, Coporaque, Yanque, Achoma, Ichupampa y centros poblados, además de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.


PELIGROS METEOROLÓGICOS

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÍNIMA (18 DE OCTUBRE)

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra sur y centro. El valor más bajo de temperatura mínima se registró en el departamento de **Puno (estación Mazo Cruz),** con un valor de **-17.2°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche muy fría"** en los departamentos de Puno, Cusco, Arequipa, Huánuco y San Martín**.**



Mapa de la temperatura mínima



Mapa de caracterización de la temperatura mínima

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	Tmin	CARACTERIZACIÓN
PUNO	EL COLLAO	SANTA ROSA	MAZO CRUZ	-17.2	Noche muy fría
PUNO	LAMPA	PARATIA	PAMPAHUTA	-12.6	Noche muy fría
PUNO	HUANCANÉ	COJATA	COJATA	-10.0	Noche muy fría
PUNO	MELGAR	SANTA ROSA	SANTA ROSA	-8.8	Noche muy fría
PUNO	LAMPA	LAMPA	LAMPA	-6.6	Noche muy fría
PUNO	MELGAR	AYAVIRI	AYAVIRI	-6.2	Noche muy fría
PUNO	CHUCUITO	DESAGUADERO	DESAGUADERO	-5.6	Noche muy fría
PUNO	LAMPA	PUCARA	PUCARA	-5.0	Noche muy fría
PUNO	EL COLLAO	ILAVE	ILAVE	-4.8	Noche muy fría
PUNO	PUNO	CAPACHICA	CAPACHICA	-3.6	Noche muy fría
PUNO	PUNO	ACORA	RINCON DE LA CRUZ	-3.0	Noche muy fría
PUNO	AZANGARO	AZANGARO	AZANGARO	-2.8	Noche muy fría
PUNO	HUANCANE	HUANCANE	HUANCANE	-2.8	Noche muy fría
PUNO	AZANGARO	ARAPA	ARAPA	-1.6	Noche muy fría

Cuadro de caracterización de la temperatura mínima

Fuente: SENAMHI

PELIGROS METEOROLÓGICOS

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÍNIMA (18 DE OCTUBRE)


DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	Tmin	CARACTERIZACIÓN
CUSCO	CHUMBIVILCAS	SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	-1.2	Noche muy fría
CUSCO	CANCHIS	SICUANI	SICUANI	-1.0	Noche muy fría
PUNO	MOHO	MOHO	HUARAYA MOHO	-0.8	Noche muy fría
AREQUIPA	CASTILLA	PAMPACOLCA	PAMPACOLCA	1.0	Noche muy fría
PUNO	YUNGUYO	ANAPIA	ISLA SUANA	2.0	Noche muy fría
HUANUCO	HUÁNUCO	HUÁNUCO	CANCHAN	10.0	Noche muy fría
SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	18.2	Noche muy fría
SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	BELLAVISTA	20.0	Noche muy fría
AREQUIPA	AREQUIPA	SAN JUAN DE TARUCANI	LAS SALINAS	-10.8	Noche fría
PUNO	MELGAR	UMACHIRI	CHUQUIBAMBILLA	-7.8	Noche fría
AREQUIPA	CAYLLOMA	TISCO	TISCO	-7.7	Noche fría
PUNO	PUNO	PICHACANI	LARAQUERI	-6.0	Noche fría
PUNO	CHUCUITO	PISACOMA	PIZACOMA	-6.0	Noche fría
PUNO	SAN ROMAN	JULIACA	JULIACA	-5.0	Noche fría
PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	PUTINA	PUTINA	-3.5	Noche fría
JUNIN	JUNIN	JUNIN	JUNIN	-3.2	Noche fría
HUANUCO	DOS DE MAYO	PACHAS	DOS DE MAYO	4.1	Noche fría
ANCASH	HUARI	CHAVIN DE HUANTAR	CHAVIN	6.4	Noche fría
CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN JUAN	SAN JUAN	10.6	Noche fría
HUANUCO	LEONCIO PRADO	HERMILIO VALDIZAN	LA DIVISORIA	14.0	Noche fría
MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	TAMBOPATA	PUERTO MALDONADO	20.0	Noche fría

Cuadro de caracterización de la temperatura mínima


Fuente: SENAMHI

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÁXIMA (17 DE OCTUBRE)

La temperatura más alta a nivel nacional se registro en el departamento de **Cusco (estación Pichari)** con un valor de **37.6°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Tumbes, Moquegua, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cusco, Arequipa, Ica, Cajamarca, Ayacucho, Lima, Huancavelica, Apurímac, Junín, Tacna, Puno y Áncash.**



Mapa de la temperatura máxima



Mapa de caracterización de la temperatura máxima


***Ver los registros de la caracterización, en el siguiente link:**
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=monitoreo-meteorologico

Fuente: SENAMHI


MONITOREO DIARIO DE PRECIPITACIONES

DESDE EL 17-10-2026 (07:00 h) AL 18-10-2026 (07:00 h)

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Huánuco (estación Aucayacu),** con un acumulado de **54.1 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día muy lluvioso"** en el departamento de **San Martín**.



Mapa de precipitación acumulada en 24 h



Mapa de caracterización de la precipitación

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	PP (mm)	CLASIFICACIÓN
SAN MARTÍN	MOYOBAMBA	SORITOR	SORITOR	49.2	**Día muy lluvioso**
HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	JOSÉ CRESPO Y CASTILLO	AUCAYACU	54.1	**Día lluvioso**
SAN MARTÍN	LAMAS	CAYNARACHI	PONGO DE CAYNARACHI	53.0	**Día lluvioso**
AYACUCHO	HUAMANGA	SANTIAGO DE PISCHA	SAN PEDRO DE CACHI	12.1	**Día lluvioso**

Cuadro de la caracterización de precipitación

Fuente: SENAMHI

PELIGROS METEOROLÓGICOS

AVISOS METEOROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

Cuadro resumen:

DEPARTAMENTO	AVISO METEOROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, ICA, MOQUEGUA, PUNO Y TACNA	INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA CENTRO Y SUR Y SIERRA SUR	423 (Vigente)	18/10/2026	20/10/2026	NARANJA
ÁNCASH, HUÁNUCO, JUNÍN, LIMA Y PASCO.	PRECIPITACIONES EN LA SIERRA CENTRO Y SUR	422 (Vigente)	18/10/2026	19/10/2026	AMARILLO
AMAZONAS, CAJAMARCA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, PIURA Y TUMBES	PRECIPITACIONES EN LA SIERRA NORTE Y COSTA NORTE	421 (Vigente)	17/10/2026	19/10/2026	NARANJA
APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, MOQUEGUA, PUNO Y TACNA	DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA EN LA SIERRA SUR	420 (Vigente)	17/10/2026	18/10/2026	AMARILLO
ANCASH, APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANCAVELICA, HUANUCO, ICA, JUNIN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, PUNO, TACNA, TUMBES Y PROV. CONST. DEL CALLAO	INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA COSTA Y SIERRA	419 (Vigente)	17/10/2026	19/10/2026	ROJO


NIVELES DE PELIGRO					
AMARILLO	Pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región.	NARANJA	Se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos.	ROJO	Se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud.

Fuente: SENAMHI

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 421: PRECIPITACIONES EN LA SIERRA NORTE Y COSTA NORTE

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que, del sábado 17 al lunes 19 de octubre, continuarán las precipitaciones (granizo y lluvia), de moderada a fuerte intensidad, en la sierra norte. Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s.n.m. en la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a 40 km/h (SENAMHI/Aviso Meteorológico N° 421).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 143 distritos; 1´189,105 habitantes; 339,822 viviendas; 960 establecimientos de salud y 7,050 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 46 distritos; 533,975 habitantes; 138,727 viviendas, 524 establecimientos de salud y 1,834 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	AMAZONAS	18	24,287	7,274	50	198	15	53,200	13,238	134	165
2	CAJAMARCA	81	658,723	196,101	599	4,313	20	392,893	100,785	328	1,121
3	LA LIBERTAD	27	269,980	73,532	144	1,030	3	21,021	6,003	9	93
4	LAMBAYEQUE	3	37,819	9,678	29	241	0	0	0	0	0
5	PIURA	14	198,296	53,237	138	1,268	8	66,861	18,701	53	455
TOTAL GENERAL		**143**	**1,189,105**	**339,822**	**960**	**7,050**	**46**	**533,975**	**138,727**	**524**	**1,834**


Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 421: PRECIPITACIONES EN LA SIERRA NORTE Y COSTA NORTE

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que, del sábado 17 al lunes 19 de octubre, continuarán las precipitaciones (granizo y lluvia), de moderada a fuerte intensidad, en la sierra norte. Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s.n.m. en la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a 40 km/h (SENAMHI/Aviso Meteorológico N° 421).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 115 centros poblados; 280,355 habitantes; 79,382 viviendas; 257 establecimientos de salud y 599 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 269 centros poblados; 138,350 habitantes; 51,979 viviendas, 110 establecimientos de salud y 569 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	AMAZONAS	1	0	1	1	7	20	4,611	1,976	3	12
2	CAJAMARCA	99	233,646	66,406	252	566	202	88,775	32,093	77	358
3	LA LIBERTAD	2	42,240	11,156	1	7	28	5,359	2,142	20	95
4	LAMBAYEQUE	3	563	171	0	3	0	0	0	0	1
5	PIURA	4	279	115	0	6	14	1,744	531	3	24
6	TUMBES	6	3,627	1,533	3	10	5	37,861	15,237	7	79
TOTAL GENERAL		115	280,355	79,382	257	599	269	138,350	51,979	110	569


Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 422: PRECIPITACIONES EN LA SIERRA CENTRO Y SUR

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que, entre el domingo 18 y lunes 19 de octubre, se espera precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia), de moderada intensidad, en la sierra centro y sur. Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s.n.m. y nevadas significativas en localidades sobre los 3800 m s.n.m. de la sierra centro y sierra sur. Estas precipitaciones estarán acompañadas de cobertura nubosa durante el día, descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades superiores a los 55 km/h. No se descarta la ocurrencia de lluvia dispersa hacia la costa (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°422).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 276 distritos; 1´089,307 habitantes; 325,109 viviendas; 1,085 establecimientos de salud y 6,729 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 265 distritos; 1´647,922 habitantes; 445,282 viviendas; 1,141 establecimientos de salud y 5,497 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	ANCASH	62	200,608	57,819	158	1,199	42	288,933	74,529	174	828
2	APURIMAC	41	150,185	45,762	210	1,062	34	157,333	46,314	208	806
3	AREQUIPA	10	17,280	5,053	22	111	4	11,160	3,172	7	41
4	AYACUCHO	32	133,350	42,622	130	896	15	214,007	53,506	158	619
5	CUSCO	25	143,621	45,137	74	654	27	189,195	54,979	78	648
6	HUANCAVELICA	34	145,803	41,866	203	1,135	11	83,562	23,588	73	272
7	HUANUCO	35	177,227	49,836	132	926	21	70,217	20,516	49	391
8	JUNIN	14	28,018	9,133	47	204	67	484,119	125,069	249	1,156
9	LIMA	9	9,161	3,097	14	75	27	43,657	11,990	67	197
10	PASCO	7	44,089	10,202	64	243	5	26,861	6,277	33	93
11	PUNO	7	39,965	14,582	31	224	12	78,878	25,342	45	446
TOTAL GENERAL		276	1,089,307	325,109	1,085	6,729	265	1,647,922	445,282	1,141	5,497


Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 422: PRECIPITACIONES EN LA SIERRA CENTRO Y SUR

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que, entre el domingo 18 y lunes 19 de octubre, se espera precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia), de moderada intensidad, en la sierra centro y sur. Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s.n.m. y nevadas significativas en localidades sobre los 3800 m s.n.m. de la sierra centro y sierra sur. Estas precipitaciones estarán acompañadas de cobertura nubosa durante el día, descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades superiores a los 55 km/h. No se descarta la ocurrencia de lluvia dispersa hacia la costa (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°422).

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 1,173 centros poblados; 255,008 habitantes; 101,922 viviendas; 292 establecimientos de salud y 1,109 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 4,353 Centro poblados; 1´023,794 habitantes; 375,943 viviendas, 654 establecimientos de salud y 3,570 instituciones educativas.


Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	ANCASH	85	8,948	3,630	7	60	433	166,978	53,712	67	437
2	APURIMAC	343	102,762	39,106	160	439	458	45,189	21,442	75	321
3	AREQUIPA	22	797	458	3	9	148	727	507	2	9
4	AYACUCHO	47	6,510	3,015	9	52	418	244,221	81,895	217	716
5	CUSCO	365	30,574	15,275	27	215	1553	173,829	75,966	68	652
6	HUANCAVELICA	87	70,405	25,806	53	174	56	7,825	3,182	11	50
7	HUANUCO	13	482	186	6	29	124	106,866	33,119	56	270
8	JUNIN	52	27,785	11,370	14	72	349	225,352	82,400	104	808
9	LIMA	39	44	90	1	1	21	1,863	1,285	1	21
10	PASCO	73	2,163	601	8	21	456	24,620	8,686	30	122
11	PUNO	47	4,538	2,385	4	37	337	26,324	13,749	23	164
TOTAL GENERAL		1,173	255,008	101,922	292	1,109	4,353	1,023,794	375,943	654	3,570

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

REPORTE DE ZONAS CRÍTICAS POR PELIGROS GEOLÓGICOS

AVISO N° 421
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA NORTE Y COSTA NORTE



Mapa de zonas críticas en alerta

De acuerdo al Reporte N° 126/2026 del INGEMMET, se informa que:

303 zonas críticas por deslizamientos, inundación y huaicos en base al Aviso Meteorológico N° 421 elaborado por el Senamhi (escenario del día 18 de octubre).



Potencial de afectación por departamento.

Departamento	Total zonas críticas	★	🧍	🏠
AMAZONAS	119	36	5,329	1,739
CAJAMARCA	208	150	57,359	17,215
LA LIBERTAD	88	47	55,255	13,767
LAMBAYEQUE	61	38	8,912	2,463
PIURA	50	21	19,964	5,364
TUMBES	19	11	21,497	6,018
TOTAL	**545**	**303**	**168,316**	**46,566**

Cuadro de potencial de afectación por departamento

Fuente: INGEMMET

PELIGROS HIDROLÓGICOS

AVISOS HIDROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

DEPARTAMENTO	AVISO HIDROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
UCAYALI	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO UCAYALI - ESTACIÓN LAGARTO IRD	1654	17/10/2026	22/10/2026	AMARILLO
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO AMAZONAS - ESTACIÓN PUERTO ALEGRIA	1652	16/10/2026	19/10/2026	NARANJA
LORETO	DESCENSO DEL NIVEL DEL RÍO MARAÑÓN - ESTACIÓN NAUTA	1651	15/10/2026	19/10/2026	AMARILLO
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO AMAZONAS - ESTACIÓN ENAPU PERÚ	1649	13/10/2026	19/10/2026	NARANJA
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO MARAÑÓN - ESTACIÓN SAN REGIS	1647	12/10/2026	19/10/2026	NARANJA
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO AMAZONAS - ESTACIÓN TAMSHIYACU	1646	12/10/2026	19/10/2026	NARANJA
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO HUALLAGA - ESTACIÓN LAGUNAS	1645	12/10/2026	19/10/2026	NARANJA
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NAPO - ESTACIÓN BELLAVISTA	1642	07/10/2026	19/10/2026	NARANJA
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NANAY - ESTACIÓN SANTA MARÍA DE NANAY	1639	07/10/2026	19/10/2026	ROJO

NIVELES DE PELIGRO (DESCENSO)					
AMARILLO	Indica condiciones normales del río con la posibilidad de descenso en su nivel.	NARANJA	Indica condiciones del río con tendencia descendente en su nivel.	ROJO	Indica condiciones donde se esperan limitaciones en el transporte fluvial ocasionado por el avistamiento de rocas y obstáculos debido a un mayor descenso en el nivel del río, que puede generar daños y el encallamiento de naves fluviales.

Fuente: SENAMHI

PELIGROS HIDROLÓGICOS


ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESERVORIOS

Actualizado: 18 de octubre de 2026 a las 09:10 h

Estado Situacional de Embalses a Nivel Nacional

ZONA	DEPARTAMENTO DE INFLUENCIA	RESERVORIO	ALMACENAMIENTO (%)
Costa Norte	La Libertad	Gallito Ciego	62.4
	Lambayeque	Tinajones	18.6
	Piura	San Lorenzo	36.7
		Poechos	63.3
Costa Centro	Lima	Chungar	SD
		Quisha	SD
		Viconga	7.0
		Yuracmayo	SD
Costa Sur	Tacna	Laguna Aricota	75.3
		Presa Jarumas	99.2
		Presa Paucarani	38.1
	Arequipa	Bamputañe	44.5
		Chalhuanca	64.8
		Aguada Blanca	89.5
		El Frayle	37.4
		Pillones	89.3
		Presa Los Españoles	15.4
		El Pañe	36.2
		Condoroma	SD
	Ica	Choclococha	64.8
		Ccaracocha	71.5
	Moquegua	Pasto Grande	69.0
Sierra Centro	Ayacucho	Cuchoquesera	SD
	Huancavelica	Chilicocha	SD
	Junín	Lago Junín	37.2
		Hueghue	SD
		Huaylacancha	SD
		Yurajcocha	SD
Sierra Sur	Cusco	Sibinacocha	62.3
	Puno	Lagunillas	73.1

Distribución de embalses por zonas



Almacenamiento	
	≥ 80%
	≥ 50% y < 80%
	< 50%

SD: Sin Datos

- En la **Costa Norte**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **18.6% a 63.3%.**
- En la **Costa Centro**, el porcentaje de almacenamiento del reservorio Viconga es de **7.0%.**
- En la **Costa Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **15.4% a 99.2%.**
- En la **Sierra Centro**, el porcentaje de almacenamiento del reservorio Lago Junín es de **37.2%.**
- En la **Sierra Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **62.3% a 73.1%.**

Fuente: ANA

PELIGRO CLIMÁTICO

COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°18-2026

16 de octubre de 2026

ESTADO DEL SISTEMA DE ALERTA:

Alerta de El Niño Costero

EL NIÑO COSTERO SE PROLONGARÍA HASTA EL OTOÑO DE 2027

La Temperatura Superficial del Mar del Pacifico continúa presentando anomalías positivas con tendencia ascendente (Figura 1). Frente a la costa peruana (región Niño 1+2) es más probable que calentamiento del mar (El Niño costero) se mantenga con una magnitud de extraordinaria[2] hasta enero de 2027 (Figura 2), para luego disminuir a fuerte hasta inicios del otoño de 2027. Asimismo, en el Pacífico central (región Niño 3.4) la temperatura del mar se mantendría con una magnitud de muy fuerte[3] (Figura 2b) hasta febrero de 2027, reduciendo su magnitud hacia el otoño de dicho año.




Figura 1. Anomalía de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Tropical del 1 al 14 de octubre de 2026. Las zonas delimitadas, indican las regiones Niño 3.4 (El Niño-Pacífico ecuatorial central) y Niño 1+2 (El Niño Costero).




Figura 2. Probabilidades mensuales estimadas por el ENFEN, según el índice ICEN[4] para la región Niño 1+2 (El Niño Costero) y según el índice RONI[5] para la región Niño 3.4 (El Niño).

Lluvias: Para lo que resta del 2026[6], se irán incrementando las lluvias por encima de lo normal en la costa norte, costa central y la sierra norte occidental, con posibles precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad en el norte. En la sierra sur y la Amazonía, las precipitaciones continuarían de normal a inferior.

Para el verano de 2027[7], lluvias sobre lo normal en la costa norte, costa central y sierra norte occidental; y de normal a inferior en la sierra sur, centro oriental y la región amazónica central y sur.

Caudales: Superiores a lo normal[8], principalmente, desde noviembre en los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque y desde diciembre los ríos Rímac y Chillón. En el sur, en la región Ica los caudales serian de normal a superior, mientras que en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna se presentarían caudales con valores normales a inferiores.

Para la Amazonía, selva norte, caudales normales; mientras que, en el centro y sur menores a lo normal, como los ríos Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota. Por otro lado, los ríos tributarios del lago Titicaca se prevé que presenten caudales por debajo de lo normal; en tal sentido, el nivel del lago Titicaca continuará por debajo de su normal.

Temperatura del Aire: Continúan valores muy superiores a sus normales climáticos en toda la costa peruana, con posibles nuevos récords, hasta el próximo verano[6].

Las altas temperaturas anómalas y el incremento y/o déficit de las precipitaciones deberán de ser consideradas para las posibles afectaciones en los diferentes cultivos.

Fuente: ENFEN

https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-223.pdf

Próxima actualización:
30 de octubre 2026

PELIGROS OCEANOGRÁFICOS

AVISO DE OLEAJES

AVISO ESPECIAL N°040:
OLEAJE DE LIGERA A MODERADA INTENSIDAD PROVENIENTE DEL SUROESTE

VIGENCIA: DESDE EL JUEVES 15 AL LUNES 19 DE OCTUBRE

IMPACTO

Los oleajes del suroeste afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste.



Capitanías de Puerto por zona (DICAPI)

Litoral Norte (Zorritos, Talara, Paira, Pimentel y Salaverry)

Litoral Centro (Chimbote, Supe, Huacho, Chancay, Callao, Pisco y San Juan)

Litoral Sur (Mollendo e Ilo)

Estado de puertos en la zona costera:

88 puertos abiertos y 38 cerrados

Actualizado el 18/10/2026 a las 15:00 h

Fuente: DHN/DICAPI

PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

PELIGROS OCEANOGRÁFICOS

ESTADO DE PUERTOS EN LA ZONA COSTERA

Actualizado: 18 de octubre de 2026 a las 15:00 h

Estado de puertos: 88 abiertos y 38 cerrados

Cerrados en el norte: 04
Cerrados en el centro: 34
Cerrados en el sur: 00

PUERTOS CERRADOS:

N°	LITORAL NORTE	CAPITANÍA DE PUERTO
1	MUELLE CARGA LIQUIDA PETROPERÚ	TALARA
2	MUELLE HIBRIDO MU2	TALARA
3	TERMINAL MULTIBOYAS NEGRITOS	TALARA
4	TERMINAL MULTIBOYAS PUNTA ARENAS	TALARA


N°	LITORAL CENTRO	CAPITANÍA DE PUERTO
1	CALETA SANTA	CHIMBOTE
2	CALETA COISHCO	CHIMBOTE
3	PUERTO CHIMBOTE	CHIMBOTE
4	TERMINAL MULTIBOYAS CHIMBOTE	CHIMBOTE
5	TERMINAL PORTUARIO CHIMBOTE MUELLE N° 1 Y MUELLE N° 2	CHIMBOTE
6	MUELLE PORTUARIO SIDER "C" (CHIMBOTE)	CHIMBOTE
7	PUERTO SAMANCO	CHIMBOTE
8	PUERTO CASMA	CHIMBOTE
9	CALETA EL DORADO	CHIMBOTE
10	CALETA LOS CHIMUS	CHIMBOTE
11	CALETA TORTUGAS (CHIMBOTE)	CHIMBOTE
12	CALETA LA GRAMITA	CHIMBOTE
13	CALETA CULEBRAS (SUPE)	SUPE
14	PUERTO HUARMEY	SUPE
15	PUNTA LOBITOS (SUPE)	SUPE
16	TERMINAL MULTIBOYAS PARAMONGA	SUPE
17	PUERTO CHICO	SUPE
18	PUERTO SUPE	SUPE
19	CALETA VIDAL	SUPE
20	PUERTO HUACHO	HUACHO
21	CALETA CARQUÍN	HUACHO
22	CALETA VEGUETA	HUACHO
23	TERMINAL MULTIBOYAS BPO	CHANCAY
24	MUELLE 1 (TPMC)	CHANCAY
25	MUELLE 2 (TPMC)	CHANCAY
26	PUERTO TAMBO DE MORA	PISCO
27	CALETA NAZCA	SAN JUAN
28	PUERTO SAN NICOLÁS	SAN JUAN
29	PUERTO SAN JUAN	SAN JUAN
30	CALETA LOMAS	SAN JUAN
31	CALETA SAGUA	SAN JUAN
32	CALETA TANAKA	SAN JUAN
33	CALETA CHALA	SAN JUAN
34	CALETA PUERTO VIEJO	SAN JUAN

Fuente: DICAPI (https://www.dicapi.mil.pe/estado-de-puertos)

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

MONITOREO VOLCÁNICO

En el país, se han identificado 16 volcanes activos y potencialmente activos, localizados en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, de los cuales 13 volcanes son monitoreados a tiempo real por el IGP, el **SABANCAYA** se encuentra en alerta naranja.



Semáforo volcánico

AREQUIPA	SABANCAYA	COROPUNA	CHACHANI	MISTI
MOQUEGUA	UBINAS	HUAYNAPUTINA	TICSANI	
TACNA	TUTUPACA	PURUPURUNI	CASIRI	YUCAMANE
AYACUCHO	SARA SARA	AUQUIHUATO		

Fuente: IGP

VERDE
El volcán está inactivo debido a que sus condiciones dinámicas internas son estables.

AMARILLO
El volcán incrementa su actividad sísmica, se observa la presencia de fumarolas y posible deformación. Existe la posibilidad de que se produzcan explosiones y emisiones de ceniza

NARANJA
El volcán aumenta de manera significativa su actividad eruptiva. Se observa el incremento de la actividad sísmica, la ocurrencia frecuente de explosiones y la emisión de cenizas y bloques balísticos.

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

ACTIVIDAD VOLCÁNICA - SABANCAYA

NIVEL DE ALERTA : NARANJA

CÁMARA DE MONITOREO




Imagen capturada por la cámara del sector noreste del volcán, a las 14:09 h

SITUACIÓN ACTUAL

- El proceso eruptivo del Volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo.
- Las emisiones de gases y vapor de agua de hasta 100 m sobre la cima del volcán.
- En las últimas horas, la dispersión de emisión de cenizas fue hacia el **sector noreste,** en dirección de los distritos de Chivay, Coporaque, Yanque, Achoma, Ichupampa y centros poblados, así como estancias y zonas de pastoreo en dicho sector.

PERSPECTIVAS

- La dirección de dispersión de las cenizas en las siguientes horas, se podrían presentar hacia los **sectores noreste, este y sureste,** en dirección de los distritos de Chivay, Coporaque, Yanque, Achoma, Ichupampa y centros poblados, además de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

Esta sección fue elaborada en base a:

- Reporte diario volcánico-sísmico del IGP, enviado al COEN el 18 de octubre de 2026.

Fuente: IGP

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

SISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

DESDE EL 17 DE OCTUBRE A LAS 15:00 h AL 18 DE OCTUBRE A LAS 15:00 h DEL 2026

SISMOS NACIONALES

*No se registraron sismos a nivel nacional.

MAGNITUD: < 4.5 | entre 4.5 y 5.9 | ≥ 6.0

Número de sismos nacionales reportados por mes, en el año 2026:

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
57	53	69	62	83	75	115
AGOSTO	**SETIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**TOTAL**	
107	82	37	-	-	740	

SISMOS INTERNACIONALES


*No se registraron sismos internacionales con magnitudes mayores o iguales a 7.0, ubicados en el Océano Pacífico.

Fuente: IGP/USGS/DHN

PELIGROS ANTRÓPICOS

MONITOREO DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS FAVORABLES A INCENDIOS FORESTALES

PRONÓSTICO DEL TIEMPO (13:00 h 19/10/2026)




Humedad relativa y vientos en Superficie

SIERRA	SELVA
HUMEDAD RELATIVA	
En gran parte de la región andina, predominarán condiciones entre ligeramente húmedas y muy húmedas, principalmente en el sector norte con mayor intensidad.	En gran parte de la región amazónica, se esperan condiciones entre húmedas y muy húmedas.
PRECIPITACIÓN	
Se esperan precipitaciones localizadas, de ligera a moderada intensidad, principalmente en el sector norte, centro y en la vertiente oriental del sector sur.	En el sector norte y centro, se esperan lluvias y/o chubascos localizados de ligera a moderada intensidad; mientras que, en el sector sur, se esperan lluvias aisladas de ligera intensidad, acompañadas de descargas.
VIENTO	
Se esperan vientos hacia el oeste/suroeste con velocidades cercanas a los 20 km/h en el sector norte. En el sector centro y sur, los vientos tendrían una dirección hacia el sureste, con velocidades próximas a los 30 km/h. Asimismo, durante la tarde podrían registrarse ráfagas de viento superiores a los 45 km/h.	En gran parte de la región amazónica, se esperan vientos variables, con velocidades entre los 1 a 8 km/h. Sin embargo, debido al desarrollo de tormentas eléctricas aisladas, podrían generar ráfagas de viento superiores a los 35 km/h, principalmente en el sector norte y centro.

INDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS Y ALERTAS DE INCENDIOS FORESTALES

Hoy, domingo 18 de octubre, de acuerdo al FWI se espera tener una dificultad extrema para controlar incendios forestales, principalmente en la costa norte y sierra central y sur, principalmente en los departamentos de Piura, Lima, Ica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco y Puno.

Fuente: SENAMHI.



Mapa del FWI del 17 de octubre

- **Alerta de incendio forestal:** Son la selección de focos de calor mediante la identificación de puntos agrupados en la cobertura forestal como son los pastizales, bosques, entre otros.
- **Incendio forestal:** Fuego no deseado de cualquier origen, que no es estructural, que se propaga sin control en los recursos forestales, causando daños ecológicos, económicos y sociales.

ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)					
NIVELES	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto	Extremo
INTERPRETACIÓN	El FWI indica la dificultad del control de incendios en función de la intensidad del fuego del incendio y la capacidad de lucha contra incendios.				

Fuente: SENAMHI/SERFOR

PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

PELIGROS ANTRÓPICOS

PRONÓSTICO SEMANAL DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DE INCENDIOS FORESTALES N°25

VIGENCIA: 15-10-2026 al 22-10-2026

TEMPERATURA Y HUMEDAD

Se prevén condiciones húmedas en gran parte de la selva, debido al ingreso de masas de aire húmedo provenientes de la Amazonía, lo que favorecería una mayor cobertura nubosa durante los próximos días, sin descartar la ocurrencia de precipitaciones ligeras y aisladas en algunos sectores. Por otro lado, en la sierra sur y la sierra centro-occidental, se esperan condiciones secas entre el 15 y el 18 de octubre, asociadas al ingreso de masas de aire seco, lo que favorecería una escasa cobertura nubosa y un mayor calentamiento diurno. Sin embargo, entre el 18 y el 22 de octubre, estas condiciones tenderían a cambiar debido al ingreso de humedad, lo que propiciaría un incremento de la nubosidad y una disminución de las temperaturas diurnas. En tanto, en gran parte de la sierra norte, se prevén condiciones húmedas que favorecerían el desarrollo de nubosidad, sin descartar la ocurrencia de precipitaciones ligeras y aisladas en algunos sectores.

VIENTO

En la sierra norte, se prevén vientos del suroeste y oeste, con velocidades entre 5 y 17 km/h hasta el 17 de octubre. Posteriormente, predominarían vientos del sureste, con velocidades de hasta 16 km/h. En la sierra centro y sur, los vientos presentarían dirección variable, con velocidades entre 8 y 15 km/h; asimismo, no se descartan ráfagas superiores a los 40 km/h, principalmente durante las tardes. Entre el 19 y el 22 de octubre, se prevé una intensificación de los vientos, especialmente en la sierra sur, donde las velocidades podrían alcanzar los 35 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Por otro lado, en la selva predominarían vientos del sureste y sur, de débil intensidad durante gran parte del periodo de análisis. Sin embargo, entre el 15 y el 18 de octubre, podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 25 km/h.

PRECIPITACIONES

En gran parte de la región andina, se prevén precipitaciones de ligera a moderada intensidad, principalmente entre el 18 y el 19 de octubre. Asimismo, para los días 21 y 22 de octubre, se esperan precipitaciones de similar intensidad, especialmente en la sierra centro. Por otro lado, en algunos sectores de la sierra sur, podrían registrarse precipitaciones ligeras el 20 de octubre. En tanto, en gran parte de la selva, se prevén precipitaciones entre el 18 y el 19 de octubre, así como el 22 de octubre.

Zonas con condiciones atmosféricas favorables a incendios forestales a nivel nacional



Cuadro de provincias con condiciones favorables a incendios forestales

DEPARTAMENTOS	PROVINCIAS
ÁNCASH	Huari.
APURÍMAC	Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas, Grau.
AREQUIPA	Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión.
AYACUCHO	Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcas Huamán.
CAJAMARCA	Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Hualgayoc, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz.
CUSCO	Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba.
HUANCAVELICA	Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará, Tayacaja.
ICA	Chincha, Ica, Pisco.
JUNÍN	Huancayo, Satipo.
LA LIBERTAD	Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco.
LAMBAYEQUE	Ferreñafe.
LIMA	Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón, Yauyos.
MOQUEGUA	General Sánchez Cerro, Mariscal Nieto.
PUNO	Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Yunguyo.
TACNA	Candarave, Jorge Basadre, Tacna, Tarata.

Próxima actualización: 22 de octubre del 2026

Fuente: SENAMHI

PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Elaborado por:	César Augusto Vega Apolinario	Analista del Módulo de Monitoreo y Análisis
Revisado y aprobado por:	Julissa Noemí Llontop Preciado	Evaluadora del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

CELULAR (WhatsApp): 962 096 701

CONSULTAS Y SUGERENCIAS: monitoreoyanalisis@indeci.gob.pe