COEN | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL




## BOLETÍN INFORMATIVO N°311

# MONITOREO DE PELIGROS Y PERSPECTIVAS

**07 DE NOVIEMBRE DE 2026**
**15:00 h**

**PELIGROS METEOROLÓGICOS**
**PELIGROS HIDROLÓGICOS**
**PELIGROS OCEANOGRÁFICOS**
**PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA**
**PELIGROS DE GEODINÁMICA EXTERNA**
**PELIGROS INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA**

**Próxima actualización:**
08 de noviembre de 2026 a las 15:00 h

**MÓDULO DE MONITOREO Y ANÁLISIS**

# RESUMEN



**Lluvias intensas:**

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Loreto (estación El Estrecho),** con un acumulado de **93.0 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en los departamentos de **Cajamarca, Áncash y Tumbes.**

Hoy, sábado 07 de noviembre, en la selva e prevén lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad en la selva alta norte; así como en la selva alta y baja del centro y sur. En la sierra, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. Asimismo, en la costa se lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes y Piura. Asimismo, se esperan lloviznas de ligera intensidad en la costa centro y sur.



**Descenso de la temperatura/heladas meteorológicas:**

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra sur y centro. El valor más bajo de temperatura mínima se registró en el departamento de **Tacna (estación Chuapalca),** con un valor de **-3.5°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche muy fría"** en los departamentos de **Ayacucho y Cusco.**




**Incremento de la temperatura:**

La temperatura más alta a nivel nacional se registro en el departamento de **Madre de Dios (estación Iñapari)** con un valor de **36.2°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Piura, Tumbes, Lambayeque, Cusco, Ica, La Libertad, Áncash, Lima, Tacna, Huancavelica, Moquegua y Puno.**



**Oleaje:**

Hoy sábado 07 de noviembre, se prevé oleaje ligero a lo largo del litoral. Asimismo, se registran 20 puertos cerrados en el litoral: 04 en el litoral centro y 16 en el litoral sur.



**Actividad volcánica:**

El proceso eruptivo del volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo, considerado con un nivel de **alerta naranja.** La dirección de dispersión de emisión de cenizas se podrían presentar hacia los **sectores sur y suroeste,** en dirección de los distritos de Huanca, Lluta y centros poblados, así como de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.




**Sismos nacionales:**

En las últimas 24 horas, se registraron dos **(02)** sismos a nivel nacional, con epicentro en el continente, en los departamentos de Huánuco y Tumbes, con magnitudes de **M4.3 y M3.8,** respectivamente.


PELIGROS METEOROLÓGICOS

# MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÍNIMA (07 DE NOVIEMBRE)

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra sur y centro. El valor más bajo de temperatura mínima se registró en el departamento de **Tacna (estación Chuapalca),** con un valor de **-3.5°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche muy fría"** en los departamentos de **Ayacucho y Cusco.**




**Mapa de la temperatura mínima**




**Mapa de caracterización de la temperatura mínima**

| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | ESTACIÓN | TMIN | CARACTERIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| AYACUCHO | SUCRE | SANTIAGO DE PAUCARAY | **PAUCARAY** | 3.8 | **Noche muy fría** |
| CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | **CHALLABAMBA** | 5.0 | **Noche muy fría** |
| JUNIN | JAUJA | RICRAN | **RICRAN** | 2.0 | **Noche fría** |
| ANCASH | HUARMEY | MALVAS | **MALVAS** | 5.6 | **Noche fría** |
| CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | **PAUCARTAMBO** | 6.3 | **Noche fría** |
| HUANUCO | PUERTO INCA | PUERTO INCA | **PUERTO INCA** | 20.5 | **Noche fría** |


**Cuadro de caracterización de la temperatura mínima**

**Fuente: SENAMHI**


PELIGROS METEOROLÓGICOS

# MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÁXIMA (06 DE NOVIEMBRE)

La temperatura más alta a nivel nacional se registro en el departamento de **Madre de Dios (estación Iñapari)** con un valor de **36.2°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Piura, Tumbes, Lambayeque, Cusco, Ica, La Libertad, Áncash, Lima, Tacna, Huancavelica, Moquegua y Puno.**




**Mapa de la temperatura máxima**




**Mapa de caracterización de la temperatura máxima**


***Ver los registros de la caracterización, en el siguiente link:**
**https://www.senamhi.gob.pe/?&p=monitoreo-meteorologico**

**Fuente: SENAMHI**


# MONITOREO DIARIO DE PRECIPITACIONES

## DESDE EL 06-11-2026 (07:00 h) AL 07-11-2026 (07:00 h)

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Loreto (estación El Estrecho),** con un acumulado de **93.0 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en los departamentos de **Cajamarca, Áncash y Tumbes.**




**Mapa de precipitación acumulada en 24 h**




**Mapa de caracterización de la precipitación**

| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | ESTACIÓN | PREC | CARACTERIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| CAJAMARCA | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | **SANTA CRUZ** | 37.4 | **Día ext. lluvioso** |
| ANCASH | YUNGAY | YUNGAY | **YUNGAY** | 37.0 | **Día ext. lluvioso** |
| TUMBES | TUMBES | LA CRUZ | **LA CRUZ** | 5.9 | **Día ext. lluvioso** |
| LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | **HUAMACHUCO** | 26.7 | **Día muy lluvioso** |
| LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | **HUANGACOCHA** | 23.6 | **Día muy lluvioso** |
| CAJAMARCA | CAJAMARCA | ASUNCION | **ASUNCION** | 23.2 | **Día muy lluvioso** |
| CAJAMARCA | CAJAMARCA | ENCAÑADA | **LA ENCAÑADA** | 21.7 | **Día muy lluvioso** |
| CAJAMARCA | CONTUMAZA | CONTUMAZA | **CONTUMAZA** | 21.6 | **Día muy lluvioso** |
| CAJAMARCA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | **SAN MIGUEL** | 20.4 | **Día muy lluvioso** |
| PUNO | PUNO | ACORA | **RINCON DE LA CRUZ** | 19.2 | **Día muy lluvioso** |
| CAJAMARCA | CHOTA | TOCMOCHE | **TOCMOCHE** | 14.8 | **Día muy lluvioso** |

**Cuadro de la caracterización de precipitación**

**Fuente: SENAMHI**

PELIGROS METEOROLÓGICOS

# MONITOREO DIARIO DE PRECIPITACIONES

## DESDE EL 06-11-2026 (07:00 h) AL 07-11-2026 (07:00 h)

| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | ESTACIÓN | PREC | CARACTERIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| LORETO | UCAYALI | CONTAMANA | **CONTAMANA** | 49.8 | **Día lluvioso** |
| CAJAMARCA | SANTA CRUZ | CHANCAY BAÑOS | **CHANCAY BAÑOS** | 21.0 | **Día lluvioso** |
| PUNO | LAMPA | PARATIA | **PAMPAHUTA** | 18.9 | **Día lluvioso** |
| CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN JUAN | **SAN JUAN** | 15.9 | **Día lluvioso** |
| AREQUIPA | CAYLLOMA | SAN ANTONIO DE CHUCA | **IMATA** | 14.0 | **Día lluvioso** |
| AREQUIPA | CAYLLOMA | SAN ANTONIO DE CHUCA | **PILLONES** | 12.4 | **Día lluvioso** |
| PUNO | LAMPA | SANTA LUCIA | **CRUCERO ALTO** | 12.2 | **Día lluvioso** |
| LIMA | HUAROCHIRI | CARAMPOMA | **SHEQUE** | 9.8 | **Día lluvioso** |
| LIMA | HUAROCHIRI | CARAMPOMA | **CARAMPOMA** | 9.1 | **Día lluvioso** |
| LIMA | HUAROCHIRI | SAN MATEO | **SAN MATEO DE HUANCHOR** | 7.7 | **Día lluvioso** |
| PIURA | MORROPON | MORROPON | **MORROPON** | 5.6 | **Día lluvioso** |

**Cuadro de la caracterización de precipitación**

**Fuente: SENAMHI**

PELIGROS METEOROLÓGICOS

# AVISOS METEOROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

## Cuadro resumen:

| DEPARTAMENTO | AVISO METEOROLÓGICO | N° | INICIO | FIN | NIVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSCO, HUÁNUCO, JUNÍN, MADRE DE DIOS, PUNO Y UCAYALI. | INCREMENTO DE VIENTO EN LA SELVA CENTRO Y SUR - DECIMO QUINTO FRIAJE | 461 (emitido) | 08/11/2026 | 09/11/2026 | NARANJA |
| CUSCO, MADRE DE DIOS, PUNO Y UCAYALI. | DECIMO QUINTO FRIAJE | 460 (emitido) | 09/11/2026 | 09/11/2026 | AMARILLO |
| CUSCO, JUNÍN, MADRE DE DIOS, PUNO Y UCAYALI. | DESCENSO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SELVA CENTRO Y SUR - DECIMO QUINTO FRIAJE | 459 (emitido) | 08/11/2026 | 09/11/2026 | NARANJA |
| ÁNCASH, AREQUIPA, CAJAMARCA, PROV. CONST. DEL CALLAO, HUANCAVELICA, HUÁNUCO, ICA, JUNÍN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, SAN MARTÍN, TACNA Y TUMBES. | INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA COSTA Y SIERRA | 458 (emitido) | 09/11/2026 | 12/11/2026 | ROJO |
| CUSCO, LORETO, MADRE DE DIOS, PUNO, SAN MARTIN, UCAYALI, AYACUCHO, HUÁNUCO, JUNIN, PASCO | LLUVIA EN LA SELVA - DÉCIMO QUINTO FRIAJE | 457 (emitido) | 08/11/2026 | 09/11/2026 | AMARILLO |
| AMAZONAS, ÁNCASH, APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, ICA, JUNIN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PIURA, PUNO, TACNA, TUMBES | PRECIPITACIONES EN LA COSTA Y SIERRA | 456 (vigente) | 06/11/2026 | 08/11/2026 | ROJO |
| ÁNCASH, APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, PROV. CONST. CALLAO, CUSCO, HUANCAVELICA, HUÁNUCO, ICA, JUNÍN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, PUNO Y TACNA, TUMBES. | INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA COSTA Y SIERRA (EXTENSION DEL AVISO 447) | 453 (Vigente) | 05/11/2026 | 08/11/2026 | ROJO |


| NIVELES DE PELIGRO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | Pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región. | NARANJA | Se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos. | ROJO | Se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud. |

**Fuente: SENAMHI**

# ESCENARIO DE RIESGO

## AVISO N° 456: PRECIPITACIONES EN LA COSTA Y SIERRA

### ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA




**Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa**

El SENAMHI informa que entre el viernes 6 al domingo 8 de noviembre, continuarán las precipitaciones (lluvias) de ligera a fuerte intensidad en la sierra. Se prevé la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2800 m s. n. m. de la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Asimismo, en la costa norte se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura. (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°456).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 142 distritos; 1,166,909 habitantes; 333,696 viviendas; 947 establecimientos de salud y 6,920 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 89 distritos; 1,285,960 habitantes; 342,948 viviendas; 845 establecimientos de salud y 3,301instituciones educativas.

| Nivel de Riesgo | | Muy Alto | | | | | Alto | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTOS | | Elementos expuestos | | | | | | | | | |
| | | Cantidad Distritos | Población | Viviendas | Establec. Salud | Instituc. Educativas | Cantidad Distritos | Población | Viviendas | Establec. Salud | Instituc. Educativas |
| 1 | ANCASH | 2 | 2,869 | 831 | 2 | 20 | 2 | 1,509 | 419 | 3 | 15 |
| 2 | AREQUIPA | 16 | 18,513 | 5,971 | 29 | 136 | 23 | 36,154 | 11,602 | 30 | 167 |
| 3 | CAJAMARCA | 70 | 560,442 | 167,837 | 554 | 3,821 | 18 | 529,186 | 135,509 | 474 | 1,518 |
| 4 | LA LIBERTAD | 26 | 246,884 | 67,360 | 133 | 950 | 3 | 50,277 | 13,123 | 16 | 124 |
| 5 | LAMBAYEQUE | 3 | 37,819 | 9,678 | 29 | 241 | 1 | 8,201 | 2,589 | 5 | 21 |
| 6 | MOQUEGUA | 1 | 1,736 | 769 | 3 | 16 | 6 | 9,150 | 3,984 | 18 | 94 |
| 7 | PIURA | 24 | 298,646 | 81,250 | 197 | 1,736 | 20 | 416,073 | 109,512 | 177 | 866 |
| 8 | PUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11,621 | 5,299 | 11 | 61 |
| 9 | TACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,354 | 914 | 4 | 26 |
| 10 | TUMBES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 221,435 | 59,997 | 107 | 409 |
| TOTAL GENERAL | | 142 | 1,166,909 | 333,696 | 947 | 6,920 | 89 | 1,285,960 | 342,948 | 845 | 3,301 |

**Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo**

**Fuente: CENEPRED**

# ESCENARIO DE RIESGO

## AVISO N° 456: PRECIPITACIONES EN LA COSTA Y SIERRA

### ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES




**Mapa de escenario de riesgo por inundaciones**

El SENAMHI informa que entre el viernes 6 al domingo 8 de noviembre, continuarán las precipitaciones (lluvias) de ligera a fuerte intensidad en la sierra. Se prevé la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2800 m s. n. m. de la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Asimismo, en la costa norte se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura. (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°456).

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 266 centros poblados; 555,988 habitantes; 294,734 viviendas, 654 establecimientos de salud y 2,355 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 761 centros poblados; 983,005 habitantes; 294,734 viviendas, 654 establecimientos de salud y 2,355 instituciones educativas.

| Nivel de Riesgo | | Muy Alto | | | | | Alto | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTOS | | Elementos expuestos | | | | | | | | | |
| | | Centros Poblados | Población | Viviendas | Establec. Salud | Instituc. Educativas | Centros Poblados | Población | Viviendas | Establec. Salud | Instituc. Educativas |
| 1 | ANCASH | 2 | 14 | 11 | 0 | 1 | 8 | 177 | 100 | 0 | 3 |
| 2 | AREQUIPA | 21 | 861 | 508 | 3 | 9 | 94 | 11,756 | 6,039 | 9 | 66 |
| 3 | CAJAMARCA | 61 | 227,308 | 63,732 | 247 | 529 | 186 | 44,941 | 17,397 | 50 | 257 |
| 4 | LA LIBERTAD | 5 | 161 | 93 | 0 | 0 | 26 | 46,028 | 12,635 | 5 | 33 |
| 5 | LAMBAYEQUE | 7 | 1,554 | 498 | 1 | 11 | 39 | 7,288 | 2,376 | 6 | 46 |
| 6 | MOQUEGUA | 29 | 359 | 321 | 1 | 11 | 34 | 300 | 115 | 0 | 4 |
| 7 | PIURA | 102 | 307,231 | 90,799 | 230 | 817 | 328 | 728,532 | 204,773 | 530 | 1745 |
| 8 | PUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 440 | 596 | 3 | 4 |
| 9 | TACNA | 9 | 18 | 30 | 0 | 0 | 7 | 246 | 136 | 1 | 3 |
| 10 | TUMBES | 30 | 18,482 | 6,939 | 10 | 61 | 31 | 143,297 | 50,567 | 50 | 194 |
| TOTAL GENERAL | | 266 | 555,988 | 162,931 | 492 | 1,440 | 761 | 983,005 | 294,734 | 654 | 2,355 |


**Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo**

**Fuente: CENEPRED**

# ESCENARIO DE RIESGO

## AVISO N° 457: LLUVIA EN LA SELVA - DÉCIMO QUINTO FRIAJE

## ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA




**Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa**

El SENAMHI informa que, desde el domingo 08 hasta el lunes 09 de noviembre, se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad en la selva, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°457).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 33 distritos; 320,766 habitantes; 86,212 viviendas; 290 establecimientos de salud y 2,104 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 111 distritos; 1´222,026 habitantes; 326,014 viviendas; 903 establecimientos de salud y 5,204 instituciones educativas.

| Nivel de Riesgo | | Muy Alto | | | | | Alto | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTOS | | Elementos expuestos | | | | | | | | | |
| | | Cantidad Distritos | Población | Viviendas | Establec. Salud | Instituc. Educativas | Cantidad Distritos | Población | Viviendas | Establec. Salud | Instituc. Educativas |
| 1 | AYACUCHO | 8 | 60,924 | 17,577 | 47 | 365 | 1 | 7,969 | 2,266 | 10 | 85 |
| 2 | CUSCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77,152 | 22,466 | 67 | 379 |
| 3 | HUANUCO | 1 | 13,135 | 3,978 | 7 | 58 | 18 | 138,186 | 38,776 | 97 | 668 |
| 4 | JUNIN | 2 | 58,523 | 15,330 | 60 | 524 | 11 | 257,157 | 68,259 | 164 | 1,252 |
| 5 | LORETO | 1 | 13,707 | 2,921 | 18 | 157 | 9 | 68,599 | 14,825 | 62 | 509 |
| 6 | PASCO | 3 | 28,890 | 7,566 | 61 | 360 | 5 | 58,580 | 15,649 | 65 | 283 |
| 7 | PUNO | 2 | 15,732 | 6,215 | 13 | 85 | 5 | 29,263 | 10,950 | 21 | 193 |
| 8 | SAN MARTIN | 16 | 129,855 | 32,625 | 84 | 555 | 53 | 532,278 | 139,783 | 364 | 1,526 |
| 9 | UCAYALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52,842 | 13,040 | 53 | 309 |
| TOTAL GENERAL | | 33 | 320,766 | 86,212 | 290 | 2,104 | 111 | 1,222,026 | 326,014 | 903 | 5,204 |


**Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo**

**Fuente: CENEPRED**

# ESCENARIO DE RIESGO

## AVISO N° 457: LLUVIA EN LA SELVA - DÉCIMO QUINTO FRIAJE

## ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES




**Mapa de escenario de riesgo por inundaciones**

El SENAMHI informa que, desde el domingo 08 hasta el lunes 09 de noviembre, se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad en la selva, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°457).

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 1,404 centros poblados; 540,357 habitantes; 163,238 viviendas; 377 establecimientos de salud y 2,397 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 1,461 centros poblados; 691,392 habitantes; 222,574 viviendas; 635 establecimientos de salud y 2,939 instituciones educativas.


| Nivel de Riesgo | | Muy Alto | | | | | Alto | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTOS | | Elementos expuestos | | | | | | | | | |
| | | Centros Poblados | Población | Viviendas | Establec. Salud | Instituc. Educativas | Centros Poblados | Población | Viviendas | Establec. Salud | Instituc. Educativas |
| 1 | AYACUCHO | 5 | 1,444 | 682 | 1 | 2 | 46 | 22,582 | 8,811 | 18 | 122 |
| 2 | CUSCO | 44 | 16,084 | 4,775 | 21 | 96 | 53 | 26,351 | 9,227 | 26 | 148 |
| 3 | HUANUCO | 64 | 7,110 | 2,795 | 12 | 73 | 140 | 105,795 | 32,021 | 38 | 294 |
| 4 | JUNIN | 162 | 125,884 | 37,011 | 57 | 488 | 236 | 91,626 | 30,138 | 61 | 508 |
| 5 | LORETO | 195 | 33,479 | 8,289 | 48 | 346 | 161 | 47,557 | 11,638 | 40 | 350 |
| 6 | MADRE DE DIOS | 133 | 26,733 | 10,103 | 30 | 158 | 126 | 97,613 | 34,527 | 173 | 320 |
| 7 | PASCO | 132 | 28,475 | 8,950 | 55 | 251 | 186 | 44,046 | 14,767 | 42 | 298 |
| 8 | PUNO | 30 | 2,896 | 1,372 | 2 | 16 | 7 | 797 | 574 | 0 | 12 |
| 9 | SAN MARTIN | 225 | 93,503 | 29,533 | 58 | 275 | 346 | 222,355 | 70,819 | 202 | 596 |
| 10 | UCAYALI | 414 | 204,749 | 59,728 | 93 | 692 | 160 | 32,670 | 10,052 | 35 | 291 |
| TOTAL GENERAL | | 1,404 | 540,357 | 163,238 | 377 | 2,397 | 1,461 | 691,392 | 222,574 | 635 | 2,939 |

**Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo**

**Fuente: CENEPRED**

# REPORTE DE ZONAS CRÍTICAS POR PELIGROS GEOLÓGICOS

## AVISO N° 455
## PRECIPITACIONES EN LA SIERRA SUR




**Mapa de zonas críticas en alerta**

**De acuerdo al Reporte N° 141/2026 del INGEMMET, se informa que:**

72 zonas críticas por deslizamientos, inundación y huaicos en base al Aviso Meteorológico N° 455 elaborado por el Senamhi (escenario del día 08 de noviembre).




**Potencial de afectación por departamento.**


| Departamento | Total zonas críticas | ★ | 🧍 | 🏠 |
|---|---|---|---|---|
| APURIMAC | 41 | 3 | 4,620 | 1,287 |
| AREQUIPA | 165 | 32 | 5,622 | 1,822 |
| AYACUCHO | 74 | 6 | 844 | 217 |
| CUSCO | 122 | 1 | 154 | 59 |
| MOQUEGUA | 48 | 23 | 3,489 | 1,503 |
| PUNO | 70 | 7 | 3,058 | 1,136 |
| TOTAL | 520 | 72 | 17,787 | 6,024 |

**Cuadro de potencial de afectación por departamento**

**Fuente: INGEMMET**

# REPORTE DE ZONAS CRÍTICAS POR PELIGROS GEOLÓGICOS

## AVISO N° 457
## LLUVIA EN LA SELVA - DÉCIMO QUINTO FRIAJE




**Mapa de zonas críticas en alerta**

**De acuerdo al Reporte N° 143/2026 del INGEMMET, se informa que:**

42 zonas críticas por deslizamientos, inundación y huaicos en base al Aviso Meteorológico N° 457 elaborado por el Senamhi (escenario del día 08 de noviembre).




**Potencial de afectación por departamento.**

| Departamento | Total zonas críticas | ★ | 🧍 | 🏠 |
|---|---|---|---|---|
| CUSCO | 122 | 1 | 0 | 0 |
| LORETO | 70 | 12 | 18,254 | 3,748 |
| MADRE DE DIOS | 16 | 11 | 89,597 | 24,665 |
| PUNO | 70 | 3 | 2,209 | 728 |
| UCAYALI | 78 | 15 | 161 | 34 |
| **TOTAL** | **356** | **42** | **110,221** | **29,175** |

**Cuadro de potencial de afectación por departamento**

**Fuente: INGEMMET**

PELIGROS HIDROLÓGICOS

# AVISOS HIDROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

| DEPARTAMENTO | AVISO HIDROLÓGICO | N° | INICIO | FIN | NIVEL |
|---|---|---|---|---|---|
| **LORETO** | SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NANAY - ESTACIÓN SANTA MARÍA DE NANAY | 1668 | 02/11/2026 | 10/11/2026 | **NARANJA** |
| **LORETO** | DESCENSO DEL NIVEL DEL RÍO NAPO - ESTACIÓN BELLAVISTA | 1663 | 30/10/2026 | 09/11/2026 | **NARANJA** |

| NIVELES DE PELIGRO (DESCENSO) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AMARILLO** | Indica condiciones normales del río con la posibilidad de descenso en su nivel. | **NARANJA** | Indica condiciones del río con tendencia descendente en su nivel. | **ROJO** | Indica condiciones donde se esperan limitaciones en el transporte fluvial ocasionado por el avistamiento de rocas y obstáculos debido a un mayor descenso en el nivel del río, que puede generar daños y el encallamiento de naves fluviales. |

**Fuente: SENAMHI**

PELIGROS HIDROLÓGICOS


# ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESERVORIOS

Actualizado: 07 de noviembre de 2026 a las 09:51 h

## Estado Situacional de Embalses a Nivel Nacional

| ZONA | DEPARTAMENTO DE INFLUENCIA | RESERVORIO | ALMACENAMIENTO (%) |
|---|---|---|---|
| Costa Norte | La Libertad | Gallito Ciego | 58.1 |
| | Lambayeque | Tinajones | 25.6 |
| | Piura | San Lorenzo | 43.6 |
| | | Poechos | 54.5 |
| Costa Centro | Lima | Chungar | SD |
| | | Quisha | SD |
| | | Viconga | 0.7 |
| | | Yuracmayo | SD |
| Costa Sur | Tacna | Laguna Aricota | 74.5 |
| | | Presa Jarumas | 95.2 |
| | | Presa Paucarani | 34.3 |
| | Arequipa | Bamputañe | 24.8 |
| | | Chalhuanca | 60.0 |
| | | Aguada Blanca | 78.6 |
| | | El Frayle | 33.2 |
| | | Pillones | 86.0 |
| | | Presa Los Españoles | 16.5 |
| | | El Pañe | 35.5 |
| | | Condoroma | SD |
| | Ica | Choclococha | 52.4 |
| | | Ccaracocha | 63.0 |
| | Moquegua | Pasto Grande | 65.8 |
| Sierra Centro | Ayacucho | Cuchoquesera | 28.4 |
| | Huancavelica | Chilicocha | SD |
| | Junín | Lago Junín | 20.3 |
| | | Hueghue | SD |
| | | Huaylacancha | SD |
| | | Yurajcocha | SD |
| Sierra Sur | Cusco | Sibinacocha | 53.5 |
| | Puno | Lagunillas | SD |

## Distribución de embalses por zonas




| Almacenamiento | |
|---|---|
| ● | ≥ 80% |
| ● | ≥ 50% y < 80% |
| ● | < 50% |

**SD: Sin Datos**

- En la **Costa Norte**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **25.6% a 58.1%.**
- En la **Costa Centro**, el porcentaje de almacenamiento del reservorio Viconga es de **0.7%.**
- En la **Costa Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **16.5% a 95.2%.**
- En la **Sierra Centro**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **20.3% a 28.4%.**
- En la **Sierra Sur**, el porcentaje de almacenamiento del reservorio Sibinacocha es de **53.5%.**

**Fuente: ANA**

# COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°19-2026

30 de octubre de 2026

**ESTADO DEL SISTEMA DE ALERTA:**

**Alerta de El Niño Costero**

**EL NIÑO COSTERO CONTINUARÍA HASTA FINES DE OTOÑO DE 2027**

El calentamiento oceánico persiste en gran parte del Pacífico tropical, registrando la máxima intensidad frente a la costa peruana, desde el inicio del evento (Figura 1). El Niño costero (región Niño 1+2), mantendría una magnitud extraordinaria[2] hasta febrero de 2027 (Figura 2); luego, su magnitud tendería a disminuir gradualmente hasta junio de 2027. Por su parte, en el Pacífico central (región Niño 3.4) es más probable que El Niño continúe con un calentamiento de magnitud de muy fuerte[3] hasta febrero de 2027 (Figura 2), con un declive en su magnitud que llevaría a una condición neutra en junio de 2027.





**Figura 1.** Anomalía de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Tropical del 16 al 28 de octubre de 2026. Las zonas delimitadas, indican las regiones Niño 3.4 (El Niño-Pacífico ecuatorial central) y Niño 1+2 (El Niño Costero).





**Figura 2.** Probabilidades mensuales estimadas por el ENFEN, según el índice ICEN[4] para la región Niño 1+2 (El Niño Costero) y según el índice RONI[5] para la región Niño 3.4 (El Niño).

Ante estos escenarios de calentamiento anómalo del mar, se prevé que:

Las lluvias, de noviembre 2026 a enero 2027[6], continuarían por encima de lo normal en la costa norte, sierra occidental, costa central y sierra central occidental, con episodios de moderada a fuerte intensidad. Por el contrario, en la sierra sur oriental, sierra centro oriental y la Amazonía, las precipitaciones serian de normales a inferiores; esta condición será más acentuada en la región del Titicaca, donde se esperan precipitaciones inferiores a lo normal.

Para el verano de 2027[7], continuarían las lluvias por encima de lo normal, en la costa norte, costa central y sierra norte occidental siendo estas más intensas y con mayor frecuencia en la costa norte; mientras que, en la sierra suroriental, sierra centro oriental y la región amazónica central y sur se esperan lluvias inferiores o dentro de lo normal.

Los caudales registrarían valores superiores a lo normal[8] en los ríos de la costa norte, principalmente Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque. Esta tendencia se acentuaría a partir de diciembre hacia la costa central, afectando las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. En contraste, en la sierra sur oriental y sierra centro oriental los caudales serían de normal a inferior. Por otro lado, los ríos tributarios del Lago Titicaca continuarían con caudales por debajo de lo normal, comprometiendo el nivel del Lago. Para la Amazonía, en la selva norte se registrarían caudales normales, pero en el centro y sur, los caudales serían menores a lo normal, afectando a ríos como el Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota.

La temperatura del aire continué con valores muy superiores a los habituales en toda la costa peruana, con el registro de nuevos récords.

**Fuente: ENFEN**

https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-225.pdf

**Próxima actualización:**
13 de noviembre 2026

PELIGROS OCEANOGRÁFICOS


# AVISO DE OLEAJES

## AVISO ESPECIAL N°046:
## OLEAJE DE LIGERA A MODERADA INTENSIDAD PROVENIENTE DEL SUROESTE

**DESDE EL MARTES 03 AL DOMINGO 08 DE NOVIEMBRE**

**IMPACTO**

**Los oleajes del suroeste afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste.**




**Capitanías de Puerto por zona (DICAPI)**

**Litoral Norte** (Zorritos, Talara, Paira, Pimentel y Salaverry)
**Litoral Centro** (Chimbote, Supe, Huacho, Chancay, Callao, Pisco y San Juan)
**Litoral Sur** (Mollendo e Ilo)

**Estado de puertos en la zona costera:**
**106 puertos abiertos y 20 puertos cerrados**

**Actualizado el 07/11/2026 a las 15:00 h**

**Fuente: DHN/DICAPI**

PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

PELIGROS OCEANOGRÁFICOS

# ESTADO DE PUERTOS EN LA ZONA COSTERA

Actualizado: 07 de noviembre de 2026 a las 15:00 h

**Estado de puertos: 106 abiertos y 20 cerrados**

**Cerrados en el norte: 04**
**Cerrados en el centro: 16**
**Cerrados en el sur: 00**

## PUERTOS CERRADOS:

| N° | LITORAL CENTRO | CAPITANÍA DE PUERTO |
|---|---|---|
| 1 | TERMINAL MULTIBOYAS BPO | CHANCAY |
| 2 | MUELLE 1 (TPMC) | CHANCAY |
| 3 | MUELLE 2 (TPMC) | CHANCAY |
| 4 | PUERTO CHANCAY (BAHÍA) | CHANCAY |


| N° | LITORAL SUR | CAPITANÍA DE PUERTO |
|---|---|---|
| 1 | CALETA ATICO | MOLLENDO |
| 2 | CALETA LA PLANCHADA | MOLLENDO |
| 3 | CALETA QUILCA | MOLLENDO |
| 4 | PUERTO MATARANI (MUELLE OCEAN FISH) | MOLLENDO |
| 5 | TERMINAL PORTUARIO TISUR (MUELLE “C”) | MOLLENDO |
| 6 | TERMINAL MULTIBOYAS MOLLENDO | MOLLENDO |
| 7 | CALETA EL FARO | MOLLENDO |
| 8 | TERMINAL MULTIBOYAS MONTE AZUL | MOLLENDO |
| 9 | TERMINAL PORTUARIO TISUR (MUELLE “F”) | MOLLENDO |
| 10 | TERMINAL MULTIBOYAS TABLONES | ILO |
| 11 | TERMINAL PORTUARIO MARINE TRESTLE TABLONES | ILO |
| 12 | TERMINAL MULTIBOYAS PETROPERU | ILO |
| 13 | MUELLE ENAPU (ILO) | ILO |
| 14 | MUELLE SPCC (PATIO PUERTO) | ILO |
| 15 | TERMINAL MULTIBOYAS TLT | ILO |
| 16 | MUELLE ENGIE | ILO |

**Fuente: DICAPI (https://www.dicapi.mil.pe/estado-de-puertos)**

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

# MONITOREO VOLCÁNICO

En el país, se han identificado 16 volcanes activos y potencialmente activos, localizados en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, de los cuales 13 volcanes son monitoreados a tiempo real por el IGP, el **SABANCAYA** se encuentra en alerta naranja.




## Semáforo volcánico

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AREQUIPA | SABANCAYA | COROPUNA | CHACHANI | MISTI |
| MOQUEGUA | UBINAS | HUAYNAPUTINA | TICSANI | |
| TACNA | TUTUPACA | PURUPURUNI | CASIRI | YUCAMANE |
| AYACUCHO | SARA SARA | AUQUIHUATO | | |

**Fuente: IGP**

**VERDE**
El volcán está inactivo debido a que sus condiciones dinámicas internas son estables.

**AMARILLO**
El volcán incrementa su actividad sísmica, se observa la presencia de fumarolas y posible deformación. Existe la posibilidad de que se produzcan explosiones y emisiones de ceniza

**NARANJA**
El volcán aumenta de manera significativa su actividad eruptiva. Se observa el incremento de la actividad sísmica, la ocurrencia frecuente de explosiones y la emisión de cenizas y bloques balísticos.

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

# ACTIVIDAD VOLCÁNICA - SABANCAYA

**NIVEL DE ALERTA : NARANJA**

## CÁMARA DE MONITOREO





**Imagen capturada por la cámara del sector noreste del volcán, a las 15:06 h**

## SITUACIÓN ACTUAL

- El proceso eruptivo del Volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo.
- Las emisiones de gases y vapor de agua de hasta 100 m sobre la cima del volcán.
- En las últimas horas, la dispersión de emisión de cenizas fue hacia los **sectores sur y suroeste,** en dirección de los distritos de Huanca, Lluta y centros poblados, así como de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

## PERSPECTIVAS

- La dirección de dispersión de las cenizas en las siguientes horas será hacia los **sectores sur y suroeste,** en dirección de los distritos de Huanca, Lluta y centros poblados, así como de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

**Esta sección fue elaborada en base a:**

- Reporte diario volcánico-sísmico del IGP, enviado al COEN el 07 de noviembre de 2026.

**Fuente: IGP**

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

# SISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

DESDE EL 06 DE NOVIEMBRE A LAS 15:00 h AL 07 DE NOVIEMBRE A LAS 15:00 h DEL 2026

## SISMOS NACIONALES

| N° | FECHA | HORA PERÚ | DEPARTAMENTO | EPICENTRO | REFERENCIA | MAGNITUD | INTENSIDAD | PROFUNDIDAD (KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/11/2026 | 00:36:54 | Huánuco | Continente | 21 km al SE de Panao, Pachitea - Huánuco | **4.3** | III Panao | 143 |
| 2 | 07/11/2026 | 02:27:16 | Tumbes | Continente* | 57 km al E de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes | **3.8** | II-III Zarumilla | 38 |

***Epicentro: Ecuador**

**MAGNITUD:** < 4.5 | entre 4.5 y 5.9 | ≥ 6.0

**Número de sismos nacionales reportados por mes, en el año 2026:**

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 53 | 69 | 62 | 83 | 75 | 115 |
| **AGOSTO** | **SETIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** | **TOTAL** | |
| 107 | 82 | 58 | 07 | - | 768 | |

## SISMOS INTERNACIONALES


***No se registraron sismos internacionales con magnitudes mayores o iguales a 7.0, ubicados en el Océano Pacífico.**

**Fuente: IGP/USGS/DHN**

PELIGROS ANTRÓPICOS

# MONITOREO DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS FAVORABLES A INCENDIOS FORESTALES

## PRONÓSTICO DEL TIEMPO (13:00 h 08/11/2026)




**Humedad relativa y vientos en Superficie**

| SIERRA | SELVA |
|---|---|
| **HUMEDAD RELATIVA** | |
| En gran parte de la región andina predominarán condiciones entre ligeramente húmedas y muy húmedas. | En gran parte de la región amazónica, se esperan condiciones entre húmedas y muy húmedas, asociadas al desarrollo del décimo quinto friaje. |
| **PRECIPITACIÓN** | |
| Se esperan precipitaciones localizadas de moderada intensidad en el sector norte y centro; mientras que, en el sector sur, se esperan precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad, con mayor intensidad en los departamentos de Ayacucho y Arequipa. | En gran parte de la región amazónica se esperan lluvias localizadas de ligera a fuerte intensidad, con mayor intensidad hacia la selva alta centro, acompañadas de descargas eléctricas, asociadas al desarrollo del décimo quinto friaje. |
| **VIENTO** | |
| Se esperan vientos hacia el suroeste/oeste con velocidades cercanas a los 25 km/h en el sector norte. En los sectores centro y sur, los vientos tendrían una dirección variable, con velocidades próximas a los 24 km/h. Asimismo, durante la tarde podrían registrarse ráfagas de viento superiores a los 45 km/h. | En gran parte de la selva se esperan vientos con dirección predominante hacia el norte y/o noroeste, con velocidades entre 5 y 14 km/h. Las mayores intensidades se registrarían en la selva centro y sur, asociados al décimo quinto friaje. Asimismo, no se descarta la ocurrencia de ráfagas de viento cercanos a los 45 km/h. |


## INCENDIOS FORESTALES E ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)

Hoy, sábado 07 de noviembre, se detectan **03** incendios forestales a nivel nacional: **02 activos** en los departamentos de Puno (01) y Apurímac (01); y **01 controlado**, en el departamento de Ayacucho.
***Fuente: SERFOR.***

Asimismo, de acuerdo al FWI se espera tener una dificultad de muy alto a extremo, para el control de incendios forestales en la selva norte, y de dificultad muy alta en la sierra central y sur.
***Fuente: SENAMHI.***

- **Incendio forestal:** Fuego no deseado de cualquier origen, que no es estructural, que se propaga sin control en los recursos forestales, causando daños ecológicos, económicos y sociales.

| ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NIVELES** | **Bajo** | **Moderado** | **Alto** | **Muy Alto** | **Extremo** |
| **INTERPRETACIÓN** | El FWI indica la dificultad del control de incendios en función de la intensidad del fuego del incendio y la capacidad de lucha contra incendios. | | | | |




**Mapa del FWI del 07 de noviembre**

**Fuente: SENAMHI/SERFOR**

PELIGROS ANTRÓPICOS

# PRONÓSTICO SEMANAL DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DE INCENDIOS FORESTALES N°28

## VIGENCIA: 05-11-2026 al 12-11-2026

**TEMPERATURA Y HUMEDAD**

Durante el período del 06 y 07 de noviembre, se prevén condiciones ligeramente húmedas a húmedas en gran parte de la sierra sur, con sectores muy húmedos en la zona occidental, mientras que en la selva sur predominarán condiciones húmedas. Desde la tarde del 8 hasta la mañana del 9 de noviembre, el ingreso del décimo quinto friaje ocasionará un descenso de las temperaturas diurnas y nocturnas en la selva sur y sectores de la sierra sur oriental, acompañado de un incremento de la humedad, con condiciones muy húmedas en la selva sur y húmedas en la sierra sur. Entre el 11 y 12 de noviembre, se espera un nuevo incremento de la humedad, con condiciones húmedas a muy húmedas en la sierra sur. Finalmente, el 13 de noviembre se prevén condiciones muy húmedas en la selva sur y sierra sur oriental, acompañadas de un ligero descenso de las temperaturas diurnas debido al incremento de la nubosidad y las precipitaciones.


**VIENTO**

A partir del 10 de noviembre, los vientos disminuirían a velocidades de 2 a 10 km/h, con predominio de flujos del este en el extremo sur occidental y del sur/sureste en la zona oriental entre el 11 y 13 de noviembre. En la selva sur, predominarían vientos del oeste/suroeste entre el 6 y 7 de noviembre, con velocidades de 5 a 15 km/h. Desde la tarde del 8 hasta la mañana del 9, cambiarían hacia el norte/noroeste, con velocidades de 15 a 30 km/h y ráfagas de hasta 45 km/h. Posteriormente, disminuirían a 3-10 km/h entre el 10 y 12 de noviembre, mientras que el día 13 predominarían vientos del sur/sureste, con velocidades de hasta 25 km/h.

**PRECIPITACIONES**

En la sierra, el 02 de julio se registran precipitaciones localizadas de ligera a moderada intensidad, manteniendo estas condiciones entre el 03 y 06 de julio. A partir del 07 y hasta el 09, las precipitaciones disminuyen en la sierra. En la selva, el 02 de julio las lluvias asociadas al friaje afectan gran parte del sector. Para el 03, las precipitaciones disminuyen en la selva sur, sin registros en Madre de Dios, persistiendo lluvias de ligera a moderada intensidad en la selva norte y centro. Entre el 04 y 06 de julio, el bajo contenido de humedad reduce significativamente la ocurrencia de precipitaciones. A partir del 07 y hasta el 09, se produce una recuperación gradual con lluvias localizadas de ligera a moderada intensidad, principalmente en la selva norte y centro.

**Zonas con condiciones atmosféricas favorables a incendios forestales a nivel nacional**




**Próxima actualización: 12 de noviembre del 2026**

**Fuente: SENAMHI**

**Cuadro de provincias con condiciones favorables a incendios forestales**

| DEPARTAMENTOS | PROVINCIAS |
|---|---|
| APURÍMAC | Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas, Cotabambas, Grau. |
| AREQUIPA | Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión. |
| AYACUCHO | Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Sucre, Vilcas Huamán. |
| CUSCO | Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba. |
| HUANCAVELICA | Acobamba, Angaraes, Churcampa, Huancavelica, Tayacaja. |
| JUNÍN | Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma, Yauli. |
| MADRE DE DIOS | Tahuamanu, Tambopata. |
| MOQUEGUA | General Sánchez Cerro, Mariscal Nieto. |
| PASCO | Daniel Alcides Carrión, Pasco, Pasco. |
| PUNO | Azángaro, Carabaya, Huancané, Lampa, Melgar, San Antonio de Putina, San Román. |
| TACNA | Tacna, Candarave, Jorge Basadre, Tarata. |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaborado por:** | César Augusto Vega Apolinario | Analista del Módulo de Monitoreo y Análisis |
| **Revisado y aprobado por:** | Robert Daniel Martel Flores | Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional |

**CELULAR (WhatsApp): 962 096 701**

**CONSULTAS Y SUGERENCIAS:** monitoreoyanalisis@indeci.gob.pe