COEN | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL



BOLETÍN INFORMATIVO N°286

MONITOREO DE PELIGROS Y PERSPECTIVAS

13 DE OCTUBRE DE 2026
15:00 h

PELIGROS METEOROLÓGICOS
PELIGROS HIDROLÓGICOS
PELIGROS OCEANOGRÁFICOS
PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA
PELIGROS DE GEODINÁMICA EXTERNA
PELIGROS INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA

Próxima actualización:
14 de octubre de 2026 a las 15:00 h

MÓDULO DE MONITOREO Y ANÁLISIS

RESUMEN



Lluvias intensas:

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Madre de Dios (estación Malinowsky),** con un acumulado de 39.2 mm/día. Asimismo, se presentó una caracterización de "**Día extremadamente lluvioso**" en el departamento de **Tacna** e **Ica**. Hoy, martes 13 octubre, en la selva alta norte y centro, se prevén lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad. En la zonas altas de la sierra norte de Piura, Cajamarca y La Libertad, se prevén precipitaciones de ligera a moderada intensidad. Asimismo, en Tumbes y en sectores del interior de la costa de Piura, se prevén lluvias de ligera a moderada intensidad.



Descenso de la temperatura/heladas meteorológicas:

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra sur y centro. El valor más bajo de temperatura mínima se registró en el departamento de **Arequipa (estación Imata),** con un valor de **-4.2°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche extremadamente fría"** en los departamentos de **Junín, Puno y Ayacucho.**



Incremento de la temperatura:

La temperatura más alta a nivel nacional se registró en el departamento de **San Martín (estación Bellavista)** con un valor de **40.4°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.**



Incremento de la velocidad del viento en la costa sur y en la sierra sur:

Hoy, martes 13 octubre se prevén vientos con velocidades próximas a los **24 km/h** en la costa sur y vientos con velocidades cercanas a los **35 km/h** en la sierra sur.




Actividad volcánica:


El proceso eruptivo del volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo, considerado con un nivel de **alerta naranja.** La dirección de dispersión de emisión de cenizas fue hacia los **sectores noreste y este**, en dirección de los distritos de Chivay, Coporaque, Yanque, Achoma, Ichupampa y centros poblados, además de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÍNIMA (13 DE OCTUBRE)

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra sur y centro. El valor más bajo de temperatura mínima se registró en el departamento de **Arequipa (estación Imata),** con un valor de **-4.2°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche extremadamente fría"** en los departamentos de **Junín, Puno y Ayacucho.**



Mapa de la temperatura mínima



Mapa de caracterización de la temperatura mínima

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	Tmin	CARACTERIZACIÓN
JUNIN	CHUPACA	YANACANCHA	LAIVE	-10.4	Noche ext. fría
PUNO	MELGAR	AYAVIRI	AYAVIRI	-7.2	Noche ext. fría
PUNO	MOHO	MOHO	HUARAYA MOHO	-2.4	Noche ext. fría
AYACUCHO	HUAMANGA	PACAYCASA	WAYLLAPAMPA	1.4	Noche ext. fría
AREQUIPA	CAYLLOMA	SAN ANTONIO DE CHUCA	IMATA	-14.2	Noche muy fría
PUNO	MELGAR	SANTA ROSA	SANTA ROSA	-8.8	Noche muy fría
PUNO	MELGAR	UMACHIRI	CHUQUIBAMBILLA	-8.2	Noche muy fría
PUNO	PUNO	PICHACANI	LARAQUERI	-8	Noche muy fría
PUNO	LAMPA	LAMPA	LAMPA	-7.2	Noche muy fría
PUNO	CHUCUITO	PISACOMA	PIZACOMA	-7	Noche muy fría
PUNO	SAN ROMAN	JULIACA	JULIACA	-6.7	Noche muy fría
PUNO	MELGAR	LLALLI	LLALLY	-6.2	Noche muy fría
PUNO	LAMPA	PUCARA	PUCARA	-6	Noche muy fría
PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	PUTINA	PUTINA	-4.8	Noche muy fría
PUNO	HUANCANE	HUANCANE	HUANCANE	-4	Noche muy fría
JUNIN	YAULI	SANTA ROSA DE SACCO	LA OROYA	-3.9	Noche muy fría

Cuadro de caracterización de la temperatura mínima

Fuente: SENAMHI

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÍNIMA (13 DE OCTUBRE)

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	Tmin	CARACTERIZACIÓN
PUNO	LAMPA	PUCARA	PUCARA	-6	Noche muy fría
PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	PUTINA	PUTINA	-4.8	Noche muy fría
PUNO	HUANCANE	HUANCANE	HUANCANE	-4	Noche muy fría
JUNIN	YAULI	SANTA ROSA DE SACCO	LA OROYA	-3.9	Noche muy fría
PUNO	PUNO	CAPACHICA	CAPACHICA	-3.8	Noche muy fría
PUNO	AZANGARO	AZANGARO	AZANGARO	-3.4	Noche muy fría
PUNO	PUNO	ACORA	RINCON DE LA CRUZ	-3.4	Noche muy fría
PUNO	EL COLLAO	ILAVE	ILAVE	-3	Noche muy fría
AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	VILCAS HUAMAN	VILCASHUAMAN	-2.6	Noche muy fría
PUNO	PUNO	MAÑAZO	MAÑAZO	-2.6	Noche muy fría
PUNO	AZANGARO	ARAPA	ARAPA	-2	Noche muy fría
PUNO	SAN ROMAN	CABANILLAS	CABANILLAS	-1.4	Noche muy fría
CUSCO	CANCHIS	SICUANI	SICUANI	-1.2	Noche muy fría
CUSCO	CHUMBIVILCAS	SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	-0.9	Noche muy fría
HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	LIRCAY	-0.2	Noche muy fría
MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	UBINAS	UBINAS	0.4	Noche muy fría
JUNIN	JAUJA	RICRAN	RICRAN	0.5	Noche muy fría
AYACUCHO	LUCANAS	PUQUIO	PUQUIO	1.2	Noche muy fría
JUNIN	CHUPACA	HUACHAC	HUAYAO	1.5	Noche muy fría
PUNO	YUNGUYO	ANAPIA	ISLA SUANA	2	Noche muy fría
AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUANCAPI	HUANCAPI	3	Noche muy fría
AYACUCHO	SUCRE	CHILCAYOC	CHILCAYOC	3	Noche muy fría
LA LIBERTAD	OTUZCO	SALPO	SALPO	3.4	Noche muy fría
AYACUCHO	SUCRE	SANTIAGO DE PAUCARAY	PAUCARAY	3.5	Noche muy fría
APURIMAC	ANDAHUAYLAS	SAN JERONIMO	ANDAHUAYLAS	4	Noche muy fría
LIMA	CANTA	CANTA	CANTA	4.7	Noche muy fría
APURIMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	TAMBOBAMBA	4.8	Noche muy fría
ANCASH	HUARMEY	MALVAS	MALVAS	5.5	Noche muy fría
PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	YANAHUANCA	YANAHUANCA	6.2	Noche muy fría
AREQUIPA	CARAVELI	CARAVELI	CARAVELI	7	Noche muy fría
AYACUCHO	HUANTA	LURICOCHA	HUANTA	7.4	Noche muy fría
APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	CURAHUASI	7.4	Noche muy fría
HUANCAVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	CHALLACA	9.4	Noche muy fría
MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	ICHUÑA	ICHUÑA	-1.4	Noche fría
MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	TORATA	YACANGO	9.6	Noche fría
PASCO	PASCO	CHAUPIMARCA	CERRO DE PASCO	-2	Noche fría
PUNO	CARABAYA	CRUCERO	CRUCERO	-5.3	Noche fría
PUNO	LAMPA	PARATIA	PAMPAHUTA	-11.8	Noche fría
PUNO	HUANCANE	TARACO	TARACO	-4.8	Noche fría
PUNO	PUNO	AMANTANI	ISLA TAQUILE	3	Noche fría
PUNO	HUANCANE	COJATA	COJATA	-7.8	Noche fría
AREQUIPA	CAYLLOMA	TISCO	TISCO	-7.5	Noche fría
PUNO	LAMPA	SANTA LUCIA	SANTA LUCIA	-8.4	Noche fría
AREQUIPA	CAYLLOMA	MAJES	PAMPA DE MAJES	8.4	Noche fría
AREQUIPA	AREQUIPA	SAN JUAN DE TARUCANI	LAS SALINAS	-10.6	Noche fría


Cuadro de caracterización de la temperatura mínima

Fuente: SENAMHI


PELIGROS METEOROLÓGICOS

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÁXIMA (12 DE OCTUBRE)

La temperatura más alta a nivel nacional se registró en el departamento de **San Martín (estación Bellavista)** con un valor de **40.4°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.**



Mapa de la temperatura máxima



Mapa de caracterización de la temperatura máxima


***Ver los registros de la caracterización, en el siguiente link:**
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=monitoreo-meteorologico

Fuente: SENAMHI


MONITOREO DIARIO DE PRECIPITACIONES

DESDE EL 12-10-2026 (07:00 h) AL 13-10-2026 (07:00 h)

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Madre de Dios (estación Malinowsky),** con un acumulado de **39.2 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en los departamentos de **Tacna e Ica.**



Mapa de precipitación acumulada en 24 h



Mapa de caracterización de la precipitación

Departamento	Provincia	Distrito	Estación	Prec	Caracterización
TACNA	TACNA	LA YARADA - LOS PALOS	LA YARADA	2.1	Día ext. lluvioso
TACNA	TACNA	TACNA	JORGE BASADRE	1.7	Día ext. lluvioso
ICA	NAZCA	VISTA ALEGRE	COPARA	0.5	Día ext. lluvioso
CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	CUTERVO	23.5	Día lluvioso
CAJAMARCA	CELENDIN	CELENDIN	CELENDIN	21.6	Día lluvioso
JUNIN	CONCEPCION	SANTA ROSA DE OCOPA	INGENIO	13	Día lluvioso
TACNA	TACNA	CALANA	CALANA	1.1	Día lluvioso

Cuadro de caracterización de la precipitación

Fuente: SENAMHI

PELIGROS METEOROLÓGICOS

AVISOS METEOROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

Cuadro resumen:

DEPARTAMENTO	AVISO METEOROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
APURIMAC, CUSCO, PUNO	INCREMENTO DE VIENTO EN LA SIERRA SUR (EXTENSIÓN DEL AVISO 407)	413 (Emitido)	14/10/2026	15/10/2026	NARANJA
ANCASH, APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, CALLAO, CUSCO, HUANCAVELICA, HUANUCO, ICA, JUNIN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, PASCO, PIURA, PUNO, TUMBES	INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA COSTA Y SIERRA (EXTENSIÓN DEL AVISO 404)	412 (Emitido)	14/10/2026	16/10/2026	ROJO
ANCASH, AREQUIPA, CALLAO, ICA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA	INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA	411 (Vigente)	13/10/2026	16/10/2026	NARANJA
APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, HUANCAVELICA, MOQUEGUA, PUNO Y TACNA	DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA EN LA SIERRA CENTRO Y SUR	410 (Vigente)	13/10/2026	14/10/2026	NARANJA
AMAZONAS, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, PIURA Y TUMBES.	PRECIPITACIONES EN LA SIERRA NORTE Y COSTA NORTE (EXTENSIÓN DEL AVISO 403)	409 (Vigente)	12/10/2026	13/10/2026	AMARILLO
ÁNCASH, AREQUIPA, PROV. CONST. DEL CALLAO, ICA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PIURA Y TACNA.	LLOVIZNA EN LA COSTA	408 (Vigente)	12/10/2026	14/10/2026	NARANJA
APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, MOQUEGUA, PUNO Y TACNA.	INCREMENTO DE VIENTO EN LA SIERRA SUR	407 (Vigente)	11/10/2026	13/10/2026	NARANJA
ÁNCASH, APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, PROVINCIA CONST. DEL CALLAO, CUSCO, HUANCAVELICA, HUANUCO, ICA, JUNÍN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, PUNO, TACNA Y TUMBES.	INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA COSTA Y SIERRA	404 (Vigente)	10/10/2026	13/10/2026	ROJO


NIVELES DE PELIGRO					
AMARILLO	Pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región.	NARANJA	Se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos.	ROJO	Se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud.

Fuente: SENAMHI

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 409: PRECIPITACIONES EN LA SIERRA NORTE Y COSTA NORTE (EXTENSIÓN DEL AVISO 403)

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que, del lunes 12 al martes 13 de octubre, continuarán las precipitaciones (granizo y lluvia), de ligera a moderada intensidad, en la costa norte y sierra norte. Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. en la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a 40 km/h. En la costa norte, se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad. (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°409).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 123 distritos; 887,658 habitantes; 256,455 viviendas; 867 establecimientos de salud y 5,986 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 55 distritos; 932,839 habitantes; 245,517 viviendas, 885 establecimientos de salud y 2,781 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	AMAZONAS	28	51,846	14,785	88	365	23	152,061	41,103	253	558
2	CAJAMARCA	76	580,686	173,781	602	3,979	18	541,726	139,310	488	1,549
3	LAMBAYEQUE	3	37,819	9,678	29	241	0	0	0	0	0
4	PIURA	16	217,307	58,211	148	1,401	8	78,447	22,155	63	409
5	TUMBES	0	0	0	0	0	6	160,605	42,949	81	265
TOTAL GENERAL		**123**	**887,658**	**256,455**	**867**	**5,986**	**55**	**932,839**	**245,517**	**885**	**2,781**


Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 409: PRECIPITACIONES EN LA SIERRA NORTE Y COSTA NORTE (EXTENSIÓN DEL AVISO 403)

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIÓN



Mapa de escenario de riesgo por inundación

El SENAMHI informa que, del lunes 12 al martes 13 de octubre, continuarán las precipitaciones (granizo y lluvia), de ligera a moderada intensidad, en la costa norte y sierra norte. Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. en la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a 40 km/h. En la costa norte, se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad. (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°409).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- los departamentos con nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden una población expuesta de 251,540 habitantes; 72,952 viviendas; 268 establecimientos de salud y 648 instituciones educativas.
- Los departamentos con nivel de riesgo **Alto** comprenden una población expuesta de 237,707 habitantes; 85,147 viviendas; 142 establecimientos de salud y 634 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	AMAZONAS	7	126	73	3	11	43	9,070	3,700	8	39
2	CAJAMARCA	74	229,626	64,917	253	549	181	64,331	24,019	68	302
3	LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	2	72	53	1	4
4	LAMBAYEQUE	3	563	171	0	3	3	873	324	2	5
5	PIURA	21	2,748	864	2	24	57	20,340	6,641	14	93
6	TUMBES	29	18,477	6,927	10	61	29	143,021	50,410	49	191
TOTAL GENERAL		134	251,540	72,952	268	648	315	237,707	85,147	142	634


Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 408: LLOVIZNA EN LA COSTA

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que, desde el lunes 12 al miércoles 14 de octubre, se presentará llovizna de moderada a fuerte intensidad en la costa. Este evento estará acompañado por el incremento de la velocidad del viento. Asimismo, se espera cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°408).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Medio** comprenden 21 distritos; 192,293 habitantes; 58,095 viviendas; 90 establecimientos de salud y 361 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Medio				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos				
		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	AREQUIPA	16	113,056	33,468	53	232
2	MOQUEGUA	2	70,932	21,402	26	96
3	TACNA	3	8,305	3,225	11	33
TOTAL GENERAL		21	192,293	58,095	90	361


Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 408: LLOVIZNA EN LA COSTA

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIÓN



Mapa de escenario de riesgo por inundación

El SENAMHI informa que, desde el lunes 12 al miércoles 14 de octubre, se presentará llovizna de moderada a fuerte intensidad en la costa. Este evento estará acompañado por el incremento de la velocidad del viento. Asimismo, se espera cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°408).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 67 centros poblados; 4,209 habitantes; 2,370 viviendas; 01 establecimiento de salud y 17 instituciones educativas.

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 141 centros poblados; 257,981 habitantes; 117,410 viviendas; 65 establecimientos de salud y 338 instituciones educativas.


Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	AREQUIPA	22	3,070	1,631	0	15	74	69,992	30,478	33	184
2	MOQUEGUA	21	23	50	0	0	1	66,118	25,285	0	0
3	TACNA	24	1,116	689	1	2	66	121,871	61,647	32	154
TOTAL GENERAL		67	4,209	2,370	1	17	141	257,981	117,410	65	338

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

REPORTE DE ZONAS CRÍTICAS POR PELIGROS GEOLÓGICOS

AVISO N° 409
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA NORTE Y COSTA NORTE (EXTENSIÓN DEL AVISO 403)



Mapa de zonas críticas en alerta

De acuerdo al Reporte N° 124/2026 del INGEMMET, se informa que:

154 zonas críticas por deslizamientos, inundación y huaicos en base al Aviso Meteorológico N° 409 elaborado por el Senamhi (escenario del día 12 de octubre).



Potencial de afectación por departamento.

Departamento	Total zonas críticas	★	👥	🏠
AMAZONAS	119	36	3,809	1,222
CAJAMARCA	208	88	36,939	11,273
LAMBAYEQUE	61	2	49	11
PIURA	50	15	15,974	4,106
TUMBES	19	13	21,497	6,018
TOTAL	457	154	78,268	22,630

Cuadro de potencial de afectación por departamento

Fuente: INGEMMET

PELIGROS HIDROLÓGICOS

AVISOS HIDROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

DEPARTAMENTO	AVISO HIDROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO AMAZONAS - ESTACIÓN ENAPU PERÚ	1649	13/10/2026	16/10/2026	NARANJA
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO AMAZONAS - ESTACIÓN PUERTO ALEGRIA	1648	10/10/2026	14/10/2026	AMARILLO
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO MARAÑÓN - ESTACIÓN SAN REGIS	1647	12/10/2026	15/10/2026	NARANJA
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO AMAZONAS - ESTACIÓN TAMSHIYACU	1646	12/10/2026	15/10/2026	NARANJA
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO HUALLAGA - ESTACIÓN LAGUNAS	1645	12/10/2026	15/10/2026	NARANJA
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NAPO - ESTACIÓN BELLAVISTA	1642	07/10/2026	12/10/2026	NARANJA
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NANAY - ESTACIÓN SANTA MARÍA DE NANAY	1639	07/10/2026	12/10/2026	ROJO

NIVELES DE PELIGRO (DESCENSO)					
AMARILLO	Indica condiciones normales del río con la posibilidad de descenso en su nivel.	NARANJA	Indica condiciones del río con tendencia descendente en su nivel.	ROJO	Indica condiciones donde se esperan limitaciones en el transporte fluvial ocasionado por el avistamiento de rocas y obstáculos debido a un mayor descenso en el nivel del río, que puede generar daños y el encallamiento de naves fluviales.

Fuente: SENAMHI

PELIGROS HIDROLÓGICOS


ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESERVORIOS

Actualizado: 13 de octubre de 2026 a las 15:00 h

Estado Situacional de Embalses a Nivel Nacional

ZONA	DEPARTAMENTO DE INFLUENCIA	RESERVORIO	ALMACENAMIENTO (%)
Costa Norte	Piura	Poechos	67.2
		San Lorenzo	38.3
	Lambayeque	Tinajones	18.7
	Cajamarca	Gallito Ciego	63.7
Costa Centro	Lima	Viconga	10
Costa Sur	Arequipa	Aguada Blanca	88.6
		El Frayle	38.8
		Los Españoles	15.4
		Pillones	90.8
		Chalhuanca	64.8
	Moquegua	Pasto Grande	71
	Tacna	Laguna Aricota	75.5
		Paucarani	40
		Jarumas	100
Sierra Centro	Huancavelica	Choclococha	66.7
		Ccaracocha	72.8
	Ayacucho	Cuchoquesera	41.5
	Pasco	Lago Junín	38.9
Sierra Sur	Puno	Bamputañe	45.5
		Lagunillas	73.5
	Cusco	Pañe	36.4
		Sibinacocha	64.7

Distribución de embalses por zonas



Almacenamiento	
●	≥ 80%
●	≥ 50% y < 80%
●	< 50%

- En la **Costa Norte**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **18.7% a 63.7%.**
- En la **Costa Centro**, el porcentaje de almacenamiento del reservorio Viconga es de **10%.**
- En la **Costa Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **15.4% a 100%.**
- En la **Sierra Centro**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **38.9% a 72.8%.**
- En la **Sierra Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **36.4% a 73.5%.**

Fuente: ANA

COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°17-2026

28 de setiembre de 2026

ESTADO DEL SISTEMA DE ALERTA:

Alerta de El Niño Costero

EL NIÑO COSTERO SE PROLONGARÍA HASTA EL OTOÑO DE 2027

El Niño Costero (región Niño 1+2 - Figura 1) se mantendría con una magnitud extraordinaria, respecto al calentamiento del mar, hasta enero 2027[2] (Figura 2a), reduciendo su magnitud hacia el otoño de 2027.

Por otro lado, El Niño (región Niño 3.4 - Figura 1) se mantendría con una magnitud muy fuerte[3] (Figura 2b) hasta enero de 2027, reduciendo su magnitud hacia el otoño de dicho año.




Figura 1. Anomalía de la temperatura del mar en el Pacífico Tropical del 16 al 27 de septiembre de 2026. Las zonas delimitadas, indican las regiones Niño 3.4 (Pacífico ecuatorial central) y Niño 1+2 (frente a la costa peruana y ecuatoriana).




Figura 2. Probabilidades mensuales estimadas por el ENFEN de las condiciones cálidas, frías y neutra: a) según el ICEN[4] para la región Niño 1+2 y b) según el RONI[5] para la región Niño 3.4.

Ante estos escenarios de calentamiento anómalo del mar, se prevén:

- Para el trimestre octubre – diciembre,6 precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte, costa central y valles de la vertiente occidental andina norte. No se descarta la ocurrencia de episodios puntuales de lluvia de moderada a fuerte intensidad, concentrándose principalmente en la costa norte, tal como se han venido presentando en los últimos días en la región costera de Tumbes. Esta condición favorecería a un incremento de los caudales por encima de sus valores habituales en los ríos Tumbes, Chira, Piura, la Leche y Jequetepeque, principalmente. En contraste, la sierra sur y la región amazónica mantendrán precipitaciones y caudales de normal a inferior de sus promedios. Asimismo, en la región hidrográfica del lago Titicaca, caudales por debajo de lo normal.
- Para el verano de 2027, lluvias superiores a lo normal en la costa norte, costa central y sierra norte occidental, y condiciones deficitarias a normales en la sierra sur y la región amazónica.
- Temperaturas del aire muy superiores a sus valores habituales en toda la costa peruana, con una alta probabilidad de registrar nuevos récords térmicos.
- Para las próximas semanas, disponibilidad de bonito y de especies asociadas a aguas ecuatoriales frente al litoral, como pez sierra y samasa.
- Asimismo, especies oceánicas como perico, barrilete, melva y atún aleta amarilla, entre otras, se ubicarían cerca de la costa. En el centro y sur del mar peruano aumentaría la ocurrencia de especies de aguas cálidas al sur de sus áreas habituales de distribución.

Fuente: ENFEN

https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-223.pdf

Próxima actualización:
15 de octubre 2026

PELIGROS OCEANOGRÁFICOS

ESTADO DE PUERTOS EN LA ZONA COSTERA

Actualizado: 13 de octubre a las 15:00 h

Estado de puertos: 118 abiertos y 08 cerrados

Cerrados en el norte: 02
Cerrados en el centro: 06
Cerrados en el sur: 00

PUERTOS CERRADOS:

N°	LITORAL NORTE	CAPITANÍA DE PUERTO
1	TERMINAL MULTIBOYAS NEGRITOS	TALARA
2	TERMINAL MULTIBOYAS PUNTA ARENAS	TALARA


N°	LITORAL CENTRO	CAPITANÍA DE PUERTO
1	MUELLE 1 (TPMC)	CHANCAY
2	MUELLE 2 (TPMC)	CHANCAY
3	PUERTO CHANCAY (BAHIA)	CHANCAY
4	TERMINAL MULTIBOYAS BPO	CHANCAY
5	CALETA CHALA	SAN JUAN
6	PUERTO SAN NICOLÁS	SAN JUAN

Fuente: DICAPI (https://www.dicapi.mil.pe/estado-de-puertos)

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

MONITOREO VOLCÁNICO

En el país, se han identificado 16 volcanes activos y potencialmente activos, localizados en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, de los cuales 13 volcanes son monitoreados a tiempo real por el IGP, el **SABANCAYA** se encuentra en alerta naranja.



Semáforo volcánico

AREQUIPA	SABANCAYA	COROPUNA	CHACHANI	MISTI
MOQUEGUA	UBINAS	HUAYNAPUTINA	TICSANI	
TACNA	TUTUPACA	PURUPURUNI	CASIRI	YUCAMANE
AYACUCHO	SARA SARA	AUQUIHUATO		

Fuente: IGP

VERDE
El volcán está inactivo debido a que sus condiciones dinámicas internas son estables.

AMARILLO
El volcán incrementa su actividad sísmica, se observa la presencia de fumarolas y posible deformación. Existe la posibilidad de que se produzcan explosiones y emisiones de ceniza

NARANJA
El volcán aumenta de manera significativa su actividad eruptiva. Se observa el incremento de la actividad sísmica, la ocurrencia frecuente de explosiones y la emisión de cenizas y bloques balísticos.

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

ACTIVIDAD VOLCÁNICA - SABANCAYA

NIVEL DE ALERTA : NARANJA

CÁMARA DE MONITOREO




Imagen capturada por la cámara 4 del sector norte del volcán, a las 14:48:05 h

SITUACIÓN ACTUAL

- El proceso eruptivo del Volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo.
- Las emisiones de cenizas, gases y vapor menores a 100 m sobre la cima del volcán.
- En las últimas horas, la dispersión de emisión de cenizas fue hacia el **sector noreste**, en dirección de los distritos de Chivay, Coporaque, Yanque, Achoma, Ichupampa y centros poblados, así como estancias y zonas de pastoreo en dicho sector.

PERSPECTIVAS

- La dirección de dispersión de las cenizas en las siguientes horas, se podrían presentar hacia los **sectores noreste y este**, en dirección de los distritos de Chivay, Coporaque, Yanque, Achoma, Ichupampa y centros poblados, además de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

Esta sección fue elaborada en base a:

- Reporte diario volcánico-sísmico del IGP, enviado al COEN el 13 de octubre de 2026.

Fuente: IGP

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

SISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

DESDE EL 12 DE OCTUBRE A LAS 15:00 h AL 13 DE OCTUBRE A LAS 15:00 h DEL 2026

SISMOS NACIONALES

***No se registraron sismos a nivel nacional.**

Número de sismos nacionales reportados por mes, en el año 2026:

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
57	53	69	62	83	75	115
AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
107	82	29	-	-	732	


SISMOS INTERNACIONALES

***No se registraron sismos internacionales con magnitudes mayores o iguales a 7.0, ubicados en el Océano Pacífico.**

PELIGROS ANTRÓPICOS

MONITOREO DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS FAVORABLES A INCENDIOS FORESTALES

PRONÓSTICO DEL TIEMPO (13:00 h 14/10/2026)



Humedad relativa y vientos en Superficie

SIERRA	SELVA
HUMEDAD RELATIVA	
En gran parte de la sierra predominarán condiciones entre secas y muy secas, a excepción de la sierra norte, donde se esperan condiciones entre ligeramente húmedas y muy húmedas.	En gran parte de la selva, se esperan condiciones entre ligeramente húmedas a húmedas, mientras que, en la selva alta centro y sur se esperan condiciones muy húmedas.
PRECIPITACIÓN	
Se esperan precipitaciones localizadas de moderada intensidad, principalmente en la sierra norte; mientras que, hacia la vertiente oriental de la sierra centro, se esperan de ligera intensidad y muy aisladas.	En la selva norte y selva alta centro y sur, se esperan lluvias y/o chubascos localizados de ligera a moderada intensidad; mientras que, en la selva baja centro y selva baja sur, se esperan lluvias aisladas de ligera intensidad, acompañadas de descargas.
VIENTO	
Se esperan vientos hacia el este/noreste con velocidades cercanas a los 12 km/h en la sierra norte. En la sierra centro y sur, los vientos tendrían una dirección variable, con velocidades superiores a los 32 km/h. Asimismo, durante la tarde podrían registrarse ráfagas de viento superiores a los 50 km/h.	En la selva norte, se esperan vientos de dirección variable, con velocidades inferiores a los 7 km/h; mientras que, en la selva centro y sur, se esperan vientos con dirección hacia el sureste/sur con velocidades alrededor de los 13 km/h. Sin embargo, debido al desarrollo de tormentas eléctricas aisladas, podrían generar ráfagas de viento superiores a los 35 km/h, principalmente en la selva norte y selva alta centro y sur.


INDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS Y ALERTAS DE INCENDIOS FORESTALES

Hoy, Martes 13 de octubre, se detectaron 79 alertas de incendio forestal a nivel nacional, en los departamentos de: Amazonas (1), Áncash (6), Apurímac (10), Arequipa (3), Ayacucho (5), Cajamarca (5), Cusco (14), Huancavelica (6), Huánuco (7), Junín (5), La Libertad (1), Lambayeque (1), Lima (1), Moquegua (1), Pasco (1), Puno (8), Tacna (1), Ucayali (3)

Fuente: SERFOR

Asimismo, de acuerdo al FWI se espera tener una dificultad extrema para controlar incendios forestales, principalmente en la selva norte y sierra centro y sur.

Fuente: SENAMHI.



Mapa del FWI del 13 de octubre

- **Alerta de incendio forestal:** Son la selección de focos de calor mediante la identificación de puntos agrupados en la cobertura forestal como son los pastizales, bosques, entre otros.
- **Incendio forestal:** Fuego no deseado de cualquier origen, que no es estructural, que se propaga sin control en los recursos forestales, causando daños ecológicos, económicos y sociales.

ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)					
NIVELES	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto	Extremo
INTERPRETACIÓN	El FWI indica la dificultad del control de incendios en función de la intensidad del fuego del incendio y la capacidad de lucha contra incendios.				

Fuente: SENAMHI/SERFOR

PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

PELIGROS ANTRÓPICOS

PRONÓSTICO SEMANAL DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DE INCENDIOS FORESTALES N°24

VIGENCIA: 08-10-2026 al 15-10-2026

TEMPERATURA Y HUMEDAD

Se prevé que las temperaturas diurnas se mantengan por encima de sus valores normales en gran parte de la región andina durante todo el periodo de análisis. Esta condición estaría favorecida por la persistencia de condiciones atmosféricas estables, asociadas a un ambiente seco y bajos niveles de humedad, lo que favorecería una escasa cobertura nubosa durante gran parte del día. En consecuencia, se espera el predominio de temperaturas diurnas altas y el incremento de la radiación ultravioleta (UV). En la región amazónica, principalmente en sectores de la selva baja, se prevé una disminución temporal de la humedad durante gran parte del periodo de análisis. Esta condición favorecería también la persistencia de escasa cobertura nubosa durante la mañana y mediodía, propiciando un incremento de las temperaturas diurnas. Sin embargo, en la selva alta, principalmente en sectores del centro y sur, se prevé una mayor disponibilidad de humedad y, por tanto, mayor formación de nubosidad hacia las primeras horas de la tarde, lo que podría limitar el incremento de las temperaturas en dichos sectores.

VIENTO

En la sierra norte se prevén vientos de dirección hacia el suroeste y oeste, con velocidades entre 5 y 18 km/h hasta el 10 de octubre, posterior a ello, la dirección sería hacia el este/sureste con velocidades que alcancen los 18 km/h. En la sierra centro y sur, los vientos presentarían dirección variable, con velocidades entre 10 y 28 km/h, con probabilidad de ráfagas de viento superiores a los 40 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. Sin embargo, desde el 11 al 15 de octubre, podrían intensificarse los vientos alcanzando valores de 35 km/h, principalmente sobre la sierra sur. Por otro lado, en la selva predominarían vientos de dirección hacia el sureste y sur, de débil intensidad durante gran parte del periodo de análisis. Sin embargo, entre el 13 y 15 de octubre, se prevé una intensificación de los vientos que podrían alcanzar valores de hasta 25 km/h en gran parte de la selva baja.

PRECIPITACIONES

En la región andina, se prevén la ocurrencia de precipitaciones localizadas de ligera a moderada intensidad sobre la sierra norte, durante todo el periodo de análisis. Asimismo, lluvias ligeras y aisladas sobre la sierra centro oriental. Por otro lado, en la selva, se prevé la ocurrencia de lluvias localizadas de ligera a moderada intensidad en gran parte del periodo de análisis, principalmente sobre la selva alta, y hacia el 10 y 11 de octubre podrían desarrollarse también sobre la selva baja sur.

Zonas con condiciones atmosféricas favorables a incendios forestales a nivel nacional



Cuadro de provincias con condiciones favorables a incendios forestales

DEPARTAMENTOS	PROVINCIAS
ÁNCASH	Huaraz, Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermin Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas, Yungay.
APURÍMAC	Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas, Grau.
AREQUIPA	Arequipa, Camaná, Caraveli, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión.
AYACUCHO	Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar Del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcas Huaman.
CAJAMARCA	Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz.
CUSCO	Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba.
HUANCAVELICA	Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará, Tayacaja.
HUÁNUCO	Puerto Inca, Huánuco, Ambo, Dos De Mayo, Huacaybamba, Huamalies, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Lauricocha, Yarowilca.
ICA	Ica, Chincha, Nasca, Palpa, Pisco.
JUNÍN	Chupaca, Concepción, Chanchamayo, Satipo, Huancayo, Jauja, Junín, Tarma, Yauli.
LA LIBERTAD	Gran Chimú, Virú, Trujillo, Julcán, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco.
LIMA	Lima, Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón, Yauyos.
LORETO	Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón.
MADRE DE DIOS	Manu, Tahuamanu, Tambopata.
MOQUEGUA	General Sánchez Cerro, Mariscal Nieto.
PASCO	Pasco, Oxapampa, Daniel Alcides Carrión.
PUNO	Puno, Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio De Putina, San Román, Sandia, Yunguyo.
SAN MARTÍN	Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, San Martín.
TACNA	Candarave, Jorge Basadre, Tacna, Tarata.
UCAYALI	Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad, Purús.

Próxima actualización: 15 de octubre del 2026

Fuente: SENAMHI

PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Elaborado por:	Diana Del Carmen Tello Manrique	Analista del Módulo de Monitoreo y Análisis
Revisado y aprobado por:	Milagros del Pilar Dávila Vásquez	Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

CELULAR (WhatsApp): 962 096 701

CONSULTAS Y SUGERENCIAS: monitoreoyanalisis@indeci.gob.pe