COEN | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL



BOLETÍN INFORMATIVO N°314

MONITOREO DE PELIGROS Y PERSPECTIVAS

10 DE NOVIEMBRE DE 2026
15:00 h

PELIGROS METEOROLÓGICOS
PELIGROS HIDROLÓGICOS
PELIGROS OCEANOGRÁFICOS
PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA
PELIGROS DE GEODINÁMICA EXTERNA
PELIGROS INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA

Próxima actualización:
11 de noviembre de 2026 a las 15:00 h

MÓDULO DE MONITOREO Y ANÁLISIS

RESUMEN



Lluvias intensas:

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Huánuco (estación Puerto Inca)**, con un acumulado de **48.8 mm/día**. Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en los departamentos de **Cusco, Ayacucho y Lima**.

Hoy, martes 10 de noviembre, en la selva norte, se prevén lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad , y de forma localizada en la selva alta de Amazonas y San Martín. En la sierra centro y sur, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. Asimismo, en la costa, se prevén lluvias de ligera a moderada intensidad en Tumbes y Piura, así como lloviznas de ligera intensidad en la costa centro y sur.



Descenso de la temperatura/heladas meteorológicas:

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra sur. El valor más bajo de temperatura mínima se registró en el departamento de **Tacna (estación Bocatoma),** con un valor de **-2.4°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche extremadamente fría"** en el departamento de **Huánuco.**



Incremento de la temperatura:

Las temperaturas más alta a nivel nacional se registraron en los departamentos de Moquegua (**estación Quinistaquillas)** y San Martín **(estación Tingo de Ponaza)** con un valor de **35.8°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.**



Oleaje:

Hoy, martes 10 de noviembre, se prevé oleaje ligero en el litoral; asimismo, se registran todos los puertos abiertos.



Actividad volcánica:

El proceso eruptivo del volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo, considerado con un nivel de **alerta naranja.** La dirección de dispersión de las cenizas en las siguientes horas será hacia los sectores **noroeste** y **norte**, en dirección de las áreas mencionadas, además de los distritos de Maca, Lari, Madrigal y centros poblados, así como de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.




Sismos nacionales:


En las últimas 24 horas, se registraron dos **(02)** sismos a nivel nacional con epicentro en el continente, en los departamentos de Huánuco y Loreto, con magnitud de **M4.1** y **M3.7,** respectivamente.

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÍNIMA (10 DE NOVIEMBRE)

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra sur. El valor más bajo de temperatura mínima se registró en el departamento de **Tacna (estación Bocatoma),** con un valor de **-2.4°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche extremadamente fría"** en el departamento de **Huánuco.**



Mapa de la temperatura mínima



Mapa de caracterización de la temperatura mínima

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	TMIN	CARACTERIZACIÓN
HUANUCO	AMBO	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	5.7	Noche ext. fría
HUANUCO	PUERTO INCA	PUERTO INCA	PUERTO INCA	20	Noche muy fría
SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	18	Noche muy fría


Cuadro de caracterización de la temperatura mínima

Fuente: SENAMHI


PELIGROS METEOROLÓGICOS

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÁXIMA (09 DE NOVIEMBRE)

Las temperaturas más alta a nivel nacional se registraron en los departamentos de Moquegua (**estación Quinistaquillas)** y San Martín **(estación Tingo de Ponaza)** con un valor de **35.8°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.**



Mapa de la temperatura máxima



Mapa de caracterización de la temperatura máxima


***Ver los registros de la caracterización, en el siguiente link:**
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=monitoreo-meteorologico

Fuente: SENAMHI


MONITOREO DIARIO DE PRECIPITACIONES

DESDE EL 09-11-2026 (07:00 h) AL 10-11-2026 (07:00 h)

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Huánuco (estación Puerto Inca),** con un acumulado de 48.8 **mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en los departamentos de **Cusco, Ayacucho y Lima.**



Mapa de precipitación acumulada en 24 h



Mapa de caracterización de la precipitación

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	PREC	CARACTERIZACIÓN
CUSCO	CHUMBIVILCAS	SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	31	Día ext. lluvioso
AYACUCHO	LUCANAS	LUCANAS	LUCANAS	27.8	Día ext. lluvioso
LIMA	CANTA	LACHAQUI	LACHAQUI	20	Día ext. lluvioso
LIMA	CANTA	ARAHUAY	ARAHUAY	9.8	Día ext. lluvioso
CUSCO	ACOMAYO	POMACANCHI	POMACANCHI	21.5	Día muy lluvioso
TACNA	TARATA	SUSAPAYA	VILACOTA	9.6	Día muy lluvioso
LIMA	CANTA	CANTA	CANTA	9.3	Día muy lluvioso
LIMA	HUARAL	HUARAL	HUAYAN	1.7	Día muy lluvioso
HUANUCO	PUERTO INCA	PUERTO INCA	PUERTO INCA	48.8	Día lluvioso
PUNO	MELGAR	LLALLI	LLALLY	14.7	Día lluvioso
AREQUIPA	CAYLLOMA	SAN ANTONIO DE CHUCA	IMATA	12.6	Día lluvioso
LIMA	CANTA	HUAMANTANGA	HUAMANTANGA	6.9	Día lluvioso

Cuadro de la caracterización de precipitación

Fuente: SENAMHI

PELIGROS METEOROLÓGICOS

AVISOS METEOROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

Cuadro resumen:

DEPARTAMENTO	AVISO METEOROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
AYACUCHO, CUSCO, HUÁNUCO, JUNÍN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, PUNO, SANMARTÍN Y UCAYALI	INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SELVA	463 (Vigente)	10/11/2026	11/11/2026	NARANJA
ÁNCASH, APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANCAVELICA, HUÁNUCO, ICA, JUNÍN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, PUNO, TACNA Y TUMBES.	PRECIPITACIONES EN LA COSTA Y SIERRA	462 (Vigente)	09/11/2026	11/11/2026	ROJO
ÁNCASH, AREQUIPA, CAJAMARCA, PROV. CONST. DEL CALLAO, HUANCAVELICA, HUÁNUCO, ICA, JUNÍN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, SAN MARTÍN, TACNA Y TUMBES.	INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA COSTA Y SIERRA	458 (vigente)	09/11/2026	12/11/2026	ROJO


NIVELES DE PELIGRO					
AMARILLO	Pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región.	NARANJA	Se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos.	ROJO	Se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud.

Fuente: SENAMHI

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 462: PRECIPITACIONES EN LA COSTA Y SIERRA

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que entre el lunes 9 al miércoles 11 de noviembre, continuarán las precipitaciones (lluvias) de ligera a fuerte intensidad en la sierra. Se prevé la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2800 m s. n. m. de la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Asimismo, en la costa norte se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura. Además, se contempla lluvia ligera en diversos sectores de la costa debido al traslado de humedad (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°462).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 326 distritos; 1,488,096 habitantes; 452,251 viviendas; 1,528 establecimientos de salud y 10,012 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 302 distritos; 2,228,749 habitantes; 641,090 viviendas; 1,679 establecimientos de salud y 7,449 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	ANCASH	25	66,734	19,475	64	382	28	213,076	55,898	125	543
2	APURIMAC	32	93,070	29,591	156	744	31	118,086	35,371	167	641
3	AREQUIPA	20	25,332	7,887	42	169	17	30,249	9,485	26	129
4	AYACUCHO	72	201,140	65,466	225	1,451	21	215,031	54,602	169	656
5	CAJAMARCA	59	474,030	143,707	486	3,199	13	360,813	91,151	298	944
6	CUSCO	22	121,384	38,579	69	543	19	98,899	29,553	44	416
7	HUANCAVELICA	40	146,763	43,050	221	1,263	17	83,100	23,917	76	299
8	ICA	0	0	0	0	0	1	992	390	4	13
9	LAMBAYEQUE	3	37,819	9,678	29	241	2	9,608	2,985	6	25
10	LIMA	17	16,995	5,928	32	133	67	76,720	23,575	146	452
11	MOQUEGUA	1	1,736	769	3	16	7	9,605	4,213	20	101
12	PIURA	18	231,057	62,443	159	1,497	16	273,058	73,035	145	710
13	PUNO	16	71,518	25,422	40	368	47	509,520	174,239	328	2,049
14	TACNA	1	518	256	2	6	4	8,557	2,679	18	62
15	TUMBES	0	0	0	0	0	12	221,435	59,997	107	409
TOTAL GENERAL		326	1,488,096	452,251	1,528	10,012	302	2,228,749	641,090	1,679	7,449

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 462: PRECIPITACIONES EN LA COSTA Y SIERRA

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES



Mapa de escenario de riesgo por inundaciones

El SENAMHI informa que entre el lunes 9 al miércoles 11 de noviembre, continuarán las precipitaciones (lluvias) de ligera a fuerte intensidad en la sierra. Se prevé la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2800 m s. n. m. de la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Asimismo, en la costa norte se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura. Además, se contempla lluvia ligera en diversos sectores de la costa debido al traslado de humedad (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°462).

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 1,444 centros poblados; 454,856 habitantes; 156,154 viviendas, 458 establecimientos de salud y 1,623 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 5,819 centros poblados; 1,038,177 habitantes; 422,412 viviendas, 749 establecimientos de salud y 3,898 instituciones educativas.


Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	ANCASH	33	5,026	1,734	3	21	167	7,957	3,858	12	54
2	APURIMAC	268	28,326	14,410	53	227	412	45,147	21,262	61	275
3	AREQUIPA	43	1,391	878	6	19	368	13,062	7,019	12	73
4	AYACUCHO	158	6,920	3,644	9	75	1,505	290,941	106,638	261	975
5	CAJAMARCA	51	224,475	62,514	244	515	139	38,464	14,953	43	211
6	CUSCO	258	14,360	7,766	15	116	1,259	103,928	49,463	48	467
7	HUANCAVELICA	155	71,943	26,692	56	184	175	7,151	3,107	10	50
8	ICA	0	0	0	0	0	14	5,045	2,001	5	13
9	LAMBAYEQUE	18	4,405	1,599	4	24	113	35,825	12,633	12	142
10	LIMA	30	139	109	1	1	72	4,302	1,684	3	25
11	MOQUEGUA	33	476	437	2	20	42	302	128	0	7
12	PASCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PIURA	70	65,427	20,396	44	252	135	138,651	44,157	67	411
14	PUNO	252	13,366	8,880	10	106	1,369	203,839	104,776	163	995
15	TACNA	45	120	156	1	2	18	266	166	2	6
16	TUMBES	30	18,482	6,939	10	61	31	143,297	50,567	50	194
TOTAL GENERAL		1,444	454,856	156,154	458	1,623	5,819	1,038,177	422,412	749	3,898

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

REPORTE DE ZONAS CRÍTICAS POR PELIGROS GEOLÓGICOS

AVISO N° 462
PRECIPITACIONES EN LA COSTA Y SIERRA



Mapa de zonas críticas en alerta

De acuerdo al Reporte N° 144/2026 del INGEMMET, se informa que:

1,394 zonas críticas por deslizamientos, inundación y huaicos en base al Aviso Meteorológico N° 462 elaborado por el Senamhi (escenario del día 08 de noviembre).



Potencial de afectación por departamento.

Departamento	Total zonas críticas	★	👥	🏠
ANCASH	156	107	24,126	6,977
APURIMAC	41	33	52,350	14,072
AREQUIPA	165	86	23,630	7,043
AYACUCHO	74	46	50,252	12,498
CAJAMARCA	208	148	57,645	17,286
CUSCO	122	78	47,314	12,095
HUANCAVELICA	63	51	11,570	3,299
HUANUCO	68	15	1,607	508
ICA	14	12	12,957	3,779
JUNIN	75	13	1,387	382
LA LIBERTAD	88	50	25,367	7,035
LAMBAYEQUE	186	146	135,207	34,842
LIMA	358	122	273,303	69,830
MOQUEGUA	48	37	5,624	2,189
PASCO	35	10	9,047	2,208
PIURA	270	264	549,830	140,153
PUNO	70	55	34,610	9,621
TACNA	46	30	7,573	2,601
TUMBES	91	91	84,440	23,500
TOTAL	**2,178**	**1,394**	**1,407,839**	**369,918**

Cuadro de potencial de afectación por departamento

Fuente: INGEMMET

PELIGROS HIDROLÓGICOS

AVISOS HIDROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

DEPARTAMENTO	AVISO HIDROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NANAY - ESTACIÓN SANTA MARÍA DE NANAY	1676	10/11/2026	13/11/2026	**ROJO**
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO MARAÑÓN - ESTACIÓN BORJA	1675	09/11/2026	12/11/2026	**AMARILLO**
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NAPO - ESTACIÓN BELLAVISTA	1663	30/10/2026	11/11/2026	**NARANJA**

NIVELES DE PELIGRO (DESCENSO)					
AMARILLO	Indica condiciones normales del río con la posibilidad de descenso en su nivel.	**NARANJA**	Indica condiciones del río con tendencia descendente en su nivel.	**ROJO**	Indica condiciones donde se esperan limitaciones en el transporte fluvial ocasionado por el avistamiento de rocas y obstáculos debido a un mayor descenso en el nivel del río, que puede generar daños y el encallamiento de naves fluviales.

Fuente: SENAMHI

PELIGROS HIDROLÓGICOS


ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESERVORIOS

Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 13:00 h

Estado Situacional de Embalses a Nivel Nacional

ZONA	DEPARTAMENTO DE INFLUENCIA	RESERVORIO	ALMACENAMIENTO (%)
Costa Norte	Piura	Poechos	56.2
	Piura	San Lorenzo	45.1
	Lambayeque	Tinajones	28.7
	La Libertad	Gallito Ciego	58.2
Costa Centro	Lima	Viconga	0.7
Costa Sur	Ica	Choclococha	49.3
	Ica	Ccaracocha	60.8
	Arequipa	Condoroma	47.4
	Arequipa	Bamputañe	19.0
	Arequipa	Pañe	35.9
	Arequipa	Aguada Blanca	80.9
	Arequipa	El Frayle	34.1
	Arequipa	Los Españoles	17.6
	Arequipa	Pillones	84.3
	Arequipa	Chalhuanca	51.2
	Tacna	Laguna Aricota	74.3
	Tacna	Paucarani	33.3
	Tacna	Jarumas	95.2
Sierra Centro	Ayacucho	Cuchoquesera	28.4
	Junin	Lago Junín	17.7
	Cusco	Sibinacocha	52.9
Sierra Sur	Puno	Lagunillas	71.3

Distribución de embalses por zonas



Almacenamiento	
🔴	≥ 80%
🟢	≥ 50% y < 80%
🟡	< 50%

SD: Sin Datos

- En la **Costa Norte**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **28.7% a 58.2%.**
- En la **Costa Centro**, el porcentaje de almacenamiento del reservorio Viconga es de **0.7%.**
- En la **Costa Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **17.6% a 95.2%.**
- En la **Sierra Centro**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **17.7% a 52.9%.**
- En la **Sierra Sur**, el porcentaje de almacenamiento del reservorio Lagunillas es de **71.3%.**

Fuente: ANA

COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°19-2026

30 de octubre de 2026

ESTADO DEL SISTEMA DE ALERTA:

Alerta de El Niño Costero

EL NIÑO COSTERO CONTINUARÍA HASTA FINES DE OTOÑO DE 2027

El calentamiento oceánico persiste en gran parte del Pacífico tropical, registrando la máxima intensidad frente a la costa peruana, desde el inicio del evento (Figura 1). El Niño costero (región Niño 1+2), mantendría una magnitud extraordinaria[2] hasta febrero de 2027 (Figura 2); luego, su magnitud tendería a disminuir gradualmente hasta junio de 2027. Por su parte, en el Pacífico central (región Niño 3.4) es más probable que El Niño continúe con un calentamiento de magnitud de muy fuerte[3] hasta febrero de 2027 (Figura 2), con un declive en su magnitud que llevaría a una condición neutra en junio de 2027.




Figura 1. Anomalía de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Tropical del 16 al 28 de octubre de 2026. Las zonas delimitadas, indican las regiones Niño 3.4 (El Niño-Pacífico ecuatorial central) y Niño 1+2 (El Niño Costero).




Figura 2. Probabilidades mensuales estimadas por el ENFEN, según el índice ICEN[4] para la región Niño 1+2 (El Niño Costero) y según el índice RONI[5] para la región Niño 3.4 (El Niño).

Ante estos escenarios de calentamiento anómalo del mar, se prevé que:

Las lluvias, de noviembre 2026 a enero 2027[6], continuarían por encima de lo normal en la costa norte, sierra occidental, costa central y sierra central occidental, con episodios de moderada a fuerte intensidad. Por el contrario, en la sierra sur oriental, sierra centro oriental y la Amazonía, las precipitaciones serian de normales a inferiores; esta condición será más acentuada en la región del Titicaca, donde se esperan precipitaciones inferiores a lo normal.

Para el verano de 2027[7], continuarían las lluvias por encima de lo normal, en la costa norte, costa central y sierra norte occidental siendo estas más intensas y con mayor frecuencia en la costa norte; mientras que, en la sierra suroriental, sierra centro oriental y la región amazónica central y sur se esperan lluvias inferiores o dentro de lo normal.

Los caudales registrarían valores superiores a lo normal[8] en los ríos de la costa norte, principalmente Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque. Esta tendencia se acentuaría a partir de diciembre hacia la costa central, afectando las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. En contraste, en la sierra sur oriental y sierra centro oriental los caudales serían de normal a inferior. Por otro lado, los ríos tributarios del Lago Titicaca continuarían con caudales por debajo de lo normal, comprometiendo el nivel del Lago. Para la Amazonía, en la selva norte se registrarían caudales normales, pero en el centro y sur, los caudales serían menores a lo normal, afectando a ríos como el Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota.

La temperatura del aire continué con valores muy superiores a los habituales en toda la costa peruana, con el registro de nuevos récords.

Fuente: ENFEN

https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-225.pdf

Próxima actualización:
13 de noviembre 2026

PELIGROS OCEANOGRÁFICOS

AVISO DE OLEAJES

AVISO ESPECIAL N°047:
OLEAJE DE LIGERA INTENSIDAD PROVENIENTE DEL OESTE, NOROESTE Y SUROESTE

DESDE EL DOMINGO 08 AL MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE

IMPACTO

Los oleajes del suroeste afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste.



Capitanías de Puerto por zona (DICAPI)

Litoral Norte (Zorritos, Talara, Paira, Pimentel y Salaverry)
Litoral Centro (Chimbote, Supe, Huacho, Chancay, Callao, Pisco y San Juan)
Litoral Sur (Mollendo e Ilo)

Estado de puertos en la zona costera:
126 puertos abiertos

Actualizado el 10/11/2026 a las 13:00 h

Fuente: DHN/DICAPI


PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

MONITOREO VOLCÁNICO

En el país, se han identificado 16 volcanes activos y potencialmente activos, localizados en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, de los cuales 13 volcanes son monitoreados a tiempo real por el IGP, el **SABANCAYA** se encuentra en alerta naranja.



Semáforo volcánico

AREQUIPA	SABANCAYA	COROPUNA	CHACHANI	MISTI
MOQUEGUA	UBINAS	HUAYNAPUTINA	TICSANI	
TACNA	TUTUPACA	PURUPURUNI	CASIRI	YUCAMANE
AYACUCHO	SARA SARA	AUQUIHUATO		

Fuente: IGP

VERDE
El volcán está inactivo debido a que sus condiciones dinámicas internas son estables.

AMARILLO
El volcán incrementa su actividad sísmica, se observa la presencia de fumarolas y posible deformación. Existe la posibilidad de que se produzcan explosiones y emisiones de ceniza

NARANJA
El volcán aumenta de manera significativa su actividad eruptiva. Se observa el incremento de la actividad sísmica, la ocurrencia frecuente de explosiones y la emisión de cenizas y bloques balísticos.

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

ACTIVIDAD VOLCÁNICA - SABANCAYA

NIVEL DE ALERTA : NARANJA

CÁMARA DE MONITOREO




Imagen capturada por la cámara del sector sureste del volcán, a las 15:23 h

SITUACIÓN ACTUAL

- El proceso eruptivo del Volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo.
- Las emisiones de gases y vapor de agua de hasta 100 m sobre la cima del volcán.
- En las últimas horas, la dispersión de emisión de cenizas fue hacia el **sector noroeste**, en dirección de los distritos de Cabanaconde, Tapay y centros poblados, así como de estancias y zonas de pastoreo en dicho sector.

PERSPECTIVAS

- La dirección de dispersión de las cenizas en las siguientes horas será hacia los sectores **noroeste** y **norte**, en dirección de las áreas mencionadas, además de los distritos de Maca, Lari, Madrigal y centros poblados, así como de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

Esta sección fue elaborada en base a:

- Reporte diario volcánico-sísmico del IGP, enviado al COEN el 09 de noviembre de 2026.

Fuente: IGP

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

SISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

DESDE EL 09 DE NOVIEMBRE A LAS 15:00 h AL 10 DE NOVIEMBRE A LAS 15:00 h DEL 2026

SISMOS NACIONALES

N°	FECHA	HORA PERÚ	DEPARTAMENTO	EPICENTRO	REFERENCIA	MAGNITUD	INTENSIDAD	PROFUNDIDAD (KM)
1	10/11/2026	05:35:51	Loreto	Continente	41 km al S de Barranca, Datem del Marañón-Loreto	**3.7**	II-III Barranca	15
2	10/11/2026	07:23:45	Huánuco	Continente	15 km al O de Huánuco	**4.1**	-	124

MAGNITUD: < 4.5 | entre 4.5 y 5.9 | ≥ 6.0

Número de sismos nacionales reportados por mes, en el año 2026:

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
57	53	69	62	83	75	115
AGOSTO	**SETIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**TOTAL**	
107	82	58	16	-	777	

SISMOS INTERNACIONALES


***No se registraron sismos internacionales con magnitudes mayores o iguales a 7.0, ubicados en el Océano Pacífico.**

Fuente: IGP/USGS/DHN

PELIGROS ANTRÓPICOS

MONITOREO DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS FAVORABLES A INCENDIOS FORESTALES

PRONÓSTICO DEL TIEMPO (13:00 h 11/11/2026)



Humedad relativa y vientos en Superficie

SIERRA	SELVA
HUMEDAD RELATIVA	
En gran parte de la región andina predominarán condiciones entre húmedas a muy húmedas, principalmente sobre la sierra centro y sur.	A lo largo de la selva alta predominan condiciones húmedas, mientras que, en la selva baja, se observan sectores con condiciones ligeramente húmedas.
PRECIPITACIÓN	
Se esperan precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad, principalmente sobre la sierra centro y sur.	Se esperan lluvias localizadas de ligera intensidad, principalmente en la selva alta peruana, acompañadas de descargas eléctricas.
VIENTO	
Se esperan vientos hacia el suroeste/sur con velocidades cercanas a los 18 km/h en la sierra norte. En la sierra centro y sur, los vientos tendrían una dirección variable con dominio hacia el suroeste y sur con velocidades próximas a los 22 km/h, con mayor intensidad sobre la sierra centro.	En gran parte de la selva se esperan vientos de dirección dominante hacia el sur, con velocidades entre 2 y 8 km/h. Las mayores intensidades se registrarían en la selva norte y sur. Asimismo, no se descarta la ocurrencia de ráfagas de viento cercanos a los 25 km/h.


INCENDIOS FORESTALES E ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)

Hoy, martes 10 de noviembre, se registró **01 incendio forestal activo** a nivel nacional, ubicado en el departamento de Apurímac.
Fuente: SERFOR.

Asimismo, de acuerdo al FWI se espera tener una dificultad de alto a muy alto, para el control de incendios forestales en la selva norte, centro y sur.
Fuente: SENAMHI.

- **Incendio forestal:** Fuego no deseado de cualquier origen, que no es estructural, que se propaga sin control en los recursos forestales, causando daños ecológicos, económicos y sociales.

ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)					
NIVELES	**Bajo**	**Moderado**	**Alto**	**Muy Alto**	**Extremo**
INTERPRETACIÓN	El FWI indica la dificultad del control de incendios en función de la intensidad del fuego del incendio y la capacidad de lucha contra incendios.				



Mapa del FWI del 10 de noviembre

Fuente: SENAMHI/SERFOR

PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

PELIGROS ANTRÓPICOS

PRONÓSTICO SEMANAL DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DE INCENDIOS FORESTALES N°28

VIGENCIA: 05-11-2026 al 12-11-2026

TEMPERATURA Y HUMEDAD

Durante el período del 06 y 07 de noviembre, se prevén condiciones ligeramente húmedas a húmedas en gran parte de la sierra sur, con sectores muy húmedos en la zona occidental, mientras que en la selva sur predominarán condiciones húmedas. Desde la tarde del 8 hasta la mañana del 9 de noviembre, el ingreso del décimo quinto friaje ocasionará un descenso de las temperaturas diurnas y nocturnas en la selva sur y sectores de la sierra sur oriental, acompañado de un incremento de la humedad, con condiciones muy húmedas en la selva sur y húmedas en la sierra sur. Entre el 11 y 12 de noviembre, se espera un nuevo incremento de la humedad, con condiciones húmedas a muy húmedas en la sierra sur. Finalmente, el 13 de noviembre se prevén condiciones muy húmedas en la selva sur y sierra sur oriental, acompañadas de un ligero descenso de las temperaturas diurnas debido al incremento de la nubosidad y las precipitaciones.


VIENTO

A partir del 10 de noviembre, los vientos disminuirían a velocidades de 2 a 10 km/h, con predominio de flujos del este en el extremo sur occidental y del sur/sureste en la zona oriental entre el 11 y 13 de noviembre. En la selva sur, predominarían vientos del oeste/suroeste entre el 6 y 7 de noviembre, con velocidades de 5 a 15 km/h. Desde la tarde del 8 hasta la mañana del 9, cambiarían hacia el norte/noroeste, con velocidades de 15 a 30 km/h y ráfagas de hasta 45 km/h. Posteriormente, disminuirían a 3-10 km/h entre el 10 y 12 de noviembre, mientras que el día 13 predominarían vientos del sur/sureste, con velocidades de hasta 25 km/h.

PRECIPITACIONES

En la sierra, el 02 de julio se registran precipitaciones localizadas de ligera a moderada intensidad, manteniendo estas condiciones entre el 03 y 06 de julio. A partir del 07 y hasta el 09, las precipitaciones disminuyen en la sierra. En la selva, el 02 de julio las lluvias asociadas al friaje afectan gran parte del sector. Para el 03, las precipitaciones disminuyen en la selva sur, sin registros en Madre de Dios, persistiendo lluvias de ligera a moderada intensidad en la selva norte y centro. Entre el 04 y 06 de julio, el bajo contenido de humedad reduce significativamente la ocurrencia de precipitaciones. A partir del 07 y hasta el 09, se produce una recuperación gradual con lluvias localizadas de ligera a moderada intensidad, principalmente en la selva norte y centro.

Zonas con condiciones atmosféricas favorables a incendios forestales a nivel nacional



Próxima actualización: 12 de noviembre del 2026

Fuente: SENAMHI

Cuadro de provincias con condiciones favorables a incendios forestales

DEPARTAMENTOS	PROVINCIAS
APURÍMAC	Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas, Cotabambas, Grau.
AREQUIPA	Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión.
AYACUCHO	Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Sucre, Vilcas Huamán.
CUSCO	Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba.
HUANCAVELICA	Acobamba, Angaraes, Churcampa, Huancavelica, Tayacaja.
JUNÍN	Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma, Yauli.
MADRE DE DIOS	Tahuamanu, Tambopata.
MOQUEGUA	General Sánchez Cerro, Mariscal Nieto.
PASCO	Daniel Alcides Carrión, Pasco, Pasco.
PUNO	Azángaro, Carabaya, Huancané, Lampa, Melgar, San Antonio de Putina, San Román.
TACNA	Tacna, Candarave, Jorge Basadre, Tarata.

PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Elaborado por:	Lic. Diana Tello Manrique	Analista del Módulo de Monitoreo y Análisis
Revisado y aprobado por:	Milagros del Pilar Dávila Vásquez	Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

CELULAR (WhatsApp): 962 096 701

CONSULTAS Y SUGERENCIAS: monitoreoyanalisis@indeci.gob.pe