COEN | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL



BOLETÍN INFORMATIVO N°301

MONITOREO DE PELIGROS Y PERSPECTIVAS

28 DE OCTUBRE DE 2026
15:00 h

PELIGROS METEOROLÓGICOS
PELIGROS HIDROLÓGICOS
PELIGROS OCEANOGRÁFICOS
PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA
PELIGROS DE GEODINÁMICA EXTERNA
PELIGROS INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA

Próxima actualización:
29 de octubre de 2026 a las 15:00 h

MÓDULO DE MONITOREO Y ANÁLISIS

RESUMEN

Lluvias intensas:

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Tumbes (estación El Salto),** con un acumulado de **102.0 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en los departamentos de **Cajamarca, Tumbes y Piura.**

Hoy, miércoles 28 de octubre, en la selva alta, se prevén lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad. En la sierra norte (Piura), se prevén precipitaciones de moderada a extrema intensidad, y de ligera a moderada intensidad en la vertiente oriental (centro y norte) así como de moderada a fuerte intensidad en la vertiente occidental en la sierra sur (Arequipa). En la costa interior de Piura y en Tumbes, se prevén lluvias de moderada a extrema intensidad. En sectores de la costa interior norte y del litoral costero sur (Arequipa) se prevé lluvia/llovizna.

Descenso de la temperatura/heladas meteorológicas:

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra centro y sur. El valor más bajo de temperatura mínima se registraron en el departamento de **Arequipa (estación Patahuasi-Arequipa),** con un valor de **-5.6°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche Extremadamente fría"** en el departamento de **Puno.**

Incremento de la temperatura:

La temperatura más alta a nivel nacional se registro en el departamento de **San Martín (estación Bellavista)** con un valor de **39.8°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Áncash, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, San Martín, Tacna y Tumbes.**

Incremento de la velocidad del viento en la sierra sur:

Hoy, miércoles 28 de octubre, se prevén vientos con velocidades cercanas a los 38 km/h en la sierra sur.

Actividad volcánica:

El proceso eruptivo del volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo, considerado con un nivel de **alerta naranja.** La dirección de dispersión de emisión de cenizas se podrían presentar hacia los **sectores este y sureste,** en dirección de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores**.**


Sismos nacionales:

En las últimas 24 horas, se registraron **dos (02)** sismos a nivel nacional, (01) con epicentro en el mar frente a las costas del departamento de Moquegua, con una magnitud de **M3.7**. y **(01)** con epicentro en el continente en el departamento de Moquegua, con una magnitud de **M3.5.**


PELIGROS METEOROLÓGICOS

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÍNIMA (28 DE OCTUBRE)

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra centro y sur. El valor más bajo de temperatura mínima se registraron en el departamento de **Arequipa (estación Patahuasi-Arequipa),** con un valor de **-5.6°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche Extremadamente fría"** en el departamento de **Puno.**



Mapa de la temperatura mínima



Mapa de caracterización de la temperatura mínima

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	TMIN	CARACTERIZACIÓN
PUNO	CARABAYA	SAN GABAN	**SAN GABAN**	**10.0**	**Noche ext. fría**
AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	VILCAS HUAMAN	**VILCASHUAMAN**	**-1.8**	**Noche muy fría**
ANCASH	HUARMEY	MALVAS	**MALVAS**	**4.2**	**Noche muy fría**
LIMA	CANTA	CANTA	**CANTA**	**5.3**	**Noche muy fría**
MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	TORATA	**YACANGO**	**9.0**	**Noche muy fría**
LIMA	YAUYOS	HUANGASCAR	**HUANGASCAR**	**9.5**	**Noche muy fría**
JUNIN	YAULI	SANTA ROSA DE SACCO	**LA OROYA**	**-1.2**	**Noche fría**
PUNO	PUNO	AMANTANI	**ISLA TAQUILE**	**3.0**	**Noche fría**
CUSCO	CALCA	YANATILE	**QUEBRADA YANATILE**	**15.8**	**Noche fría**


Cuadro de caracterización de la temperatura mínima

Fuente: SENAMHI


PELIGROS METEOROLÓGICOS

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÁXIMA (27 DE OCTUBRE)

La temperatura más alta a nivel nacional se registro en el departamento de **San Martín (estación Bellavista)** con un valor de **39.8°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Áncash, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, San Martín, Tacna y Tumbes.**



Mapa de la temperatura máxima



Mapa de caracterización de la temperatura máxima


***Ver los registros de la caracterización, en el siguiente link:**
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=monitoreo-meteorologico

Fuente: SENAMHI


MONITOREO DIARIO DE PRECIPITACIONES

DESDE EL 27-10-2026 (07:00 h) AL 28-10-2026 (07:00 h)

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Tumbes (estación El Salto),** con un acumulado de **102.0 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en los departamentos de **Cajamarca, Tumbes y Piura.**



Mapa de precipitación acumulada en 24 h



Mapa de caracterización de la precipitación

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	PREC	CARACTERIZACIÓN
TUMBES	ZARUMILLA	ZARUMILLA	**EL SALTO**	**102**	**Día ext. lluvioso**
TUMBES	TUMBES	TUMBES	**PUERTO PIZARRO**	**47.3**	**Día ext. lluvioso**
PIURA	AYABACA	SAPILLICA	**SAPILLICA**	**37.4**	**Día ext. lluvioso**
PIURA	MORROPON	SALITRAL	**MALACASI**	**36.5**	**Día ext. lluvioso**
PIURA	AYABACA	AYABACA	**AYABACA**	**36.2**	**Día ext. lluvioso**
CAJAMARCA	SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	**SAN MIGUEL**	**29**	**Día ext. lluvioso**
CAJAMARCA	CHOTA	TOCMOCHE	**TOCMOCHE**	**22.3**	**Día ext. lluvioso**

Cuadro de la caracterización de precipitación

Fuente: SENAMHI

PELIGROS METEOROLÓGICOS

MONITOREO DIARIO DE PRECIPITACIONES

DESDE EL 27-10-2026 (07:00 h) AL 28-10-2026 (07:00 h)

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	PREC	CARACTERIZACIÓN
TUMBES	TUMBES	LA CRUZ	**LA CRUZ**	**20.5**	**Día ext. lluvioso**
TUMBES	CONTRALMIRANTE VILLAR	CASITAS	**CAÑAVERAL**	**18.7**	**Día ext. lluvioso**
PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	**CHULUCANAS**	**15.8**	**Día ext. lluvioso**
CAJAMARCA	CONTUMAZA	SAN BENITO	**SAN BENITO**	**10.4**	**Día ext. lluvioso**
TUMBES	TUMBES	SAN JACINTO	**RICA PLAYA**	**9.5**	**Día ext. lluvioso**
PIURA	PIURA	CASTILLA	**MIRAFLORES**	**5.2**	**Día ext. lluvioso**
PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	**HUARMACA**	**17.5**	**Día muy lluvioso**
PIURA	MORROPON	SANTO DOMINGO	**SANTO DOMINGO**	**12.6**	**Día muy lluvioso**
LA LIBERTAD	OTUZCO	SINSICAP	**SINSICAP**	**8.5**	**Día muy lluvioso**
LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	OLMOS	**EL VIRREY**	**6.9**	**Día muy lluvioso**
CAJAMARCA	SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	**SAN IGNACIO**	**15.9**	**Día lluvioso**

Cuadro de la caracterización de precipitación

Fuente: SENAMHI

PELIGROS METEOROLÓGICOS

AVISOS METEOROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

Cuadro resumen:

DEPARTAMENTO	AVISO METEOROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
CAJAMARCA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, PIURA Y TUMBES.	PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA NORTE (EXTENSIÓN DEL AVISO 440)	445 (Emitido)	30/10/2026	01/11/2026	ROJO
APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, HUANCAVELICA, MOQUEGUA, PUNO Y TACNA.	DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA EN LA SIERRA CENTRO Y SUR	444 (Emitido)	29/10/2026	31/10/2026	NARANJA
ANCASH, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, HUANUCO, ICA, JUNIN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, TACNA, TUMBES Y LA PROV. CONST. DEL CALLAO.	INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA COSTA Y SIERRA	443 (Emitido)	29/10/2026	31/10/2026	ROJO
CUSCO, MADRE DE DIOS Y PUNO.	DESCENSO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SELVA SUR - DÉCIMO CUARTO FRIAJE	442 (Emitido)	29/10/2026	29/10/2026	NARANJA

NIVELES DE PELIGRO					
AMARILLO	Pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región.	NARANJA	Se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos.	ROJO	Se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud.

Fuente: SENAMHI

PELIGROS METEOROLÓGICOS

AVISOS METEOROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

Cuadro resumen:

DEPARTAMENTO	AVISO METEOROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
HUÁNUCO, JUNÍN, LORETO, PASCO, SAN MARTÍN Y UCAYALI.	LLUVIA EN LA SELVA - DÉCIMO CUARTO FRIAJE	441 (Vigente)	28/10/2026	29/10/2026	AMARILLO
ÁNCASH, APURÍMAC, AREQUIPA, CAJAMARCA, CUSCO, HUÁNUCO, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, PIURA, PUNO Y TUMBES.	PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA	440 (Vigente)	27/10/2026	29/10/2026	ROJO
APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO.	INCREMENTO DE VIENTO EN LA SIERRA SUR	437 (Vigente)	26/10/2026	28/10/2026	AMARILLO
ÁNCASH, AREQUIPA, CAJAMARCA, PROV. CONST. DEL CALLAO, ICA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PIURA, TACNA Y TUMBES.	INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA COSTA Y SIERRA NORTE Y CENTRO	436 (Vigente)	26/10/2026	28/10/2026	ROJO


NIVELES DE PELIGRO					
AMARILLO	Pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región.	NARANJA	Se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos.	ROJO	Se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud.

Fuente: SENAMHI

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 445: PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA NORTE (EXTENSIÓN DEL AVISO 440)

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que, del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, continuarán las precipitaciones (lluvia y granizo), de moderada a extrema intensidad, en la sierra norte. Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. en la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a 40 km/h. En la costa norte, se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad. (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°445).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 18 distritos; 231,057 habitantes; 62,443 viviendas; 159 establecimientos de salud y 1,497 instituciones educativas.

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 25 distritos; 451,546 habitantes; 121,230 viviendas; 236 establecimientos de salud y 1,012 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	PIURA	18	231,057	62,443	159	1,497	13	230,111	61,233	129	603
2	TUMBES	0	0	0	0	0	12	221,435	59,997	107	409
TOTAL GENERAL		**18**	**231,057**	**62,443**	**159**	**1,497**	**25**	**451,546**	**121,230**	**236**	**1,012**


Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 445: PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA NORTE (EXTENSIÓN DEL AVISO 440)

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES



Mapa de escenario de riesgo por inundaciones

El SENAMHI informa que, del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, continuarán las precipitaciones (lluvia y granizo), de moderada a extrema intensidad, en la sierra norte. Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. en la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a 40 km/h. En la costa norte, se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad. (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°445).

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 72 centros poblados; 34,562 habitantes; 11,869 viviendas; 27 establecimientos de salud y 145 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 118 centros poblados; 210,185 habitantes; 73,051 viviendas, 94 establecimientos de salud y 468 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	PIURA	42	16,080	4,930	17	84	87	66,888	22,484	44	274
2	TUMBES	30	18,482	6,939	10	61	31	143,297	50,567	50	194
TOTAL GENERAL		72	34,562	11,869	27	145	118	210,185	73,051	94	468


Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 441: LLUVIA EN LA SELVA - DÉCIMO CUARTO FRIAJE

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que, desde el miércoles 28 al jueves 29 de octubre, se presentarán lluvias en la selva, de ligera a moderada intensidad, relacionadas al décimo cuarto friaje del año. Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.(SENAMHI/Aviso Meteorológico N°441).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 16 distritos; 133,015 habitantes; 35,338 viviendas; 143 establecimientos de salud y 834 instituciones educativas.

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 52 centros poblados; 431,077 habitantes; 109,807 viviendas; 369 establecimientos de salud y 2,385 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	CUSCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HUANUCO	0	0	0	0	0	3	22,277	6,036	30	172
3	JUNIN	0	0	0	0	0	1	26,036	6,863	29	274
4	LORETO	1	13,707	2,921	18	157	14	117,527	25,327	96	777
5	MADRE DE DIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PASCO	2	24,379	6,293	54	291	3	35,419	9,250	40	240
7	PUNO	2	15,732	6,215	13	85	5	29,263	10,950	21	193
8	SAN MARTIN	11	79,197	19,909	58	301	23	150,573	39,024	108	479
9	UCAYALI	0	0	0	0	0	3	49,982	12,357	45	250
TOTAL GENERAL		16	133,015	35,338	143	834	52	431,077	109,807	369	2,385


Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 441: LLUVIA EN LA SELVA - DÉCIMO CUARTO FRIAJE

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES



Mapa de escenario de riesgo por inundaciones

El SENAMHI informa que, desde el miércoles 28 al jueves 29 de octubre, se presentarán lluvias en la selva, de ligera a moderada intensidad, relacionadas al décimo cuarto friaje del año. Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.(SENAMHI/Aviso Meteorológico N°441).

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 1,097 centros poblados; 343,345 habitantes; 99,163 viviendas; 265 establecimientos de salud y 1,788 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 744 centros poblados; 137,015 habitantes; 42,910 viviendas, 176 establecimientos de salud y 1,318 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	CUSCO	18	4,809	894	13	46	21	4,160	1,377	9	35
2	HUANUCO	32	4,440	1,551	4	44	32	4,573	1,655	6	30
3	JUNIN	5	1,070	304	1	17	16	4,535	1,218	6	42
4	LORETO	335	73,336	17,992	71	607	220	35,673	8,679	53	471
5	MADRE DE DIOS	68	16,874	6,170	17	97	50	5,155	2,106	15	87
6	PASCO	103	11,842	3,788	36	171	118	25,049	9,570	31	258
7	PUNO	30	2,896	1,372	2	16	7	797	574	0	12
8	SAN MARTIN	141	28,458	8,807	33	154	134	25,131	7,886	23	115
9	UCAYALI	365	199,620	58,285	88	636	146	31,942	9,845	33	268
TOTAL GENERAL		1,097	343,345	99,163	265	1,788	744	137,015	42,910	176	1,318


Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 440: PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que, del martes 27 al jueves 29 de octubre, continuarán las precipitaciones (lluvias y granizo) de fuerte a extrema intensidad, en la sierra. Se espera la ocurrencia de nevadas en zonas por encima de los 3900 m s.n.m. de la sierra sur. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Asimismo, en la costa norte se prevén lluvias de similar intensidad, principalmente en Tumbes y la costa interior de Piura (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°440).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 23 distritos; 280,151 habitantes; 75,075 viviendas; 195 establecimientos de salud y 1,789 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 24 distritos; 448,798 habitantes; 120,828 viviendas; 233 establecimientos de salud y 993 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	LAMBAYEQUE	3	37,819	9,678	29	241	0	0	0	0	0
2	PIURA	20	242,332	65,397	166	1,548	12	227,363	60,831	126	584
3	TUMBES	0	0	0	0	0	12	221,435	59,997	107	409
TOTAL GENERAL		**23**	**280,151**	**75,075**	**195**	**1,789**	**24**	**448,798**	**120,828**	**233**	**993**


Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 440: PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES



Mapa de escenario de riesgo por inundaciones

El SENAMHI informa que, del martes 27 al jueves 29 de octubre, continuarán las precipitaciones (lluvias y granizo) de fuerte a extrema intensidad, en la sierra. Se espera la ocurrencia de nevadas en zonas por encima de los 3900 m s.n.m. de la sierra sur. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Asimismo, en la costa norte se prevén lluvias de similar intensidad, principalmente en Tumbes y la costa interior de Piura (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°440).

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 74 centros poblados; 35,076 habitantes; 12,023 viviendas; 27 establecimientos de salud y 148 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 121 centros poblados; 211,475 habitantes; 73,600 viviendas, 96 establecimientos de salud y 470 instituciones educativas.


Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	LAMBAYEQUE	2	514	154	0	3	0	0	0	0	0
2	PIURA	42	16,080	4,930	17	84	90	68,178	23,033	46	276
3	TUMBES	30	18,482	6,939	10	61	31	143,297	50,567	50	194
TOTAL GENERAL		**74**	**35,076**	**12,023**	**27**	**148**	**121**	**211,475**	**73,600**	**96**	**470**

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

REPORTE DE ZONAS CRÍTICAS POR PELIGROS GEOLÓGICOS

AVISO N° 445
PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA NORTE (EXTENSIÓN DEL AVISO 440)



Mapa de zonas críticas en alerta

De acuerdo al Reporte N° 136/2026 del INGEMMET, se informa que:

200 zonas críticas por deslizamientos, inundación y huaicos en base al Aviso Meteorológico N° 445 elaborado por el Senamhi (escenario del día 30 de octubre).



Potencial de afectación por departamento.

Departamento	Total zonas críticas	★	👤	🏠
CAJAMARCA	208	112	40,462	12,448
LA LIBERTAD	88	17	15,034	4,134
LAMBAYEQUE	61	12	1,271	346
PIURA	50	44	39,846	10,637
TUMBES	19	15	21,563	6,035
TOTAL	**426**	**200**	**118,176**	**33,600**

Cuadro de potencial de afectación por departamento

Fuente: INGEMMET

PELIGROS HIDROLÓGICOS

AVISOS HIDROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

DEPARTAMENTO	AVISO HIDROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NANAY - ESTACIÓN SANTA MARÍA DE NANAY	1660	28/10/2026	31/10/2026	**AMARILLO**
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NAPO - ESTACIÓN BELLAVISTA	1642	07/10/2026	28/10/2026	**NARANJA**

NIVELES DE PELIGRO (DESCENSO)					
AMARILLO	Indica condiciones normales del río con la posibilidad de descenso en su nivel.	**NARANJA**	Indica condiciones del río con tendencia descendente en su nivel.	**ROJO**	Indica condiciones donde se esperan limitaciones en el transporte fluvial ocasionado por el avistamiento de rocas y obstáculos debido a un mayor descenso en el nivel del río, que puede generar daños y el encallamiento de naves fluviales.

Fuente: SENAMHI

PELIGROS HIDROLÓGICOS


ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESERVORIOS

Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 08:45 h

Estado Situacional de Embalses a Nivel Nacional

ZONA	DEPARTAMENTO DE INFLUENCIA	RESERVORIO	ALMACENAMIENTO (%)
Costa Norte	La Libertad	Gallito Ciego	59.5
	Lambayeque	Tinajones	22.4
	Piura	San Lorenzo	40.2
		Poechos	56.5
Costa Centro	Lima	Chungar	SD
		Quisha	SD
		Viconga	0.7
		Yuracmayo	SD
Costa Sur	Tacna	Laguna Aricota	74.9
		Presa Jarumas	96.8
		Presa Paucarani	37.1
	Arequipa	Bamputañe	32.3
		Chalhuanca	64.4
		Aguada Blanca	91.3
		El Frayle	33.9
		Pillones	86.8
		Presa Los Españoles	16.5
		El Pañe	35.8
		Condoroma	SD
	Ica	Choclococha	58.0
		Ccaracocha	66.8
	Moquegua	Pasto Grande	67.1
Sierra Centro	Ayacucho	Cuchoquesera	35.1
	Huancavelica	Chilicocha	SD
	Junín	Lago Junín	28.1
		Hueghue	SD
		Huaylacancha	SD
		Yurajcocha	SD
Sierra Sur	Cusco	Sibinacocha	53.7
	Puno	Lagunillas	72.6

Distribución de embalses por zonas



Almacenamiento	
	≥ 80%
	≥ 50% y < 80%
	< 50%

SD: Sin Datos

- En la **Costa Norte**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **22.4% a 59.5%.**
- En la **Costa Centro**, el porcentaje de almacenamiento del reservorio Viconga es de **0.7%.**
- En la **Costa Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **16.5% a 96.8%.**
- En la **Sierra Centro**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **28.1% a 35.1%.**
- En la **Sierra Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **53.7% a 72.6%.**

Fuente: ANA

PELIGRO CLIMÁTICO

COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°18-2026

16 de octubre de 2026

ESTADO DEL SISTEMA DE ALERTA:

Alerta de El Niño Costero

EL NIÑO COSTERO SE PROLONGARÍA HASTA EL OTOÑO DE 2027

La Temperatura Superficial del Mar del Pacifico continúa presentando anomalías positivas con tendencia ascendente (Figura 1). Frente a la costa peruana (región Niño 1+2) es más probable que calentamiento del mar (El Niño costero) se mantenga con una magnitud de extraordinaria[2] hasta enero de 2027 (Figura 2), para luego disminuir a fuerte hasta inicios del otoño de 2027. Asimismo, en el Pacífico central (región Niño 3.4) la temperatura del mar se mantendría con una magnitud de muy fuerte[3] (Figura 2b) hasta febrero de 2027, reduciendo su magnitud hacia el otoño de dicho año.




Figura 1. Anomalía de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Tropical del 1 al 14 de octubre de 2026. Las zonas delimitadas, indican las regiones Niño 3.4 (El Niño-Pacífico ecuatorial central) y Niño 1+2 (El Niño Costero).




Figura 2. Probabilidades mensuales estimadas por el ENFEN, según el índice ICEN[4] para la región Niño 1+2 (El Niño Costero) y según el índice RONI[5] para la región Niño 3.4 (El Niño).

Lluvias: Para lo que resta del 2026[6], se irán incrementando las lluvias por encima de lo normal en la costa norte, costa central y la sierra norte occidental, con posibles precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad en el norte. En la sierra sur y la Amazonía, las precipitaciones continuarían de normal a inferior.

Para el verano de 2027[7], lluvias sobre lo normal en la costa norte, costa central y sierra norte occidental; y de normal a inferior en la sierra sur, centro oriental y la región amazónica central y sur.

Caudales: Superiores a lo normal[8], principalmente, desde noviembre en los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque y desde diciembre los ríos Rímac y Chillón. En el sur, en la región Ica los caudales serian de normal a superior, mientras que en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna se presentarían caudales con valores normales a inferiores.

Para la Amazonía, selva norte, caudales normales; mientras que, en el centro y sur menores a lo normal, como los ríos Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota. Por otro lado, los ríos tributarios del lago Titicaca se prevé que presenten caudales por debajo de lo normal; en tal sentido, el nivel del lago Titicaca continuará por debajo de su normal.

Temperatura del Aire: Continúan valores muy superiores a sus normales climáticos en toda la costa peruana, con posibles nuevos récords, hasta el próximo verano[6].

Las altas temperaturas anómalas y el incremento y/o déficit de las precipitaciones deberán de ser consideradas para las posibles afectaciones en los diferentes cultivos.

Fuente: ENFEN

https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-223.pdf

Próxima actualización:
30 de octubre 2026

PELIGROS OCEANOGRÁFICOS


AVISO DE OLEAJES

AVISO ESPECIAL N°044:
OLEAJE DE LIGERA A MODERADA INTENSIDAD PROVENIENTE DEL SUROESTE

DESDE EL JUEVES 29 DE OCTUBRE AL LUNES 02 DE NOVIEMBRE

IMPACTO

Los oleajes del suroeste afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste.



Capitanías de Puerto por zona (DICAPI)

Litoral Norte (Zorritos, Talara, Paira, Pimentel y Salaverry)

Litoral Centro (Chimbote, Supe, Huacho, Chancay, Callao, Pisco y San Juan)

Litoral Sur (Mollendo e Ilo)

Estado de puertos en la zona costera:

126 puertos abiertos

Actualizado el 28/10/2026 a las 15:00 h

Fuente: DHN/DICAPI


PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

MONITOREO VOLCÁNICO

En el país, se han identificado 16 volcanes activos y potencialmente activos, localizados en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, de los cuales 13 volcanes son monitoreados a tiempo real por el IGP, el **SABANCAYA** se encuentra en alerta naranja.



Semáforo volcánico

AREQUIPA	SABANCAYA	COROPUNA	CHACHANI	MISTI
MOQUEGUA	UBINAS	HUAYNAPUTINA	TICSANI	
TACNA	TUTUPACA	PURUPURUNI	CASIRI	YUCAMANE
AYACUCHO	SARA SARA	AUQUIHUATO		

Fuente: IGP

VERDE
El volcán está inactivo debido a que sus condiciones dinámicas internas son estables.

AMARILLO
El volcán incrementa su actividad sísmica, se observa la presencia de fumarolas y posible deformación. Existe la posibilidad de que se produzcan explosiones y emisiones de ceniza

NARANJA
El volcán aumenta de manera significativa su actividad eruptiva. Se observa el incremento de la actividad sísmica, la ocurrencia frecuente de explosiones y la emisión de cenizas y bloques balísticos.

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

ACTIVIDAD VOLCÁNICA - SABANCAYA

NIVEL DE ALERTA : NARANJA

CÁMARA DE MONITOREO




Imagen capturada por la cámara del sector noreste del volcán, a las 09:35 h

SITUACIÓN ACTUAL

- El proceso eruptivo del Volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo.
- Las emisiones de ceniza, gases y vapor de agua de hasta 100 m sobre la cima del volcán.
- En las últimas horas, la dispersión de emisión de cenizas fue hacia los **sectores este y sureste,** en dirección de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores**.**

PERSPECTIVAS

- La dirección de dispersión de las cenizas en las siguientes horas, se podrían hacia los **sectores este y sureste**, en dirección de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

Esta sección fue elaborada en base a:

- Reporte diario volcánico-sísmico del IGP, enviado al COEN el 28 de octubre de 2026.

Fuente: IGP

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

SISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

DESDE EL 27 DE OCTUBRE A LAS 15:00 h AL 28 DE OCTUBRE A LAS 15:00 h DEL 2026

SISMOS NACIONALES

N°	FECHA	HORA PERÚ	DEPARTAMENTO	EPICENTRO	REFERENCIA	MAGNITUD	INTENSIDAD	PROFUNDIDAD (KM)
1	27/10/2026	20:36:36	Moquegua	Mar	47 km al SO de Ilo, Ilo - Moquegua	**3.7**	II-III Ilo	22
2	28/10/2026	12:11:13	Moquegua	Continente	37 km al E de Calacoa, Mariscal Nieto - Moquegua	**3.5**	II-III Calacoa	15

MAGNITUD: < 4.5 | entre 4.5 y 5.9 | ≥ 6.0

Número de sismos nacionales reportados por mes, en el año 2026:

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
57	53	69	62	83	75	115
AGOSTO	**SETIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**TOTAL**	
107	82	53	-	-	756	

SISMOS INTERNACIONALES


***No se registraron sismos internacionales con magnitudes mayores o iguales a 7.0, ubicados en el Océano Pacífico.**

Fuente: IGP/USGS/DHN

PELIGROS ANTRÓPICOS

MONITOREO DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS FAVORABLES A INCENDIOS FORESTALES

PRONÓSTICO DEL TIEMPO (13:00 h 29/10/2026)



Humedad relativa y vientos en Superficie

SIERRA	SELVA
HUMEDAD RELATIVA	
En gran parte de la región andina predominarán condiciones entre ligeramente secas a secas, ha excepción del sector norte, que presentará condiciones húmedas.	En gran parte de la región amazónica, se esperan condiciones entre húmedas a muy húmedas, asociadas al ingreso del décimo cuarto friaje.
PRECIPITACIÓN	
Se esperan precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad en el sector norte (Piura, Cajamarca y La Libertad); mientras que, en los sectores centro y sur, se esperan precipitaciones aisladas de ligera a moderada intensidad.	En gran parte de la región amazónica, se esperan lluvias y/o chubascos localizados de ligera a moderada intensidad; con mayor intensidad hacia la selva alta, acompañadas de descargas, asociadas al desarrollo del décimo cuarto friaje.
VIENTO	
Se esperan vientos hacia el este/sureste con velocidades cercanas a los 12 km/h en el sector norte. En los sectores centro y sur, los vientos tendrían una dirección variable, con velocidades próximas a los 30 km/h. Asimismo, durante la tarde podrían registrarse ráfagas de viento superiores a los 45 km/h.	En el sector norte y centro, se esperan vientos con dirección predominante variable con velocidades inferiores a los 7 km/h. Sin embargo, en el sector sur, se esperan vientos con dirección hacia el norte y/o noroeste, asociadas al desarrollo del décimo cuarto friaje, sin descartar incrementos de vientos y la ocurrencia de ráfagas superiores a los 45 km/h, asociadas al desarrollo de tormentas eléctricas durante el día.


INCENDIOS FORESTALES E ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)

Hoy, miércoles 29 de octubre, se detectan **09** incendios forestales a nivel nacional, entre ellos **04 activos** en los departamento de: Huancavelica (01), Huánuco (02) y Loreto (01) y **05 controlados**, en los departamentos de Áncash (02) y Apurímac (03).
Fuente: SERFOR.

Asimismo, de acuerdo al FWI se espera tener una dificultad entre muy alto y extremo para controlar incendios forestales en la selva norte, principalmente en el departamento de Loreto.
Fuente: SENAMHI.

- **Incendio forestal:** Fuego no deseado de cualquier origen, que no es estructural, que se propaga sin control en los recursos forestales, causando daños ecológicos, económicos y sociales.

ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)					
NIVELES	**Bajo**	**Moderado**	**Alto**	**Muy Alto**	**Extremo**
INTERPRETACIÓN	El FWI indica la dificultad del control de incendios en función de la intensidad del fuego del incendio y la capacidad de lucha contra incendios.				



Mapa del FWI del 28 de octubre

Fuente: SENAMHI/SERFOR

PELIGROS ANTRÓPICOS

PRONÓSTICO SEMANAL DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DE INCENDIOS FORESTALES N°26

VIGENCIA: 22-10-2026 al 29-10-2026

TEMPERATURA Y HUMEDAD

Durante la semana del 22 al 29 de octubre, predominarán condiciones húmedas a muy húmedas en gran parte del territorio peruano manteniendo el registro de la temperatura máxima próximos a sus valores normales y/o ligeramente por debajo de sus valores normales. Sin embargo, se prevén cambios en la distribución espacial de estas condiciones: A partir del 27 de octubre, en la sierra, se prevé el ingreso progresivo de condiciones secas por el sector occidental, inicialmente en la sierra sur y, hacia el 29 de octubre, extendiéndose sobre gran parte de la región andina, favoreciendo el registro de temperaturas altas durante ese periodo. Por oro lado, entre el 24 y el 26 de octubre, en la selva, se prevé el ingreso temporal de condiciones secas favoreciendo el incremento de la temperatura diurna en la región. No obstante, debido a las condiciones de humedad que caracterizan a esta región, su influencia en el incremento de las condiciones meteorológicas favorables para la ocurrencia de incendios forestales podría ser limitada.

VIENTO

En la sierra norte se prevén vientos de dirección dominante hacia el suroeste y oeste, con velocidades entre 2 y 15 km/h durante todo el periodo de análisis, y de forma localizada, hasta los 20 km/h. En la sierra centro y sur, los vientos presentarían dirección variable, con velocidades entre 10 y 25 km/h y ráfagas de 35 km/h durante casi todo el periodo de análisis; excepto los primero días donde se esperan velocidades de hasta de 35 km/h y ráfagas cercanas a los 50 km/h. Por otro lado, en la selva predominarían vientos de dirección hacia el sureste con velocidad dominante próxima a los 5 km/h, sin embargo, durante periodos intermitentes la velocidades podría alcanzar los 10 a 15 km/h.

PRECIPITACIONES

Durante la semana de análisis, se prevén precipitaciones de ligera a fuerte intensidad en gran parte de la región andina; no obstante, a partir del 27 de octubre se espera una disminución en su ocurrencia en la sierra occidental centro y sur. Asimismo, en gran parte de la selva se prevén precipitaciones de ligera a fuerte intensidad, con excepción del periodo comprendido entre el 24 y el 26 de octubre, cuando se espera una menor probabilidad de ocurrencia.

Zonas con condiciones atmosféricas favorables a incendios forestales a nivel nacional



Cuadro de provincias con condiciones favorables a incendios forestales

DEPARTAMENTOS	PROVINCIAS
APURÍMAC	Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Grau.
AREQUIPA	Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión.
AYACUCHO	Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcas Huamán.
CAJAMARCA	Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Hualgayoc, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz.
CUSCO	Acomayo, Anta, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba.
HUANCAVELICA	Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará.
ICA	Chincha, Ica, Palpa, Pisco.
JUNÍN	Chupaca, Huancayo.
LA LIBERTAD	Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Sánchez Carrion, Santiago de Chuco, Trujillo, Virú.
LIMA	Cañete, Huarochirí, Yauyos.
MADRE DE DIOS	Tahuamanu, Tambopata.
MOQUEGUA	General Sánchez Cerro, Mariscal Nieto.
PUNO	Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Puno, San Román, Yunguyo.
TACNA	Candarave, Jorge Basadre, Tacna.

Próxima actualización: 29 de octubre del 2026

Fuente: SENAMHI

Elaborado por:	Diana Del Carmen Tello Manrique	Analista del Módulo de Monitoreo y Análisis
Revisado y aprobado por:	Carlos Cortez Céspedes	Evaluadora del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

CELULAR (WhatsApp): 962 096 701

CONSULTAS Y SUGERENCIAS: monitoreoyanalisis@indeci.gob.pe