COEN | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL



BOLETÍN INFORMATIVO N°303

MONITOREO DE PELIGROS Y PERSPECTIVAS

30 DE OCTUBRE DE 2026
15:00 h

PELIGROS METEOROLÓGICOS
PELIGROS HIDROLÓGICOS
PELIGROS OCEANOGRÁFICOS
PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA
PELIGROS DE GEODINÁMICA EXTERNA
PELIGROS INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA

Próxima actualización:
31 de octubre de 2026 a las 15:00 h

MÓDULO DE MONITOREO Y ANÁLISIS

RESUMEN



Lluvias intensas:

El mayor acumulado se registró en el departamento de **San Martín (estación Bellavista),** con un acumulado de **120.2 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en el departamento de **San Martín.** Hoy, viernes 30 de octubre, en la selva alta y baja (Loreto), se prevén lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad. En la sierra norte (Piura), se prevén precipitaciones de moderada a extrema intensidad, y de moderada a fuerte intensidad en la vertiente oriental (centro y norte) así como de ligera a moderada intensidad en la vertiente oriental de la sierra sur (Ayacucho y Cusco). En la costa interior de Piura se prevén lluvias de moderada a extrema intensidad, y de fuerte intensidad en la costa de Tumbes; asimismo se presentarán lloviznas de ligera a moderada intensidad en la costa centro y sur.



Descenso de la temperatura/heladas meteorológicas:

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra centro y sur. El valor más bajo de temperatura mínima se registraron en el departamento de **Puno (estación Mazo Cruz),** con un valor de **-11.2°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche muy fría"** en el departamento de **Arequipa.**



Incremento de la temperatura:

La temperatura más alta a nivel nacional se registró en el departamento de **Amazonas (estación Aramango)** con un valor de **36.6°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Ica, Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Áncash, Arequipa, Tacna, Lima, Moquegua, Ayacucho, Puno, Huancavelica, Junín y Pasco.**



Oleaje:

Hoy, viernes 30 de octubre, se prevé oleaje ligero a lo largo del litoral. Asimismo, se registran 02 puertos cerrados en el litoral norte.



Actividad volcánica:

El proceso eruptivo del volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo, considerado con un nivel de **alerta naranja.** La dirección de dispersión de emisión de cenizas se podrían presentar hacia los sectores este y sureste, en dirección de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.




Sismos nacionales:


En las últimas 24 horas, se registró **(01)** sismo a nivel nacional, con epicentro en el continente en el departamento de Tacna, con una magnitud de **M4.0.**

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÍNIMA (30 DE OCTUBRE)

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra centro y sur. El valor más bajo de temperatura mínima se registraron en el departamento de **Puno (estación Mazo Cruz),** con un valor de **-11.2°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche muy fría"** en el departamento de **Arequipa.**



Mapa de la temperatura mínima



Mapa de caracterización de la temperatura mínima

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	TMIN	CARACTERIZACIÓN
AREQUIPA	AREQUIPA	CHIGUATA	CHIGUATA	2.4	**Noche muy fría**
AREQUIPA	CONDESUYOS	SALAMANCA	SALAMANCA	4.2	**Noche muy fría**
PUNO	CHUCUITO	PISACOMA	PIZACOMA	-5.4	**Noche fría**
ANCASH	HUARMEY	MALVAS	MALVAS	6.0	**Noche fría**
LIMA	CANTA	CANTA	CANTA	6.0	**Noche fría**
MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	TORATA	YACANGO	9.6	**Noche fría**


Cuadro de caracterización de la temperatura mínima

Fuente: SENAMHI


PELIGROS METEOROLÓGICOS

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÁXIMA (29 DE OCTUBRE)

La temperatura más alta a nivel nacional se registro en el departamento de **Amazonas (estación Aramango)** con un valor de **36.6°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Ica, Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Áncash, Arequipa, Tacna, Lima, Moquegua, Ayacucho, Puno, Huancavelica, Junín y Pasco.**



Mapa de la temperatura máxima



Mapa de caracterización de la temperatura máxima


***Ver los registros de la caracterización, en el siguiente link:**
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=monitoreo-meteorologico

Fuente: SENAMHI


MONITOREO DIARIO DE PRECIPITACIONES

DESDE EL 29-10-2026 (07:00 h) AL 30-10-2026 (07:00 h)

El mayor acumulado se registró en el departamento de **San Martín (estación Bellavista),** con un acumulado de **120.2 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en el departamento de **San Martín.**



Mapa de precipitación acumulada en 24 h



Mapa de caracterización de la precipitación

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	PREC	CARACTERIZACIÓN
SAN MARTÍN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	BELLAVISTA	120.2	**Día ext. lluvioso**
HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	TULUMAYO	42.6	**Día muy lluvioso**
LIMA	HUARAL	HUARAL	HUAYÁN	0.7	**Día muy lluvioso**
HUÁNUCO	PUERTO INCA	PUERTO INCA	PUERTO INCA	45.9	**Día lluvioso**
HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	HERMILIO VALDIZÁN	LA DIVISORIA	33.8	**Día lluvioso**
SAN MARTÍN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA	27.8	**Día lluvioso**
CAJAMARCA	SAN PABLO	SAN PABLO	SAN PABLO	9.9	**Día lluvioso**

Cuadro de la caracterización de precipitación

Fuente: SENAMHI

PELIGROS METEOROLÓGICOS

AVISOS METEOROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

Cuadro resumen:

DEPARTAMENTO	AVISO METEOROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
AREQUIPA, PROV. CONST. CALLAO, ICA Y LIMA	INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA CENTRO Y SUR	446 (Vigente)	30/10/2026	01/11/2026	AMARILLO
CAJAMARCA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, PIURA Y TUMBES.	PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA NORTE (EXTENSIÓN DEL AVISO 440)	445 (Vigente)	30/10/2026	01/11/2026	ROJO
APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, HUANCAVELICA, MOQUEGUA, PUNO Y TACNA.	DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA EN LA SIERRA CENTRO Y SUR	444 (Vigente)	29/10/2026	31/10/2026	NARANJA
ANCASH, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, HUANUCO, ICA, JUNIN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, TACNA, TUMBES Y LA PROV. CONST. DEL CALLAO.	INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA COSTA Y SIERRA	443 (Vigente)	29/10/2026	31/10/2026	ROJO


NIVELES DE PELIGRO					
AMARILLO	Pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región.	NARANJA	Se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos.	ROJO	Se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud.

Fuente: SENAMHI

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 445: PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA NORTE (EXTENSIÓN DEL AVISO 440)

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que, del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, continuarán las precipitaciones (lluvia y granizo), de moderada a extrema intensidad, en la sierra norte. Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. en la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a 40 km/h. En la costa norte, se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad. (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°445).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 18 distritos; 231,057 habitantes; 62,443 viviendas; 159 establecimientos de salud y 1,497 instituciones educativas.

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 25 distritos; 451,546 habitantes; 121,230 viviendas; 236 establecimientos de salud y 1,012 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	PIURA	18	231,057	62,443	159	1,497	13	230,111	61,233	129	603
2	TUMBES	0	0	0	0	0	12	221,435	59,997	107	409
TOTAL GENERAL		**18**	**231,057**	**62,443**	**159**	**1,497**	**25**	**451,546**	**121,230**	**236**	**1,012**


Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 445: PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA NORTE (EXTENSIÓN DEL AVISO 440)

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES



Mapa de escenario de riesgo por inundaciones

El SENAMHI informa que, del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, continuarán las precipitaciones (lluvia y granizo), de moderada a extrema intensidad, en la sierra norte. Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. en la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a 40 km/h. En la costa norte, se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad. (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°445).

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 72 centros poblados; 34,562 habitantes; 11,869 viviendas; 27 establecimientos de salud y 145 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 118 centros poblados; 210,185 habitantes; 73,051 viviendas, 94 establecimientos de salud y 468 instituciones educativas.


Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	PIURA	42	16,080	4,930	17	84	87	66,888	22,484	44	274
2	TUMBES	30	18,482	6,939	10	61	31	143,297	50,567	50	194
TOTAL GENERAL		72	34,562	11,869	27	145	118	210,185	73,051	94	468

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

REPORTE DE ZONAS CRÍTICAS POR PELIGROS GEOLÓGICOS

AVISO N° 445
PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA NORTE (EXTENSIÓN DEL AVISO 440)



Mapa de zonas críticas en alerta

De acuerdo al Reporte N° 136/2026 del INGEMMET, se informa que:

200 zonas críticas por deslizamientos, inundación y huaicos en base al Aviso Meteorológico N° 445 elaborado por el Senamhi (escenario del día 30 de octubre).



Potencial de afectación por departamento.

Departamento	Total zonas críticas	★	👤	🏠
CAJAMARCA	208	112	40,462	12,448
LA LIBERTAD	88	17	15,034	4,134
LAMBAYEQUE	61	12	1,271	346
PIURA	50	44	39,846	10,637
TUMBES	19	15	21,563	6,035
TOTAL	**426**	**200**	**118,176**	**33,600**

Cuadro de potencial de afectación por departamento

Fuente: INGEMMET

PELIGROS HIDROLÓGICOS

AVISOS HIDROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

DEPARTAMENTO	AVISO HIDROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NAPO - ESTACIÓN BELLAVISTA	1663	30/10/2026	02/11/2026	**NARANJA**
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NANAY - ESTACIÓN SANTA MARÍA DE NANAY	1662	29/10/2026	01/11/2026	**NARANJA**

NIVELES DE PELIGRO (DESCENSO)					
AMARILLO	Indica condiciones normales del río con la posibilidad de descenso en su nivel.	**NARANJA**	Indica condiciones del río con tendencia descendente en su nivel.	**ROJO**	Indica condiciones donde se esperan limitaciones en el transporte fluvial ocasionado por el avistamiento de rocas y obstáculos debido a un mayor descenso en el nivel del río, que puede generar daños y el encallamiento de naves fluviales.

Fuente: SENAMHI

PELIGROS HIDROLÓGICOS


ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESERVORIOS

Actualizado: 30 de octubre de 2026 a las 08:32 h

Estado Situacional de Embalses a Nivel Nacional

ZONA	DEPARTAMENTO DE INFLUENCIA	RESERVORIO	ALMACENAMIENTO (%)
Costa Norte	La Libertad	Gallito Ciego	58.9
	Lambayeque	Tinajones	22.7
	Piura	San Lorenzo	39.9
		Poechos	57.4
Costa Centro	Lima	Chungar	SD
		Quisha	SD
		Viconga	0.7
		Yuracmayo	SD
Costa Sur	Tacna	Laguna Aricota	74.8
		Presa Jarumas	96.8
		Presa Paucarani	35.2
	Arequipa	Bamputañe	32.3
		Chalhuanca	64.4
		Aguada Blanca	91.3
		El Frayle	33.9
		Pillones	86.8
		Presa Los Españoles	16.5
		El Pañe	35.8
		Condoroma	51.4
	Ica	Choclococha	57.4
		Ccaracocha	66.3
	Moquegua	Pasto Grande	67.0
Sierra Centro	Ayacucho	Cuchoquesera	32.0
	Huancavelica	Chilicocha	SD
	Junín	Lago Junín	27.0
		Hueghue	SD
		Huaylacancha	SD
		Yurajcocha	SD
Sierra Sur	Cusco	Sibinacocha	53.3
	Puno	Lagunillas	72.6

Distribución de embalses por zonas



Almacenamiento	
	≥ 80%
	≥ 50% y < 80%
	< 50%

SD: Sin Datos

- En la **Costa Norte**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **22.7% a 58.9%.**
- En la **Costa Centro**, el porcentaje de almacenamiento del reservorio Viconga es de **0.7%.**
- En la **Costa Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **16.5% a 96.8%.**
- En la **Sierra Centro**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **27.0% a 32.0%.**
- En la **Sierra Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **53.3% a 72.6%.**

Fuente: ANA

PELIGRO CLIMÁTICO

COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°18-2026

16 de octubre de 2026

ESTADO DEL SISTEMA DE ALERTA:

Alerta de El Niño Costero

EL NIÑO COSTERO SE PROLONGARÍA HASTA EL OTOÑO DE 2027

La Temperatura Superficial del Mar del Pacifico continúa presentando anomalías positivas con tendencia ascendente (Figura 1). Frente a la costa peruana (región Niño 1+2) es más probable que calentamiento del mar (El Niño costero) se mantenga con una magnitud de extraordinaria[2] hasta enero de 2027 (Figura 2), para luego disminuir a fuerte hasta inicios del otoño de 2027. Asimismo, en el Pacífico central (región Niño 3.4) la temperatura del mar se mantendría con una magnitud de muy fuerte[3] (Figura 2b) hasta febrero de 2027, reduciendo su magnitud hacia el otoño de dicho año.




Figura 1. Anomalía de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Tropical del 1 al 14 de octubre de 2026. Las zonas delimitadas, indican las regiones Niño 3.4 (El Niño-Pacífico ecuatorial central) y Niño 1+2 (El Niño Costero).




Figura 2. Probabilidades mensuales estimadas por el ENFEN, según el índice ICEN[4] para la región Niño 1+2 (El Niño Costero) y según el índice RONI[5] para la región Niño 3.4 (El Niño).

Lluvias: Para lo que resta del 2026[6], se irán incrementando las lluvias por encima de lo normal en la costa norte, costa central y la sierra norte occidental, con posibles precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad en el norte. En la sierra sur y la Amazonía, las precipitaciones continuarían de normal a inferior.

Para el verano de 2027[7], lluvias sobre lo normal en la costa norte, costa central y sierra norte occidental; y de normal a inferior en la sierra sur, centro oriental y la región amazónica central y sur.

Caudales: Superiores a lo normal[8], principalmente, desde noviembre en los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque y desde diciembre los ríos Rímac y Chillón. En el sur, en la región Ica los caudales serian de normal a superior, mientras que en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna se presentarían caudales con valores normales a inferiores.

Para la Amazonía, selva norte, caudales normales; mientras que, en el centro y sur menores a lo normal, como los ríos Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota. Por otro lado, los ríos tributarios del lago Titicaca se prevé que presenten caudales por debajo de lo normal; en tal sentido, el nivel del lago Titicaca continuará por debajo de su normal.

Temperatura del Aire: Continúan valores muy superiores a sus normales climáticos en toda la costa peruana, con posibles nuevos récords, hasta el próximo verano[6].

Las altas temperaturas anómalas y el incremento y/o déficit de las precipitaciones deberán de ser consideradas para las posibles afectaciones en los diferentes cultivos.

Fuente: ENFEN

https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-223.pdf

Próxima actualización:
30 de octubre 2026

PELIGROS OCEANOGRÁFICOS


AVISO DE OLEAJES

AVISO ESPECIAL N°044:
OLEAJE DE LIGERA A MODERADA INTENSIDAD PROVENIENTE DEL SUROESTE

DESDE EL JUEVES 29 DE OCTUBRE AL LUNES 02 DE NOVIEMBRE

IMPACTO

Los oleajes del suroeste afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste.



Capitanías de Puerto por zona (DICAPI)

Litoral Norte (Zorritos, Talara, Paira, Pimentel y Salaverry)

Litoral Centro (Chimbote, Supe, Huacho, Chancay, Callao, Pisco y San Juan)

Litoral Sur (Mollendo e Ilo)

Estado de puertos en la zona costera:

124 abiertos y 02 cerrados

Actualizado el 30/10/2026 a las 15:00 h

Fuente: DHN/DICAPI

PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

PELIGROS OCEANOGRÁFICOS

ESTADO DE PUERTOS EN LA ZONA COSTERA

Actualizado: 30 de octubre de 2026 a las 15:00 h

Estado de puertos: 124 abiertos y 02 cerrados

Cerrados en el norte: 02
Cerrados en el centro: 00
Cerrados en el sur: 00

PUERTOS CERRADOS:


N°	LITORAL NORTE	CAPITANÍA DE PUERTO
1	TERMINAL MULTIBOYAS PUNTA ARENAS	TALARA
2	TERMINAL MULTIBOYAS NEGRITOS	TALARA

Fuente: DICAPI (https://www.dicapi.mil.pe/estado-de-puertos)

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

MONITOREO VOLCÁNICO

En el país, se han identificado 16 volcanes activos y potencialmente activos, localizados en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, de los cuales 13 volcanes son monitoreados a tiempo real por el IGP, el **SABANCAYA** se encuentra en alerta naranja.



Semáforo volcánico

AREQUIPA	SABANCAYA	COROPUNA	CHACHANI	MISTI
MOQUEGUA	UBINAS	HUAYNAPUTINA	TICSANI	
TACNA	TUTUPACA	PURUPURUNI	CASIRI	YUCAMANE
AYACUCHO	SARA SARA	AUQUIHUATO		

Fuente: IGP

VERDE
El volcán está inactivo debido a que sus condiciones dinámicas internas son estables.

AMARILLO
El volcán incrementa su actividad sísmica, se observa la presencia de fumarolas y posible deformación. Existe la posibilidad de que se produzcan explosiones y emisiones de ceniza

NARANJA
El volcán aumenta de manera significativa su actividad eruptiva. Se observa el incremento de la actividad sísmica, la ocurrencia frecuente de explosiones y la emisión de cenizas y bloques balísticos.

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

ACTIVIDAD VOLCÁNICA - SABANCAYA

NIVEL DE ALERTA : NARANJA

CÁMARA DE MONITOREO




Imagen capturada por la cámara del sector noreste del volcán, a las 14:57 h

SITUACIÓN ACTUAL

- El proceso eruptivo del Volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo.
- Las emisiones de ceniza, gases y vapor de agua de hasta 100 m sobre la cima del volcán.
- En las últimas horas, la dispersión de emisión de cenizas fue hacia los sectores **este** y **sureste**, en dirección de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

PERSPECTIVAS

- La dirección de dispersión de las cenizas en las siguientes horas, hacia los sectores **este** y **sureste**, en dirección de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

Esta sección fue elaborada en base a:

- Reporte diario volcánico-sísmico del IGP, enviado al COEN el 30 de octubre de 2026.

Fuente: IGP

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

SISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

DESDE EL 29 DE OCTUBRE A LAS 15:00 h AL 30 DE OCTUBRE A LAS 15:00 h DEL 2026

SISMOS NACIONALES

N°	FECHA	HORA PERÚ	DEPARTAMENTO	EPICENTRO	REFERENCIA	MAGNITUD	INTENSIDAD	PROFUNDIDAD (KM)
1	30/10/2026	12:52:58	Tacna	Continente	57 km al E de Calana, Tacna - Tacna	4.0	-	149

MAGNITUD: < 4.5 | entre 4.5 y 5.9 | ≥ 6.0

Número de sismos nacionales reportados por mes, en el año 2026:

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
57	53	69	62	83	75	115
AGOSTO	**SETIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**TOTAL**	
107	82	56	-	-	759	

SISMOS INTERNACIONALES

***No se registraron sismos internacionales con magnitudes mayores o iguales a 7.0, ubicados en el Océano Pacífico.**

Fuente: IGP/USGS/DHN

PELIGROS ANTRÓPICOS


MONITOREO DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS FAVORABLES A INCENDIOS FORESTALES

INCENDIOS FORESTALES E ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)

Hoy, viernes 30 de octubre, se detectan **02** incendios forestales a nivel nacional: **01** activo en el departamento de Apurímac, y **01** controlado en el departamento de Áncash.
Fuente: SERFOR

Asimismo, de acuerdo al FWI se espera tener una dificultad muy alta para controlar incendios forestales en la selva y sierra norte, asimismo en la costa norte y la sierra sur occidental.
Fuente: SENAMHI

- **Incendio forestal:** Fuego no deseado de cualquier origen, que no es estructural, que se propaga sin control en los recursos forestales, causando daños ecológicos, económicos y sociales.



Mapa del FWI del 30 de octubre

ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)					
NIVELES	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto	Extremo
INTERPRETACIÓN	El FWI indica la dificultad del control de incendios en función de la intensidad del fuego del incendio y la capacidad de lucha contra incendios.				

Fuente: SENAMHI/SERFOR

PELIGROS ANTRÓPICOS

PRONÓSTICO SEMANAL DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DE INCENDIOS FORESTALES N°27

VIGENCIA: 29-10-2026 al 05-11-2026

TEMPERATURA Y HUMEDAD

Durante el periodo del 29 de octubre al 2 de noviembre, se prevé que predominen condiciones húmedas a ligeramente húmedas en gran parte de la sierra, mientras que en la selva norte prevalecerán condiciones húmedas, con algunos sectores muy húmedos. En la selva centro, estas condiciones también predominarán, con variaciones en su distribución espacial a lo largo del periodo de análisis. En general durante este periodo, se esperan temperaturas máximas por encima de sus valores normales en la sierra centro-occidental y la sierra sur. Posteriormente, el 3 de noviembre, se prevén condiciones muy húmedas en la sierra norte, la selva norte y la selva centro, mientras que en sectores de la sierra sur y la selva sur predominarían condiciones húmedas. Para el 4 de noviembre, se espera el predominio de condiciones húmedas; sin embargo, el 5 de noviembre se prevé un incremento de la humedad, con condiciones muy húmedas en la sierra norte, la sierra centro y la selva norte.

VIENTO

En la sierra norte, se prevén vientos predominantes del suroeste/oeste, con velocidades de entre 2 y 14 km/h durante todo el periodo de análisis. De manera localizada, podrían registrarse ráfagas de hasta 35 km/h. En la sierra centro y sur, los vientos presentarían dirección variable. Asimismo, en la sierra centro se prevén velocidades de entre 5 y 15 km/h ráfagas, así como también ráfagas de viento de hasta 35 km/h, mientras que en la sierra sur se esperan velocidades de entre 6 y 25 km/h durante los días 29 y 30 de octubre, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Posteriormente, las velocidades del viento disminuirían, oscilando entre 3 y 25 km/h durante el resto del periodo. Por otro lado, en la selva predominarían vientos del sureste, a excepción de la selva norte, donde el 29 de octubre prevalecerían vientos del suroeste, que posteriormente cambiarían de dirección hacia el sureste y se mantendrían así durante el resto del periodo de análisis. En esta región, las velocidades del viento serían cercanas a los 5 km/h; sin embargo, de manera intermitente, podrían alcanzar los 10 km/h, principalmente en la selva sur.

PRECIPITACIONES

Durante la semana de análisis, se prevén precipitaciones de ligera a fuerte intensidad en gran parte de la sierra oriental. No obstante, a partir del 1 de noviembre, se espera una disminución de su intensidad en la sierra centro y sur oriental. Asimismo, en gran parte de la selva se prevén precipitaciones de ligera a fuerte intensidad, con excepción del periodo comprendido entre el 1 y el 5 de noviembre, cuando se espera que estas disminuyan y sean principalmente de ligera intensidad.

Zonas con condiciones atmosféricas favorables a incendios forestales a nivel nacional



Cuadro de provincias con condiciones favorables a incendios forestales

DEPARTAMENTOS	PROVINCIAS
APURÍMAC	Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas, Grau.
AREQUIPA	Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión.
AYACUCHO	Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcas Huamán.
CAJAMARCA	Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Hualgayoc, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz.
CUSCO	Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba.
HUANCAVELICA	Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará, Tayacaja.
HUÁNUCO	Ambo, Huánuco, Lauricocha, Pachitea, Yarowilca.
ICA	Chincha, Ica, Palpa, Pisco.
JUNÍN	Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma, Yauli.
LIMA	Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Yauyos.
MADRE DE DIOS	Manu, Tahuamanu.
MOQUEGUA	General Sánchez Cerro, Mariscal Nieto.
PASCO	Daniel Alcides Carrión, Oxapampa, Pasco.
PUNO	Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Yunguyo.
TACNA	Candarave, Jorge Basadre, Tacna, Tarata.

Próxima actualización: 05 de noviembre del 2026

Fuente: SENAMHI

PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Elaborado por:	Lic. Diana Del Carmen Tello Manrique	Analista del Módulo de Monitoreo y Análisis
Revisado y aprobado por:	Julissa Noemí Llontop Preciado	Evaluadora del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

CELULAR (WhatsApp): 962 096 701

CONSULTAS Y SUGERENCIAS: monitoreoyanalisis@indeci.gob.pe