COEN | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL



BOLETÍN INFORMATIVO N°304

MONITOREO DE PELIGROS Y PERSPECTIVAS

31 DE OCTUBRE DE 2026
15:00 h

PELIGROS METEOROLÓGICOS
PELIGROS HIDROLÓGICOS
PELIGROS OCEANOGRÁFICOS
PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA
PELIGROS DE GEODINÁMICA EXTERNA
PELIGROS INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA

Próxima actualización:
01 de noviembre de 2026 a las 15:00 h

MÓDULO DE MONITOREO Y ANÁLISIS

RESUMEN

Lluvias intensas:

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Loreto (estación Punchana),** con un acumulado de **67.7 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en los departamentos de **La Libertad, Piura y Tumbes.**

Hoy, sábado 31 de octubre, en la selva alta y baja (Loreto), se prevén lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad. En la sierra norte (Piura, Lambayeque y Cajamarca), se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, y de ligera a moderada intensidad en la vertiente oriental (centro y sur). En Tumbes y la costa interior de Piura se prevén lluvias de moderada a extrema intensidad; mientras que, en la costa centro y sur se presentarían lloviznas de ligera a moderada intensidad y de manera localizada.

Descenso de la temperatura/heladas meteorológicas:

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra centro y sur. El valor más bajo de temperatura mínima se registraron en el departamento de **Puno (estación Capazo),** con un valor de **-9°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche ext. fría"** en el departamento de **Arequipa.**

Incremento de la temperatura:

La temperatura más alta a nivel nacional se registro en el departamento de **San Martín (estación Pilluana)** con un valor de **38.4°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Áncash, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.**

Oleaje:

Hoy, sábado 31 de octubre, se prevé oleaje ligero con intermitencias de moderado en el litoral norte y centro, y oleaje ligero en el litoral sur. Asimismo, se registran 02 puertos cerrados en el litoral norte y 23 en el litoral centro.

Actividad volcánica:

El proceso eruptivo del volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo, considerado con un nivel de **alerta naranja.** La dirección de dispersión de emisión de cenizas se podrían presentar hacia el sector este, en dirección de estancias y zonas de pastoreo en dicho sector.


Sismos nacionales:

En las últimas 24 horas, se registró un **(01)** sismo a nivel nacional, con epicentro en el mar en referencia al departamento de Áncash, con una magnitud de **M3.6.**


PELIGROS METEOROLÓGICOS

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÍNIMA (31 DE OCTUBRE)

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra centro y sur. El valor más bajo de temperatura mínima se registró en el departamento de **Puno (estación Capazo),** con un valor de **-9°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche ext. fría"** en el departamento de **Arequipa.**



Mapa de la temperatura mínima



Mapa de caracterización de la temperatura mínima


DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	TMIN	CARACTERIZACIÓN
AREQUIPA	CONDESUYOS	SALAMANCA	SALAMANCA	3.6	Noche ext. fría
JUNIN	YAULI	SANTA ROSA DE SACCO	LA OROYA	-3.3	Noche muy fría
AREQUIPA	AREQUIPA	CHIGUATA	CHIGUATA	2	Noche muy fría
PUNO	YUNGUYO	ANAPIA	ISLA SUANA	2.2	Noche muy fría
ANCASH	HUARMEY	MALVAS	MALVAS	5.5	Noche muy fría
MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	OMATE	OMATE	6.6	Noche muy fría
ANCASH	SIHUAS	SIHUAS	SIHUAS	6.9	Noche muy fría
ICA	CHINCHA	SAN JUAN DE YANAC	SAN JUAN DE YANAC	9.8	Noche muy fría
LIMA	YAUYOS	HUANGASCAR	HUANGASCAR	10	Noche muy fría
PUNO	CHUCUITO	PISACOMA	PIZACOMA	-6.8	Noche fría
CUSCO	CHUMBIVILCAS	SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	1.4	Noche fría
LIMA	CANTA	CANTA	CANTA	6.4	Noche fría
JUNIN	TARMA	HUASAHUASI	HUASAHUASI	7.1	Noche fría
HUANCAVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SANTIAGO DE CHOCORVOS	8.4	Noche fría
HUANUCO	PUERTO INCA	PUERTO INCA	PUERTO INCA	20.2	Noche fría

Cuadro de caracterización de la temperatura mínima


Fuente: SENAMHI

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÁXIMA (30 DE OCTUBRE)

La temperatura más alta a nivel nacional se registro en el departamento de **San Martín (estación Pilluana)** con un valor de **38.4°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Áncash, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.**



Mapa de la temperatura máxima



Mapa de caracterización de la temperatura máxima


***Ver los registros de la caracterización, en el siguiente link:**
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=monitoreo-meteorologico

Fuente: SENAMHI


MONITOREO DIARIO DE PRECIPITACIONES

DESDE EL 30-10-2026 (07:00 h) AL 31-10-2026 (07:00 h)

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Loreto (estación Punchana),** con un acumulado de **67.7 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en los departamentos de **La Libertad, Piura y Tumbes.**



Mapa de precipitación acumulada en 24 h



Mapa de caracterización de la precipitación

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	PREC	CARACTERIZACIÓN
PIURA	AYABACA	AYABACA	**AYABACA**	31.8	**Día ext. lluvioso**
LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	QUIRUVILCA	**QUIRUVILCA**	30	**Día ext. lluvioso**
TUMBES	TUMBES	SAN JACINTO	**RICA PLAYA**	19.7	**Día ext. lluvioso**
LORETO	MAYNAS	PUNCHANA	**PUNCHANA**	67.7	**Día muy lluvioso**
HUANUCO	LEONCIO PRADO	HERMILIO VALDIZAN	**LA DIVISORIA**	32.1	**Día lluvioso**
PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	**HUARMACA**	13.9	**Día lluvioso**

Cuadro de la caracterización de precipitación

Fuente: SENAMHI

PELIGROS METEOROLÓGICOS

AVISOS METEOROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

Cuadro resumen:

DEPARTAMENTO	AVISO METEOROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
AREQUIPA, PROV. CONST. CALLAO, MOQUEGUA, TACNA, ICA Y LIMA.	PRECIPITACIONES EN LA COSTA CENTRO Y SUR	450 (Emitido)	02/11/2026	04/11/2026	NARANJA
ÁNCASH, AREQUIPA, PROV. CONST. DEL CALLAO, ICA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PIURA Y TACNA.	INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA	449 (Emitido)	02/11/2026	04/11/2026	NARANJA
AMAZONAS, ÁNCASH, AYACUCHO, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, HUÁNUCO, ICA, JUNÍN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, PASCO, PIURA Y SAN MARTÍN.	PRECIPITACIONES EN LA SIERRA	448 (Emitido)	01/11/2026	03/11/2026	NARANJA
ÁNCASH, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, PROV. CONST. DEL CALLAO, HUANCAVELICA, HUÁNUCO, ICA, JUNÍN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, TACNA Y TUMBES.	INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA COSTA Y SIERRA	447 (Emitido)	01/11/2026	04/11/2026	ROJO
AREQUIPA, PROV. CONST. CALLAO, ICA Y LIMA.	INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA CENTRO Y SUR	446 (Vigente)	30/10/2026	01/11/2026	AMARILLO
CAJAMARCA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, PIURA Y TUMBES.	PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA NORTE (EXTENSIÓN DEL AVISO 440)	445 (Vigente)	30/10/2026	01/11/2026	ROJO
APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, HUANCAVELICA, MOQUEGUA, PUNO Y TACNA.	DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA EN LA SIERRA CENTRO Y SUR	444 (Vigente)	29/10/2026	31/10/2026	NARANJA
ANCASH, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, HUANUCO, ICA, JUNIN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, TACNA, TUMBES Y LA PROV. CONST. DEL CALLAO.	INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA COSTA Y SIERRA	443 (Vigente)	29/10/2026	31/10/2026	ROJO


NIVELES DE PELIGRO					
AMARILLO	Pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región.	NARANJA	Se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos.	ROJO	Se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud.

Fuente: SENAMHI

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 450: PRECIPITACIONES EN LA COSTA CENTRO Y SUR

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que, desde el lunes 2 al miércoles 4 de noviembre, se presentará lluvia y/o llovizna de moderada a fuerte intensidad en la costa centro y sur. Este evento estará acompañado por el incremento de la velocidad del viento. Asimismo, se espera cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, lo que incrementaría la sensación de frío (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°450).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 3 distritos; 120,862 habitantes; 31,354 viviendas; 41 establecimientos de salud y 148 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Medio** comprenden 25 distritos; 451,546 habitantes; 121,230 viviendas; 236 establecimientos de salud y 1,012 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Alto					Medio				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	AREQUIPA	2	10,791	3,205	5	25	18	176,975	52,869	65	391
2	ICA	0	0	0	0	0	1	15,981	4,367	7	17
3	LIMA	1	110,071	28,149	36	123	25	2,613,157	660,642	1,269	2,694
4	MOQUEGUA	0	0	0	0	0	2	70,932	21,402	26	96
5	TACNA	0	0	0	0	0	1	2,822	732	4	9
TOTAL GENERAL		**3**	**120,862**	**31,354**	**41**	**148**	**47**	**2,879,867**	**740,012**	**1,371**	**3,207**

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 450: PRECIPITACIONES EN LA COSTA CENTRO Y SUR

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES



Mapa de escenario de riesgo por inundaciones

El SENAMHI informa que, desde el lunes 2 al miércoles 4 de noviembre, se presentará lluvia y/o llovizna de moderada a fuerte intensidad en la costa centro y sur. Este evento estará acompañado por el incremento de la velocidad del viento. Asimismo, se espera cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, lo que incrementaría la sensación de frío (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°450).

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 74 centros poblados; 22,224 habitantes; 9,353 viviendas; 12 establecimientos de salud y 91 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 264 centros poblados; 1,855,662 habitantes; 592,844 viviendas, 1,584 establecimientos de salud y 3,186 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	AREQUIPA	32	3,167	1,906	1	17	100	72,441	32,313	34	194
2	CALLAO	0	0	0	1	14	5	633,597	170,821	270	748
3	ICA	13	15,934	6,423	6	26	7	190	198	2	3
4	LIMA	8	3,100	974	4	34	147	1,082,258	363,972	1277	2239
5	MOQUEGUA	21	23	50	0	0	1	66,118	25,285	0	0
6	TACNA	0	0	0	0	0	4	1,058	255	1	2
TOTAL GENERAL		74	22,224	9,353	12	91	264	1,855,662	592,844	1,584	3,186


Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 448: PRECIPITACIONES EN LA SIERRA

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que, del domingo 1 al martes 3 de noviembre, se presentarán precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia), de moderada a fuerte intensidad, en la sierra. Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m s. n. m. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 50 km/h (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°448).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 97 distritos; 666,379 habitantes; 198,980 viviendas; 621 establecimientos de salud y 4,434 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 23 distritos; 414,046 habitantes; 104,250 viviendas; 336 establecimientos de salud y 1,179 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	ANCASH	34	124,932	36,075	102	858	10	51,346	12,587	29	230
2	CAJAMARCA	63	541,447	162,905	519	3,576	13	362,700	91,663	307	949
TOTAL GENERAL		**97**	**666,379**	**198,980**	**621**	**4,434**	**23**	**414,046**	**104,250**	**336**	**1,179**


Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 448: PRECIPITACIONES EN LA SIERRA

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES



Mapa de escenario de riesgo por inundaciones

El SENAMHI informa que, del domingo 1 al martes 3 de noviembre, se presentarán precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia), de moderada a fuerte intensidad, en la sierra. Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m s. n. m. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 50 km/h (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°448).

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 87 centros poblados; 234,182 habitantes; 66,342 viviendas, 248 establecimientos de salud y 566 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 292 centros poblados; 96,621 habitantes; 33,195 viviendas, 56 establecimientos de salud y 333 instituciones educativas.


Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	ANCASH	20	4,660	1,536	2	29	129	13,893	5,633	7	75
2	CAJAMARCA	67	229,522	64,806	246	537	161	40,488	16,406	48	251
3	LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	2	42,240	11,156	1	7
TOTAL GENERAL		87	234,182	66,342	248	566	292	96,621	33,195	56	333

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

REPORTE DE ZONAS CRÍTICAS POR PELIGROS GEOLÓGICOS

AVISO N° 445
PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA NORTE (EXTENSIÓN DEL AVISO 440)



Mapa de zonas críticas en alerta

De acuerdo al Reporte N° 136/2026 del INGEMMET, se informa que:

200 zonas críticas por deslizamientos, inundación y huaicos en base al Aviso Meteorológico N° 445 elaborado por el Senamhi (escenario del día 30 de octubre).



Potencial de afectación por departamento.

Departamento	Total zonas críticas	★	👤	🏠
CAJAMARCA	208	112	40,462	12,448
LA LIBERTAD	88	17	15,034	4,134
LAMBAYEQUE	61	12	1,271	346
PIURA	50	44	39,846	10,637
TUMBES	19	15	21,563	6,035
TOTAL	**426**	**200**	**118,176**	**33,600**

Cuadro de potencial de afectación por departamento

Fuente: INGEMMET

PELIGROS HIDROLÓGICOS

AVISOS HIDROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

DEPARTAMENTO	AVISO HIDROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
UCAYALI	INCREMENTO DEL NIVEL DEL RÍO AGUAYTÍA - ESTACIÓN PTE. AGUAYTÍA	1665	31/10/2026	01/11/2026	**AMARILLO**
LORETO	DESCENSO DEL NIVEL DEL RÍO MARAÑÓN - ESTACIÓN SAN REGIS	1664	30/10/2026	02/11/2026	**AMARILLO**
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NAPO - ESTACIÓN BELLAVISTA	1663	30/10/2026	02/11/2026	**NARANJA**
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NANAY - ESTACIÓN SANTA MARÍA DE NANAY	1662	29/10/2026	01/11/2026	**NARANJA**

NIVELES DE PELIGRO (DESCENSO)					
AMARILLO	Indica condiciones normales del río con la posibilidad de descenso en su nivel.	**NARANJA**	Indica condiciones del río con tendencia descendente en su nivel.	**ROJO**	Indica condiciones donde se esperan limitaciones en el transporte fluvial ocasionado por el avistamiento de rocas y obstáculos debido a un mayor descenso en el nivel del río, que puede generar daños y el encallamiento de naves fluviales.

Fuente: SENAMHI

PELIGROS HIDROLÓGICOS


ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESERVORIOS

Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 14:27 h

Estado Situacional de Embalses a Nivel Nacional

ZONA	DEPARTAMENTO DE INFLUENCIA	RESERVORIO	ALMACENAMIENTO (%)
Costa Norte	La Libertad	Gallito Ciego	58.9
	Lambayeque	Tinajones	22.7
	Piura	San Lorenzo	39.9
		Poechos	57.4
Costa Centro	Lima	Chungar	SD
		Quisha	SD
		Viconga	0.7
		Yuracmayo	SD
Costa Sur	Tacna	Laguna Aricota	74.7
		Presa Jarumas	96.8
		Presa Paucarani	35.2
	Arequipa	Bamputañe	32.3
		Chalhuanca	64.4
		Aguada Blanca	91.3
		El Frayle	33.9
		Pillones	86.8
		Presa Los Españoles	16.5
		El Pañe	35.8
		Condoroma	51.4
	Ica	Choclococha	57.4
		Ccaracocha	66.3
	Moquegua	Pasto Grande	67
Sierra Centro	Ayacucho	Cuchoquesera	32
	Huancavelica	Chilicocha	SD
	Junín	Lago Junín	27
		Hueghue	SD
		Huaylacancha	SD
		Yurajcocha	SD
Sierra Sur	Cusco	Sibinacocha	53
	Puno	Lagunillas	72.6

Distribución de embalses por zonas



Almacenamiento	
	≥ 80%
	≥ 50% y < 80%
	< 50%

SD: Sin Datos

- En la **Costa Norte**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **22.7% a 58.9%.**
- En la **Costa Centro**, el porcentaje de almacenamiento del reservorio Viconga es de **0.7%.**
- En la **Costa Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **16.5% a 96.8%.**
- En la **Sierra Centro**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **27% a 32%.**
- En la **Sierra Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **53% a 72.6%.**

Fuente: ANA

COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°19-2026

30 de octubre de 2026

ESTADO DEL SISTEMA DE ALERTA:

Alerta de El Niño Costero

EL NIÑO COSTERO CONTINUARÍA HASTA FINES DE OTOÑO DE 2027

El calentamiento oceánico persiste en gran parte del Pacífico tropical, registrando la máxima intensidad frente a la costa peruana, desde el inicio del evento (Figura 1). El Niño costero (región Niño 1+2), mantendría una magnitud extraordinaria[2] hasta febrero de 2027 (Figura 2); luego, su magnitud tendería a disminuir gradualmente hasta junio de 2027. Por su parte, en el Pacífico central (región Niño 3.4) es más probable que El Niño continúe con un calentamiento de magnitud de muy fuerte[3] hasta febrero de 2027 (Figura 2), con un declive en su magnitud que llevaría a una condición neutra en junio de 2027.




Figura 1. Anomalía de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Tropical del 16 al 28 de octubre de 2026. Las zonas delimitadas, indican las regiones Niño 3.4 (El Niño-Pacífico ecuatorial central) y Niño 1+2 (El Niño Costero).




Figura 2. Probabilidades mensuales estimadas por el ENFEN, según el índice ICEN[4] para la región Niño 1+2 (El Niño Costero) y según el índice RONI[5] para la región Niño 3.4 (El Niño).

Ante estos escenarios de calentamiento anómalo del mar, se prevé que:

Las lluvias, de noviembre 2026 a enero 2027[6], continuarían por encima de lo normal en la costa norte, sierra occidental, costa central y sierra central occidental, con episodios de moderada a fuerte intensidad. Por el contrario, en la sierra sur oriental, sierra centro oriental y la Amazonía, las precipitaciones serian de normales a inferiores; esta condición será más acentuada en la región del Titicaca, donde se esperan precipitaciones inferiores a lo normal.

Para el verano de 2027[7], continuarían las lluvias por encima de lo normal, en la costa norte, costa central y sierra norte occidental siendo estas más intensas y con mayor frecuencia en la costa norte; mientras que, en la sierra suroriental, sierra centro oriental y la región amazónica central y sur se esperan lluvias inferiores o dentro de lo normal.

Los caudales registrarían valores superiores a lo normal[8] en los ríos de la costa norte, principalmente Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque. Esta tendencia se acentuaría a partir de diciembre hacia la costa central, afectando las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. En contraste, en la sierra sur oriental y sierra centro oriental los caudales serían de normal a inferior. Por otro lado, los ríos tributarios del Lago Titicaca continuarían con caudales por debajo de lo normal, comprometiendo el nivel del Lago. Para la Amazonía, en la selva norte se registrarían caudales normales, pero en el centro y sur, los caudales serían menores a lo normal, afectando a ríos como el Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota.

La temperatura del aire continué con valores muy superiores a los habituales en toda la costa peruana, con el registro de nuevos récords.

Fuente: ENFEN

https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-225.pdf

Próxima actualización:
13 de noviembre 2026

PELIGROS OCEANOGRÁFICOS


AVISO DE OLEAJES

AVISO ESPECIAL N°044:
OLEAJE DE LIGERA A MODERADA INTENSIDAD PROVENIENTE DEL SUROESTE

DESDE EL JUEVES 29 DE OCTUBRE AL LUNES 02 DE NOVIEMBRE

IMPACTO

Los oleajes del suroeste afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste.



Capitanías de Puerto por zona (DICAPI)

Litoral Norte (Zorritos, Talara, Paira, Pimentel y Salaverry)

Litoral Centro (Chimbote, Supe, Huacho, Chancay, Callao, Pisco y San Juan)

Litoral Sur (Mollendo e Ilo)

Estado de puertos en la zona costera:

101 abiertos y 25 cerrados

Actualizado el 31/10/2026 a las 15:00 h

Fuente: DHN/DICAPI

PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

PELIGROS OCEANOGRÁFICOS

ESTADO DE PUERTOS EN LA ZONA COSTERA

Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 15:00 h

Estado de puertos: 101 abiertos y 25 cerrados

Cerrados en el norte: 02
Cerrados en el centro: 23
Cerrados en el sur: 00

PUERTOS CERRADOS:

N°	LITORAL NORTE	CAPITANÍA DE PUERTO
1	TERMINAL MULTIBOYAS PUNTA ARENAS	TALARA
2	TERMINAL MULTIBOYAS NEGRITOS	TALARA


N°	LITORAL CENTRO	CAPITANÍA DE PUERTO
1	CALETA CARQUIN	HUACHO
2	CALETA VEGUETA	HUACHO
3	PUERTO HUACHO	HUACHO
4	MUELLE 1 (TPMC)	CHANCAY
5	MUELLE 2 (TPMC)	CHANCAY
6	PUERTO SAN NICOLAS	SAN JUAN
7	BAHÍA ANCON	CALLAO
8	BAHÍA CHORRILLOS	CALLAO
9	BAHÍA PUCUSANA	CALLAO
10	CALETA CULEBRAS (SUPE)	SUPE
11	CALETA VIDAL	SUPE
12	PUERTO CHANCAY (BAHIA)	CHANCAY
13	PUERTO CHICO	SUPE
14	PUERTO HUARMEY	SUPE
15	PUERTO SUPE	SUPE
16	PUNTA LOBITOS (SUPE)	SUPE
17	TERMINAL MULTIBOYAS BPO	CHANCAY
18	TERMINAL MULTIBOYAS PARAMONGA	SUPE
19	ZONA CENTRO (BAHÍA CALLAO (RADA INTERIOR Y EXTERIOR) Y MUELLE GRAU)	CALLAO
22	ZONA NORTE “A” (PAMPILLA 1, PAMPILLA 2 Y PAMPILLA 3)	CALLAO
21	ZONA NORTE “B” (SOLGAS Y PURE BIOFUELS)	CALLAO
22	ZONA NORTE “C” (TRALSA 1, TRALSA 2, SURFISA, QUIMPAC Y ZETA GAS)	CALLAO
23	ZONA SUR (MULTIBOYAS CONCHAN Y MUELLE UNACEM LIMA)	CALLAO

Fuente: DICAPI (https://www.dicapi.mil.pe/estado-de-puertos)

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

MONITOREO VOLCÁNICO

En el país, se han identificado 16 volcanes activos y potencialmente activos, localizados en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, de los cuales 13 volcanes son monitoreados a tiempo real por el IGP, el **SABANCAYA** se encuentra en alerta naranja.



Semáforo volcánico

AREQUIPA	SABANCAYA	COROPUNA	CHACHANI	MISTI
MOQUEGUA	UBINAS	HUAYNAPUTINA	TICSANI	
TACNA	TUTUPACA	PURUPURUNI	CASIRI	YUCAMANE
AYACUCHO	SARA SARA	AUQUIHUATO		

Fuente: IGP

VERDE
El volcán está inactivo debido a que sus condiciones dinámicas internas son estables.

AMARILLO
El volcán incrementa su actividad sísmica, se observa la presencia de fumarolas y posible deformación. Existe la posibilidad de que se produzcan explosiones y emisiones de ceniza

NARANJA
El volcán aumenta de manera significativa su actividad eruptiva. Se observa el incremento de la actividad sísmica, la ocurrencia frecuente de explosiones y la emisión de cenizas y bloques balísticos.

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

ACTIVIDAD VOLCÁNICA - SABANCAYA

NIVEL DE ALERTA : NARANJA

CÁMARA DE MONITOREO




Imagen capturada por la cámara del sector noreste del volcán, a las 15.51 h

SITUACIÓN ACTUAL

- El proceso eruptivo del Volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo.
- Las emisiones de ceniza, gases y vapor de agua de hasta 100 m sobre la cima del volcán.
- En las últimas horas, la dispersión de emisión de cenizas fue hacia los **sectores este y sureste**, en dirección de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

PERSPECTIVAS

- La dirección de dispersión de las cenizas en las siguientes horas será hacia el **sector este**, en dirección de estancias y zonas de pastoreo en dicho sector.

Esta sección fue elaborada en base a:

- Reporte diario volcánico-sísmico del IGP, enviado al COEN el 31 de octubre de 2026.

Fuente: IGP

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

SISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

DESDE EL 30 DE OCTUBRE A LAS 15:00 h AL 31 DE OCTUBRE A LAS 15:00 h DEL 2026

SISMOS NACIONALES

N°	FECHA	HORA PERÚ	DEPARTAMENTO	EPICENTRO	REFERENCIA	MAGNITUD	INTENSIDAD	PROFUNDIDAD (KM)
1	30/10/2026	17:46:56	Puno	Continente	14 km al SE de Conduriri, El Collao - Puno	4.3	II-III Conduriri	193
2	31/10/2026	06:44:02	Áncash	Mar	73 km al O de Samanco, Santa - Áncash	3.6	II-III Samanco	35

MAGNITUD: < 4.5 | entre 4.5 y 5.9 | ≥ 6.0

Número de sismos nacionales reportados por mes, en el año 2026:

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
57	53	69	62	83	75	115
AGOSTO	**SETIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**TOTAL**	
107	82	58	-	-	761	

SISMOS INTERNACIONALES


***No se registraron sismos internacionales con magnitudes mayores o iguales a 7.0, ubicados en el Océano Pacífico.**

Fuente: IGP/USGS/DHN

PELIGROS ANTRÓPICOS

MONITOREO DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS FAVORABLES A INCENDIOS FORESTALES

PRONÓSTICO DEL TIEMPO (13:00 h 01/11/2026)



Humedad relativa y vientos en Superficie

SIERRA	SELVA
HUMEDAD RELATIVA	
En gran parte de la región andina predominarán condiciones entre ligeramente secas y húmedas; a excepción del sector sur, donde se esperan condiciones secas.	En los sectores norte y centro, se esperan condiciones entre húmedas y muy húmedas; mientras que, en el sector sur se espera condiciones entre ligeramente húmedas y Húmedas.
PRECIPITACIÓN	
Se esperan precipitaciones localizadas de moderada a extrema intensidad en el sector norte y centro, con mayor intensidad en Piura, Lambayeque, Cajamarca y La Libertad; mientras que, en el sector sur de la vertiente oriental, se esperan precipitaciones aisladas de ligera Intensidad.	En los sectores norte y centro, se esperan lluvias y/o chubascos localizados de ligera a moderada intensidad, acompañadas de descargas.
VIENTO	
Se esperan vientos hacia el suroeste/sur con velocidades cercanas a los 15 km/h en el sector norte. En los sectores centro y sur, los vientos tendrían una dirección hacia el este/noreste, con velocidades próximas a los 30 km/h. Asimismo, durante la tarde podrían registrarse ráfagas de viento superiores a los 45 km/h.	En los sectores norte y centro, se esperan vientos con dirección variable, con velocidades entre los 2 a 8 km/h, mientras que, en el sector sur, donde se esperan vientos con dirección hacia el sureste con velocidades de hasta 10 km/h. Sin embargo, podrían presentarse ráfagas superiores a los 25 km/h, asociadas al desarrollo de tormentas eléctricas, principalmente en el sector norte y Centro.


INCENDIOS FORESTALES E ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)

Hoy, sábado 31 de octubre, se detectan **03 incendios forestales activos** a nivel nacional, en los departamento de: Áncash (02) y Puno (01).
Fuente: SERFOR.

Asimismo, de acuerdo al FWI se espera tener una dificultad entre muy alta a extrema para el control de incendios forestales en la selva norte, principalmente en el departamento de Loreto.
Fuente: SENAMHI.

- **Incendio forestal:** Fuego no deseado de cualquier origen, que no es estructural, que se propaga sin control en los recursos forestales, causando daños ecológicos, económicos y sociales.

ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)					
NIVELES	**Bajo**	**Moderado**	**Alto**	**Muy Alto**	**Extremo**
INTERPRETACIÓN	El FWI indica la dificultad del control de incendios en función de la intensidad del fuego del incendio y la capacidad de lucha contra incendios.				



Mapa del FWI del 31 de octubre

Fuente: SENAMHI/SERFOR

PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

PELIGROS ANTRÓPICOS

PRONÓSTICO SEMANAL DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DE INCENDIOS FORESTALES N°27

VIGENCIA: 29-10-2026 al 05-11-2026

TEMPERATURA Y HUMEDAD

Durante el periodo del 29 de octubre al 2 de noviembre, se prevé que predominen condiciones húmedas a ligeramente húmedas en gran parte de la sierra, mientras que en la selva norte prevalecerán condiciones húmedas, con algunos sectores muy húmedos. En la selva centro, estas condiciones también predominarán, con variaciones en su distribución espacial a lo largo del periodo de análisis. En general durante este periodo, se esperan temperaturas máximas por encima de sus valores normales en la sierra centro-occidental y la sierra sur. Posteriormente, el 3 de noviembre, se prevén condiciones muy húmedas en la sierra norte, la selva norte y la selva centro, mientras que en sectores de la sierra sur y la selva sur predominarían condiciones húmedas. Para el 4 de noviembre, se espera el predominio de condiciones húmedas; sin embargo, el 5 de noviembre se prevé un incremento de la humedad, con condiciones muy húmedas en la sierra norte, la sierra centro y la selva norte.

VIENTO

En la sierra norte, se prevén vientos predominantes del suroeste/oeste, con velocidades de entre 2 y 14 km/h durante todo el periodo de análisis. De manera localizada, podrían registrarse ráfagas de hasta 35 km/h. En la sierra centro y sur, los vientos presentarían dirección variable. Asimismo, en la sierra centro se prevén velocidades de entre 5 y 15 km/h ráfagas, así como también ráfagas de viento de hasta 35 km/h, mientras que en la sierra sur se esperan velocidades de entre 6 y 25 km/h durante los días 29 y 30 de octubre, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Posteriormente, las velocidades del viento disminuirían, oscilando entre 3 y 25 km/h durante el resto del periodo. Por otro lado, en la selva predominarían vientos del sureste, a excepción de la selva norte, donde el 29 de octubre prevalecerían vientos del suroeste, que posteriormente cambiarían de dirección hacia el sureste y se mantendrían así durante el resto del periodo de análisis. En esta región, las velocidades del viento serían cercanas a los 5 km/h; sin embargo, de manera intermitente, podrían alcanzar los 10 km/h, principalmente en la selva sur.

PRECIPITACIONES

Durante la semana de análisis, se prevén precipitaciones de ligera a fuerte intensidad en gran parte de la sierra oriental. No obstante, a partir del 1 de noviembre, se espera una disminución de su intensidad en la sierra centro y sur oriental. Asimismo, en gran parte de la selva se prevén precipitaciones de ligera a fuerte intensidad, con excepción del periodo comprendido entre el 1 y el 5 de noviembre, cuando se espera que estas disminuyan y sean principalmente de ligera intensidad.

Zonas con condiciones atmosféricas favorables a incendios forestales a nivel nacional



Cuadro de provincias con condiciones favorables a incendios forestales

DEPARTAMENTOS	PROVINCIAS
APURÍMAC	Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas, Grau.
AREQUIPA	Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión.
AYACUCHO	Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcas Huamán.
CAJAMARCA	Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Hualgayoc, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz.
CUSCO	Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba.
HUANCAVELICA	Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará, Tayacaja.
HUÁNUCO	Ambo, Huánuco, Lauricocha, Pachitea, Yarowilca.
ICA	Chincha, Ica, Palpa, Pisco.
JUNÍN	Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma, Yauli.
LIMA	Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Yauyos.
MADRE DE DIOS	Manu, Tahuamanu.
MOQUEGUA	General Sánchez Cerro, Mariscal Nieto.
PASCO	Daniel Alcides Carrión, Oxapampa, Pasco.
PUNO	Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Yunguyo.
TACNA	Candarave, Jorge Basadre, Tacna, Tarata.

Próxima actualización: 05 de noviembre del 2026

Fuente: SENAMHI

PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Elaborado por:	Mauro Bladimir Flores Herrera	Analista del Módulo de Monitoreo y Análisis
Revisado y aprobado por:	Fabiola Soledad Vizcarra Paucar	Evaluadora del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

CELULAR (WhatsApp): 962 096 701

CONSULTAS Y SUGERENCIAS: monitoreoyanalisis@indeci.gob.pe