COEN | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL



BOLETÍN INFORMATIVO N°308

MONITOREO DE PELIGROS Y PERSPECTIVAS

04 DE NOVIEMBRE DE 2026
15:00 h

PELIGROS METEOROLÓGICOS
PELIGROS HIDROLÓGICOS
PELIGROS OCEANOGRÁFICOS
PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA
PELIGROS DE GEODINÁMICA EXTERNA
PELIGROS INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA

Próxima actualización:
05 de noviembre de 2026 a las 15:00 h

MÓDULO DE MONITOREO Y ANÁLISIS

RESUMEN



Lluvias intensas:

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Tumbes (estación Rica Playa),** con un acumulado de **66.5 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en los departamentos de **Tumbes y Lima.**

Hoy, miércoles 04 de noviembre, en la selva alta centro y sur se prevén lluvias y/o chubascos de ligera intensidad. En la sierra norte se prevén precipitaciones de moderada a extrema intensidad y de moderada intensidad en el resto. Asimismo, para la costa, se prevén lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes y la costa interior de Piura. Por otro lado, en la costa centro y sur se presentarían lloviznas de ligera a fuerte intensidad.



Descenso de la temperatura/heladas meteorológicas:

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra centro y sur. El valor más bajo de temperatura mínima se registró en el departamento de **Tacna (estación Chuapalca),** con un valor de **-3.8°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche muy fría"** en el departamento de **Ayacucho.**



Incremento de la temperatura:

La temperatura más alta a nivel nacional se registro en el departamento de **San Martín (estación El Porvenir)** con un valor de **40.0°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Lambayeque, La Libertad, Ica, Áncash, Arequipa, Lima, San Martín, Piura, Tumbes, Madre de Dios, Cusco, Tacna, Moquegua y Puno.**



Oleaje:

Hoy, miércoles 04 de noviembre, se prevé oleaje moderado para el litoral norte y centro, oleaje de ligera intensidad para el litoral sur. Asimismo, se registran 20 puertos cerrados en el litoral centro.



Actividad volcánica:

El proceso eruptivo del volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo, considerado con un nivel de **alerta naranja.** La dirección de dispersión de emisión de cenizas se podrían presentar hacia los **sectores sur, suroeste, oeste y noroeste**, en dirección de los distritos de Huanca, Lluta, Huambo, Cabanaconde, Tapay y centros poblados, además estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.




Sismos nacionales:


En las últimas 24 horas, se registró un **(01)** sismo a nivel nacional, con epicentro en el continente, frente al departamento de Cajamarca, con una magnitud de **M3.5.**

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÍNIMA (04 DE NOVIEMBRE)

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra centro y sur. El valor más bajo de temperatura mínima se registró en el departamento de **Tacna (estación Chuapalca),** con un valor de **-3.8°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche muy fría"** en el departamento de **Ayacucho.**



Mapa de la temperatura mínima



Mapa de caracterización de la temperatura mínima

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	TMIN	CARACTERIZACIÓN
AYACUCHO	SUCRE	CHILCAYOC	**CHILCAYOC**	**3.8**	**Noche muy fría**
CUSCO	PAUCARTAMBO	PAUCARTAMBO	**PAUCARTAMBO**	**6.2**	**Noche fría**


Cuadro de caracterización de la temperatura mínima

Fuente: SENAMHI


PELIGROS METEOROLÓGICOS

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÁXIMA (03 DE NOVIEMBRE)

La temperatura más alta a nivel nacional se registro en el departamento de **San Martín (estación El Porvenir)** con un valor de **40.0°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Lambayeque, La Libertad, Ica, Áncash, Arequipa, Lima, San Martín, Piura, Tumbes, Madre de Dios, Cusco, Tacna, Moquegua y Puno.**



Mapa de la temperatura máxima



Mapa de caracterización de la temperatura máxima


***Ver los registros de la caracterización, en el siguiente link:**
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=monitoreo-meteorologico

Fuente: SENAMHI


MONITOREO DIARIO DE PRECIPITACIONES

DESDE EL 03-11-2026 (07:00 h) AL 04-11-2026 (07:00 h)

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Tumbes (estación Rica Playa),** con un acumulado de **66.5 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en los departamentos de **Tumbes y Lima.**



Mapa de precipitación acumulada en 24 h



Mapa de caracterización de la precipitación

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	PREC	CARACTERIZACIÓN
TUMBES	ZARUMILLA	MATAPALO	**MATAPALO**	**66.5**	**Día ext. lluvioso**
LIMA	HUAURA	HUACHO	**UNJF SANCHEZ CARRION - HUACHO**	**1.1**	**Día ext. lluvioso**
PUNO	PUNO	MAÑAZO	**MAÑAZO**	**26.5**	**Día muy lluvioso**
CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	**AUGUSTO WEBERBAUER**	**17**	**Día lluvioso**
LA LIBERTAD	JULCAN	JULCAN	**JULCAN**	**15.8**	**Día lluvioso**
CAJAMARCA	SAN MIGUEL	NIEPOS	**NIEPOS**	**15.5**	**Día lluvioso**
APURIMAC	GRAU	CURPAHUASI	**CURPAHUASI**	**13.8**	**Día lluvioso**
TUMBES	TUMBES	SAN JACINTO	**RICA PLAYA**	**8.4**	**Día lluvioso**

Cuadro de la caracterización de precipitación

Fuente: SENAMHI

PELIGROS METEOROLÓGICOS

AVISOS METEOROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

Cuadro resumen:

DEPARTAMENTO	AVISO METEOROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
ÁNCASH, APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, PROV. CONST. CALLAO, CUSCO, HUANCAVELICA, HUÁNUCO, ICA, JUNÍN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, PUNO Y TACNA, TUMBES.	INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA COSTA Y SIERRA (EXTENSION DEL AVISO 447)	453 (Emitido)	05/11/2026	08/11/2026	ROJO
AMAZONAS, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANCAVELICA, HUÁNUCO, JUNÍN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, PUNO, SAN MARTÍN Y UCAYALI.	INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SELVA	452 (Vigente)	04/11/2026	05/11/2026	NARANJA
ÁNCASH, APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANCAVELICA, ICA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, PIURA Y TUMBES.	PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA	451 (Vigente)	04/11/2026	06/11/2026	ROJO
AREQUIPA, PROV. CONST. CALLAO, MOQUEGUA, TACNA, ICA Y LIMA.	PRECIPITACIONES EN LA COSTA CENTRO Y SUR	450 (Vigente)	02/11/2026	04/11/2026	NARANJA
ÁNCASH, AREQUIPA, PROV. CONST. DEL CALLAO, ICA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PIURA Y TACNA.	INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA	449 (Vigente)	02/11/2026	04/11/2026	NARANJA
ÁNCASH, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, PROV. CONST. DEL CALLAO, HUANCAVELICA, HUÁNUCO, ICA, JUNÍN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, TACNA Y TUMBES.	INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA COSTA Y SIERRA	447 (Vigente)	01/11/2026	04/11/2026	ROJO

NIVELES DE PELIGRO


AMARILLO	Pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región.	NARANJA	Se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos.	ROJO	Se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud.

Fuente: SENAMHI

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 450: PRECIPITACIONES EN LA COSTA CENTRO Y SUR

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que, desde el lunes 2 al miércoles 4 de noviembre, se presentará lluvia y/o llovizna de moderada a fuerte intensidad en la costa centro y sur. Este evento estará acompañado por el incremento de la velocidad del viento. Asimismo, se espera cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, lo que incrementaría la sensación de frío (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°450).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 3 distritos; 120,862 habitantes; 31,354 viviendas; 41 establecimientos de salud y 148 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Medio** comprenden 25 distritos; 451,546 habitantes; 121,230 viviendas; 236 establecimientos de salud y 1,012 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Alto					Medio				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	AREQUIPA	2	10,791	3,205	5	25	18	176,975	52,869	65	391
2	ICA	0	0	0	0	0	1	15,981	4,367	7	17
3	LIMA	1	110,071	28,149	36	123	25	2,613,157	660,642	1,269	2,694
4	MOQUEGUA	0	0	0	0	0	2	70,932	21,402	26	96
5	TACNA	0	0	0	0	0	1	2,822	732	4	9
TOTAL GENERAL		**3**	**120,862**	**31,354**	**41**	**148**	**47**	**2,879,867**	**740,012**	**1,371**	**3,207**

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 450: PRECIPITACIONES EN LA COSTA CENTRO Y SUR

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES



Mapa de escenario de riesgo por inundaciones

El SENAMHI informa que, desde el lunes 2 al miércoles 4 de noviembre, se presentará lluvia y/o llovizna de moderada a fuerte intensidad en la costa centro y sur. Este evento estará acompañado por el incremento de la velocidad del viento. Asimismo, se espera cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, lo que incrementaría la sensación de frío (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°450).

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 74 centros poblados; 22,224 habitantes; 9,353 viviendas; 12 establecimientos de salud y 91 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 264 centros poblados; 1,855,662 habitantes; 592,844 viviendas, 1,584 establecimientos de salud y 3,186 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	AREQUIPA	32	3,167	1,906	1	17	100	72,441	32,313	34	194
2	CALLAO	0	0	0	1	14	5	633,597	170,821	270	748
3	ICA	13	15,934	6,423	6	26	7	190	198	2	3
4	LIMA	8	3,100	974	4	34	147	1,082,258	363,972	1277	2239
5	MOQUEGUA	21	23	50	0	0	1	66,118	25,285	0	0
6	TACNA	0	0	0	0	0	4	1,058	255	1	2
TOTAL GENERAL		74	22,224	9,353	12	91	264	1,855,662	592,844	1,584	3,186


Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 451: PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que, entre el miércoles 04 al viernes 06 de noviembre, continuarán las precipitaciones (lluvias) de ligera a fuerte intensidad en la sierra. Se prevé la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2800 m s.n.m. de la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Asimismo, en la costa norte se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°451).

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 116 centros poblados; 683,238 habitantes; 198,873 viviendas; 647 establecimientos de salud y 4,606 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 70 centros poblados; 977,762 habitantes; 258,600 viviendas, 607 establecimientos de salud y 2,597 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	APURIMAC	3	5,876	1,941	18	51	0	0	0	0	0
2	AREQUIPA	5	7,803	2,525	12	53	2	3,583	1,153	3	17
3	AYACUCHO	33	87,019	28,351	97	590	15	22,910	7,867	37	218
4	CAJAMARCA	38	240,700	72,405	255	1,722	14	344,721	86,791	278	1,021
5	HUANCAVELICA	11	14,785	5,487	44	244	7	7,410	2,688	14	84
6	LAMBAYEQUE	3	37,819	9,678	29	241	2	9,608	2,985	6	25
7	PIURA	23	289,236	78,486	192	1,705	18	368,095	97,119	162	823
8	TUMBES	0	0	0	0	0	12	221,435	59,997	107	409
TOTAL GENERAL		116	683,238	198,873	647	4,606	70	977,762	258,600	607	2,597


Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 451: PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES



Mapa de escenario de riesgo por inundaciones

El SENAMHI informa que, entre el miércoles 04 al viernes 06 de noviembre, continuarán las precipitaciones (lluvias) de ligera a fuerte intensidad en la sierra. Se prevé la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2800 m s.n.m. de la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Asimismo, en la costa norte se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°451).

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 292 centros poblados; 490,155 habitantes; 144,317 viviendas; 473 establecimientos de salud y 1,288 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 1,530 centros poblados; 1´030,576 habitantes; 314,610 viviendas, 657 establecimientos de salud y 2,511 instituciones educativas.


Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	APURIMAC	3	15	5	0	0	11	411	278	3	6
2	AREQUIPA	4	546	366	2	3	27	1,015	663	2	8
3	AYACUCHO	76	440	537	1	16	819	40,122	20,918	40	216
4	CAJAMARCA	35	216,651	59,263	239	484	96	29,465	11,016	17	121
5	HUANCAVELICA	30	843	406	1	5	72	861	1,067	3	11
6	ICA	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
7	LAMBAYEQUE	20	5,297	1,984	4	26	145	34,339	11,596	12	159
8	PIURA	94	247,881	74,817	216	693	328	781,066	218,504	530	1796
9	TUMBES	30	18,482	6,939	10	61	31	143,297	50,567	50	194
TOTAL GENERAL		292	490,155	144,317	473	1,288	1,530	1,030,576	314,610	657	2,511

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

REPORTE DE ZONAS CRÍTICAS POR PELIGROS GEOLÓGICOS

AVISO N° 451
PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA



Mapa de zonas críticas en alerta

De acuerdo al Reporte N° 139/2026 del INGEMMET, se informa que:

473 zonas críticas por deslizamientos, inundación y huaicos en base al Aviso Meteorológico N° 451 elaborado por el Senamhi (escenario del día 04 de noviembre).



Potencial de afectación por departamento.

Departamento	Total zonas críticas	★	👥	🏠
ANCASH	156	82	21,954	6,309
AREQUIPA	165	30	4,486	1,513
AYACUCHO	74	9	2,699	740
CAJAMARCA	208	118	53,455	15,975
HUANCAVELICA	63	7	1,770	610
ICA	14	1	0	0
LA LIBERTAD	88	24	16,157	4,504
LAMBAYEQUE	61	28	6,743	1,835
LIMA	358	114	316,372	79,399
PIURA	50	45	72,980	19,038
TUMBES	19	15	21,563	6,035
TOTAL	**1,256**	**473**	**518,179**	**135,958**

Cuadro de potencial de afectación por departamento

Fuente: INGEMMET

PELIGROS HIDROLÓGICOS

AVISOS HIDROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

DEPARTAMENTO	AVISO HIDROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NANAY - ESTACIÓN SANTA MARÍA DE NANAY	1668	02/11/2026	05/11/2026	**NARANJA**
LORETO	DESCENSO DEL NIVEL DEL RÍO NAPO - ESTACIÓN BELLAVISTA	1663	30/10/2026	06/11/2026	**NARANJA**

NIVELES DE PELIGRO (DESCENSO)					
AMARILLO	Indica condiciones normales del río con la posibilidad de descenso en su nivel.	**NARANJA**	Indica condiciones del río con tendencia descendente en su nivel.	**ROJO**	Indica condiciones donde se esperan limitaciones en el transporte fluvial ocasionado por el avistamiento de rocas y obstáculos debido a un mayor descenso en el nivel del río, que puede generar daños y el encallamiento de naves fluviales.

Fuente: SENAMHI

PELIGROS HIDROLÓGICOS


ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESERVORIOS

Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 08:21 h

Estado Situacional de Embalses a Nivel Nacional

ZONA	DEPARTAMENTO DE INFLUENCIA	RESERVORIO	ALMACENAMIENTO (%)
Costa Norte	La Libertad	Gallito Ciego	58.2
	Lambayeque	Tinajones	23.2
	Piura	San Lorenzo	42.7
		Poechos	55.3
Costa Centro	Lima	Chungar	SD
		Quisha	SD
		Viconga	0.7
		Yuracmayo	SD
Costa Sur	Tacna	Laguna Aricota	74.6
		Presa Jarumas	96.8
		Presa Paucarani	34.3
	Arequipa	Bamputañe	25.8
		Chalhuanca	62.0
		Aguada Blanca	78.6
		El Frayle	33.1
		Pillones	86.2
		Presa Los Españoles	16.5
		El Pañe	35.5
		Condoroma	SD
	Ica	Choclococha	53.0
		Ccaracocha	SD
	Moquegua	Pasto Grande	65.8
Sierra Centro	Ayacucho	Cuchoquesera	32.0
	Huancavelica	Chilicocha	SD
	Junín	Lago Junín	22.7
		Hueghue	SD
		Huaylacancha	SD
		Yurajcocha	SD
Sierra Sur	Cusco	Sibinacocha	54.0
	Puno	Lagunillas	72.6

Distribución de embalses por zonas



Almacenamiento	
●	≥ 80%
●	≥ 50% y < 80%
●	< 50%

SD: Sin Datos

- En la **Costa Norte**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **23.2% a 58.2%.**
- En la **Costa Centro**, el porcentaje de almacenamiento del reservorio Viconga es de **0.7%.**
- En la **Costa Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **16.5% a 96.8%.**
- En la **Sierra Centro**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **22.7% a 32.0%.**
- En la **Sierra Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **54.0% a 72.6%.**

Fuente: ANA

COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°19-2026


30 de octubre de 2026

ESTADO DEL SISTEMA DE ALERTA:

Alerta de El Niño Costero

EL NIÑO COSTERO CONTINUARÍA HASTA FINES DE OTOÑO DE 2027

El calentamiento oceánico persiste en gran parte del Pacífico tropical, registrando la máxima intensidad frente a la costa peruana, desde el inicio del evento (Figura 1). El Niño costero (región Niño 1+2), mantendría una magnitud extraordinaria[2] hasta febrero de 2027 (Figura 2); luego, su magnitud tendería a disminuir gradualmente hasta junio de 2027. Por su parte, en el Pacífico central (región Niño 3.4) es más probable que El Niño continúe con un calentamiento de magnitud de muy fuerte[3] hasta febrero de 2027 (Figura 2), con un declive en su magnitud que llevaría a una condición neutra en junio de 2027.



Datos de: UK Met Office. 2012. OSTIA L4 SST Analysis (GDS2). Ver. 2.0. PO.DAAC, CA, USA. https://doi.org/10.48670/moi-00165
Climatología 1991-2020

Figura 1. Anomalía de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Tropical del 16 al 28 de octubre de 2026. Las zonas delimitadas, indican las regiones Niño 3.4 (El Niño-Pacífico ecuatorial central) y Niño 1+2 (El Niño Costero).




Figura 2. Probabilidades mensuales estimadas por el ENFEN, según el índice ICEN[4] para la región Niño 1+2 (El Niño Costero) y según el índice RONI[5] para la región Niño 3.4 (El Niño).

Ante estos escenarios de calentamiento anómalo del mar, se prevé que:

Las lluvias, de noviembre 2026 a enero 2027[6], continuarían por encima de lo normal en la costa norte, sierra occidental, costa central y sierra central occidental, con episodios de moderada a fuerte intensidad. Por el contrario, en la sierra sur oriental, sierra centro oriental y la Amazonía, las precipitaciones serian de normales a inferiores; esta condición será más acentuada en la región del Titicaca, donde se esperan precipitaciones inferiores a lo normal.

Para el verano de 2027[7], continuarían las lluvias por encima de lo normal, en la costa norte, costa central y sierra norte occidental siendo estas más intensas y con mayor frecuencia en la costa norte; mientras que, en la sierra suroriental, sierra centro oriental y la región amazónica central y sur se esperan lluvias inferiores o dentro de lo normal.

Los caudales registrarían valores superiores a lo normal[8] en los ríos de la costa norte, principalmente Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque. Esta tendencia se acentuaría a partir de diciembre hacia la costa central, afectando las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. En contraste, en la sierra sur oriental y sierra centro oriental los caudales serían de normal a inferior. Por otro lado, los ríos tributarios del Lago Titicaca continuarían con caudales por debajo de lo normal, comprometiendo el nivel del Lago. Para la Amazonía, en la selva norte se registrarían caudales normales, pero en el centro y sur, los caudales serían menores a lo normal, afectando a ríos como el Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota.

La temperatura del aire continué con valores muy superiores a los habituales en toda la costa peruana, con el registro de nuevos récords.

Fuente: ENFEN

https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-225.pdf

Próxima actualización:
13 de noviembre 2026

PELIGROS OCEANOGRÁFICOS


AVISO DE OLEAJES

AVISO ESPECIAL N°046:
OLEAJE DE LIGERA A MODERADA INTENSIDAD PROVENIENTE DEL SUROESTE

DESDE EL MARTES 03 AL DOMINGO 08 DE NOVIEMBRE

IMPACTO

Los oleajes del suroeste afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste.



Capitanías de Puerto por zona (DICAPI)

Litoral Norte (Zorritos, Talara, Paira, Pimentel y Salaverry)

Litoral Centro (Chimbote, Supe, Huacho, Chancay, Callao, Pisco y San Juan)

Litoral Sur (Mollendo e Ilo)

Estado de puertos en la zona costera:
117 abiertos y 09 cerrados

Actualizado el 04/11/2026 a las 15:00 h

Fuente: DHN/DICAPI

PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

PELIGROS OCEANOGRÁFICOS

ESTADO DE PUERTOS EN LA ZONA COSTERA

Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 15:00 h

Estado de puertos: 117 abiertos y 09 cerrados

Cerrados en el norte: 00
Cerrados en el centro: 09
Cerrados en el sur: 00

PUERTOS CERRADOS:


N°	LITORAL CENTRO	CAPITANÍA DE PUERTO
01	PUERTO HUACHO	HUACHO
02	CALETA CARQUÍN	HUACHO
03	CALETA VEGUETA	HUACHO
04	TERMINAL MULTIBOYAS BPO	CHANCAY
05	MUELLE 1 (TPMC)	CHANCAY
06	MUELLE 2 (TPMC)	CHANCAY
07	PUERTO CHANCAY (BAHÍA)	CHANCAY
08	PUERTO SAN NICOLÁS	SAN JUAN
09	PUERTO TAMBO DE MORA	PISCO

Fuente: DICAPI (https://www.dicapi.mil.pe/estado-de-puertos)

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

MONITOREO VOLCÁNICO

En el país, se han identificado 16 volcanes activos y potencialmente activos, localizados en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, de los cuales 13 volcanes son monitoreados a tiempo real por el IGP, el **SABANCAYA** se encuentra en alerta naranja.



Semáforo volcánico

AREQUIPA	SABANCAYA	COROPUNA	CHACHANI	MISTI
MOQUEGUA	UBINAS	HUAYNAPUTINA	TICSANI	
TACNA	TUTUPACA	PURUPURUNI	CASIRI	YUCAMANE
AYACUCHO	SARA SARA	AUQUIHUATO		

Fuente: IGP

VERDE
El volcán está inactivo debido a que sus condiciones dinámicas internas son estables.

AMARILLO
El volcán incrementa su actividad sísmica, se observa la presencia de fumarolas y posible deformación. Existe la posibilidad de que se produzcan explosiones y emisiones de ceniza

NARANJA
El volcán aumenta de manera significativa su actividad eruptiva. Se observa el incremento de la actividad sísmica, la ocurrencia frecuente de explosiones y la emisión de cenizas y bloques balísticos.

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

ACTIVIDAD VOLCÁNICA - SABANCAYA

NIVEL DE ALERTA : NARANJA

CÁMARA DE MONITOREO




Imagen capturada por la cámara del sector noreste del volcán, a las 13:04 h

SITUACIÓN ACTUAL

- El proceso eruptivo del Volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo.
- Las emisiones de gases y vapor de agua de hasta 200 m sobre la cima del volcán.
- En las últimas horas, la dispersión de emisión de cenizas fue hacia los **sectores suroeste y oeste**, en dirección de los distritos de Lluta, Huambo y centros poblados, así como de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

PERSPECTIVAS

- La dirección de dispersión de las cenizas en las siguientes horas será hacia los **sectores sur, suroeste, oeste y noroeste**, en dirección de los distritos de Huanca, Lluta, Huambo, Cabanaconde, Tapay y centros poblados, además estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

Esta sección fue elaborada en base a:

- Reporte diario volcánico-sísmico del IGP, enviado al COEN el 04 de noviembre de 2026.

Fuente: IGP

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

SISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

DESDE EL 03 DE NOVIEMBRE A LAS 15:00 h AL 04 DE NOVIEMBRE A LAS 15:00 h DEL 2026

SISMOS NACIONALES

N°	FECHA	HORA PERÚ	DEPARTAMENTO	EPICENTRO	REFERENCIA	MAGNITUD	INTENSIDAD	PROFUNDIDAD (KM)
1	03/11/2026	23:15:52	Cajamarca	Continente	24 km al NO de Jaén, Jaén - Cajamarca	3.5	II-III Jaén	15

Número de sismos nacionales reportados por mes, en el año 2026:

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
57	53	69	62	83	75	115
AGOSTO	**SETIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**TOTAL**	
107	82	58	03	-	764	

SISMOS INTERNACIONALES

***No se registraron sismos internacionales con magnitudes mayores o iguales a 7.0, ubicados en el Océano Pacífico.**

Fuente: IGP/USGS/DHN

PELIGROS ANTRÓPICOS


MONITOREO DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS FAVORABLES A INCENDIOS FORESTALES

INCENDIOS FORESTALES E ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)

Hoy, miércoles 04 de noviembre, se detectaron **03** incendios forestal a nivel nacional, **01 activo** en Puno y **02 controlados** en el departamento de Ayacucho
Fuente: SERFOR.

Asimismo, de acuerdo al FWI se espera tener una dificultad de **muy alta a extrema intensidad** en la selva norte (Loreto).
Fuente: SENAMHI

- **Incendio forestal:** Fuego no deseado de cualquier origen, que no es estructural, que se propaga sin control en los recursos forestales, causando daños ecológicos, económicos y sociales.



Mapa del FWI del 04 de noviembre

ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)					
NIVELES	**Bajo**	**Moderado**	**Alto**	**Muy Alto**	**Extremo**
INTERPRETACIÓN	El FWI indica la dificultad del control de incendios en función de la intensidad del fuego del incendio y la capacidad de lucha contra incendios.				

Fuente: SENAMHI/SERFOR

PELIGROS ANTRÓPICOS

PRONÓSTICO SEMANAL DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DE INCENDIOS FORESTALES N°27

VIGENCIA: 29-10-2026 al 05-11-2026

TEMPERATURA Y HUMEDAD

Durante el periodo del 29 de octubre al 2 de noviembre, se prevé que predominen condiciones húmedas a ligeramente húmedas en gran parte de la sierra, mientras que en la selva norte prevalecerán condiciones húmedas, con algunos sectores muy húmedos. En la selva centro, estas condiciones también predominarán, con variaciones en su distribución espacial a lo largo del periodo de análisis. En general durante este periodo, se esperan temperaturas máximas por encima de sus valores normales en la sierra centro-occidental y la sierra sur. Posteriormente, el 3 de noviembre, se prevén condiciones muy húmedas en la sierra norte, la selva norte y la selva centro, mientras que en sectores de la sierra sur y la selva sur predominarían condiciones húmedas. Para el 4 de noviembre, se espera el predominio de condiciones húmedas; sin embargo, el 5 de noviembre se prevé un incremento de la humedad, con condiciones muy húmedas en la sierra norte, la sierra centro y la selva norte.

VIENTO

En la sierra norte, se prevén vientos predominantes del suroeste/oeste, con velocidades de entre 2 y 14 km/h durante todo el periodo de análisis. De manera localizada, podrían registrarse ráfagas de hasta 35 km/h. En la sierra centro y sur, los vientos presentarían dirección variable. Asimismo, en la sierra centro se prevén velocidades de entre 5 y 15 km/h ráfagas, así como también ráfagas de viento de hasta 35 km/h, mientras que en la sierra sur se esperan velocidades de entre 6 y 25 km/h durante los días 29 y 30 de octubre, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Posteriormente, las velocidades del viento disminuirían, oscilando entre 3 y 25 km/h durante el resto del periodo. Por otro lado, en la selva predominarían vientos del sureste, a excepción de la selva norte, donde el 29 de octubre prevalecerían vientos del suroeste, que posteriormente cambiarían de dirección hacia el sureste y se mantendrían así durante el resto del periodo de análisis. En esta región, las velocidades del viento serían cercanas a los 5 km/h; sin embargo, de manera intermitente, podrían alcanzar los 10 km/h, principalmente en la selva sur.

PRECIPITACIONES

Durante la semana de análisis, se prevén precipitaciones de ligera a fuerte intensidad en gran parte de la sierra oriental. No obstante, a partir del 1 de noviembre, se espera una disminución de su intensidad en la sierra centro y sur oriental. Asimismo, en gran parte de la selva se prevén precipitaciones de ligera a fuerte intensidad, con excepción del periodo comprendido entre el 1 y el 5 de noviembre, cuando se espera que estas disminuyan y sean principalmente de ligera intensidad.

Zonas con condiciones atmosféricas favorables a incendios forestales a nivel nacional



Cuadro de provincias con condiciones favorables a incendios forestales

DEPARTAMENTOS	PROVINCIAS
APURÍMAC	Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas, Grau.
AREQUIPA	Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión.
AYACUCHO	Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcas Huamán.
CAJAMARCA	Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Hualgayoc, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz.
CUSCO	Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba.
HUANCAVELICA	Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará, Tayacaja.
HUÁNUCO	Ambo, Huánuco, Lauricocha, Pachitea, Yarowilca.
ICA	Chincha, Ica, Palpa, Pisco.
JUNÍN	Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma, Yauli.
LIMA	Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Yauyos.
MADRE DE DIOS	Manu, Tahuamanu.
MOQUEGUA	General Sánchez Cerro, Mariscal Nieto.
PASCO	Daniel Alcides Carrión, Oxapampa, Pasco.
PUNO	Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Yunguyo.
TACNA	Candarave, Jorge Basadre, Tacna, Tarata.

Próxima actualización: 05 de noviembre del 2026

Fuente: SENAMHI

PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Elaborado por:	Lic. Diana Del Carmen Tello Manrique	Analista del Módulo de Monitoreo y Análisis
Revisado y aprobado por:	Fabiola Soledad Vizcarra Paucar	Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

CELULAR (WhatsApp): 962 096 701

CONSULTAS Y SUGERENCIAS: monitoreoyanalisis@indeci.gob.pe