COEN | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL



BOLETÍN INFORMATIVO N°310

MONITOREO DE PELIGROS Y PERSPECTIVAS

06 DE NOVIEMBRE DE 2026
15:00 h

PELIGROS METEOROLÓGICOS
PELIGROS HIDROLÓGICOS
PELIGROS OCEANOGRÁFICOS
PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA
PELIGROS DE GEODINÁMICA EXTERNA
PELIGROS INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA

Próxima actualización:
07 de noviembre de 2026 a las 15:00 h

MÓDULO DE MONITOREO Y ANÁLISIS

RESUMEN



Lluvias intensas:

El mayor acumulado se registró en el departamento de **San Martín (estación Bellavista),** con un acumulado de **230.0 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en los departamentos de **Cajamarca, Huancavelica, Ica, Piura, San Martín y Tumbes.**

Hoy, viernes 06 de noviembre, en la selva norte y centro se prevén lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad. En la sierra, se prevén precipitaciones de moderada a extrema intensidad. Asimismo, se prevén lluvias de fuerte a extrema intensidad en Tumbes y Piura. Por otro lado, en la costa centro se presentarían lloviznas de ligera a moderada intensidad y en la costa sur de moderada a fuerte intensidad.



Descenso de la temperatura/heladas meteorológicas:

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra centro y sur. El valor más bajo de temperatura mínima se registró en el departamento de **Puno (estación Crucero),** con un valor de **-2.5°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche ext. fría"** en los departamentos de **Ayacucho y Loreto.**



Incremento de la temperatura:

La temperatura más alta a nivel nacional se registro en el departamento de **San Martín (estación El Porvenir)** con un valor de **40.6°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.**



Oleaje:

Hoy, viernes 06 de noviembre, se prevé oleaje ligero a lo largo del litoral. Asimismo, no se registran puertos cerrados en el litoral.



Actividad volcánica:

El proceso eruptivo del volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo, considerado con un nivel de **alerta naranja.** La dirección de dispersión de emisión de cenizas se podrían presentar hacia los **sectores sur, suroeste y oeste**, en dirección de los distritos de Huanca, Lluta, Huambo y centros poblados, así como de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.




Sismos nacionales:

En las últimas 24 horas, se registraron dos **(02)** sismos a nivel nacional, con epicentro en el continente, en los departamentos de Ucayali y Arequipa, con magnitudes de **M4.5 y M3.7,** respectivamente.


PELIGROS METEOROLÓGICOS

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÍNIMA (06 DE NOVIEMBRE)

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra centro y sur. El valor más bajo de temperatura mínima se registró en el departamento de **Puno (estación Crucero),** con un valor de **-2.5°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche ext. fría"** en los departamentos de **Ayacucho y Loreto.**



Mapa de la temperatura mínima



Mapa de caracterización de la temperatura mínima


DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	TMIN	CARACTERIZACIÓN
AYACUCHO	SUCRE	CHILCAYOC	CHILCAYOC	1.3	Noche ext. fría
LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	PUERTO ALMENDRA	20.4	Noche ext. fría
LIMA	CANTA	CANTA	CANTA	5	Noche muy fría
CUSCO	PAUCARTAMBO	CAICAY	CAICAY	5.4	Noche muy fría
CUSCO	CALCA	PISAC	PISAC	6.5	Noche muy fría
CUSCO	CANCHIS	SICUANI	SICUANI	1.6	Noche fría
CUSCO	PAUCARTAMBO	COLQUEPATA	COLQUEPATA	3.5	Noche fría
AYACUCHO	SUCRE	SANTIAGO DE PAUCARAY	PAUCARAY	4.2	Noche fría
CUSCO	CALCA	YANATILE	QUEBRADA YANATILE	16.5	Noche fría
SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	PACHIZA	PACHIZA	19.8	Noche fría

Cuadro de caracterización de la temperatura mínima


Fuente: SENAMHI

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÁXIMA (05 DE NOVIEMBRE)

La temperatura más alta a nivel nacional se registro en el departamento de **San Martín (estación El Porvenir)** con un valor de **40.6°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.**



Mapa de la temperatura máxima



Mapa de caracterización de la temperatura máxima


***Ver los registros de la caracterización, en el siguiente link:**
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=monitoreo-meteorologico

Fuente: SENAMHI


MONITOREO DIARIO DE PRECIPITACIONES

DESDE EL 05-11-2026 (07:00 h) AL 06-11-2026 (07:00 h)

El mayor acumulado se registró en el departamento de **San Martín (estación Bellavista),** con un acumulado de **230.0 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en los departamentos de **Cajamarca, Huancavelica, Ica, Piura, San Martín y Tumbes.**



Mapa de precipitación acumulada en 24 h



Mapa de caracterización de la precipitación

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	PREC	CARACTERIZACIÓN
SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	BELLAVISTA	230	Día ext. lluvioso
CAJAMARCA	CHOTA	HUAMBOS	HUAMBOS	40.2	Día ext. lluvioso
HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	CHOCLOCOCHA	25.5	Día ext. lluvioso
PIURA	PIURA	LAS LOMAS	PARTIDOR	24.7	Día ext. lluvioso
TUMBES	TUMBES	LA CRUZ	LA CRUZ	3.4	Día ext. lluvioso
ICA	ICA	OCUCAJE	OCUCAJE	0.8	Día ext. lluvioso
SAN MARTIN	LAMAS	TABALOSOS	TABALOSOS	51.7	Día muy lluvioso
PIURA	AYABACA	AYABACA	AYABACA	29.3	Día muy lluvioso
AMAZONAS	BONGARA	JAZAN	JAZAN	24	Día muy lluvioso
PIURA	AYABACA	SAPILLICA	SAPILLICA	13.2	Día muy lluvioso
LIMA	HUAURA	HUACHO	LOMAS DE LACHAY	2.3	Día muy lluvioso
SAN MARTIN	LAMAS	LAMAS	LAMAS	34	Día lluvioso
TUMBES	TUMBES	SAN JACINTO	RICA PLAYA	11.4	Día lluvioso
TUMBES	ZARUMILLA	MATAPALO	MATAPALO	10.9	Día lluvioso
PIURA	MORROPON	SAN JUAN DE BIGOTE	HACIENDA BIGOTE	5.3	Día lluvioso

Cuadro de la caracterización de precipitación

Fuente: SENAMHI

PELIGROS METEOROLÓGICOS

AVISOS METEOROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

Cuadro resumen:

DEPARTAMENTO	AVISO METEOROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
CUSCO, LORETO, MADRE DE DIOS, PUNO, SAN MARTIN, UCAYALI, AYACUCHO, HUÁNUCO, JUNIN, PASCO	LLUVIA EN LA SELVA - DÉCIMO QUINTO FRIAJE	457 (emitido)	08/11/2026	09/11/2026	AMARILLO
AMAZONAS, ÁNCASH, APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, ICA, JUNIN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PIURA, PUNO, TACNA, TUMBES	PRECIPITACIONES EN LA COSTA Y SIERRA	456 (vigente)	06/11/2026	08/11/2026	ROJO
AREQUIPA, ICA, LIMA, MOQUEGUA, TACNA Y LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	PRECIPITACIONES EN LA COSTA CENTRO Y SUR (EXTENSIÓN DEL AVISO N 450)	454 (Vigente)	05/11/2026	06/11/2026	AMARILLO
ÁNCASH, APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, PROV. CONST. CALLAO, CUSCO, HUANCAVELICA, HUÁNUCO, ICA, JUNÍN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, PUNO Y TACNA, TUMBES.	INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA COSTA Y SIERRA (EXTENSION DEL AVISO 447)	453 (Vigente)	05/11/2026	08/11/2026	ROJO


NIVELES DE PELIGRO					
AMARILLO	Pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región.	NARANJA	Se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos.	ROJO	Se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud.

Fuente: SENAMHI

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 456: PRECIPITACIONES EN LA COSTA Y SIERRA

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que entre el viernes 6 al domingo 8 de noviembre, continuarán las precipitaciones (lluvias) de ligera a fuerte intensidad en la sierra. Se prevé la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2800 m s. n. m. de la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Asimismo, en la costa norte se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura. (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°456).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 142 distritos; 1,166,909 habitantes; 333,696 viviendas; 947 establecimientos de salud y 6,920 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 89 distritos; 1,285,960 habitantes; 342,948 viviendas; 845 establecimientos de salud y 3,301instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	ANCASH	2	2,869	831	2	20	2	1,509	419	3	15
2	AREQUIPA	16	18,513	5,971	29	136	23	36,154	11,602	30	167
3	CAJAMARCA	70	560,442	167,837	554	3,821	18	529,186	135,509	474	1,518
4	LA LIBERTAD	26	246,884	67,360	133	950	3	50,277	13,123	16	124
5	LAMBAYEQUE	3	37,819	9,678	29	241	1	8,201	2,589	5	21
6	MOQUEGUA	1	1,736	769	3	16	6	9,150	3,984	18	94
7	PIURA	24	298,646	81,250	197	1,736	20	416,073	109,512	177	866
8	PUNO	0	0	0	0	0	3	11,621	5,299	11	61
9	TACNA	0	0	0	0	0	1	2,354	914	4	26
10	TUMBES	0	0	0	0	0	12	221,435	59,997	107	409
TOTAL GENERAL		142	1,166,909	333,696	947	6,920	89	1,285,960	342,948	845	3,301

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 456: PRECIPITACIONES EN LA COSTA Y SIERRA

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES



Mapa de escenario de riesgo por inundaciones

El SENAMHI informa que entre el viernes 6 al domingo 8 de noviembre, continuarán las precipitaciones (lluvias) de ligera a fuerte intensidad en la sierra. Se prevé la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2800 m s. n. m. de la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Asimismo, en la costa norte se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura. (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°456).

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 266 centros poblados; 555,988 habitantes; 294,734 viviendas, 654 establecimientos de salud y 2,355 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 761 centros poblados; 983,005 habitantes; 294,734 viviendas, 654 establecimientos de salud y 2,355 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	ANCASH	2	14	11	0	1	8	177	100	0	3
2	AREQUIPA	21	861	508	3	9	94	11,756	6,039	9	66
3	CAJAMARCA	61	227,308	63,732	247	529	186	44,941	17,397	50	257
4	LA LIBERTAD	5	161	93	0	0	26	46,028	12,635	5	33
5	LAMBAYEQUE	7	1,554	498	1	11	39	7,288	2,376	6	46
6	MOQUEGUA	29	359	321	1	11	34	300	115	0	4
7	PIURA	102	307,231	90,799	230	817	328	728,532	204,773	530	1745
8	PUNO	0	0	0	0	1	8	440	596	3	4
9	TACNA	9	18	30	0	0	7	246	136	1	3
10	TUMBES	30	18,482	6,939	10	61	31	143,297	50,567	50	194
TOTAL GENERAL		266	555,988	162,931	492	1,440	761	983,005	294,734	654	2,355

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 454: PRECIPITACIONES EN LA COSTA CENTRO Y SUR

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que, desde el jueves 5 al viernes 6 de noviembre, se presentará lluvia y/o llovizna de ligera a moderada intensidad en la costa centro y sur. Este evento estará acompañado por el incremento de la velocidad del viento. Asimismo, se espera cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, lo que incrementaría la sensación de frío (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°454).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 5 distritos; 464,325 habitantes; 119,361 viviendas; 138 establecimientos de salud y 495 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Medio** comprenden 65 distritos; 4,104,793 habitantes; 1,057,551 viviendas; 1,767 establecimientos de salud y 4,670 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Alto					Medio				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	AREQUIPA	2	10,791	3,205	5	25	19	183,431	55,069	66	400
2	CALLAO	1	315,600	79,693	92	323	0	0	0	0	0
3	ICA	0	0	0	0	0	8	174,842	44,676	41	256
4	LIMA	2	137,934	36,463	41	147	31	3,569,609	903,193	1,571	3,774
5	MOQUEGUA	0	0	0	0	0	3	136,740	42,524	72	192
6	TACNA	0	0	0	0	0	4	40,171	12,089	17	48
TOTAL GENERAL		5	464,325	119,361	138	495	65	4,104,793	1,057,551	1,767	4,670

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 454: PRECIPITACIONES EN LA COSTA CENTRO Y SUR

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES



Mapa de escenario de riesgo por inundaciones

El SENAMHI informa que, desde el jueves 5 al viernes 6 de noviembre, se presentará lluvia y/o llovizna de ligera a moderada intensidad en la costa centro y sur. Este evento estará acompañado por el incremento de la velocidad del viento. Asimismo, se espera cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, lo que incrementaría la sensación de frío (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°454).

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 116 centros poblados; 36,882 habitantes; 14,620 viviendas; 22 establecimientos de salud y 108 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 531 centros poblados; 2,455,764 habitantes; 812,362 viviendas, 1,951 establecimientos de salud y 4910 instituciones educativas.


Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	AREQUIPA	34	3,286	2,066	2	19	103	72,855	31,937	36	195
2	CALLAO	0	0	0	6	21	5	633,597	170,821	299	955
3	ICA	22	28,888	10,372	8	32	162	301,212	98,311	81	655
4	LIMA	11	3,379	1,075	5	34	173	1,089,706	367,972	1306	2591
5	MOQUEGUA	21	23	50	0	0	1	66,118	25,285	0	0
6	TACNA	28	1,306	1,057	1	2	87	292,276	118,036	229	514
TOTAL GENERAL		116	36,882	14,620	22	108	531	2,455,764	812,362	1,951	4,910

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

REPORTE DE ZONAS CRÍTICAS POR PELIGROS GEOLÓGICOS

AVISO N° 451
PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA



Mapa de zonas críticas en alerta

De acuerdo al Reporte N° 139/2026 del INGEMMET, se informa que:

473 zonas críticas por deslizamientos, inundación y huaicos en base al Aviso Meteorológico N° 451 elaborado por el Senamhi (escenario del día 04 de noviembre).



Potencial de afectación por departamento.


Departamento	Total zonas críticas	★	👥	🏠
ANCASH	156	82	21,954	6,309
AREQUIPA	165	30	4,486	1,513
AYACUCHO	74	9	2,699	740
CAJAMARCA	208	118	53,455	15,975
HUANCAVELICA	63	7	1,770	610
ICA	14	1	0	0
LA LIBERTAD	88	24	16,157	4,504
LAMBAYEQUE	61	28	6,743	1,835
LIMA	358	114	316,372	79,399
PIURA	50	45	72,980	19,038
TUMBES	19	15	21,563	6,035
TOTAL	**1,256**	**473**	**518,179**	**135,958**

Cuadro de potencial de afectación por departamento

Fuente: INGEMMET

REPORTE DE ZONAS CRÍTICAS POR PELIGROS GEOLÓGICOS

AVISO N° 455
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA SUR



Mapa de zonas críticas en alerta

De acuerdo al Reporte N° 141/2026 del INGEMMET, se informa que:

72 zonas críticas por deslizamientos, inundación y huaicos en base al Aviso Meteorológico N° 455 elaborado por el Senamhi (escenario del día 08 de noviembre).



Potencial de afectación por departamento.

Departamento	Total zonas críticas	★	🧍	🏠
APURIMAC	41	3	4,620	1,287
AREQUIPA	165	32	5,622	1,822
AYACUCHO	74	6	844	217
CUSCO	122	1	154	59
MOQUEGUA	48	23	3,489	1,503
PUNO	70	7	3,058	1,136
TOTAL	520	72	17,787	6,024

Cuadro de potencial de afectación por departamento

Fuente: INGEMMET

PELIGROS HIDROLÓGICOS

AVISOS HIDROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

DEPARTAMENTO	AVISO HIDROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
LORETO	DESCENSO DEL NIVEL DEL RÍO MARAÑÓN - ESTACIÓN BORJA	1673	05/11/2026	08/11/2026	**AMARILLO**
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NANAY - ESTACIÓN SANTA MARÍA DE NANAY	1668	02/11/2026	07/11/2026	**NARANJA**
LORETO	DESCENSO DEL NIVEL DEL RÍO NAPO - ESTACIÓN BELLAVISTA	1663	30/10/2026	08/11/2026	**NARANJA**

NIVELES DE PELIGRO (DESCENSO)					
AMARILLO	Indica condiciones normales del río con la posibilidad de descenso en su nivel.	**NARANJA**	Indica condiciones del río con tendencia descendente en su nivel.	**ROJO**	Indica condiciones donde se esperan limitaciones en el transporte fluvial ocasionado por el avistamiento de rocas y obstáculos debido a un mayor descenso en el nivel del río, que puede generar daños y el encallamiento de naves fluviales.

Fuente: SENAMHI

PELIGROS HIDROLÓGICOS


ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESERVORIOS

Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 09:08 h

Estado Situacional de Embalses a Nivel Nacional

ZONA	DEPARTAMENTO DE INFLUENCIA	RESERVORIO	ALMACENAMIENTO (%)
Costa Norte	La Libertad	Gallito Ciego	58.1
	Lambayeque	Tinajones	25.0
	Piura	San Lorenzo	43.6
		Poechos	54.5
Costa Centro	Lima	Chungar	SD
		Quisha	SD
		Viconga	0.7
		Yuracmayo	SD
Costa Sur	Tacna	Laguna Aricota	74.5
		Presa Jarumas	95.2
		Presa Paucarani	34.3
	Arequipa	Bamputañe	24.8
		Chalhuanca	60.0
		Aguada Blanca	78.6
		El Frayle	33.2
		Pillones	86.0
		Presa Los Españoles	16.5
		El Pañe	35.5
		Condoroma	SD
	Ica	Choclococha	52.4
		Ccaracocha	63.0
	Moquegua	Pasto Grande	65.8
Sierra Centro	Ayacucho	Cuchoquesera	28.4
	Huancavelica	Chilicocha	SD
	Junín	Lago Junín	20.3
		Hueghue	SD
		Huaylacancha	SD
		Yurajcocha	SD
Sierra Sur	Cusco	Sibinacocha	53.5
	Puno	Lagunillas	SD

Distribución de embalses por zonas



Almacenamiento	
●	≥ 80%
●	≥ 50% y < 80%
●	< 50%

SD: Sin Datos

- En la **Costa Norte**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **25.0% a 58.1%.**
- En la **Costa Centro**, el porcentaje de almacenamiento del reservorio Viconga es de **0.7%.**
- En la **Costa Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **16.5% a 95.2%.**
- En la **Sierra Centro**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **20.3% a 28.4%.**
- En la **Sierra Sur**, el porcentaje de almacenamiento del reservorio Sibinacocha es de **53.5%.**

Fuente: ANA

COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°19-2026

30 de octubre de 2026

ESTADO DEL SISTEMA DE ALERTA:

Alerta de El Niño Costero

EL NIÑO COSTERO CONTINUARÍA HASTA FINES DE OTOÑO DE 2027

El calentamiento oceánico persiste en gran parte del Pacífico tropical, registrando la máxima intensidad frente a la costa peruana, desde el inicio del evento (Figura 1). El Niño costero (región Niño 1+2), mantendría una magnitud extraordinaria[2] hasta febrero de 2027 (Figura 2); luego, su magnitud tendería a disminuir gradualmente hasta junio de 2027. Por su parte, en el Pacífico central (región Niño 3.4) es más probable que El Niño continúe con un calentamiento de magnitud de muy fuerte[3] hasta febrero de 2027 (Figura 2), con un declive en su magnitud que llevaría a una condición neutra en junio de 2027.




Figura 1. Anomalía de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Tropical del 16 al 28 de octubre de 2026. Las zonas delimitadas, indican las regiones Niño 3.4 (El Niño-Pacífico ecuatorial central) y Niño 1+2 (El Niño Costero).




Figura 2. Probabilidades mensuales estimadas por el ENFEN, según el índice ICEN[4] para la región Niño 1+2 (El Niño Costero) y según el índice RONI[5] para la región Niño 3.4 (El Niño).

Ante estos escenarios de calentamiento anómalo del mar, se prevé que:

Las lluvias, de noviembre 2026 a enero 2027[6], continuarían por encima de lo normal en la costa norte, sierra occidental, costa central y sierra central occidental, con episodios de moderada a fuerte intensidad. Por el contrario, en la sierra sur oriental, sierra centro oriental y la Amazonía, las precipitaciones serian de normales a inferiores; esta condición será más acentuada en la región del Titicaca, donde se esperan precipitaciones inferiores a lo normal.

Para el verano de 2027[7], continuarían las lluvias por encima de lo normal, en la costa norte, costa central y sierra norte occidental siendo estas más intensas y con mayor frecuencia en la costa norte; mientras que, en la sierra suroriental, sierra centro oriental y la región amazónica central y sur se esperan lluvias inferiores o dentro de lo normal.

Los caudales registrarían valores superiores a lo normal[8] en los ríos de la costa norte, principalmente Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque. Esta tendencia se acentuaría a partir de diciembre hacia la costa central, afectando las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. En contraste, en la sierra sur oriental y sierra centro oriental los caudales serían de normal a inferior. Por otro lado, los ríos tributarios del Lago Titicaca continuarían con caudales por debajo de lo normal, comprometiendo el nivel del Lago. Para la Amazonía, en la selva norte se registrarían caudales normales, pero en el centro y sur, los caudales serían menores a lo normal, afectando a ríos como el Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota.

La temperatura del aire continué con valores muy superiores a los habituales en toda la costa peruana, con el registro de nuevos récords.

Fuente: ENFEN

https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-225.pdf

Próxima actualización:
13 de noviembre 2026

PELIGROS OCEANOGRÁFICOS


AVISO DE OLEAJES

AVISO ESPECIAL N°046:
OLEAJE DE LIGERA A MODERADA INTENSIDAD PROVENIENTE DEL SUROESTE

DESDE EL MARTES 03 AL DOMINGO 08 DE NOVIEMBRE

IMPACTO

Los oleajes del suroeste afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste.



Capitanías de Puerto por zona (DICAPI)

Litoral Norte (Zorritos, Talara, Paira, Pimentel y Salaverry)

Litoral Centro (Chimbote, Supe, Huacho, Chancay, Callao, Pisco y San Juan)

Litoral Sur (Mollendo e Ilo)

Estado de puertos en la zona costera:

126 puertos abiertos

Actualizado el 06/11/2026 a las 15:00 h

Fuente: DHN/DICAPI


PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

MONITOREO VOLCÁNICO

En el país, se han identificado 16 volcanes activos y potencialmente activos, localizados en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, de los cuales 13 volcanes son monitoreados a tiempo real por el IGP, el **SABANCAYA** se encuentra en alerta naranja.



Semáforo volcánico

AREQUIPA	SABANCAYA	COROPUNA	CHACHANI	MISTI
MOQUEGUA	UBINAS	HUAYNAPUTINA	TICSANI	
TACNA	TUTUPACA	PURUPURUNI	CASIRI	YUCAMANE
AYACUCHO	SARA SARA	AUQUIHUATO		

Fuente: IGP

VERDE
El volcán está inactivo debido a que sus condiciones dinámicas internas son estables.

AMARILLO
El volcán incrementa su actividad sísmica, se observa la presencia de fumarolas y posible deformación. Existe la posibilidad de que se produzcan explosiones y emisiones de ceniza

NARANJA
El volcán aumenta de manera significativa su actividad eruptiva. Se observa el incremento de la actividad sísmica, la ocurrencia frecuente de explosiones y la emisión de cenizas y bloques balísticos.

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

ACTIVIDAD VOLCÁNICA - SABANCAYA

NIVEL DE ALERTA : NARANJA

CÁMARA DE MONITOREO




Imagen capturada por la cámara del sector noreste del volcán, a las 14:15 h

SITUACIÓN ACTUAL

- El proceso eruptivo del Volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo.
- Las emisiones de gases y vapor de agua de hasta 200 m sobre la cima del volcán.
- En las últimas horas, la dispersión de emisión de cenizas fue hacia los **sectores sur, suroeste y oeste**, en dirección de los distritos de Huanca, Lluta, Huambo y centros poblados, así como de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

PERSPECTIVAS

- La dirección de dispersión de las cenizas en las siguientes horas será hacia los **sectores sur, suroeste y oeste**, en dirección de los distritos de Huanca, Lluta, Huambo y centros poblados, así como de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

Esta sección fue elaborada en base a:

- Reporte diario volcánico-sísmico del IGP, enviado al COEN el 06 de noviembre de 2026.

Fuente: IGP

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

SISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

DESDE EL 05 DE NOVIEMBRE A LAS 15:00 h AL 06 DE NOVIEMBRE A LAS 15:00 h DEL 2026

SISMOS NACIONALES

N°	FECHA	HORA PERÚ	DEPARTAMENTO	EPICENTRO	REFERENCIA	MAGNITUD	INTENSIDAD	PROFUNDIDAD (KM)
1	05/11/2026	20:10:11	Ucayali	Continente	43 km al N de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali	4.5	III Pucallpa	159
2	06/11/2026	13:07:54	Arequipa	Continente	2 km al E de Huambo, Caylloma - Arequipa	3.7	III-IV Huambo	12

Número de sismos nacionales reportados por mes, en el año 2026:

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
57	53	69	62	83	75	115
AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
107	82	58	05	-	766	

SISMOS INTERNACIONALES

***No se registraron sismos internacionales con magnitudes mayores o iguales a 7.0, ubicados en el Océano Pacífico.**

Fuente: IGP/USGS/DHN

PELIGROS ANTRÓPICOS


MONITOREO DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS FAVORABLES A INCENDIOS FORESTALES

INCENDIOS FORESTALES E ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)

Hoy, viernes 06 de noviembre, se detectaron **02** incendios forestal a nivel nacional, **01 activo** y **01 controlado,** ambos en el departamento de Ayacucho.
Fuente: SERFOR.

Asimismo, de acuerdo al FWI se espera tener una dificultad de **alta a muy alta intensidad** en la selva norte (Loreto) y selva sur (Madre de Dios).
Fuente: SENAMHI

- **Incendio forestal:** Fuego no deseado de cualquier origen, que no es estructural, que se propaga sin control en los recursos forestales, causando daños ecológicos, económicos y sociales.



Mapa del FWI del 06 de noviembre

ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)					
NIVELES	**Bajo**	**Moderado**	**Alto**	**Muy Alto**	**Extremo**
INTERPRETACIÓN	El FWI indica la dificultad del control de incendios en función de la intensidad del fuego del incendio y la capacidad de lucha contra incendios.				

Fuente: SENAMHI/SERFOR

PELIGROS ANTRÓPICOS

PRONÓSTICO SEMANAL DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DE INCENDIOS FORESTALES N°28

VIGENCIA: 06-11-2026 al 12-11-2026

TEMPERATURA Y HUMEDAD

Durante el período del 06 y 07 de noviembre, se prevén condiciones ligeramente húmedas a húmedas en gran parte de la sierra sur, con sectores muy húmedos en la zona occidental, mientras que en la selva sur predominarán condiciones húmedas. Desde la tarde del 8 hasta la mañana del 9 de noviembre, el ingreso del décimo quinto friaje ocasionará un descenso de las temperaturas diurnas y nocturnas en la selva sur y sectores de la sierra sur oriental, acompañado de un incremento de la humedad, con condiciones muy húmedas en la selva sur y húmedas en la sierra sur. Entre el 11 y 12 de noviembre, se espera un nuevo incremento de la humedad, con condiciones húmedas a muy húmedas en la sierra sur. Finalmente, el 13 de noviembre se prevén condiciones muy húmedas en la selva sur y sierra sur oriental, acompañadas de un ligero descenso de las temperaturas diurnas debido al incremento de la nubosidad y las precipitaciones.


VIENTO

A partir del 10 de noviembre, los vientos disminuirían a velocidades de 2 a 10 km/h, con predominio de flujos del este en el extremo sur occidental y del sur/sureste en la zona oriental entre el 11 y 13 de noviembre. En la selva sur, predominarían vientos del oeste/suroeste entre el 6 y 7 de noviembre, con velocidades de 5 a 15 km/h. Desde la tarde del 8 hasta la mañana del 9, cambiarían hacia el norte/noroeste, con velocidades de 15 a 30 km/h y ráfagas de hasta 45 km/h. Posteriormente, disminuirían a 3-10 km/h entre el 10 y 12 de noviembre, mientras que el día 13 predominarían vientos del sur/sureste, con velocidades de hasta 25 km/h.

PRECIPITACIONES

En la sierra, el 02 de julio se registran precipitaciones localizadas de ligera a moderada intensidad, manteniendo estas condiciones entre el 03 y 06 de julio. A partir del 07 y hasta el 09, las precipitaciones disminuyen en la sierra. En la selva, el 02 de julio las lluvias asociadas al friaje afectan gran parte del sector. Para el 03, las precipitaciones disminuyen en la selva sur, sin registros en Madre de Dios, persistiendo lluvias de ligera a moderada intensidad en la selva norte y centro. Entre el 04 y 06 de julio, el bajo contenido de humedad reduce significativamente la ocurrencia de precipitaciones. A partir del 07 y hasta el 09, se produce una recuperación gradual con lluvias localizadas de ligera a moderada intensidad, principalmente en la selva norte y centro.

Zonas con condiciones atmosféricas favorables a incendios forestales a nivel nacional



Cuadro de provincias con condiciones favorables a incendios forestales

DEPARTAMENTOS	PROVINCIAS
APURÍMAC	Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas, Cotabambas, Grau.
AREQUIPA	Arequipa, Camaná, Caraveli, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión.
AYACUCHO	Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Sucre, Vilcas Huaman.
CUSCO	Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba.
HUANCAVELICA	Acobamba, Angaraes, Churcampa, Huancavelica, Tayacaja.
JUNÍN	Chanchamayo, Chupaca, Concepcion, Huancayo, Jauja, Junin, Satipo, Tarma, Yauli.
MADRE DE DIOS	Tahuamanu, Tambopata.
MOQUEGUA	General Sánchez Cerro, Mariscal Nieto.
PASCO	Daniel Alcides Carrion, Pasco, Pasco.
PUNO	Azángaro, Carabaya, Huancané, Lampa, Melgar, San Antonio de Putina, San Román.
TACNA	Tacna, Candarave, Jorge Basadre, Tarata.

Próxima actualización: 12 de noviembre del 2026

Fuente: SENAMHI

PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Elaborado por:	Lic. Diana Del Carmen Tello Manrique	Analista del Módulo de Monitoreo y Análisis
Revisado y aprobado por:	Milagros del Pilar Dávila Vásquez	Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

CELULAR (WhatsApp): 962 096 701

CONSULTAS Y SUGERENCIAS: monitoreoyanalisis@indeci.gob.pe