COEN | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL



BOLETÍN INFORMATIVO N°299

MONITOREO DE PELIGROS Y PERSPECTIVAS

26 DE OCTUBRE DE 2026
15:00 h

PELIGROS METEOROLÓGICOS
PELIGROS HIDROLÓGICOS
PELIGROS OCEANOGRÁFICOS
PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA
PELIGROS DE GEODINÁMICA EXTERNA
PELIGROS INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA

Próxima actualización:
27 de octubre de 2026 a las 15:00 h

MÓDULO DE MONITOREO Y ANÁLISIS

RESUMEN

Lluvias intensas:

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Puno (estación San Gabán),** con un acumulado de **79.9 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en los departamentos de **Tumbes, Ayacucho y Lima.**

Hoy, lunes 26 de octubre, en la selva sur, se prevén lluvias y/o chubascos de moderada a fuerte intensidad, y de ligera a moderada, intensidad en la selva alta centro y norte, asociados al ingreso del décimo tercer friaje. En la sierra, se prevén precipitaciones de moderada a extrema intensidad en la sierra norte (Piura y Cajamarca), y de ligera a moderada intensidad en la vertiente oriental sur y centro. Asimismo, para la costa se prevén lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes, y de moderada a fuerte en la costa interior de Piura. En sectores del litoral costero norte y centro (Lima), se prevé lluvia/llovizna de moderada intensidad.

Descenso de la temperatura/heladas meteorológicas:

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra sur. El valor más bajo de temperatura mínima se registraron en el departamento de Puno **(estación Capazo),** con un valor de **-3.0°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche muy fría"** en el departamento de **Madre de Dios**.

Incremento de la temperatura:

La temperatura más alta a nivel nacional se registro en el departamento de **San Martín (estación Pilluana)** con un valor de **40.2°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **San Martín, Cajamarca, Huánuco, Tumbes, Ica, La Libertad, Moquegua, Lambayeque, Arequipa, Cusco, Lima, Áncash, Tacna y Puno.**

Oleaje:

Hoy, lunes 26 de octubre, se prevé oleaje ligero a lo largo del litoral. Asimismo, se registran todos los puertos abiertos.

Actividad volcánica:


El proceso eruptivo del volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo, considerado con un nivel de **alerta naranja.** La dirección de dispersión de emisión de cenizas se podrían presentar hacia los **sectores este y sureste,** en dirección de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

Sismos nacionales:


En las últimas 24 horas, se registraron **dos (02)** sismo a nivel nacional: **01** con epicentro en el mar frente a las costas del departamento de Áncash, con una magnitud de M3.8; y **01** con epicentro en el continente en el departamento de Amazonas**,** con una magnitud de M3.6.

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÍNIMA (26 DE OCTUBRE)

Se registraron temperaturas por debajo de 0°C en la sierra sur. El valor más bajo de temperatura mínima se registraron en el departamento de Puno **(estación Capazo),** con un valor de **-3.0°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Noche muy fría"** en el departamento de **Madre de Dios**.



Mapa de la temperatura mínima



Mapa de caracterización de la temperatura mínima

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	Tmin	CARACTERIZACIÓN
MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	TAMBOPATA	**PUERTO MALDONADO**	18.0	**Noche muy fría**
PUNO	YUNGUYO	ANAPIA	**ISLA SUANA**	3.0	**Noche fría**


Cuadro de caracterización de la temperatura mínima

Fuente: SENAMHI


PELIGROS METEOROLÓGICOS

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MÁXIMA (25 DE OCTUBRE)

La temperatura más alta a nivel nacional se registro en el departamento de **San Martín (estación Pilluana)** con un valor de **40.2°C.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente cálido"** en los departamentos de **San Martín, Cajamarca, Huánuco, Tumbes, Ica, La Libertad, Moquegua, Lambayeque, Arequipa, Cusco, Lima, Áncash, Tacna y Puno.**



Mapa de la temperatura máxima



Mapa de caracterización de la temperatura máxima


***Ver los registros de la caracterización, en el siguiente link:**
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=monitoreo-meteorologico

Fuente: SENAMHI


MONITOREO DIARIO DE PRECIPITACIONES

DESDE EL 25-10-2026 (07:00 h) AL 26-10-2026 (07:00 h)

El mayor acumulado se registró en el departamento de **Puno (estación San Gabán),** con un acumulado de **79.9 mm/día.** Asimismo, se presentó una caracterización de **"Día extremadamente lluvioso"** en los departamentos de **Tumbes, Ayacucho y Lima.**



Mapa de precipitación acumulada en 24 h



Mapa de caracterización de la precipitación

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTACIÓN	PP (mm)	CLASIFICACIÓN
TUMBES	ZARUMILLA	PAPAYAL	PAPAYAL	21.5	Día ext. lluvioso
AYACUCHO	LUCANAS	PUQUIO	PUQUIO	21.2	Día ext. lluvioso
LIMA	HUAROCHIRÍ	CHICLA	CASAPALCA	20.7	Día ext. lluvioso
TUMBES	ZARUMILLA	ZARUMILLA	EL SALTO	13.9	Día ext. lluvioso
TUMBES	TUMBES	TUMBES	PUERTO PIZARRO	11.0	Día ext. lluvioso
PUNO	CARABAYA	SAN GABAN	SAN GABAN	79.9	Día muy lluvioso
PIURA	AYABACA	AYABACA	AYABACA	24.0	Día muy lluvioso
HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	CHOCLOCOCHA	20.5	Día muy lluvioso
CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	AUGUSTO WEBERBAUER	17.4	Día muy lluvioso
LIMA	HUAROCHIRI	LANGA	SAN LAZARO DE ESCOMARCA	16.4	Día muy lluvioso
LIMA	HUAROCHIRI	CHICLA	RIO BLANCO	14.2	Día muy lluvioso
ANCASH	AIJA	AIJA	AIJA	9.6	Día muy lluvioso
LIMA	HUARAL	HUARAL	HUAYAN	0.9	Día muy lluvioso
CAJAMARCA	HUALGAYOC	CHUGUR	CHUGUR	25.8	Día lluvioso
PUNO	SANDIA	CUYOCUYO	CUYO CUYO	10.6	Día lluvioso
TUMBES	ZARUMILLA	MATAPALO	MATAPALO	8.9	Día lluvioso
LIMA	HUAURA	HUACHO	LOMAS DE LACHAY	1.8	Día lluvioso

Cuadro de la caracterización de precipitación

Fuente: SENAMHI

PELIGROS METEOROLÓGICOS

AVISOS METEOROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

Cuadro resumen:

DEPARTAMENTO	AVISO METEOROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
ÁNCASH, APURÍMAC, AREQUIPA, CAJAMARCA, CUSCO, HUÁNUCO, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, PIURA, PUNO Y TUMBES.	PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA	440 (Emitido)	27/10/2026	29/10/2026	ROJO
CUSCO, MADRE DE DIOS Y PUNO.	DESCENSO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SELVA CENTRO Y SUR (DÉCIMO TERCER FRIAJE)	439 (Vigente)	26/10/2026	27/10/2026	AMARILLO
CUSCO, MADRE DE DIOS Y PUNO.	LLUVIA EN LA SELVA CENTRO Y SUR (DÉCIMO TERCER FRIAJE)	438 (Vigente)	25/10/2026	26/10/2026	AMARILLO
APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO.	INCREMENTO DE VIENTO EN LA SIERRA SUR	437 (Vigente)	26/10/2026	28/10/2026	AMARILLO
ÁNCASH, AREQUIPA, CAJAMARCA, PROV. CONST. DEL CALLAO, ICA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PIURA, TACNA Y TUMBES.	INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA COSTA Y SIERRA NORTE Y CENTRO	436 (Vigente)	26/10/2026	28/10/2026	ROJO
CUSCO, JUNIN, MADRE DE DIOS, PUNO, UCAYALI	PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA (EXTENSIÓN DEL AVISO 432)	435 (Vigente)	26/10/2026	26/10/2026	ROJO
AMAZONAS, CAJAMARCA, CUSCO, HUÁNUCO, JUNÍN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, PUNO, SAN MARTÍN Y UCAYALI.	INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SELVA	433 (Vigente)	24/10/2026	26/10/2026	ROJO


NIVELES DE PELIGRO					
AMARILLO	Pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región.	NARANJA	Se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos.	ROJO	Se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud.

Fuente: SENAMHI

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 435: PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA (EXTENSIÓN DEL AVISO 432)

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que, durante el 26 de octubre, continuarán las precipitaciones (lluvias), de ligera a moderada intensidad, en la sierra. Se prevé la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2800 m s. n. m. de la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Asimismo, en la costa norte se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura. Finalmente, no se descarta la presencia de lloviznas en los distritos próximos al literal, en la costa centro y sur, principalmente. (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°435).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 18 distritos; 403,662 habitantes; 107,361 viviendas; 204 establecimientos de salud y 799 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo	Alto				
DEPARTAMENTOS	Elementos expuestos				
	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1 PIURA	7	184,577	48,103	100	413
2 TUMBES	11	219,085	59,258	104	386
TOTAL GENERAL	18	403,662	107,361	204	799


Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 435: PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA (EXTENSIÓN DEL AVISO 432)

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES



Mapa de escenario de riesgo por inundaciones

El SENAMHI informa que, durante el 26 de octubre, continuarán las precipitaciones (lluvias), de ligera a moderada intensidad, en la sierra. Se prevé la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2800 m s. n. m. de la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Asimismo, en la costa norte se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura. Finalmente, no se descarta la presencia de lloviznas en los distritos próximos al literal, en la costa centro y sur, principalmente. (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°435).

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 50 centros poblados; 19,663 habitantes; 7,398 viviendas; 16 establecimientos de salud y 77 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 50 centros poblados; 168,635 habitantes; 59,063 viviendas, 59 establecimientos de salud y 259 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	PIURA	20	1,181	459	6	16	19	25,338	8,496	9	65
2	TUMBES	30	18,482	6,939	10	61	31	143,297	50,567	50	194
TOTAL GENERAL		50	19,663	7,398	16	77	50	168,635	59,063	59	259


Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 438: LLUVIA EN LA SELVA CENTRO Y SUR (DÉCIMO TERCER FRIAJE)

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que, desde el domingo 25 al lunes 26 de octubre, se presentarán lluvias en la selva, de ligera a moderada intensidad, relacionadas al décimo tercer friaje del año. Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h. (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°438).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 09 distritos; 135,135 habitantes; 38,099 viviendas; 139 establecimientos de salud y 1,053 instituciones educativas.

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 28 distritos; 432,794 habitantes; 119,841 viviendas; 331 establecimientos de salud y 2,216 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	AYACUCHO	4	40,784	11,805	26	212	2	13,578	3,935	13	80
2	CUSCO	0	0	0	0	0	7	90,390	26,538	77	439
3	JUNIN	1	54,240	13,786	46	465	11	257,157	68,259	164	1,252
4	PASCO	2	24,379	6,293	54	291	2	32,951	8,736	36	117
5	PUNO	2	15,732	6,215	13	85	4	25,530	9,366	17	167
6	UCAYALI	0	0	0	0	0	2	13,188	3,007	24	161
TOTAL GENERAL		**9**	**135,135**	**38,099**	**139**	**1,053**	**28**	**432,794**	**119,841**	**331**	**2,216**


Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 438: LLUVIA EN LA SELVA CENTRO Y SUR (DÉCIMO TERCER FRIAJE)

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES



Mapa de escenario de riesgo por inundaciones

El SENAMHI informa que, desde el domingo 25 al lunes 26 de octubre, se presentarán lluvias en la selva, de ligera a moderada intensidad, relacionadas al décimo tercer friaje del año. Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h. (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°438).

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 573 centros poblados; 196,807 habitantes; 61,290 viviendas; 149 establecimientos de salud y 1,080 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 659 centros poblados; 285,831 habitantes; 96,839 viviendas, 316 establecimientos de salud y 1,430 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	AYACUCHO	5	1444	682	1	0	31	15429	6107	11	82
2	CUSCO	65	18583	6156	28	123	71	28830	10092	31	170
3	JUNIN	166	126681	37358	57	490	240	91985	30315	62	515
4	MADRE DE DIOS	133	26733	10103	30	158	126	97613	34527	173	320
5	PASCO	26	3744	1206	12	67	89	26506	7356	22	154
6	PUNO	24	4021	1447	3	19	13	1122	915	1	12
7	UCAYALI	154	15601	4338	18	223	89	24346	7527	16	177
TOTAL GENERAL		573	196807	61290	149	1080	659	285831	96839	316	1430


Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 440: PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA

ESCENARIO DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA



Mapa de escenario de riesgo por movimientos en masa

El SENAMHI informa que, del martes 27 al jueves 29 de octubre, continuarán las precipitaciones (lluvias y granizo) de fuerte a extrema intensidad, en la sierra. Se espera la ocurrencia de nevadas en zonas por encima de los 3900 m s.n.m. de la sierra sur. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Asimismo, en la costa norte se prevén lluvias de similar intensidad, principalmente en Tumbes y la costa interior de Piura (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°440).

Por lo que, el CENEPRED, determinó el nivel de riesgo, de acuerdo a dicho escenario, obteniéndose los siguientes resultados:

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 23 distritos; 280,151 habitantes; 75,075 viviendas; 195 establecimientos de salud y 1,789 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 24 distritos; 448,798 habitantes; 120,828 viviendas; 233 establecimientos de salud y 993 instituciones educativas.

Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Cantidad Distritos	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	LAMBAYEQUE	3	37,819	9,678	29	241	0	0	0	0	0
2	PIURA	20	242,332	65,397	166	1,548	12	227,363	60,831	126	584
3	TUMBES	0	0	0	0	0	12	221,435	59,997	107	409
TOTAL GENERAL		**23**	**280,151**	**75,075**	**195**	**1,789**	**24**	**448,798**	**120,828**	**233**	**993**


Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

ESCENARIO DE RIESGO

AVISO N° 440: PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA

ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIONES



Mapa de escenario de riesgo por inundaciones

El SENAMHI informa que, del martes 27 al jueves 29 de octubre, continuarán las precipitaciones (lluvias y granizo) de fuerte a extrema intensidad, en la sierra. Se espera la ocurrencia de nevadas en zonas por encima de los 3900 m s.n.m. de la sierra sur. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Asimismo, en la costa norte se prevén lluvias de similar intensidad, principalmente en Tumbes y la costa interior de Piura (SENAMHI/Aviso Meteorológico N°440).

- Los departamentos con un nivel de riesgo **Muy Alto** comprenden 74 centros poblados; 35,076 habitantes; 12,023 viviendas; 27 establecimientos de salud y 148 instituciones educativas.
- Los departamentos con un nivel de riesgo **Alto** comprenden 121 centros poblados; 211,475 habitantes; 73,600 viviendas, 96 establecimientos de salud y 470 instituciones educativas.


Nivel de Riesgo		Muy Alto					Alto				
DEPARTAMENTOS		Elementos expuestos									
		Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas	Centros Poblados	Población	Viviendas	Establec. Salud	Instituc. Educativas
1	LAMBAYEQUE	2	514	154	0	3	0	0	0	0	0
2	PIURA	42	16,080	4,930	17	84	90	68,178	23,033	46	276
3	TUMBES	30	18,482	6,939	10	61	31	143,297	50,567	50	194
TOTAL GENERAL		**74**	**35,076**	**12,023**	**27**	**148**	**121**	**211,475**	**73,600**	**96**	**470**

Elementos expuestos por departamentos según su nivel de riesgo

Fuente: CENEPRED

REPORTE DE ZONAS CRÍTICAS POR PELIGROS GEOLÓGICOS

AVISO N° 435
PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA (ACTUALIZACIÓN DEL AVISO 425)



Mapa de zonas críticas en alerta

De acuerdo al Reporte N° 132/2026 del INGEMMET, se informa que:

352 zonas críticas por deslizamientos, inundación y huaicos en base al Aviso Meteorológico N° 435 elaborado por el Senamhi (escenario del día 26 de octubre).



Potencial de afectación por departamento.


Departamento	Total zonas críticas	★	👥	🏠
AMAZONAS	119	1	126	40
ANCASH	156	1	0	0
APURIMAC	41	28	47,645	12,756
AYACUCHO	74	14	2,293	662
CAJAMARCA	208	97	48,641	14,333
CUSCO	122	24	8,000	2,415
HUANCAVELICA	63	31	6,238	1,684
HUANUCO	68	24	62,908	13,990
JUNIN	75	17	3,999	1,064
LA LIBERTAD	88	23	12,410	2,764
LAMBAYEQUE	61	2	49	11
PASCO	35	3	6,865	1,895
PIURA	50	40	39,557	10,588
PUNO	70	32	25,778	6,753
TUMBES	19	15	21,563	6,035
TOTAL	**1,249**	**352**	**286,072**	**74,990**

Cuadro de potencial de afectación por departamento

Fuente: INGEMMET

REPORTE DE ZONAS CRÍTICAS POR PELIGROS GEOLÓGICOS

AVISO N° 438
LLUVIA EN LA SELVA CENTRO Y SUR (DÉCIMO TERCER FRIAJE)



Mapa de zonas críticas en alerta

De acuerdo al Reporte N° 133/2026 del INGEMMET, se informa que:

59 zonas críticas por deslizamientos, inundación y huaicos en base al Aviso Meteorológico N° 438 elaborado por el Senamhi (escenario del día 26 de octubre).



Potencial de afectación por departamento.


Departamento	Total zonas críticas			
AYACUCHO	74	6	18,725	4,889
CUSCO	122	6	9,205	2,311
JUNIN	75	22	41,155	9,744
PASCO	35	6	1,316	421
UCAYALI	78	19	13,107	3,364
TOTAL	384	59	83,508	20,729

Cuadro de potencial de afectación por departamento

Fuente: INGEMMET

REPORTE DE ZONAS CRÍTICAS POR PELIGROS GEOLÓGICOS

AVISO N° 440
PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA



Mapa de zonas críticas en alerta

De acuerdo al Reporte N° 134/2026 del INGEMMET, se informa que:

167 zonas críticas por deslizamientos, inundación y huaicos en base al Aviso Meteorológico N° 440 elaborado por el Senamhi (escenario del día 27 de octubre).



Potencial de afectación por departamento.

Departamento	Total zonas críticas	★	👥	🏠
AREQUIPA	165	13	2,128	624
CAJAMARCA	208	87	37,659	11,479
CUSCO	122	1	154	59
LA LIBERTAD	88	9	13,130	3,592
LAMBAYEQUE	61	2	49	11
PIURA	50	40	39,557	10,588
TUMBES	19	15	21,563	6,035
TOTAL	**713**	**167**	**114,240**	**32,388**

Cuadro de potencial de afectación por departamento

Fuente: INGEMMET

PELIGROS HIDROLÓGICOS

AVISOS HIDROLÓGICOS EMITIDOS Y VIGENTES

DEPARTAMENTO	AVISO HIDROLÓGICO	N°	INICIO	FIN	NIVEL
LORETO	DESCENSO DEL NIVEL DEL RÍO MARAÑÓN - ESTACIÓN BORJA	1659	26/10/2026	29/10/2026	**AMARILLO**
UCAYALI	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO UCAYALI - ESTACIÓN LAGARTO IRD	1654	17/10/2026	27/10/2026	**AMARILLO**
LORETO	SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO NAPO - ESTACIÓN BELLAVISTA	1642	07/10/2026	28/10/2026	**NARANJA**

NIVELES DE PELIGRO (DESCENSO)					
AMARILLO	Indica condiciones normales del río con la posibilidad de descenso en su nivel.	**NARANJA**	Indica condiciones del río con tendencia descendente en su nivel.	**ROJO**	Indica condiciones donde se esperan limitaciones en el transporte fluvial ocasionado por el avistamiento de rocas y obstáculos debido a un mayor descenso en el nivel del río, que puede generar daños y el encallamiento de naves fluviales.

Fuente: SENAMHI

PELIGROS HIDROLÓGICOS


ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESERVORIOS

Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 09:26 h

Estado Situacional de Embalses a Nivel Nacional

ZONA	DEPARTAMENTO DE INFLUENCIA	RESERVORIO	ALMACENAMIENTO (%)
Costa Norte	La Libertad	Gallito Ciego	60.2
	Lambayeque	Tinajones	21.9
	Piura	San Lorenzo	39.8
		Poechos	56.7
Costa Centro	Lima	Chungar	SD
		Quisha	SD
		Viconga	3.3
		Yuracmayo	SD
Costa Sur	Tacna	Laguna Aricota	75.0
		Presa Jarumas	96.8
		Presa Paucarani	37.1
	Arequipa	Bamputañe	35.3
		Chalhuanca	64.0
		Aguada Blanca	93.5
		El Frayle	34.1
		Pillones	86.5
		Presa Los Españoles	15.4
		El Pañe	35.9
		Condoroma	SD
	Ica	Choclococha	60.3
		Ccaracocha	68.3
	Moquegua	Pasto Grande	67.8
Sierra Centro	Ayacucho	Cuchoquesera	35.1
	Huancavelica	Chilicocha	SD
	Junín	Lago Junín	30.2
		Hueghue	SD
		Huaylacancha	SD
		Yurajcocha	SD
Sierra Sur	Cusco	Sibinacocha	54.8
	Puno	Lagunillas	72.6

Distribución de embalses por zonas



Almacenamiento	
	≥ 80%
	≥ 50% y < 80%
	< 50%

SD: Sin Datos

- En la **Costa Norte**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **20.0% a 60.2%.**
- En la **Costa Centro**, el porcentaje de almacenamiento del reservorio Viconga es de **3.3%.**
- En la **Costa Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **15.4% a 96.8%.**
- En la **Sierra Centro**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **32.5% a 35.1%.**
- En la **Sierra Sur**, el porcentaje de almacenamiento de los reservorios varía entre **56.8% a 72.6%.**

Fuente: ANA

PELIGRO CLIMÁTICO

COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°18-2026

16 de octubre de 2026

ESTADO DEL SISTEMA DE ALERTA:

Alerta de El Niño Costero

EL NIÑO COSTERO SE PROLONGARÍA HASTA EL OTOÑO DE 2027

La Temperatura Superficial del Mar del Pacifico continúa presentando anomalías positivas con tendencia ascendente (Figura 1). Frente a la costa peruana (región Niño 1+2) es más probable que calentamiento del mar (El Niño costero) se mantenga con una magnitud de extraordinaria[2] hasta enero de 2027 (Figura 2), para luego disminuir a fuerte hasta inicios del otoño de 2027. Asimismo, en el Pacífico central (región Niño 3.4) la temperatura del mar se mantendría con una magnitud de muy fuerte[3] (Figura 2b) hasta febrero de 2027, reduciendo su magnitud hacia el otoño de dicho año.




Figura 1. Anomalía de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Tropical del 1 al 14 de octubre de 2026. Las zonas delimitadas, indican las regiones Niño 3.4 (El Niño-Pacífico ecuatorial central) y Niño 1+2 (El Niño Costero).




Figura 2. Probabilidades mensuales estimadas por el ENFEN, según el índice ICEN[4] para la región Niño 1+2 (El Niño Costero) y según el índice RONI[5] para la región Niño 3.4 (El Niño).

Lluvias: Para lo que resta del 2026[6], se irán incrementando las lluvias por encima de lo normal en la costa norte, costa central y la sierra norte occidental, con posibles precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad en el norte. En la sierra sur y la Amazonía, las precipitaciones continuarían de normal a inferior.

Para el verano de 2027[7], lluvias sobre lo normal en la costa norte, costa central y sierra norte occidental; y de normal a inferior en la sierra sur, centro oriental y la región amazónica central y sur.

Caudales: Superiores a lo normal[8], principalmente, desde noviembre en los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque y desde diciembre los ríos Rímac y Chillón. En el sur, en la región Ica los caudales serian de normal a superior, mientras que en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna se presentarían caudales con valores normales a inferiores.

Para la Amazonía, selva norte, caudales normales; mientras que, en el centro y sur menores a lo normal, como los ríos Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota. Por otro lado, los ríos tributarios del lago Titicaca se prevé que presenten caudales por debajo de lo normal; en tal sentido, el nivel del lago Titicaca continuará por debajo de su normal.

Temperatura del Aire: Continúan valores muy superiores a sus normales climáticos en toda la costa peruana, con posibles nuevos récords, hasta el próximo verano[6].

Las altas temperaturas anómalas y el incremento y/o déficit de las precipitaciones deberán de ser consideradas para las posibles afectaciones en los diferentes cultivos.

Fuente: ENFEN

https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-223.pdf

Próxima actualización:
30 de octubre 2026

PELIGROS OCEANOGRÁFICOS

AVISO DE OLEAJES

AVISO ESPECIAL N°043:
OLEAJE DE LIGERA A MODERADA INTENSIDAD PROVENIENTE DEL SUROESTE

VIGENCIA: DESDE EL SÁBADO 24 AL LUNES 26 DE OCTUBRE

IMPACTO

Los oleajes del suroeste afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste.



Capitanías de Puerto por zona (DICAPI)

Litoral Norte (Zorritos, Talara, Paira, Pimentel y Salaverry)

Litoral Centro (Chimbote, Supe, Huacho, Chancay, Callao, Pisco y San Juan)

Litoral Sur (Mollendo e Ilo)

Estado de puertos en la zona costera:

126 puertos abiertos

Actualizado el 26/10/2026 a las 15:00 h

Fuente: DHN/DICAPI


PERÚ Ministerio de Defensa

COEN CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

MONITOREO VOLCÁNICO

En el país, se han identificado 16 volcanes activos y potencialmente activos, localizados en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, de los cuales 13 volcanes son monitoreados a tiempo real por el IGP, el **SABANCAYA** se encuentra en alerta naranja.



Semáforo volcánico

AREQUIPA	SABANCAYA	COROPUNA	CHACHANI	MISTI
MOQUEGUA	UBINAS	HUAYNAPUTINA	TICSANI	
TACNA	TUTUPACA	PURUPURUNI	CASIRI	YUCAMANE
AYACUCHO	SARA SARA	AUQUIHUATO		

Fuente: IGP

VERDE
El volcán está inactivo debido a que sus condiciones dinámicas internas son estables.

AMARILLO
El volcán incrementa su actividad sísmica, se observa la presencia de fumarolas y posible deformación. Existe la posibilidad de que se produzcan explosiones y emisiones de ceniza

NARANJA
El volcán aumenta de manera significativa su actividad eruptiva. Se observa el incremento de la actividad sísmica, la ocurrencia frecuente de explosiones y la emisión de cenizas y bloques balísticos.

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

ACTIVIDAD VOLCÁNICA - SABANCAYA

NIVEL DE ALERTA : NARANJA

CÁMARA DE MONITOREO




Imagen capturada por la cámara del sector noreste del volcán, a las 15:17 h

SITUACIÓN ACTUAL

- El proceso eruptivo del Volcán Sabancaya se encuentra en desarrollo.
- Las emisiones de ceniza, gases y vapor de agua de hasta 100 m sobre la cima del volcán.
- En las últimas horas, la dispersión de emisión de cenizas fue hacia los **sectores este y sureste,** en dirección de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

PERSPECTIVAS

- La dirección de dispersión de las cenizas en las siguientes horas, se podrían hacia los **sectores este y sureste,** en dirección de estancias y zonas de pastoreo en dichos sectores.

Esta sección fue elaborada en base a:

- Reporte diario volcánico-sísmico del IGP, enviado al COEN el 26 de octubre de 2026.

Fuente: IGP

PELIGROS DE GEODINÁMICA INTERNA

SISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

DESDE EL 25 DE OCTUBRE A LAS 15:00 h AL 26 DE OCTUBRE A LAS 15:00 h DEL 2026

SISMOS NACIONALES

N°	FECHA	HORA PERÚ	DEPARTAMENTO	EPICENTRO	REFERENCIA	MAGNITUD	INTENSIDAD	PROFUNDIDAD (KM)
1	25/10/2026	17:52:53	Amazonas	Continente	54 km al NO de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonas	3.6	II Santa María de Nieva	14
2	26/10/2026	14:47:07	Áncash	Mar	48 km al SO de Casma, Casma - Áncash	3.8	II-III Casma	43

MAGNITUD: < 4.5 | entre 4.5 y 5.9 | ≥ 6.0

Número de sismos nacionales reportados por mes, en el año 2026:

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
57	53	69	62	83	75	115
AGOSTO	**SETIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**TOTAL**	
107	82	50	-	-	753	

SISMOS INTERNACIONALES


***No se registraron sismos internacionales con magnitudes mayores o iguales a 7.0, ubicados en el Océano Pacífico.**

Fuente: IGP/USGS/DHN

PELIGROS ANTRÓPICOS

MONITOREO DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS FAVORABLES A INCENDIOS FORESTALES

PRONÓSTICO DEL TIEMPO (13:00 h 27/10/2026)



Humedad relativa y vientos en Superficie

SIERRA	SELVA
HUMEDAD RELATIVA	
En gran parte de la región andina, hacia la vertiente oriental predominarán condiciones entre ligeramente húmedas y húmedas; sin embargo, hacia la vertiente occidental predominarán condiciones secas.	En los sectores norte y centro, se esperan condiciones entre húmedas y muy húmedas; mientras que, en el sector sur se espera condiciones ligeramente húmedas, asociadas al décimo tercer friaje.
PRECIPITACIÓN	
Se esperan precipitaciones localizadas de ligera a moderada intensidad en el sector norte (Piura y Cajamarca); mientras que, en los sectores centro y sur, se esperan precipitaciones aisladas de ligera intensidad.	En los sectores norte y centro, se esperan lluvias y/o chubascos localizados de moderada intensidad; mientras que, en el sector sur, se esperan lluvias aisladas de ligera intensidad, acompañadas de descargas, asociadas al desarrollo del décimo tercer friaje.
VIENTO	
Se esperan vientos hacia el oeste/suroeste con velocidades cercanas a los 13 km/h en el sector norte. En los sectores centro y sur, los vientos tendrían una dirección variable, con velocidades próximas a los 38 km/h. Asimismo, durante la tarde podrían registrarse ráfagas de viento superiores a los 55 km/h.	En el sector norte, se esperan vientos con dirección predominante hacia el sureste y/o sur, con velocidades inferiores a los 5 km/h. Sin embargo, en los sectores centro y sur, se esperan vientos con dirección hacia el norte y/o noroeste, asociadas al desarrollo del décimo tercer friaje, sin descartar incrementos de vientos y la ocurrencia de ráfagas superiores a los 45 km/h, asociadas al desarrollo de tormentas eléctricas.


INCENDIOS FORESTALES E ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)

Hoy, lunes 26 de octubre, se detectan **09** incendios forestales a nivel nacional: entre ellos **04** activos en los departamento de Cusco (02) y Apurímac (02), y **05** controlados, en los departamentos de Junín (04) y Apurímac (01).
Fuente: SERFOR.

Asimismo, de acuerdo al FWI se espera tener una dificultad entre muy alto y extremo para controlar incendios forestales en la selva norte principalmente en el departamento de Loreto.
Fuente: SENAMHI.

- **Incendio forestal:** Fuego no deseado de cualquier origen, que no es estructural, que se propaga sin control en los recursos forestales, causando daños ecológicos, económicos y sociales.

ÍNDICE METEOROLÓGICO DE INCENDIOS (FWI)					
NIVELES	**Bajo**	**Moderado**	**Alto**	**Muy Alto**	**Extremo**
INTERPRETACIÓN	El FWI indica la dificultad del control de incendios en función de la intensidad del fuego del incendio y la capacidad de lucha contra incendios.				



Mapa del FWI del 26 de octubre

Fuente: SENAMHI/SERFOR

PELIGROS ANTRÓPICOS

PRONÓSTICO SEMANAL DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DE INCENDIOS FORESTALES N°26

VIGENCIA: 22-10-2026 al 29-10-2026

TEMPERATURA Y HUMEDAD

Durante la semana del 22 al 29 de octubre, predominarán condiciones húmedas a muy húmedas en gran parte del territorio peruano manteniendo el registro de la temperatura máxima próximos a sus valores normales y/o ligeramente por debajo de sus valores normales. Sin embargo, se prevén cambios en la distribución espacial de estas condiciones: A partir del 27 de octubre, en la sierra, se prevé el ingreso progresivo de condiciones secas por el sector occidental, inicialmente en la sierra sur y, hacia el 29 de octubre, extendiéndose sobre gran parte de la región andina, favoreciendo el registro de temperaturas altas durante ese periodo. Por oro lado, entre el 24 y el 26 de octubre, en la selva, se prevé el ingreso temporal de condiciones secas favoreciendo el incremento de la temperatura diurna en la región. No obstante, debido a las condiciones de humedad que caracterizan a esta región, su influencia en el incremento de las condiciones meteorológicas favorables para la ocurrencia de incendios forestales podría ser limitada.

VIENTO

En la sierra norte se prevén vientos de dirección dominante hacia el suroeste y oeste, con velocidades entre 2 y 15 km/h durante todo el periodo de análisis, y de forma localizada, hasta los 20 km/h. En la sierra centro y sur, los vientos presentarían dirección variable, con velocidades entre 10 y 25 km/h y ráfagas de 35 km/h durante casi todo el periodo de análisis; excepto los primero días donde se esperan velocidades de hasta de 35 km/h y ráfagas cercanas a los 50 km/h. Por otro lado, en la selva predominarían vientos de dirección hacia el sureste con velocidad dominante próxima a los 5 km/h, sin embargo, durante periodos intermitentes la velocidades podría alcanzar los 10 a 15 km/h.

PRECIPITACIONES

Durante la semana de análisis, se prevén precipitaciones de ligera a fuerte intensidad en gran parte de la región andina; no obstante, a partir del 27 de octubre se espera una disminución en su ocurrencia en la sierra occidental centro y sur. Asimismo, en gran parte de la selva se prevén precipitaciones de ligera a fuerte intensidad, con excepción del periodo comprendido entre el 24 y el 26 de octubre, cuando se espera una menor probabilidad de ocurrencia.

Zonas con condiciones atmosféricas favorables a incendios forestales a nivel nacional



Cuadro de provincias con condiciones favorables a incendios forestales

DEPARTAMENTOS	PROVINCIAS
APURÍMAC	Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Grau.
AREQUIPA	Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión.
AYACUCHO	Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcas Huamán.
CAJAMARCA	Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Hualgayoc, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz.
CUSCO	Acomayo, Anta, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba.
HUANCAVELICA	Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará.
ICA	Chincha, Ica, Palpa, Pisco.
JUNÍN	Chupaca, Huancayo.
LA LIBERTAD	Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Sánchez Carrion, Santiago de Chuco, Trujillo, Virú.
LIMA	Cañete, Huarochirí, Yauyos.
MADRE DE DIOS	Tahuamanu, Tambopata.
MOQUEGUA	General Sánchez Cerro, Mariscal Nieto.
PUNO	Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Puno, San Román, Yunguyo.
TACNA	Candarave, Jorge Basadre, Tacna.

Próxima actualización: 29 de octubre del 2026

Fuente: SENAMHI

Elaborado por:	Diana Del Carmen Tello Manrique	Analista del Módulo de Monitoreo y Análisis
Revisado y aprobado por:	Julissa Noemí Llontop Preciado	Evaluadora del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

CELULAR (WhatsApp): 962 096 701

CONSULTAS Y SUGERENCIAS: monitoreoyanalisis@indeci.gob.pe