

• 창업팀 대상 바이브 코딩 강의 - 2026.09.11

바이브 코딩과 함께 살아남기

코딩 없이 서비스를 만드는

(주)인바이즈 박철현

목 차

01

강사 소개

약력

02

컴퓨터와 코딩

컴퓨터의 탄생 이유 · 코딩의 가치 · 컴퓨터는 무얼 할 수 있는가 · 연습문제

03

바이브 코딩

LLM · AI Agent · Vibe coding · 개발 프로세스(AI 네이티브 SDLC) · 필수 사항

04

어떤 문제를 해결해야 할까

일을 '시키는' 사람이란 · 문제를 정의하자 · 항상 잘게 쪼개기 · 만들지 않고 말하기

05

Q&A

06

실습

강사 소개

18.06	삼성 / 카카오 코딩테스트 본선 진출
19.02	동아대학교 컴퓨터공학과 졸업
19.07	(주)인바이즈 창업
21.09	법인 전환 및 CTO
22.01	동아대학교 실증 React 아카데미 수업
24.02	4개 R&D 연구개발 총괄
24.08	LG전자 On-Device 챌린지
25.06	특허 5개 등록

Chapter 02

컴퓨터와 코딩


02

컴퓨터의 탄생 이유

인간이 하기 번거롭고, 실수의 위험이 있는
계산을 대신 해줄 수 있는 기계

컴퓨터의 등장으로 사람들은
복잡한 수학 계산에서 비로소 자유로워졌습니다

이 컴퓨터를 잘 쓰기 위해 GUI, 운영체제, 웹 브라우저가 —
그걸 또 잘 쓰기 위해 더 많은 프로그램이 지금도 태어나는 중




ENIAC (1945) - U.S. Army · Public Domain

코딩의 가치

성능이 좋아진 컴퓨터에게 이제는
인간이 하지 않아도 되는 일을 맡기기 시작했습니다
프로그램도, 그걸 쓰는 환경도 폭발적으로 늘었습니다
휴대폰, IoT, 태블릿, 자동차 ...
수요가 커진 만큼 **언어, 프레임워크, 라이브러리 생태계**도
계속 진화했습니다

프로그램을 만드는 일 자체가 계속 쉬워져 온 역사



프로그래밍 추상화의 계단 - 도구는 계속 쉬워져 왔다

코딩하는 사람은 계속 넓어져 왔습니다

진입장벽은 AI 전에도 **60년 넘게** 낮아지고 있었습니다.

코딩할 수 있는 사람의 폭

1957

전공자만

1964

학생도

1977

집에서 혼자서도

2008

물어보면 누구나

2021

AI가 옆에서

무엇이 문턱을 낮췄나

FORTRAN — 수식을 적는 언어, 쓰는 사람은 과학자뿐

BASIC — 전공이 아닌 대학생도 배우도록 만든 언어

Apple II — BASIC이 들어 있는 컴퓨터가 집으로

Stack Overflow — 막히면 검색해서 푸는 시대


GitHub Copilot — 다음 줄을 AI가 먼저 적어준다

그 사이 컴퓨터공학은 코드를 넘어섰습니다 — 남은 전공자의 가치는 더 깊은 문제를 정의하고 푸는 일입니다


생성형 AI와 AI Agent — 5년의 변화

사람이 하는 일이 '적기'에서 '사키기'로 옮겨왔습니다.


■ AI가 하는 몫 ■ 사람이 하는 몫




2021.6
한 줄씩
Copilot — 쓰던 코드의 다음 줄을 제안한다



2022.11
대화로
ChatGPT — 물어보면 코드를 짜 준다



2025.2
말로
'바이브 코딩' — 말로 만든다는 이름이 붙다



2025.5
말긴다
Claude Code — 읽고 고치고 실행까지 한다



오늘

그래도 사람에게 남은 일

① 무엇을 만들지 고른다

② 잘 됐는지 확인한다

AI가 가져간 것은 적는 일입니다. 고르는 일은 그대로 남았습니다

전선을 잇던 기술자가 사라진 것처럼 — 숙련자의 영역에 초심자가 바로 들어갈 수 있게 되었습니다

컴퓨터는 **무엇** 할 수 있는가



컴퓨터는 무얼 할 수 있는가

전기 배선을 할 줄 안다고, 수도꼭지 설치를 **반드시** 할 수 있는 것은 아닙니다.



전기 배선 공구

피복 벗기기 · 압착 · 전압 확인

→
이 공구로?



수도꼭지 설치

배관 조이기 · 새는 물 막기

한계

공구가 맞지 않습니다

전선을 벗기고 누르는 공구로는
배관을 조이고 새는 물을 막기 어렵습니다

수지타산

억지로 하면 손해입니다

맞는 공구를 사고 요령을 익히는 비용이
배관공을 한 번 부르는 비용보다 큼니다

코딩도 도구입니다 — 할 수 있느냐보다 **이 도구로 푸는 게 맞느냐**를 먼저 가려내는 안목이 필요합니다


컴퓨터는 무얼 할 수 있는가



컴퓨터의 몫

반복과 기억

- 버스 도착 데이터를 매일 같은 규칙으로 수집·정리
- 축제 후기 수천 건에서 특정 단어를 즉시 검색
- 조건이 맞는 순간, 24시간 언제든지 알림



사람의 몫

발견과 판단

- 현장에서 사람들이 겪는 불편을 발견한다
- 두 기능 중 무엇이 더 가치 있는지 결정한다
- 아직 어디에도 기록되지 않은 사실을 알아챈다

왼쪽은 AI에게, 오른쪽은 여러분에게 — 오늘 실습의 역할 분담이기도 합니다

만들 수 있는게 뭔지 판단하는 기준

기준 1 - 획득

컴퓨터가 획득할 수 있는 데이터인가?

O - 획득할 수 있는 데이터

- ✓ 사진 · 영상 · 위치(GPS) · 센서 값
- ✓ 사용자가 직접 입력한 글과 신고
- ✓ 공개된 웹사이트의 일정 · 광고 · 통계

X - 획득할 수 없는 데이터

- ✗ 냄새 · 촉감 같은 감각 정보
- ✗ 사람의 속마음, 기록되지 않은 현장 상황

기준 2 - 가공

컴퓨터로 가공할 수 있는 데이터인가?

O - 가공할 수 있는 일

- ✓ 계산 · 통계 · 조건 비교 · 분류
- ✓ 검색 · 요약 · 지도 표시 · 알림

X - 가공으로 해결되지 않는 일

- ✗ 무엇이 더 중요한지에 대한 가치 판단
- ✗ 미래를 확정하는 일 (예측은 오차가 있는 추정)
- ✗ 쓰레기 치우기 같은 물리적 행동

두 질문에 모두 '예'라면 — 만들 수 있습니다. 이제 직접 판단해봅시다

우리 가게 앞을 하루에 몇 명이 지나가는지 보여주는 대시보드

유동인구 데이터는 공개돼 있으니 금방 되겠조 — 만들 수 있을까요?

가게 앞 유동인구 대시보드

판단 — 데이터는 **있습니다**. 그런데 **우리 가게 앞**은 없습니다.

GAP

공개 데이터가 못 채우는 것

- × 서울시 상권분석은 행정동·상권 단위 — 가게 하나 앞은 없다
- × 서울 위주로 제공 — 다른 지역은 그마저도 얇다
- × 통신사·카드사 데이터는 유료이고 계약이 필요하다

서울시 상권분석서비스 golmok.seoul.go.kr ↗

CUT

오늘 되게 자르면

- ✓ 목표 해상도를 낮춘다 — 행정동 단위 비교면 오늘 된다
- ✓ 직접 만든다 — 3일간 시간대별로 센 숫자를 입력받는 화면
- ✓ 대신 답할 질문을 바꾼다 — "몇 명"이 아니라 "언제 몰리나"

"데이터가 있다"와 "내 문제를 풀 만큼 있다"는 다릅니다 — 알고 싶던 것은 다른 방법으로도 알 수 있습니다

02 - 연습 ② · 함께 생각해봅시다

경쟁사 사이트를 자동으로 훑어 가격과 신제품을 추적하는 도구

누구나 볼 수 있게 공개된 정보입니다 — 만들 수 있을까요?

경쟁사 가격 자동 추적 도구

판단 — 만들 수는 있습니다. 써도 되는지는 별개의 문제입니다.

TECH

기술적으로는 쉽다

- ✓ 페이지를 주기적으로 받아 와 어제와 비교하면 끝
- ✓ 주말 하나면 동작하는 것을 만들 수 있다

LAW

공개 ≠ 자유 이용

- × 저작권법 제93조 — 데이터베이스 제작자의 권리
- × 대법원은 양·질 양쪽으로 "상당한 부분"인지를 본다
- × 개인정보가 섞이면 개인정보보호법이 따로 걸린다
- × 이용약관·robots.txt 위반은 별도로 남는다

접근할 수 있다와 써도 된다는 다릅니다 — 길이 막히면 길을 바꾸면 됩니다. 공식 API, 또는 우리 채널 데이터부터

02 - 연습 ③ · 함께 생각해봅시다

예약 부도(노쇼)를 줄이는 알림 보내주는 예약 앱

전날 문자로 한 번 더 알려주면 됩니다 — 만들 수 있을까요?

Q3

노쇼를 줄이는 예약 앱

판단 — 만들 수는 있습니다. 그런데 알림만으로는 안 줄어듭니다.

WHY NOT

알림이 못 푸는 것

- × 리마인더는 이미 대부분의 가게가 보내고 있다
- × 안 오는 이유는 몰라서가 아니라 **안 와도 손해가 없어서**
- × 외식업체 65%가 노쇼 경험 · 1회 평균 손실 44만 원

LEVER

실제로 움직인 것

- ✓ 2025.12 공정위 기준 개정 — 위약금 상한 **20%**, **예약형은 40%**
- ✓ 단, 위약금을 받으려면 **사전 고지**가 있어야 한다
- ✓ 여기서 코드가 할 일이 생긴다 — 고지·동의·예약금 링크

화면 뒤에서 현실의 규칙이 바뀌어야 문제가 풀립니다 — 코드가 주인공이 아닌 해법도 있습니다

세 번 다 다른 곳에서 막혔습니다

연습 ① - 기술과 데이터

만들 수 있는가?

컴퓨터가 알 수 있는 데이터가 **내 문제를 풀 만큼** 있는가 — 해상도·범위·가격까지 확인해야 합니다

연습 ② - 정책과 권한

만들어도 되는가?

법·약관·개인정보 — **코드를 짤 수 있다는 것과 써도 된다는 것은** 다른 문제입니다

연습 ③ - 현실의 변화

만들면 해결되는가?

화면 뒤에서 **현실의 규칙**이 바뀌어야 합니다 — 코드는 그 규칙을 집행 가능하게 만듭니다

같은 질문에 세 번 다 처음 떠올린 방법이 막혔습니다 — 그래도 풀려던 문제는 저마다 다른 길로 풀렸습니다

이런 경우에 자주 문제가 됩니다

대개 기술보다 **확인을 건너뛴** 곳에서 생깁니다. 대표적인 예를 모았습니다.

BEFORE

만들기 전에 이미 걸리는 것

- × ① 하려는 일 자체가 금지된 경우
표를 자동으로 잡아주는 프로그램은 매크로를 안 써도 금지입니다. 판금액의 최대 50배를 물 수 있습니다
- × ② 남이 모아둔 자료를 통째로 가져오는 경우
공개돼 있다고 마음대로 써도 되는 건 아닙니다. 품을 들여 모은 사람에게 따로 권리가 있습니다

AFTER

내놓은 뒤에 터지는 것

- × ③ 받아둔 정보가 새어나가는 경우
회원가입에서 필요 없는 것까지 받아두면, 새는 날 전부 내 책임이 됩니다. 오늘부터 법이 더 세집니다
- × ④ 없는 기능을 있다고 적는 경우
"AI 기반"이라고 썼으면 **증명할 자료**가 있어야 합니다. 없으면 광고를 내려야 합니다

이 밖에도 있을 수 있습니다 — ①②는 무엇을 만들지 고를 때, ③④는 내놓기 직전에 한 번씩 확인해 보세요

실제로 있었던 사례

③ 정보가 샌 경우

AI로 만든 SNS 몰트북, 2026년 1월

창업자가 "코드는 한 줄도 안 썼다"고 밝힌 서비스. 보안 연구자가 몇 분 만에 데이터베이스 전체에 들어갔습니다

이메일 3.5만 건과 이용자 열쇠 150만 개가 누구나 볼 수 있는 상태였습니다

moltbook.com ↗

④ 광고를 부풀린 경우

미국 금융당국, 2024년

AI로 투자 분석을 한다고 광고했지만 그런 기능이 없던 회사 두 곳에 제재가 내려졌습니다

각각 22.5만·17.5만 달러. 한국도 2025년 11월부터 같은 조사를 시작했습니다

① 방법이 금지된 경우

공연 입장권, 2026년 8월

예전에는 매크로를 쓸 때만 문제였지만, 이제는 어떻게 잡았든 공정한 절차를 건너뛰면 금지입니다

신고포상금 최대 5,000만 원. "기술로 되니까 해도 된다"가 통하지 않습니다

세 사례 모두 기술보다 무엇을 만들고 · 받고 · 적을지 정하는 단계에서 문제가 생겼습니다

AI Agent? **Vibe coding?**

한 번 알기만 하면 누구나 할 수 있습니다

03

LLM (Large Language Model)

언어를 입력받으면 통계학적으로 **가장 적절한 출력**을 내도록 학습된 AI 모델

GPT-5, Gemini 3.0, Claude Fable / Mythos —
"AI 성능이 좋다"는 말은 보통 **모델의 성능**을 가리킵니다

생성형 AI가 더 큰 범위 — 이미지·영상·음성 생성 모델을 포괄하고,
LLM은 그중 언어에 특화된 분류



AI Agent

사람이 설정한 목표를 달성하기 위해 **스스로 전략을 짜고 행동하는** 시스템

컴퓨터 자동화, 업무, 코딩, 자율주행 — **목적에 따라** 구분됩니다

Cursor, Claude Code, Codex — 모두 **코딩 에이전트**입니다

Computer Use — 사용자 컴퓨터를 실제로 조작하는 에이전트.

귀찮은 테스트도 자동으로 수행합니다




Vibe coding

코드 작성을 AI에 위탁하고, 사람은 **자연어로** 프로그램을 개발하는 방법론

숙련자에게는 **시간 절약**,
초보자에게는 **진입장벽의 소멸**

GitHub Copilot · Cursor · Codex · Claude Code · Gemini CLI
Antigravity · Opencode · Windsurf · v0 · Lovable



개발 프로세스


소프트웨어는 어떤 순서로 만들어지는가

Waterfall / Agile

WATERFALL - 한 번에, 완벽하게

요구 분석 → 설계 → 개발 → 테스트 → 배포

- ✓ 소프트웨어를 패키지로 개발하던 시대의 방식
- ✓ 다섯 단계를 한 호흡에, 최초 기획을 거의 완벽하게 구현하는 것이 목표



Waterfall model - Wikimedia Commons · CC BY 3.0

AGILE - 잘게, 자주

고객 피드백 중심의 짧은 반복

- ✓ 배포와 업데이트가 간단해지며 도입, 작동 가능한 앱을 빠르게 배포
- ✓ 앱스토어의 앱이 수시로 업데이트되는 이유



Agile 반복 주기 (도식) - cf. Manifesto for Agile Software Development, 2001

AI 등장 전까지는 프로그램의 속성에 따라 두 방법론 중 적절한 것을 택하는 것이 트렌드

코드는 더 이상 병목이 아닙니다

기존 SDLC - 사람 속도의 한 방향

단계마다 사람이 문서·티켓·회의로 넘긴다

- × 요구 분석 → 설계 → 개발 → 테스트 → 배포를 차례로
- × 가장 오래 걸리던 코드 작성의 속도에 맞춰 설계된 프로세스
- × AI로 개발만 빨라지면, 일은 기획·검토·배포 앞에 쌓인다

AI 네이티브 SDLC - 계속 도는 루프

단계마다 AI가 문서를 만들고, 다음 단계가 그걸 읽는다

- ✓ 단계의 결과물은 버전 관리되는 문서(.md) — 곧 다음 단계의 지시서
- ✓ 확인·검토·되돌리기까지 AI가 먼저, 사람은 승인 지점에 집중
- ✓ 사람은 루프 위에서 — 시작하고, 방향을 정하고, 승인한다

출처 — Anthropic, 「The AI-Native SDLC Playbook」 (2026.08.21) · Claude Academy 동명 코스

AI 네이티브 SDLC — 6단계 루프

01 · PLAN

기획

intent.md

무엇을, 왜, 어떤 제약으로 — AI와 대화하며 한 장으로

사람 · 아이디어를 내고 승인

02 · DESIGN

설계

spec.md

요구사항과 설계를 한 번에. 부딪히거나 불확실한 점은 따로 표시

사람 · 명세를 기획과 대조

03 · BUILD

구현

구현 계획 → 코드

계획 모드로 구현 계획부터. 승인한 뒤에 코드를 만든다

사람 · 계획을 승인

04 · TEST

검증

테스트 · 빌드 · 화면

AI가 스스로 확인하고 고친 결과만 사람에게 온다

사람 · 통과 기준을 정함

05 · DEPLOY

배포

리뷰된 변경

모든 변경에 같은 AI 리뷰 · 승인 게이트 · 가장 많이 연습한 되돌리기

사람 · 내보낼지 결정

06 · MAINTAIN

운영


새 intent.md ↺

쓰면서 드러난 문제를 AI가 먼저 진단해 문서로 — 다시 1단계로

사람 · 다음에 고칠 것을 고름

단계마다 만든 .md 문서가 다음 단계의 입력이 되고, 승인은 사람이 합니다

바이브 코딩에 어울리는 프로세스는?



✓ **Agile보다 짧은 주기 — 문서가 단계를 이어 준다**

대화는 사라져도 문서는 남아, 다음 단계의 지시서가 됩니다.

✓ **AI는 거대한 작업을 한 번에 수행하는 것에 취약하다**

작은 기능 하나씩 — 계획을 보고, 만들고, 확인하는 한 바퀴를 짧게.

✓ **확인 AI에게, 판단은 사람에게**

완료 조건을 걸어 AI가 스스로 검증하게 하고, 사람은 무엇을 · 언제 내보낼지 정합니다.

고민되는 점

어떤 모델? Cursor? Codex?

하네스 프로그래밍? 프롬프트 엔지니어링?


잘못 고르면 뒤통수 맞을 것 같지만 —

그렇게 깊게 고민할 문제가 없습니다

**AI 시대에서는 행동하지 않는 게
가장 치명적인 손해**

하나 골라 써보고 마음에 안 들면 그때 바꾸면 됩니다.

이제 그 '아무거나'를 함께 골라봅시다



바이브 코딩 필수 사항

01



AI Agent

Claude Code

개발자 평가 1위, 가장 큰 생태계

02



버전 관리

Git

버전 관리의 압도적 표준

03



데이터베이스

Supabase

초보자에게 '그나마' 쉬운 선택 (필수 아님)

04



호스팅 / 배포

Vercel

웹 배포 생태계 1위


AI Agent 선정

추천 기준은 생태계의 크기

Claude Code

State of AI 2026 설문 기준, 개발자 **평가 랭킹 1위** —
사용자 수도 GitHub Copilot과 1·2위를 다퉈입니다

강사의 경험 — Cursor로 시작했다가
무거운 설치가 싫어 가벼운 Claude Code로



출처 — State of AI 2026 · 2026.stateofai.dev


버전 관리 — Git

짧아진 프로세스 주기를 관리하기 위한 **필수 도구**

버전 관리 프로그램의 **압도적 1등** —

이 생태계를 이길 도구는 당분간 없습니다

"어제 버전으로 되돌리기", "팀원 작업과 합치기"가 가능해지는 안전장치



`commit - branch - merge` : 언제든지 되돌릴 수 있는 기록

데이터베이스 — Supabase


필수는 아닙니다 — 성격에 따라 필요할 수도, 아닐 수도

쉽게 말해 서비스를 위한 외장하드를 하나 사는 것

킬러 기능은 로그인 및 인증 —

잘못 만들면 위험한 부분을 대신 관리해줍니다

Google 로그인 같은 소셜 로그인도 지원



id	created_at	name	email	role	is_active	avatar_url
1	2024-01-15 09:23:41+00	Alice Johnson	alice@example.com	admin	true	https://i.pravatar.cc/150?u=alice
2	2024-01-15 10:45:12+00	Bob Smith	bob@example.com	editor	true	https://i.pravatar.cc/150?u=bob
3	2024-02-03 14:12:08+00	Carol Williams	carol@example.com	viewer	false	https://i.pravatar.cc/150?u=carol
4	2024-02-14 08:33:55+00	David Brown	david@example.com	editor	true	NULL
5	2024-03-01 16:07:29+00	Eve Martinez	eve@example.com	admin	true	https://i.pravatar.cc/150?u=eve
6	2024-03-10 11:52:44+00	Frank Lee	frank@example.com	viewer	true	https://i.pravatar.cc/150?u=frank
7	2024-03-22 07:18:03+00	Grace Kim	grace@example.com	editor	false	https://i.pravatar.cc/150?u=grace
8	2024-04-05 13:41:17+00	Henry Chen	henry@example.com	viewer	true	https://i.pravatar.cc/150?u=henry
9	2024-04-12 09:05:33+00	Isla Patel	isla@example.com	admin	true	https://i.pravatar.cc/150?u=isla
10	2024-04-18 15:22:07+00	Jack Rivera	jack@example.com	editor	false	NULL
11	2024-05-02 11:48:19+00	Karen Nguyen	karen@example.com	viewer	true	https://i.pravatar.cc/150?u=karen
12	2024-05-09 08:14:52+00	Liam O'Brien	liam@example.com	editor	true	https://i.pravatar.cc/150?u=liam
13	2024-05-21 17:33:28+00	Mia Tanaka	mia@example.com	admin	true	https://i.pravatar.cc/150?u=mia
14	2024-06-01 10:07:41+00	Noah Garcia	noah@example.com	viewer	false	https://i.pravatar.cc/150?u=noah
15	2024-06-14 14:55:03+00	Olivia Schmidt	olivia@example.com	editor	true	NULL
16	2024-06-23 06:28:17+00	Pablo Morales	pablo@example.com	viewer	true	https://i.pravatar.cc/150?u=pablo

Supabase 데이터 에디터 — 출처: supabase.com/database

호스팅 / 배포 — Vercel

모든 프로그램은 그것이 실행되는 컴퓨터가 필요합니다


그 컴퓨터를 켜두는 게 **호스팅**,

그 컴퓨터에 프로그램을 설치하는 게 **배포**

오늘은 웹 애플리케이션 —

웹 배포 생태계 1위 **Vercel**

AWS · GCP · Azure도 있지만 초보자에게는 아직 너무 어렵습니다



Vercel 배포 화면 — 출처: vercel.com/new

어떤 **문제**를 해결해야 할까

반복되는 손작업 · 고객이 떠나는 지점 · 답이 늦는 문의

04

일을 '시키는' 사람이란

✓ 여러분은 AI Agent라는 부하 직원을 둔 사람

일을 할당해야 부하 직원이 움직입니다. "내가 A를 원하니까 그거 만들어와"라는 지시로는 원하는 결과를 얻을 수 없습니다.

✓ 일을 '잘' 시키는 방법

올바르고 적절한 문제를 정의해서 제시하는 것. 그것이 전부입니다.

✓ 여러분은 출제자가 되어야 합니다

아무리 읽어도 이해되지 않는 문제가 있고, 한 번만 읽어도 바로 이해되는 문제가 있습니다. 여러분이 내야 할 문제는 후자입니다.

문제를 정의하자

01 - 반복되는 손작업

매주 되풀이되는 정산

"3인 팀의 운영 담당자는 매주 월요일 오전을 통째로 써서, 채널 네 곳의 주문 내역을 손으로 옮겨 붙인다"

02 - 고객이 떠나는 지점

결제 직전에 사라지는 사람들

"장바구니까지 온 고객의 절반이 배송비를 확인하는 순간 창을 닫는데, 어느 화면에서 떠났는지 알 수 없다"

03 - 답이 늦는 문의

같은 질문을 매일 다시 받는다

"문의의 다수가 이미 공지에 있는 내용인데, 담당자가 하루에 수십 번 같은 답을 다시 쓴다"

세 문장의 공통점 — 누가 · 언제 · 무엇 때문에 불편한지가 한 문장에 담겨 있다

항상 잘게 쪼개기

모든 문제는 가능한 **가장 작은 단위**로 — 쪼갤수록 쉬운 문제가 됩니다

"이쯤이면 잘게 쪼갰는데?" 싶더라도 **한 번 더**

쪼갤 방법을 모르겠다면, 다양한 방법과 방향으로 **재해석**해보세요

**문제를 잘 정의하는 순간,
그건 더 이상 문제가 아니라 등대가 됩니다**

04 - 사례

바이브 코딩은 어디까지 왔나

국내 · 해외 사례와 현실 점검




서울 벚꽃 혼잡도 지도

문제 — 벚꽃 명소 정보는 많지만,
'지금 어디가 덜 붐비는지'는 알 수 없다

해결 — 서울시 생활인구 공공데이터와 지도를 결합해
명소 30곳의 혼잡도·개화 상태를 60분 주기로 표시

공개 데이터 + 지도 + 배포. 오늘 실습과 같은 스택으로 만들 수 있는 범위이고,
고른 문제가 좁아서 하루 안에 끝나는 크기가 됐습니다



2026.08.06 접속 확인 - blossom-map-eight.vercel.app

짧은 기간에 만든 국내 지도 서비스

하루 미만

러브버그맵

출몰 지점을 이용자가 제보하면 실시간으로 지도에 반영. 공개 첫 주에 **제보 6,360건**, 목격 인증 76%

데이터를 구하지 않고 **사용자에게 받아서** 채웠습니다

러브버그.com ↗

이틀

거지맵

주말 이틀 만에 만들어 공개. 좁고 분명한 쓸모 하나로 **누적 246만** 이용

기능을 늘리지 않고 **한 가지만** 했습니다

거지맵.com ↗

3주

야장맵

야외 술자리 장소를 모아 보여주는 서비스. 3주 만에 만들어 **월 사용자 6만**

계절 수요에 맞춰 **짧은 기간에** 공개했습니다

야장맵.kr ↗

셋 다 **개발자가 아니어도** 만들 수 있는 크기였습니다 — 한국경제, 2026.6.26

1인 창업 사례 — Base44

성과가 컸던 만큼 **운영 부담**도 컸습니다.

RESULT

혼자 4개월

- ✓ 비개발자용 앱 빌더 **Base44** — 창업자 혼자 4개월 만에 만들었다
- ✓ 출시 첫 달 구독 매출 **150만 달러**
- ✓ 닷달 뒤 Wix가 **8,000만 달러**에 인수 (2025년 6월)

base44.com ↗

COST

운영하며 든 비용

- ✗ 서버를 지키려고 **2~3시간마다 알람**을 맞춰 일어났다
- ✗ 월 AI 비용이 **직원 급여 수준**까지 올라간다
- ✗ NYU 스턴 실험 — AI는 실행과 발상은 도와도,
전문가들이 모였을 때 나오는 판단은 대신하지 못했다

성과와 **비용**을 함께 보세요 — Fortune, 2026.5.18

AI로 만든 앱의 현실

만드는 비용은 **낮아졌지만**, 출시와 사용 단계에서 멈추는 경우가 많습니다.

01 - 출시까지 못 간다

3,100만 개 중 0.4%

AI로 만들어진 앱 가운데 실제로 세상에 나온 비율. 만드는 것과 내놓는 것은 다른 일입니다

02 - 나와도 안 쓴다

폐업 사유 1위권, 43%

2023년 이후 문 닫은 스타트업 431곳 중 제품-시장 적합성 부족을 든 비율 (CB Insights, 2026.3)

03 - 그래서 남는 질문

무엇을 만들 것인가

갈린 지점은 만드는 능력이 아니라, 무엇을 만들지 고른 판단이었습니다

"AI가 실행을 상품화했다" — 만들기가 흔해질수록 고르는 일의 값이 올라갑니다 (HBR, 2026.8)

무엇을 **측정할지** 먼저 정합니다

쉬운 숫자

가입자 · 다운로드 · 방문

늘리기 쉽고 보고하기 좋습니다. 그런데 **다음 주에도 왔는지**는 말해주지 않습니다

어려운 숫자

다시 온 사람 · 끝까지 간 사람

같은 사람이 **두 번째로** 썼는가. 시작한 일을 **끝냈는가**. 돈을 **냈는가**

오늘 정할 것

측정할 한 가지

MVP를 만들기 전에 **무엇이 늘면 성공인지** 한 문장으로 정해두세요

만들기 전에 정하지 않으면, 만든 뒤에는 **잘된 것처럼 보이는 숫자**를 고르게 됩니다

아이디어를 좋은 문제로 바꾸는 방법

✕ 사회적 목표 — "청년들이 지역을 떠나지 않게 하는 앱"

너무 넓고 추상적이라 무엇을 만들어야 할지 알 수 없다

✓ 잘 정의된 문제 — "취업 준비 청년이 자신의 조건에 맞는

채용공고와 주거지원 정책을 한 번에 찾기 어렵다"

입력

→

처리

→

출력

→

현실의 행동

입력 — 희망 직무·지역·자격 · 처리 — 공고 검색과 자격 비교 · 출력 — 신청 가능한 목록과 마감일 · 현실의 행동 — 청년이 실제로 지원한다.

좋은 문제는 이 네 칸이 채워지는 문제입니다

04 - 한 걸음 더

에이전트를 더 잘 쓰는 방법

에이전트는 코드를 짜는 도구이기 전에, 일을 맡기는 도구입니다



만들지 않고 맡기기

자료 수집 · 조사

여러 갈래로 나눠 동시에 조사

주제를 쪼개 에이전트 여럿이 **동시에** 찾고,
출처를 붙여 한 문서로 모읍니다

- 경쟁 서비스 비교표를 출처와 함께
- 지원사업 공고 중 우리 조건에 맞는 것만

Deep Research

서브에이전트

자료 가공

폴더째 맡기고 결과만 확인

흩어진 파일을 읽고 **정리·변환**까지 — 사람은
결과가 맞는지만 봅니다

- 영수증 스크린샷 묶음을 경비 엑셀로
- 여러 문서에 흩어진 메모를 보고서 초안으로

Claude Cowork

Claude for Excel

문서 · PPT 만들기

모은 자료를 발표 자료로

조사한 내용과 표를 **슬라이드·보고서**로 —
초안은 에이전트, 다듬기는 사람

- 회의록과 엑셀을 넣고 10장짜리 보고 자료로
- HTML로 만든 슬라이드를 PDF로

pptx 스킴

ppt-master

Claude for PowerPoint

이 강의 자료의 사진 찾기 · 라이선스 확인 · PDF 출력도 에이전트에게 맡긴 일입니다

남이 만든 일하는 요령, 스킬

스킬은 **폴더 하나**입니다 — 안에 적힌 요령(SKILL.md)을 에이전트가 필요할 때 꺼내 씁니다.

anthropics/skills	Anthropic 공식 — PPT·Word·Excel·PDF 문서 스킬 포함 19개
tt-a11/archify	시스템과 업무 흐름을 설명하면 움직이는 구조도·흐름도로
hugohe3/ppt-master	문서나 주제를 넣으면 도형까지 편집되는 진짜 PowerPoint로
K-Dense-AI/claude-scientific-skills	과학 연구용 스킬 모음 — 논문과 연구 데이터 조사
cathrynlavery/diagram-design	순서도·간트·타임라인 등 수십 종의 다이어그램을 브랜드 색으로
VoltAgent/awesome-agent-skills	공식·커뮤니티 스킬 1,000개 이상을 모아 둔 목록
NomaDamas/k-skill	한국인을 위한 123개 — KTX 시간표, 부동산 실거래가, 법령·특허, 사업자 조회

스킬은 내 컴퓨터에서 **내 권한으로** 실행됩니다 — 설치 전에 무엇을 하는지 한 번 읽어보세요

감사합니다

추가 질문이 있으시면 언제든지 연락주세요

EMAIL

iron@invaiz.com

(주)인바이즈 박철현

Chapter 06

실습

이제 직접 만들 시간입니다

vibe-coding-course-kappa.vercel.app