LAPORAN PRAKTIKUM

"Pertemuan ke-4: POST TEST – Link List"

Diajukan untuk memenuhi salah satu praktikum Mata Struktur Data Informatika yang di ampu oleh:

Dr., Ardiansyah, S.T., M.Cs.



Disusun Oleh:

Mohammad Farid Hendianto 2200018401

A / Rabu 10.30 – 13.30 Lab. Jaringan

PROGRAM STUDI INFORMATIKA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI TAHUN 2023


Berikut adalah kodingan pertemuan sebelumnya yang sudah diubah menggunakan linked list

Gunakan struktur dari postes pertemuan 3 (data KTP) sebagai data link list. Buat operasi tambah dan hapus data

a. no ganjil : di belakang


b. no genap di depan

Program jalan (Screenshot input output)



Tampilan awal Program

Mencoba input data, karena merupakan input data dari belakang (insertAtTail), oleh karena itu akan tersimpan di data.txt pada bagian bawah



Input data sebelum ditambahkan

Mencoba input data yang baru



Berikut input data merupakan

```
PROBLEMS
           OUTPUT
                    DEBUG CONSOLE
                                     TERMINAL
                                                PORTS
                                                        GITLENS
Provinsi: PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kota: KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NIK: 2105042604950001
Nama: BENI AFRIANTO
Tempat Lahir: MENGKAIT
Tanggal Lahir: 26
Bulan Lahir: 4
Tahun Lahir: 19995
Input tidak valid
Tahun Lahir:
1995
Jenis kelamin (0=laki-laki, 1=perempuan): 0
Golongan Darah: 0
Alamat: JL. BATU ABLAI
RT: 1
RW: 1
Kel/Desa: KELURAHAN TEREMPA
Kecamatan: SIANTAN
Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu): Katolik
Status Perkawinan (Kawin, Belum Kawin): Belum Kawin
Pekerjaan: PELAJAR/MAHASISWA
Data berhasil diinput
Press any key to continue . . .
```

Berikut mengecek hasil input pada menu ke-2 yaitu Tampilkan Data

Operasi menambah data

```
: ABDURRAUF, S.Pd, M.Pd
Nama
Tempat/Tgl Lahir : CELLENGENGE, 25-10-1972
Jenis Kelamin
                  : PEREMPUAN
                                                   Gol.Darah : 0
                  : JL. MERDEKA NO.43
Alamat
RT/RW
                  : 001/004
Kel/Desa
                  : BILA
                  : LALABATA
Kecamatan
                  : ISLAM
Agama
Status Perkawinan : KAWIN
                                                                Foto.jpg
Pekerjaan
                  : PEGAWAI NEGERI SIPIL
                                                                  17-10-2023
Kewarganegaraan
                  : WNI
Berlaku Hingga
                  : SEUMUR HIDUP
                                                                     TTD
                       PROVINSI KEPULAUAN RIAU
                      KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NIK
                  : 2105042604950001
                  : BENI AFRIANTO
Tempat/Tgl Lahir : MENGKAIT, 26-04-1995
Jenis Kelamin
                  : PEREMPUAN
                                                   Gol.Darah: 0
                  : JL. BATU ABLAI
Alamat
RT/RW
                  : 001/001
Kel/Desa
                  : KELURAHAN TEREMPA
Kecamatan
                  : SIANTAN
                  : KATOLIK
Agama
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
                                                                      Foto.jpg
Pekerjaan
                 : PELAJAR/MAHASISWA
                                                                  24-10-2023
Kewarganegaraan
                  : WNI
Berlaku Hingga
                  : SEUMUR HIDUP
                                                                     TTD
Press any key to continue . . .
```

Nah, akan muncul pada akhir data karena merupakan menambahkan data di belakang (insertAtTail)

Berikut akan mencoba menghapus 2x. Kita bisa menggunakan menu ke-3 yaitu Delete Data

Menu: 1. Delete data di depan 2. Delete data di belakang 3. Kembali

Karena saya **NIM GANJI**, akan mencoba delte data di belakang 2x yaitu mencoba menu ke-2.

Pekerjaan : Pedagang Kewarganegaraan : WNI Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP 17-10-2023 TTD PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN KUDUS NIK : 3319042612640001

Nama : BUDI SANTOSO

Tempat/Tgl Lahir : KUDUS, 29-12-1984 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : LARIREJO
RT/RW : 002/001
Kel/Desa : LARIREJO
Kecamatan : UNDAAN
Agama : ISLAM Gol.Darah : B Status Perkawinan : BELUM KAWIN Foto.jpg Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN Kewarganegaraan : WNI Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP 17-10-2023 TTD PROVINSI JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA NIK : 3372011210770001 Nama : SELAMAT IDUL ADHA Tempat/Tgl Lahir : SURAKARTA, 12-10-1977 Jenis Kelamin : PEREMPUAN Alamat : BARON CILIK Gol.Darah : AB Alamat RT/RW : 004/005 Kel/Desa : BUMI Kecamatan : LAWEYAN Agama : ISLAM Status Perkawinan : KAWIN Foto.jpg Pekerjaan : PERDAGANGAN Kewarganegaraan : WNI 17-10-2023 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP TTD

Ternyata 2 data berhasil di hapus, data yang masih ada selanjutnya akan disimpan kembali di data.txt

Apabila ingin menghapus data pada dari depan (delAtHead)

Data sebelum

KARTU TANDA PENDUDUK

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NIK : 6201052907040001 : RENDIE ABDI SAPUTRA Nama Tempat/Tgl Lahir : PANGKALAN BUN, 29-07-2004

Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol.Darah : B

Alamat : JL. A. YANI RT/RW : 006/003 KEL/Desa : SUMBER AGUNG
Kecamatan : PANGKALAN LADA
Agama : ISLAM

Status Perkawinan : BELUM KAWIN Foto.jpg

Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

02-08-2021 Kewarganegaraan : WNI Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP TTD

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NIK : 3674072703040003

: MOHAMMAD FARID HENDIANTO Tempat/Tgl Lahir : TANGERANG, 27-03-2004

Gol.Darah : B

Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : BATAN INDAH BLOK J-14 Alamat

: 003/004 RT/RW : 003/03 Kel/Desa : KADEMANGAN Kecamatan : SETU

Status Perkawinan : Belum Kawin Foto.jpg

Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Kewarganegaraan : WNI 27-05-2021 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP TTD

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYTAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

: 3471135407040001 : AISYAH SYAFI'I NURJANNAH Tempat/Tgl Lahir : YOGYAKARTA, 14-07-2004

Gol.Darah : B

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Alamat : GLAGAH UH 4/67 Alamat

: 012/003 RT/RW Kel/Desa : WARUNGBOTO Kecamatan : UMBULHARJO Agama : ISLAM

Status Perkawinan : BELUM KAWIN Foto.jpg

Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Kewarganegaraan : WNI 24-06-2021 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP TTD

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYTAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

NIK : 3203012503770011 Sesudah, maka data KTP yang di depan atau head akan dihapus, yaitu akan menghapus data KTP Rendie.



______ KARTU TANDA PENDUDUK _____ PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NIK : 3674072703040003 : MOHAMMAD FARID HENDIANTO Tempat/Tgl Lahir : TANGERANG, 27-03-2004 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : BATAN INDAH BLOK J-14
RT/RW : 003/004
Kel/Desa : KADEMANGAN
Kecamatan : SETU
Agama : Islam Gol.Darah : B Status Perkawinan : Belum Kawin Foto.jpg Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA Kewarganegaraan : WNI 27-05-2021 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP TTD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYTAKARTA KOTA YOGYAKARTA : 3471135407040001 : AISYAH SYAFI'I NURJANNAH NIK Nama Tempat/Tgl Lahir : YOGYAKARTA, 14-07-2004 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : GLAGAH UH 4/67
RT/RW : 012/003
Kel/Desa : WARUNGBOTO
Kecamatan : UMBULHARJO
Agama : ISLAM Gol.Darah : B : ISLAM Agama Status Perkawinan : BELUM KAWIN Foto.jpg Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA Kewarganegaraan : WNI Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP 24-06-2021 ______ PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYTAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
NIK : 3203012503770011
Nama : GUOHUI CHEN Tempat/Tgl Lahir : FUJIAN, 25-03-1977 Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol.Darah : A Alamat : JL. SELAMET PERUMAHAN RANCABALI NO.40
RT/RW : 002/004
Kel/Desa : MUKA
Kecamatan : CIANJUR
Agama : KRISTEN Status Perkawinan : KAWIN Foto.jpg Pekerjaan : OTHERS Kewarganegaraan : WNI 11-10-2023 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP TTI TTD =========== PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA BARAT

: 3171234567890123

NIK

Operasi penambahan data

Sudah jelas terlihat di prosedur input() pada class KTP.

Operasi menghapus data

Sudah jelas terlihat di prosedur delAtTail() pada class KTP. (menghapus dari belakang)

Class

Class yang digunakan dalam program ini adalah class KTP.



Kode tersebut merupakan bagian dari sebuah file bernama "ktp.cpp" yang berisi beberapa header file yang di-include ke dalam program C++. Header file tersebut adalah:

- iostream: untuk input-output stream
- string: untuk manipulasi string
- iomanip: untuk manipulasi input-output dengan format tertentu
- fstream: untuk manipulasi file
- ctime: untuk manipulasi waktu

Kode "using namespace std;" digunakan untuk menghindari penulisan "std::" sebelum setiap penggunaan fungsi atau objek dari namespace std. Karena ingin lebih memudahkan penulisan, daripada pertemuan sebelumnya, oleh karena itu saya menambahkan kode ini.

```
8 void errorInput(){
9    cout << "Input tidak valid" << endl;
10 }
11</pre>
```

Menangani error input (tidak valid)

Fungsi errorInput() adalah sebuah fungsi dalam bahasa pemrograman C++ yang bertujuan untuk menampilkan pesan "Input tidak valid" ke dalam output console. Fungsi ini tidak menerima parameter apapun dan hanya menampilkan pesan tersebut ke dalam output console. Fungsi ini dapat dipanggil dari bagian manapun dalam program C++ untuk memberikan pesan error jika input yang diberikan tidak valid.



```
string province;
  string city;
  string nik;
  string name;
  struct Born {
    string place;
int date;
   int month;
      int year;
 } born;
  bool gender;
  string bloodType;
  string address;
     int neighborhoodAssociation;
     int communityAssociation;
     string district;
      string subDistrict;
} address;
string religion;
 string isMaried;
  string job;
  string citizenship;
string validUntil
struct Created {
  string validUntil;
  int date;
   int month;
      int year;
  } created;
```

Struct Data (KTP)

GitHub Copilot: Struktur `Data` adalah sebuah struktur dalam bahasa pemrograman C++ yang memiliki beberapa variabel anggota (member variables) yang merepresentasikan data pada sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Struktur ini memiliki variabel anggota sebagai berikut:

- 'province' (tipe data: string): merepresentasikan provinsi tempat tinggal pemilik KTP.
- 'city' (tipe data: string): merepresentasikan kota tempat tinggal pemilik KTP.

- `nik` (tipe data: string): merepresentasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik KTP.
- 'name' (tipe data: string): merepresentasikan nama lengkap pemilik KTP.
- 'born' (tipe data: struct Born): merupakan sebuah struktur yang memiliki variabel anggota sebagai berikut:
- 'place' (tipe data: string): merepresentasikan tempat lahir pemilik KTP.
- 'date' (tipe data: int): merepresentasikan tanggal lahir pemilik KTP.
- 'month' (tipe data: int): merepresentasikan bulan lahir pemilik KTP.
- 'year' (tipe data: int): merepresentasikan tahun lahir pemilik KTP.
- `gender` (tipe data: bool): merepresentasikan jenis kelamin pemilik KTP.
- 'bloodType' (tipe data: string): merepresentasikan golongan darah pemilik KTP.
- 'address' (tipe data: struct Address): merupakan sebuah struktur yang memiliki variabel anggota sebagai berikut:
 - o `address` (tipe data: string): merepresentasikan alamat lengkap pemilik KTP.
 - o 'neighborhoodAssociation' (tipe data: int): merepresentasikan nomor RT (Rukun Tetangga) pemilik KTP.
 - o `communityAssociation` (tipe data: int): merepresentasikan nomor RW (Rukun Warga) pemilik KTP.
 - o `district` (tipe data: string): merepresentasikan kelurahan tempat tinggal pemilik
 - o `subDistrict` (tipe data: string): merepresentasikan kecamatan tempat tinggal pemilik KTP.
- 'religion' (tipe data: string): merepresentasikan agama pemilik KTP.
- 'isMaried' (tipe data: string): merepresentasikan status pernikahan pemilik KTP.
- 'job' (tipe data: string): merepresentasikan pekerjaan pemilik KTP.
- `citizenship` (t<mark>i</mark>pe data: string): merepresentasikan kewarganegaraan pemilik KTP.
- 'validUntil' (tipe data: string): merepresentasikan tanggal berakhirnya masa berlaku KTP.
- 'created' (tipe data: struct Created): merupakan sebuah struktur yang memiliki variabel anggota sebagai berikut:
 - o 'date' (tipe data: int): merepresentasikan tanggal pembuatan KTP.
 - o 'month' (tipe data: int): merepresentasikan bulan pembuatan KTP.
 - o 'year' (tipe data: int): merepresentasikan tahun pembuatan KTP.

```
46 struct Node{
47 Data data;
48 Node* next;
49 };
```

Struct Node

Struktur Node adalah sebuah struktur dalam bahasa pemrograman C++ yang merepresentasikan sebuah simpul (node) pada sebuah linked list. Struktur ini memiliki dua variabel anggota (member variables) yaitu:

- data (tipe data: struct Data): merepresentasikan data yang disimpan pada simpul tersebut.
 Variabel ini bertipe data struct Data yang merupakan sebuah struktur yang memiliki beberapa variabel anggota yang merepresentasikan data pada sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- next (tipe data: Node*): merepresentasikan alamat dari simpul berikutnya pada linked list. Variabel ini bertipe data Node* yang merupakan sebuah pointer yang menunjuk ke simpul berikutnya pada linked list. Jika simpul tersebut merupakan simpul terakhir pada linked list, maka nilai variabel next akan bernilai NULL.

```
51 class KTP {
52 private:
53 Node* head = nullptr;
54
55 int count = 0;
56
```

Kelas 'KTP' adalah sebuah kelas dalam bahasa pemrograman C++ yang merepresentasikan sebuah linked list yang berisi data-data pada sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kelas ini memiliki dua variabel anggota (member variables) yang bersifat private yaitu:

• 'head' (tipe data: Node*): merepresentasikan alamat dari simpul pertama pada linked list. Variabel ini bertipe data 'Node*' yang merupakan sebuah pointer yang menunjuk ke simpul pertama pada linked list. Jika linked list kosong, maka nilai variabel 'head' akan bernilai 'NULL'.

• 'count' (tipe data: int): merepresentasikan jumlah simpul pada linked list. Variabel ini bertipe data 'int' dan diinisialisasi dengan nilai '0' pada saat pembuatan objek dari kelas 'KTP'.

Kedua variabel anggota tersebut bersifat private sehingga hanya dapat diakses dari dalam kelas 'KTP' dan tidak dapat diakses dari luar kelas.

```
bool validateProvince(string province) {
    return province.length() <= 50;</pre>
       bool validateCity(string city) {
   return city.length() <= 50;</pre>
 68 bool validateNik(string nik) {
69    return nik.length() == 16;
       bool validateName(string name) {
    return name.length() <= 50;</pre>
        bool validateBornPlace(string bornPlace) {
   return bornPlace.length() <= 20;</pre>
      bool validateDate(int date) {
   return date >= 1 && date 
      bool validateMonth(int month) {
    return month >= 1 && month <= 12;
}</pre>
       bool validateYear(int year) {
   return year >= 1900 && year <= 2023;</pre>
       bool validateGender(int gender) {
   return gender == 0 || gender == 1;
     bool validateBloodType(string bloodType) {
   return bloodType == "A" || bloodType == "B" || bloodType == "AB" || bloodType == "O";
       bool validateAddress(string address) {
    return address.length() <= 100;</pre>
      bool validateNeighborhoodAssociation(int neighborhoodAssociation) {
    return neighborhoodAssociation >= 0 && neighborhoodAssociation <= 999;
      bool validateCommunityAssociation(int communityAssociation) {
    return communityAssociation >= 0 && communityAssociation <= 999;</pre>
109 bool validateSubDistrict(string subDistrict) {
110    return subDistrict.length() <= 20;</pre>
             return district.length() <= 20;
      bool validateReligion(string religion) {
return religion == "Islam" || religion == "Kristen" || religion == "Katolik" || religion == "Hindu" || religion == "Buddha" || religion == "Konghucu";
       bool validateIsMaried(string isMaried) {
    return isMaried == "Kawin" || isMaried == "Belum Kawin";
       bool validateJob(string job) {
   return job.length() <= 30;</pre>
```

Validasi input user

Fungsi-fungsi di atas adalah fungsi validasi dalam bahasa pemrograman C++ yang bertujuan untuk memeriksa apakah data yang dimasukkan sesuai dengan format yang diinginkan.

Fungsi-fungsi tersebut memiliki parameter masukan yang berbeda-beda tergantung pada jenis data yang akan divalidasi. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing fungsi validasi:

- validateProvince(string province): memeriksa apakah provinsi yang dimasukkan memiliki panjang karakter kurang dari atau sama dengan 50.
- validateCity(string city): memeriksa apakah kota yang dimasukkan memiliki panjang karakter kurang dari atau sama dengan 50.
- validateNik(string nik): memeriksa apakah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimasukkan memiliki panjang karakter sama dengan 16.
- validateName(string name): memeriksa apakah nama yang dimasukkan memiliki panjang karakter kurang dari atau sama dengan 50.
- validateBornPlace(string bornPlace): memeriksa apakah tempat lahir yang dimasukkan memiliki panjang karakter kurang dari atau sama dengan 20.
- validateDate(int date): memeriksa apakah tanggal yang dimasukkan berada dalam rentang 1 hingga 31.
- validateMonth(int month): memeriksa apakah bulan yang dimasukkan berada dalam rentang 1 hingga 12.
- validateYear(int year): memeriksa apakah tahun yang dimasukkan berada dalam rentang 1900 hingga 2023.
- validateGender(int gender): memeriksa apakah jenis kelamin yang dimasukkan bernilai 0 atau 1.
- validateBloodType(string bloodType): memeriksa apakah golongan darah yang dimasukkan merupakan salah satu dari "A", "B", "AB", atau "O".
- validateAddress(string address): memeriksa apakah alamat yang dimasukkan memiliki panjang karakter kurang dari atau sama dengan 100.
- validateNeighborhoodAssociation(int neighborhoodAssociation): memeriksa apakah nomor RT (Rukun Tetangga) yang dimasukkan berada dalam rentang 0 hingga 999.
- validateCommunityAssociation(int communityAssociation): memeriksa apakah nomor RW (Rukun Warga) yang dimasukkan berada dalam rentang 0 hingga 999.
- validateSubDistrict(string subDistrict): memeriksa apakah kecamatan yang dimasukkan memiliki panjang karakter kurang dari atau sama dengan 20.
- validateDistrict(string district): memeriksa apakah kelurahan yang dimasukkan memiliki panjang karakter kurang dari atau sama dengan 20.
- validateReligion(string religion): memeriksa apakah agama yang dimasukkan merupakan salah satu dari "Islam", "Kristen", "Katolik", "Hindu", "Buddha", atau "Konghucu".
- validateIsMaried(string isMaried): memeriksa apakah status pernikahan yang dimasukkan merupakan salah satu dari "Kawin" atau "Belum Kawin".
- validateJob(string job): memeriksa apakah pekerjaan yang dimasukkan memiliki panjang karakter kurang dari atau sama dengan 30.

• Fungsi-fungsi validasi tersebut mengembalikan nilai boolean true jika data yang dimasukkan sesuai dengan format yang diinginkan, dan mengembalikan nilai boolean false jika data yang dimasukkan tidak sesuai dengan format yang diinginkan.

Prosedur input() pada class KTP

Fungsi input() adalah sebuah fungsi dalam bahasa pemrograman C++ yang bertujuan untuk menambahkan data pada linked list yang merepresentasikan data-data pada sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Fungsi ini menambahkan data baru pada linked list dari belakang (InsertAtTail).

Pertama-tama, fungsi ini membuat sebuah simpul baru dengan menggunakan operator new dan menyimpan alamat simpul tersebut pada variabel newNode. Selanjutnya, fungsi ini meminta pengguna untuk memasukkan data-data pada KTP seperti provinsi, kota, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, nomor RT, nomor RW, kelurahan, kecamatan, agama, status pernikahan, dan pekerjaan. Setiap data yang dimasukkan akan divalidasi terlebih dahulu menggunakan fungsi-fungsi validasi yang telah didefinisikan sebelumnya.

Setelah semua data telah dimasukkan dan divalidasi, fungsi ini akan menambahkan simpul baru tersebut pada linked list dari belakang (InsertAtTail). Pertama-tama, simpul baru tersebut akan dihubungkan dengan simpul terakhir pada linked list dengan cara mengatur variabel next pada simpul terakhir agar menunjuk ke simpul baru tersebut. Selanjutnya, simpul baru tersebut akan dijadikan simpul terakhir pada linked list dengan cara mengatur variabel head agar menunjuk ke simpul baru tersebut. Terakhir, fungsi ini akan menambahkan nilai variabel count dengan 1 untuk menandakan bahwa jumlah simpul pada linked list telah bertambah.

Selain menambahkan simpul pada linked list, fungsi ini juga akan menuliskan data yang dimasukkan ke dalam file "data.txt" dengan format yang telah ditentukan.

```
| Section | Company | Comp
```

Menampilkan data dengan prosedur output() pada class KTP


Fungsi output() adalah sebuah fungsi dalam bahasa pemrograman C++ yang bertujuan untuk menampilkan data-data pada linked list yang merepresentasikan data-data pada sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke dalam output console dengan format yang telah ditentukan. Fungsi ini akan menampilkan data-data pada setiap simpul pada linked list secara berurutan.

Pertama-tama, fungsi ini akan menampilkan header yang berisi judul "KARTU TANDA PENDUDUK" ke dalam output console. Selanjutnya, fungsi ini akan menginisialisasi

variabel current dengan alamat simpul pertama pada linked list. Selama variabel current tidak bernilai NULL, fungsi ini akan menampilkan data-data pada simpul tersebut ke dalam output console dengan format yang telah ditentukan.

Setiap data pada simpul akan ditampilkan dengan format yang telah ditentukan. Beberapa data seperti provinsi, kota, jenis kelamin, dan golongan darah akan ditampilkan dengan format yang simetris dengan menggunakan fungsi setfill() dan setw(). Data tanggal lahir, nomor RT, nomor RW, dan tanggal pembuatan KTP akan ditampilkan dengan format yang telah ditentukan. Terakhir, fungsi ini akan menampilkan garis pemisah untuk memisahkan antara data pada simpul yang satu dengan simpul yang lain.

Fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun dan hanya menampilkan data-data pada linked list ke dalam output console dengan format yang telah ditentukan.





Prosedur delAtHead() dan delAtTail() pada kelas KTP

Fungsi delAtHead() dan delAtTail() adalah fungsi dalam bahasa pemrograman C++ yang bertujuan untuk menghapus simpul pada linked list yang merepresentasikan data-data pada sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Fungsi delAtHead() akan menghapus simpul pertama pada linked list (delete di depan), sedangkan fungsi delAtTail() akan menghapus simpul terakhir pada linked list (delete di belakang).

Fungsi delAtHead() akan memeriksa apakah linked list kosong atau tidak. Jika linked list kosong, maka fungsi ini akan menampilkan pesan "Data kosong" ke dalam output console dan langsung keluar dari fungsi. Jika linked list tidak kosong, maka fungsi ini akan menghapus simpul pertama pada linked list dengan cara mengatur variabel head agar menunjuk ke simpul kedua pada linked list. Selanjutnya, fungsi ini akan menghapus simpul pertama tersebut dengan menggunakan operator delete. Terakhir, fungsi ini akan mengurangi nilai variabel count dengan 1 untuk menandakan bahwa jumlah simpul pada linked list telah berkurang.

Selain menghapus simpul pada linked list, fungsi delAtHead() juga akan menghapus data pada file "data.txt" yang sesuai dengan simpul yang dihapus. Fungsi ini akan membuka file "data.txt" dan membuat file sementara "temp.txt". Selanjutnya, fungsi ini akan membaca setiap baris pada file "data.txt" dan menuliskan baris tersebut ke dalam file sementara "temp.txt" kecuali baris yang sesuai dengan simpul yang dihapus. Setelah selesai, fungsi ini akan menutup kedua file dan menghapus file "data.txt" serta mengganti namanya dengan "temp.txt".

Fungsi delAtTail() akan memeriksa apakah linked list kosong atau tidak. Jika linked list kosong, maka fungsi ini akan menampilkan pesan "Linked list kosong" ke dalam output console dan langsung keluar dari fungsi. Jika linked list tidak kosong, maka fungsi ini akan mencari simpul terakhir pada linked list dengan cara mengiterasi dari simpul pertama hingga simpul terakhir. Setelah simpul terakhir ditemukan, fungsi ini akan menghapus simpul terakhir agar menunjuk ke NULL. Terakhir, fungsi ini akan menghapus simpul terakhir tersebut dengan menggunakan operator delete. Fungsi ini juga akan mengurangi nilai variabel count dengan 1 untuk menandakan bahwa jumlah simpul pada linked list telah berkurang.

Selain menghapus simpul pada linked list, fungsi delAtTail() juga akan menghapus data pada file "data.txt" yang sesuai dengan simpul yang dihapus. Fungsi ini akan membuka file "data.txt" dan membuat file sementara "temp.txt". Selanjutnya, fungsi ini akan membaca setiap baris pada file "data.txt" dan menuliskan baris tersebut ke dalam file sementara "temp.txt" kecuali baris yang sesuai dengan simpul yang dihapus. Setelah selesai, fungsi ini akan menutup kedua file dan menghapus file "data.txt" serta mengganti namanya dengan "temp.txt".

```
484 int main() {
                         KTP ktp;
int choice;
while(true){
   ktp.initialize();
   cout << "Menu: " << endl;
   cout << "1. Input Data" << endl;
   cout << "2. Tampilkan Data" << endl;
   cout << "3. Delete Data" << endl;
   cout << "4. Keluar" << endl;
   cout << "9: Tilhan: ";
   cin >> choice;
                                    cout << Piling
cin >> choice;
system("cls");
                                     switch (choice) {
   case 1:
                                                           ktp.input();
cout << "Data berhasil diinput" << endl;
break;</pre>
                                                case 2:
    ktp.output();
                                               break;
case 3:
   while(true){
       system("cls");
   cout << "Menu: " << endl;
   cout << "1. Delete data di depan" << endl;
   cout << "2. Delete data di belakang" << endl;
   cout << "3. Kembali" << endl;
   cout << "9. Pilihan: ";
   cout << "Pilihan: ";
   cout << "Pilihan: ";</pre>
                                                            cin >> choice;
switch(choice){
                                                                                               break:
                                                                                                system("pause");
break;
                                                                          }
break;
                                                              break:
                                      system("pause");
system("cls");
```

Fungsi Utama

Fungsi main() adalah fungsi utama dalam bahasa pemrograman C++ yang akan dieksekusi pertama kali ketika program dijalankan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengatur alur program dan memanggil fungsi-fungsi yang diperlukan.

Pada program ini, fungsi main() akan membuat sebuah objek dari kelas KTP dengan menggunakan sintaks KTP ktp;. Selanjutnya, fungsi ini akan menampilkan menu pilihan yang terdiri dari 4 pilihan yaitu input data, tampilkan data, delete data, dan keluar. Pilihan yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan pada variabel choice.

Setelah pengguna memilih salah satu pilihan, fungsi main() akan memanggil fungsi yang sesuai dengan pilihan pengguna. Jika pengguna memilih pilihan 1, maka fungsi main() akan memanggil fungsi input() dari objek ktp untuk memasukkan data baru pada linked list. Jika pengguna memilih pilihan 2, maka fungsi main() akan memanggil fungsi output() dari objek ktp untuk menampilkan data-data pada linked list ke dalam output console. Jika pengguna memilih pilihan 3, maka fungsi main() akan menampilkan sub-menu pilihan untuk delete data di depan atau di belakang. Pilihan yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan pada variabel choice. Jika pengguna memilih pilihan 1, maka fungsi main() akan memanggil fungsi delAtHead() dari objek ktp untuk menghapus simpul pertama pada linked list. Jika pengguna memilih pilihan 2, maka fungsi main() akan memanggil fungsi delAtTail() dari objek ktp untuk menghapus simpul terakhir pada linked list. Jika pengguna memilih pilihan 3, maka fungsi main() akan kembali ke menu utama. Jika pengguna memilih pilihan 4, maka fungsi main() akan keluar dari program.

Setelah memanggil fungsi yang sesuai dengan pilihan pengguna, fungsi main() akan menampilkan pesan "Data berhasil diinput" atau "Data berhasil dihapus" ke dalam output console jika operasi input atau delete berhasil dilakukan. Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid, maka fungsi main() akan menampilkan pesan "Pilihan tidak valid" ke dalam output console.

Setelah menampilkan pesan, fungsi main() akan menunggu pengguna menekan tombol "Enter" untuk melanjutkan program.

Untuk mengakses kodingan dan mencoba kodingan, dapat melihat source code berikut:

IRedDragonICY/Data-Structure (github.com)