Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЁТ по ознакомительной практике

Выполнил: Д. Р. Гетман

Студент группы 321703

Проверил: В. Н. Тищенко

СОДЕРЖАНИЕ

Bı	ведение	3
1	Постановка задачи	4
2	Формализованные фрагменты теории интеллектуальных компьютер-	
	ных систем и технологий их разработки	5
3	Формальная семантическая спецификация библиографических ис-	
	точников	11
3	аключение	15
\mathbf{C}	писок использованных источников	16

ВВЕДЕНИЕ

Цель:

Закрепить практические навыки формализации информации в интеллектуальных системах с использованием семантических сетей.

Задачи:

- Построение формализованных фрагментов теории интеллектуальных компьтерных систем и технологий их разработки;
- Построение формальной семантической спецификации библиографических источников, соответствующих указанным выше фрагментам;
- Оформление конкретных предложений по развитию текущей версии Стандарта интеллектуальных компьтерных систем и технологий их разработки

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Часть 2 Учебной дисциплины ''Представление и обработка информации в интеллектуальных системах''

- \Rightarrow библиографическая ссылка*:
 - Бородин Д.С.СистеИИЗОЕЯ-2018ст
 - $\Rightarrow URL^*$:

[https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34887564]

- Полякова М.Ю..РазраПСАСАЕТИС-2011ст
 - $\Rightarrow URL^*$:

[https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-podhoda-k-sozdaniyu-algoritma-sintaksicheskogo-analiza-estestvenno-yazykovogo-teksta-informatsionno-poiskovyh-sistem]

- Посевкин Р.В..ЕстесПИ-2016ст
 - \Rightarrow *URL**:

[https://cyberleninka.ru/article/n/estestvenno-yazykovoy-polzovatelskiy-interfeys-dialogovoy-sistemy]

- Медведева И.В.ЛингвОДС-2010ст
 - \Rightarrow *URL**:

[https://elibrary.ru/item.asp?id=16287941]

- Луканин А.В.АвтомОЕЯ-2011уп
 - \Rightarrow *URL**:

[http://artyom.ice-lc.com/science/alukaninnlproc.pdf]

- Хлопенкова А.Ю..МетодОЕЯВГП-2019ст
 - \Rightarrow *URL**:

[https://cyberleninka.ru/article/n/metody-obrabotki-estestvennogo-yazyka-v-virtualnyh-golosovyh-pomoschnikah]

- Усталов Д.А.СеманСОЕС-2017ст
 - \Rightarrow URL^* :

[https://elibrary.ru/item.asp?id=29716048]

- Судаков Б.Н..СинтаСЕТЭС-2012ст
 - \Rightarrow *URL**:

[https://cyberleninka.ru/article/n/sintaksicheskiy-sintez-estestvenno-yazykovyh-tekstov-v-ekspertnyh-sistemah]

2 ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ ФРАГМЕНТЫ ТЕОРИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ ИХ РАЗРАБОТКИ

вопросно-ответная система

- := [question-answering system]
- **:** [система, предназначенная для автоматического ответа на вопросы, заданные на естественном языке]
- \Rightarrow примечание*:

[В вопросно-ответных системах ответ генерируется на языке запроса, в то время как в системах общения с базами данных ответ может формироваться из обычного набора данных, хранящихся в базе.]

- ∋ Система START
- ∋ Женя Густман
- Э Простая вопросно-ответная система на основе семантического анализатора русского языка
- \ni RAZOOM
- \ni ITFRU
- \Rightarrow библиографическая ссылка*:
 - Бородин Д.С.СистеИИЗОЕЯ-2018ст

информационно-поисковая система

- := [information search engine]
- := [ИПС]
- [программна для поиска, хранения и предоставления пользователю информации из различных источников на основе его запросов.]
- \Rightarrow примечание*:

[Одним из основных элементов ИПС является лингвистический процессор (ЛП), выполняющий роль посредника между пользователем и базой данных, в которой хранится интересующая его информация.]

- \ni Google
- *Yandex Y*
- \ni Bing
- *Yahoo*
- *∋* Baidu
- \Rightarrow библиографическая ссылка*:
 - Полякова М.Ю..РазраПСАСАЕТИС-2011ст

лингвистический процессор

- ≔ [linguistic processor]
- ≔ [ЛП]
- [программа, выполняющая роль посредника между пользователем и базой данных, в которой хранится интересующая его информация]
- \Rightarrow разбиение*:
 - **{●** блок морфологического анализа
 - блок синтаксического анализа
 - блок семантического анализа
- \Rightarrow примечание*:

[Синтаксический анализ, является главным блоком, определяющим качество работы ЛП в целом.]

- \Rightarrow библиографическая ссылка*:
 - Полякова М.Ю..РазраПСАСАЕТИС-2011ст

синтаксический анализ

- := [syntactic analysis]
- := [процесс определения грамматической структуры предложения путем выявления синтаксических отношений между его элементами.]
- \Rightarrow задача*:

[Используя морфологическую информацию о словоформах, построить синтаксическую структуру входного предложения (осуществить разбор предложения).]

 \Rightarrow примечание*:

[Синтаксический анализ может рассматриваться как процесс поиска дерева синтаксического анализа.]

 \Rightarrow примечание*:

[К началу синтаксического анализа весь текст представляется в виде последовательности характеристик к словоформам, так что алгоритм синтаксического анализа имеет дело не со словоформами, а лишь с соответствующими характеристиками.]

- \Rightarrow программа синтаксического анализа*:
 - **{●** сегментация предложения
 - установление связей между словами
- \Rightarrow разбиение*:
 - нисходящий синтаксический анализ
 - \Rightarrow примечание*:

[Начать с вершины и искать дерево, листьями которого являются соответствующие слова.]

- восходящий синтаксический анализ
 - \Rightarrow примечание*:

[Начать со слов и выполнять поиск дерева начиная с корня.]

 \Rightarrow библиографическая ссылка*:

• Полякова М.Ю..РазраПСАСАЕТИС-2011ст

ограниченный естественный язык

- **≔** [limited natural language]
- := [подмножество естественного языка, на котором текст воспринимается носителем естественного языка без дополнительных усилий.]
- \Rightarrow примечание*:

[При этом не требуется изучение ограниченной версии языка для составления текстов. Данный язык обладает сокращенным набором лексики и грамматики, что позволяет сократить время анализа естественно-языковых элементов в диалоговой системе, а также избежать неоднозначностей на лингвистическом уровне.]

- \Rightarrow библиографическая ссылка*:
 - Посевкин Р.В., ЕстесПИ-2016ст

диалоговая система

- ≔ [dialog system]
- [человеко-машинная система "пользователь ЭВМ", обеспечивающая эффективное решение некоторого класса задач в режиме оперативного обмена информацией между партнерами]
- \Rightarrow библиографическая ссылка*:
 - Медведева И.В.ЛингвОДС-2010ст

лингвистический автомат

- **≔** [linguistic automaton]
- **≔** [ЛА]
- := [сбалансированный комплекс аппаратных, программных, лингвистических, а иногда и лингводидактических средств, взаимодействующих с мощной базой лингвистических данных и знаний]
- \Rightarrow примечание*:

[Принятый модулем ввода и коррекции текст поступает на вход лексикоморфологического анализатора, который с помощью соответствующего подблока БДЗ создает подстрочник. Подстрочник поступает в подблоки синтаксического и семантического анализа. Там он разбивается на именные и глагольные группы, каждая из которых анализируется и обрабатывается с использованием графов переходов. Полученный результат передаётся в подблок порождения выходного текста, а затем выдаётся потребителю.]

- Э { свойства
 - полифинкциональность
 - \Rightarrow примечание*:

[способность осуществлять разные виды обработки больших потоков текстовой информации]

- минимизация информационных потерь
- живучесть
 - \Rightarrow примечание*:

[способность ЛА сохранять свои наиболее существенные свойства в результате воздействия на ЛА таких катастрофических факторов, как выход из строя внешних устройств или участков оперативной памяти, искажение отдельных фрагментов текста и т.п]

- способность к дальнейшему развитию и усовершенствованию
- возможность подключения к различным каналам связи

*⇒ разбиение**:

- **{●** база данных и знаний
- блок ввода, распознавания и первичной обработки печатного текста
- блок распознавания устной речи, преобразующий аудио-сигнал в текст
- блок индексирования и аннотирования текста
- блок машинного перевода
- блок вывода печатного текста
- блок, озвучивающий печатный текст
- средства человеко-машинной синергетики и блок управления

- ⇒ библиографическая ссылка*:
 - Луканин А.В.АвтомОЕЯ-2011уп

система автоматического синтеза речи

- **≔** [automatic speech synthesis system]
- = [ACP]
- := [Text-to-Speech]
- := [TTS]
- [компьютеризированная система, которая может произносить любой текст вне зависимости от того, введён ли он в компьютер оператором или отсканирован и распознан системой оптического распознавания символов]
- \Rightarrow сферы применения*:
 - - \Rightarrow примечание*:

[Системы АСР можно использовать для получения текстовой информации по телефону. В качестве текстов могут быть как простые сообщения, такие как важные культурные события (в кинотеатрах, театрах и т.д.), так и огромные базы данных, в которых трудно хранить записанную речь.]

- обучение языку
 - \Rightarrow примечание*:

[На сегодняшний день системы АСР практически не применяются в этой области, так как их низкое качество не удовлетворяет требованиям таких задач.]

- помощь инвалидам
 - \Rightarrow примечание*:

[С помощью специально спроектированных клавиатур и программ быстрого составления предложений речь может быть синтезирована за несколько секунд, позволив немым общаться с другими людьми.]

- говорящие книги и игрушки
- голосовой контроль
 - \Rightarrow примечание*:

[В некоторых случаях произнесённая информация более эффективна, чем текстовые сообщения. Она обращает на себя больше внимания, в то время как можно получать другую информацию из визуальных источников. Данная идея привела к встраиванию речевых синтезаторов в системы контроля и измерения.]

- мультимедиа
- человеко-машинное общение
- \Rightarrow библиографическая ссылка*:
 - Луканин А.В.АвтомОЕЯ-2011уп

голосовой ассистент

- := [voice assistant]
- [программа, способная распознавать голосовые команды пользователя и выполнять соответствующие задачи или предоставлять информацию]
- \Rightarrow примечание*:

[Голосовые помощники построены на искусственном интеллекте (ИИ), технологиях машинного обучения и распознавания голоса. Поскольку конечный пользователь взаимодействует с цифровым помощником, в программировании ИИ используются сложные алгоритмы, позволяющие учиться на вводе данных и лучше предсказывать потребности пользователя.]

 \ni Alexa

 \Rightarrow разработчик*:

[Amazon]

 \Rightarrow примечание*:

[Alexa построена на основе обработки естественного языка (NLP –Natural Language Processing) - процедур преобразования речи в отдельные слова, звуки и идеи. Интерпретация звуков требует больших вычислительных ресурсов поэтому записанная речь отправляется на серверы Атагоп для более эффективного анализа]

∋ Cortana

 \Rightarrow разработчик*:

[Microsoft]

 \Rightarrow примечание*:

[Возможности обработки естественного языка в Cortana получены от Tellme Networks и связаны с базой данных семантического поиска под названием Satori.]

∋ Алиса

 \Rightarrow разработчик*:

[Яндекс]

 \Rightarrow примечание*:

[Алиса базируется на технологии, именуемой SpeechKit. SpeechKit представляет собой клиентскую библиотеку, через которую звук поступает на сервер, обрабатывается и возвращается в интерфейс Алисы в виде текста и звука]

- \Rightarrow библиографическая ссылка*:
 - Хлопенкова А.Ю..МетодОЕЯВГП-2019ст

семантическая сеть

- **≔** [semantic network]
- := [размеченный ориентированный граф, вершины которого соответствуют некоторым сущностям (понятиям, событиям, характеристикам или значениям), а ребра выражают отношения между этими сущностями.]
- \Rightarrow примечание*:

[Семантические сети не накладывают ограничений на структуру знаний или конкретную предметную область до тех пор, пока эти знания можно представить в виде ориентированного графа.]

 \Rightarrow примечание*:

[Основная сложность при построении семантических сетей связана с большим объемом работы, которую приходится выполнять для их создания. Применение автоматизированных подходов сокращает этот процесс, но повышает требования к контролю качества.]

- *∋* WordNet
- *∋* ConceptNet
- *∋* Freebase
- \ni DBpedia

- ∋ **OSTIS**
- \Rightarrow
- библиографическая ссылка*:
 Усталов Д.А.СеманСОЕС-2017ст

3 ФОРМАЛЬНАЯ СЕМАНТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Луканин А.В.АвтомОЕЯ-2011уп

 \Rightarrow mun источника*:

[учебное пособие]

- \Rightarrow asmop*:
 - А.В. Луканин
- \Rightarrow аннотация*:

[В учебном пособии рассматриваются вопросы автоматизации анализа и синтеза текста и речи на естественном языке с использованием различных формальных моделей: от задач компьютерной морфологии, дешифрования, аннотирования, до распознавания и синтеза звучащей речи и автоматического перевода.]

 \Rightarrow оглавление*:

- Системы автоматической обработки текста и лингвистический автомат
- Фреймы в системах автоматической обработки текстов
- Подъязыки в системах машинного перевода
- Теория конечных автоматов
- Системы аннотирования и реферирования
- Криптография
- Системы автоматического синтеза речи
- Системы автоматического распознавания речи
- Искусственные нейронные сети

]

 \Rightarrow uumama*:

[Новые технологии позволяют использовать в полной мере возможности, предоставляемые такими считывающими устройствами, как карманный и главный сканеры и программы проверки орфографии, а также адаптером для связи с компьютером.]

Полякова М.Ю..РазраПСАСАЕТИС-2011ст

 \Rightarrow mun источника*:

[статья]

- \Rightarrow asmop*:
 - М.Ю. Полякова
 - Б.Н. Судаков
- \Rightarrow ключевой знак*:
 - синтаксический анализ
 - семантический анализ
 - естественноязыковый текст
- \Rightarrow аннотация*:

[Рассмотрены существующие методы синтаксического анализа естественно-языкового текста и выделены основные преимущества и недостатки. Разработан усовершенствованный алгоритм синтаксического анализа. Показано, что параллельное использование синтаксического и семантического анализа позволяет сократить временные затраты на обработку естественно-языкового текста.]

 \Rightarrow uumama*:

[Программа синтаксического анализа, как правило, состоит из двух компонентов: сегментации предложения и установления связей между словами. Компоненты работают параллельно или последовательно, в зависимости от архитектуры синтаксического модуля.]

Посевкин Р.В..ЕстесПИ-2016ст

 \Rightarrow mun источника*:

[статья]

- \Rightarrow asmop*:
 - Р.В. Посевкин
 - И.А. Бессмертный
- \Rightarrow ключевой знак*:
 - диалоговая система
 - обработка естественного языка
 - пользовательский интерфейс
 - БД
- \Rightarrow аннотация*:

[В статье рассмотрены методы компьютерной лингвистики и обработки естественного языка. Представлено полное описание всех стадий обработки естественного языка, таких как морфологический, синтаксический и семантический анализ.]

 \Rightarrow uumama*:

[Ограниченный естественный язык – это подмножество естественного языка, на котором текст воспринимается носителем естественного языка без дополнительных усилий.]

Хлопенкова А.Ю..МетодОЕЯВГП-2019ст

 \Rightarrow mun источника*:

[статья]

- \Rightarrow asmop*:
 - А.Ю. Хлопенкова
 - Ю.С. Белов
- \Rightarrow ключевой знак*:
 - голосовой помощник
 - Alexa
 - Cortana
 - Алиса
 - граф знаний
 - SpeechKit
- \Rightarrow аннотация*:

[Данная статья посвящена обзору существующих голосовых помощников. Дается общее определение голосовым помощникам. Рассматривается программная реализация каждой из систем.]

 \Rightarrow uumama*:

[Обработка сигналов является одной из наиболее важных задач в области звукозаписи на больших дистанциях. Основная задача - улучшить целевой сигнал, что означает возможность идентифицировать окружающий шум, такой как телевизор, и минимизировать его]

Усталов Д.А.СеманСОЕС-2017ст

 \Rightarrow mun источника*:

[статья]

- \Rightarrow asmop*:
 - Д.А. Усталов
- \Rightarrow ключевой знак*:
 - семантические технологии
 - машинное обучение
 - распознавание речи
 - Академия ОС
- \Rightarrow аннотация*:

[Машинное обучение вторглось в области, где до недавнего времени господствовали лишь семантические сети. Однако в задачах обработки естественного языка, построения инвентаря значений слов и связывания языковых ресурсов семантические сети по-прежнему позволяют достигать высокой точности.]

 \Rightarrow uumama*:

[Достаточно важной проблемой является техническая и лицензионная доступность семантических сетей.]

Медведева И.В.ЛингвОДС-2010ст

 \Rightarrow mun источника*:

[статья]

- \Rightarrow asmop*:
 - Медведева И.В.
- \Rightarrow ключевой знак*:
 - мультимодальные диалоговые системы
 - симуляция диалоговых систем
 - речевые диалоговые системы
 - взаимодействие "человек машина
- \Rightarrow аннотация*:

[Современные диалоговые системы представляют собой мультимодальные системы с использованием не только голосовой информации, но и визуальной. Целью данной статьи является описание диалоговых систем, при этом особое внимание уделяется лингвистическому аспекту проблемы.]

 \Rightarrow uumama*:

[Взаимодействие человека с машиной в век развития высоких информационных технологий является популярным и очень актуальным предметом исследований. В XXI в. очень сложно представить себе жизнь без компьютера. Практически каждый день человек взаимодействует с той или иной информационной системой. Внедрение интеллектуальных информационных систем, в частности систем речевого управления, например, диалоговых систем, отвечает тенденции современного общества к автоматизации как можно большего числа процессов.]

Бородин Д.С.СистеИИЗОЕЯ-2018ст

 \Rightarrow mun источника*:

[статья]

- \Rightarrow asmop*:
 - Бородин Д.С.
- \Rightarrow ключевой знак*:

- системы искусственного интеллекта
- вопросно-ответные системы
- обработка естественного языка
- транслятор естественно-языковых запросов
- \Rightarrow аннотация*:

[Данная работа посвящена рассмотрению интеллектуальных систем, позволяющих преобразовывать входную информацию на естественном языке. Приводится анализ рынка систем искусственного интеллекта, обосновывающий актуальность разработки подобных систем.]

 \Rightarrow uumama*:

[Естественно-языковые системы обладают целым рядом преимуществ по сравнению с системами, в которых отсутствует поддержка интерфейсов на языке, понятном человеку — это и минимальная предварительная подготовка пользователя такой системы, и простота задания запросов на выборку данных на естественном языке, и большая скорость создания произвольного запроса засчет отсутствия стадии формального задания запроса.]

Судаков Б.Н..СинтаСЕТЭС-2012ст

 \Rightarrow mun источника*:

[статья]

- \Rightarrow asmop*:
 - Судаков Б.Н.
 - Филипенко А.Н.
- \Rightarrow ключевой знак*:
 - метод синтеза текстов
 - ссылка
 - диалог
- \Rightarrow аннотация*:

[В статье рассмотрены методы синтеза текстов, способы формирования синтаксической структуры ответов. Рассмотрены причины использования ссылок и деления диалогов на составные части. А также рассмотрены проблемы, которые встречаются при таких методах синтеза, и способы их устранения.]

 \Rightarrow uumama*:

[Общение с помощью отдельных изолированных (несвязанных) предложений даже в ограниченной предметной области весьма неудобно. В то время как общение, допускающее связный текст, не имеет серьезных недостатков.]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выполнения практического задания были формализованы понятия из научных материалов на тему естественно-языковых интерфейсов. Отточены навыки формализации понятий, библиографичеких источников, используя язык разметки LaTex и scn-библиотеку для него.

Также была формализована часть 4 "Онтологические модели интерфейсов интеллектуальных компьютерных систем нового поколения" из монографии OSTIS и создан подробное руководство по формализации понятий для будущих поколений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] А.В., Луканин. Автоматическая обработка естественного языка / Луканин А.В. Издательский центр ЮУрГУ, 2011. С. 70.
- [2] А.Ю., Хлопенкова. Методы обработки естественного языка в виртуальных голосовых помощниках / Хлопенкова А.Ю., Белов Ю.С. E-Scio, 2019.
- [3] Б.Н., Судаков. Синтаксический синтез естественно-языковых текстов в экспертных системах / Судаков Б.Н., Филипенко А.Н. Вестник Национального технического университета Харьковский политехнический институт. Серия: Информатика и моделирование, 2012.
- [4] Д.С., Бородин. Системы искусственного интеллекта в задачах обработки естественного языка / Бородин Д.С. Цифровое будущее инновационной экономики России, 2018.
- [5] И.В., Медведева. Лингвистическое обеспечение диалоговых систем / Медведева И.В. Вестник Московского государственного лингвистического университета, 2010.
- [6] М.Ю., Полякова. Разработка подхода к созданию алгоритма синтаксического анализа естественно-языкового текста информационно-поисковых систем / Полякова М.Ю., Судаков Б.Н. Вестник Национального технического университета Харьковский политехнический институт. Серия: Информатика и моделирование, 2011.
- [7] Посевкин, Р.В. Естественно-языковой пользовательский интерфейс диалоговой системы / Р.В. Посевкин, И.А. Бессмертный. 2016.
- [8] Усталов, Д.А. Семантические сети и обработка естественного языка / Д.А. Усталов. 2017.