Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЁТ по ознакомительной практике

Выполнил: Е. В. Свиридо

Студент группы 321703

Проверил: В. Н. Тищенко

СОДЕРЖАНИЕ

Bı	ведение	3
1	Постановка задачи	4
2	Формализованные фрагменты операционной семантики логических	
	языков, используемых ostis-системами	6
3	Формальная семантическая спецификация библиографических ис-	
	точников	7
3	аключение	(
\mathbf{C}	писок использованных источников	1

ВВЕДЕНИЕ

Цель:

Закрепить практические навыки формализации информации в интеллектуальных системах с использованием семантических сетей.

Задачи:

- Построение формализованных фрагментов теории интеллектуальных компьтерных систем и технологий их разработки;
- Построение формальной семантической спецификации библиографических источников, соответствующих указанным выше фрагментам;
- Оформление конкретных предложений по развитию текущей версии Стандарта интеллектуальных компьтерных систем и технологий их разработки

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Часть 3 Учебной дисциплины ''Представление и обработка информации в интеллектуальных системах''

- \Rightarrow библиографическая ссылка*:
 - Шелехов В.И.МетодДКПсХЛ-2016ст
 - $\Rightarrow URL^*$:

[http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/Lyap-100/fulltext/74974/75473/Shelekhov_prlogic.pdf]

- Пелин С.ОсобеПВМЯЛП-2018ст
 - $\Rightarrow URL^*$:

[https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/88-100.pdf]

- Пелин Н.ВопроТиПЛП-2018ст
 - $\Rightarrow URL^*$:

[https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/101-113.pdf]

- Зыбарев Ю.М.СпециФМИПСП-2003ст
 - \Rightarrow *URL**:

[https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifikatsiya-funktsionalnoy-modeli-informatsionnogo-portala-setyami-petri/viewer]

- Тей А.ЛогичПкИИ-1990кн
 - \Rightarrow *URL**:

[https://libarch.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/64243]

- Солдатова О.П.ЛогичПнЯVP-2010кн
 - $\Rightarrow URL^*$:

[https://func-log-prog.narod.ru/func-log-prog/276249_20a3d_-soldatova_o_p_lezina_i_v_logicheskoe_programmirovanie_na_-yaz.pdf]

- \Rightarrow ammecmaционные вопросы*:
 - (• Вопрос 5.1 по Части 3 Учебной дисциплины "Представление и обработка информации в интеллектуальных системах")

Вопрос 5.1 по Части 3 Учебной дисциплины "Представление и обработка информации в интеллектуальных системах"

- := [Операционная семантика логических языков, используемых ostis-системами]
- ⇒ библиографический источник*:
 - Шелехов В.И.МетодДКПсХЛ-2016ст
 - := [Методы доказательства корректности программ с хорошей логикой]
 - Тей А.ЛогичПкИИ-1990кн
 - := [Логический подход к искусственному интеллекту]
 - Пелин С.ОсобеПВМЯЛП-2018ст
 - ≔ [ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ- НОГО МЕХА-НИЗМА ЯЗЫКОВ ЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ]
 - Пелин Н.ВопроТиПЛП-2018ст
 - [ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРАМ-МИРОВАНИЯ]

- Солдатова О.П.ЛогичПнЯVP-2010кн
 - ≔ [Логическое программирование на языке Visual Prolog]
- Зыбарев Ю.М.СпециФМИПСП-2003ст
 - [Спецификация функциональной модели информацион- ного портала сетями Петри]

2 ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ ФРАГМЕНТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ СЕМАНТИКИ ЛОГИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ OSTIS-CИСТЕМАМИ

логическое программирование

- ≔ [парадигма программирования , представления баз данных и знаний, основанная на формальной логике]
- \Rightarrow концепции*:
 - алгоритм
 - \Rightarrow пояснение*:

[Процедурная интерпретация логических программ, использующая обратные рассуждения для сведения целей к подцелям, представляет собой частный случай использования стратегии решения задач для управления использованием декларативного, логического представления знаний для получения поведения алгоритма. В более общем смысле, к одному и тому же логическому представлению можно применять разные стратегии решения проблем для получения разных алгоритмов. Альтернативно, разные алгоритмы могут быть получены с заданной стратегией решения проблем, используя разные логические представления]

- связь с функциональным программированием
 - \Rightarrow пояснение*:

[Логическое программирование можно рассматривать как обобщение функционального программирования, в котором функции являются частным случаем отношений]

- связь с реляционным программированием
 - \Rightarrow noяснение*:

[Термин «реляционное программирование» использовался для обозначения множества языков программирования, в которых функции рассматриваются как частный случай отношений]

- семантика программ предложений Хорна
 - \Rightarrow пояснение*:

[C чисто логической точки зрения существует два подхода к декларативной семантике логических программ предложений Хорна . программа.

В этом подходе вычисления доказывают теоремы в логике первого порядка; и как обратные рассуждения, как при разрешении SLD, так и прямые рассуждения, как при гиперразрешении, являются правильными и полными методами доказательства теорем. Иногда такие методы доказательства теорем также рассматриваются как обеспечивающие отдельную теоретико-доказательную (или операционную) семантику для логических программ. Но с логической точки зрения это скорее методы доказательства, чем семантика.

Другой подход к декларативной семантике программ предложений Хорна — это семантика выполнимости, которая понимает решение цели как демонстрацию того, что цель истинна (или удовлетворена) в некоторой предполагаемой (или стандартной) модели программы.

Для программ предложений Хорна всегда существует такая стандартная модель: это уникальная минимальная модель программы]

- отрицание как неудача
 - \Rightarrow noschehue*:

[Отрицание как отказ (NAF) как способ сделать вывод о том, что отрицательное условие 'not' рвыполнено, показывая, что положительное условие 'p' не выполняется]

- металогическое программирование
 - \Rightarrow noschehue*:

[Применение более общего использования металогики или метаязыка для описания и рассуждений о другом языке, называемом объектным языком]

- связь с вычислительно-репрезентативным пониманием разума
 - \Rightarrow пояснение*:

[В своем популярном «Введении в когнитивную науку» Пол Тагард рассматривает логику и правила как альтернативные подходы к моделированию человеческого мышления. Он утверждает, что правила, имеющие форму ЕСЛИ условие, ТО действие, «очень похожи» на логические условные выражения, но они проще и имеют большую психологическую правдоподобность]

- представление знаний
 - \Rightarrow noschehue*:

[Использование логики для представления процедурных знаний и стратегической информации было одной из основных целей, способствующих раннему развитию логического программирования]

- ⇒ библиографический источник*:
 - Тей А.ЛогичПкИИ-1990кн

логика программы

- **:** [предикат (логическое утверждение), зависящий от значений переменных программы в момент ее завершения.]
- \Rightarrow noschehue*:

[Логика L(K) может быть определена для произвольной конструкции K – оператора или выражения. Логика выражения истинна, если исполнение выражения нормально завершается. Например, логика выражения a / b есть b не равно 0 в предположении, что семантика не ограничивает представление сверхмалых и сверхбольших чисел; однако для чисел фиксированной разрядности логика L(a / b) определяет более сложные ограничения на значения a и b]

- \Rightarrow библиографический источник*:
 - Шелехов В.И.МетодДКПсХЛ-2016ст

интерпретация логических программ

- \Rightarrow концепции*:
 - абстрактный интерпретатор логических программ
 - \Rightarrow пояснение*:

[Абстрактный интерпретатор выполняет вычисления с ответами Истина/Ложь. Он получает программу Р и основной вопрос Q и дает ответ Истина, если Q выводимо из Р и ответ Ложь в противном случае. Если цель не выводима, то интерпретатор вообще не завершает работу и не выдает никакого ответа]

- механизмы управления, заложенные в интерпретатор логических программ
 - \Rightarrow noschehue*:

[Руководство исполнением логических программ осуществляется механизмами управления, заложенного в интерпретатор. Программист же может оказывать влияние на общий ход исполнения программы, устанавливая, например, последовательность вычислений]

- исполнение программ в режиме интерпретации
 - \Rightarrow noschehue*:

[Исполнение программ в режиме интерпретации инициируются и управляются интерпретатором. Программа — интерпретатор осуществляет доступ к двум важным областям данных, расположенных в памяти компьютера]

- ⇒ библиографический источник*:
 - Пелин С.ОсобеПВМЯЛП-2018кн

логика высказываний

- := [язык, который изучает элементарные высказывания, т.е. высказывания (предложения), которые нельзя разбить на компоненты. Они могут быть обозначены, например символами p,g,r и называться далее как элементарные формулы. Интерпретируются как истина или ложь [И, Л]]
- \Rightarrow noschehue*:

[простая теория, но она широко используется в разных областях. Она лежит в основе практически любой логико-математической теории, ее простота не препятствует быть высоко содержательной и широко применимой для задач как теоретического, так и прикладного характера]

- ⇒ библиографический источник*:
 - Пелин Н.ВопроТиПЛП-2018кн

информационный портал

- ≔ [Один из системообразующих решений, которое ориентировано на интеграцию в рамках единой корпоративной информационной среды различных проблемно-ориентированных информационных систем, сервисов и информационных ресурсов (БД и т.д.) с организацией консолидированной точки доступа к ним пользователей различных категорий с учетом их полномочий]
- := [Решение задач информационной безопасности в числе Интернет/интранет]
- С Интернет/Интранет пространство
- \Rightarrow функциональная структура*:
 - базовые подсистемы
 - \Rightarrow пояснение*:

[авторизации и аутентификации; каталогов; дискуссионных форумов; новостей; настройки пользовательского интерфейса, адаптеры портала (информационные адаптеры, адаптеры приложений, средства взаимодействия адаптеров, предустановленные адаптеры (библиотеку портлетов), поддержку XML и web-служб)]

- средства организации и доступа к данным
 - \Rightarrow noschehue*:

[хранение данных и работа с информационной базой портала, работа с метаинформацией (службы поддержки метаданных, справочники метаданных)]

- средства управления
 - \Rightarrow noяснение*:

[управление производительностью и администрирование, средства обеспечения безопасности портала; управление кластерами; много-аспектный аудит и мониторинг портала, статистика; трассировка и моделирование web-сред и сетей, средства кэширования контента]

- средства интеграции
 - \Rightarrow пояснение*:

[обеспечение межпортальной интеграции баз данных, метаданных (импорт, экспорт, координация), поисковых процедур, систем безопасности, приложений, событийных и справочных систем.; формирование кооперативной системы 'зеркал^а и виртуальных серверов (для корпоративного или персонального хостинга), CDN ñ сети доставки контента, grid-структуры]

- средства коммуникации
 - \Rightarrow пояснение*:

[почта, различные Web-браузеры, клиенты, мобильные устройства, факс, пейджер, телефон; сетевые форумы, чаты, опросы, голосования, службы поддержки коллективной работы (web-встречи, телеконференции, видеоконференции, единые событийные и офисные системы и т.д.)]

- средства развития
 - \Rightarrow пояснение*:

[инструментарий для модификации и разработки (сервисов и адаптеров); средства создания персональных страниц портала пользователей]

- ⇒ библиографический источник*:
 - Зыбарев Ю.М.СпециФМИПСП-2003кн

логическая система

- := [Адаптивная система с обратной связью, выполняющая те или иные логистические функции] $\Rightarrow pas биение*: \\ \{ \bullet \qquad \textit{язык} \}$
 - формальная семантикасистема вывода
- s ⇒ библиографический источник*:
 - Солдатова О.П.ЛогичПнЯVP-2010кн

аксиоматическая система

- [Система, которая состоит из множества аксиом, т. е. выражений, считающихся общезначимыми, и множества правил вывода, т.е. механизмов, позволяющих строить новые общезначимые выражения из аксиом и уже полученных общезначимых выражений]
- \Rightarrow noяснение*:

[Может появляться в двух весьма различных контекстах. Прежде всего, она может быть предназначена для аксиоматизации уже известной теории. Именно так и будет для исчисления высказываний: вводимые нами аксиомы лишь «дублируют» уже определенную семантику, а понятия тавтологии и теоремы должны совпасть]

- \Rightarrow требование*:
 - непротиворечивость
 - \Rightarrow noschehue*:

[невозможность вывода отрицания уже доказанного выражения (которое считается общезначимым)]

- независимость
 - \Rightarrow пояснение*:

[система не должна содержать бесполезных аксиом и правил вывода. Некоторое выражение независимо от аксиоматической системы, если его нельзя вывести с помощью этой системы. В минимальной системе каждая аксиома независима от остальной системы, то есть, не выводима из других аксиом]

- полнота
 - \Rightarrow noschehue*:

[любая тавтология выводима из системы аксиом]

- \Rightarrow библиографический источник*:
 - Солдатова О.П.ЛогичПнЯVP-2010кн

формальная система

:= [Теория, которая строится как четко определенный класс выражений, формул, в котором некоторым точным способом выделяется подкласс теорем данной формальной системы. При этом формулы формальной системы непосредственно не несут в себе никакого содержательного смысла, они строятся из произвольных знаков или символов, исходя лишь из соображений удобства]

⇒ библиографический источник*:

• Шелехов В.И.МетодДКПсХЛ-2016ст

теория доказательств

- [Раздел современной математической логики и предшественница логического программирования]
- \Rightarrow пояснение*:

[Доказательства обычно представляются в виде индуктивно определённых структур данных, таких как списки и деревья, созданных в соответствии с аксиомами и правилами вывода формальных систем. Таким образом, теория доказательств является синтаксической, в отличие от семантической теории моделей. Вместе с теорией моделей, аксиоматической теорией множеств и теорией вычислений, теория доказательств является одним из так называемых «четырёх столпов» математики. Теория доказательств использует точное определение понятия доказательства при доказательстве невозможности доказательства того или иного предложения в рамках заданной математической теории]

- \Rightarrow библиографический источник*:
 - Тей А.ЛогичПкИИ-1990кн

дизъюнкт

- ЕДизъюнктом называется дизъюнкция литералов. Дизъюнкт, содержащий г литералов, называется г- литеральным дизъюнктом. Однолитеральный дизъюнкт называется единичным дизъюнктом. Если дизъюнкт не содержит никаких литералов, то он называется пустым дизъюнктом. Так как пустой дизъюнкт не содержит литералов, которые могли бы быть истинными при любых интерпретациях, то пустой дизъюнкт всегда ложен]
- \Rightarrow библиографический источник*:
 - Тей А.ЛогичПкИИ-1990кн

3 ФОРМАЛЬНАЯ СЕМАНТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Шелехов В.И.МетодДКПсХЛ-2016ст

 \Rightarrow mun источника*:

[статья]

- \Rightarrow ключевой знак*:
 - тотальная корректность программы
 - дедуктивная верификация
 - программный синтез
 - формальная семантика языка программирования
- \Rightarrow аннотация*:

[В статье излагаются основные методы доказательства корректности программ с хорошей логикой]

 \Rightarrow uumama*:

[Логика программы – предикат, истинный на значениях переменных тогда и только тогда, когда некоторое исполнение программы завершается с этими значениями. Для программ с хорошей логикой (без циклов типа while и указателей) определяется формула тотальной корректности. Теорема тождества спецификации и программы использует более простую формулу корректности, применимую для однозначных спецификаций]

Пелин С.ОсобеПВМЯЛП-2018ст

 \Rightarrow mun источника*:

[статья]

- \Rightarrow ключевой знак*:
 - интерпретатор
 - резолюция
 - дизъюнкты Хорна
 - язык Пролог
- \Rightarrow аннотация*:

[В статье проводится анализ элементов логики, которые легли в основу интерпретатора логических программ, т.е. интерпретатора языка логического программирования Пролог]

 \Rightarrow uumama*:

[Известно, что логическая программа, представляющая собой совокупность дизъюнктов Хорна, описывающая ситуацию реального мира, может быть проинтерпретирована с помощью логического интерпретатора, обеспечивающего работу соответствующего механизма вывода. Элементы теории, на основе которых строятся такого рода механизмы]

Пелин Н.ВопроТиПЛП-2018ст

 \Rightarrow mun источника*:

[статья]

- \Rightarrow ключевой знак*:
 - логика
 - логическое программирование
 - дизъюнкты Хорна

- язык Пролог
- \Rightarrow аннотация*:

[В обзорной работе проанализированы этапы развития теории и практика использования логического программирования]

 \Rightarrow uumama*:

[Язык программирования навязывает пользователям определенный взгляд на окружающий мир. Это проявляется в том, что программист, длительное время пользующийся некоторым языком и усвоивший соответствующий этому языку взгляд на мир, будет стремиться находить новые сферы применения для тех типов вычислений, к которым данный язык приспособлен, и будет избегать задач, для решения которых этот язык не годится]

Зыбарев Ю.М.СпециФМИПСП-2003ст

 \Rightarrow mun источника*:

[статья]

- \Rightarrow ключевой знак*:
 - информационный портал
 - сеть Петри
- \Rightarrow аннотация*:

[В статье изложена информация о спицификации функциональной модели информационного портала сетями Петри]

 \Rightarrow uumama*:

[Одним из системообразующих решений, которое ориентировано на интеграцию в рамках единой корпоративной информационной среды различных проблемно-ориентированных информационных систем, сервисов и информационных ресурсов (БД и т.д.) с организацией консолидированной точки доступа к ним пользователей различных категорий с учетом их полномочий и решения задач информационной безопасности в числе Интернет/интранет ñ решений рассматривается информационный портал]

Тей А.ЛогичПкИИ-1990кн

 \Rightarrow mun источника*:

[монография]

- \Rightarrow ключевой знак*:
 - исчисление высказываний
 - логическое программирование
 - логическая система
- \Rightarrow аннотация*:

[Монография специалистов из Бельгии и Швейцарии, излагающая проблемы н методы искусственного интеллекта с точки зрения математической логики. Она состоит из шести глав: логика, аксиоматические системы, представление знаний и рассуждений, логика н модифицируемые рассуждения, формальные грамматики и логическое программирование, Пролог и логическое программирование. Кинга построена так, что для понимания материала от читателя требуется только знание основ информатики. Для всех изучающих и использующих методы искусственного интеллекта и логического программирования]

 \Rightarrow uumama*:

[Многообразие научных и технических исследований, называемое искусственным интеллектом, уже давно использует различные логические средства — язык, по-

нятия и приемы логических исчислений. В искус-ственном интеллекте есть целая область, существенно опирающаяся на логические представления и кон-струкции, основная ее задача состоит в разработке способов доказательства теорем.]

Солдатова О.П.ЛогичПнЯ VP-2010кн

 \Rightarrow mun источника*:

[учебное пособие]

- \Rightarrow ключевой знак*:
 - аксиоматические системы
 - логическое программирование
- \Rightarrow аннотация*:

[За последние годы в стандарты многих специальностей и направлений подготовки бакалавров и магистров, связанных с информационными технологиями, введены курсы, освоение которых предполагает получение навыков логического программирования. Для студентов, изучающих логическое программирование, и предназначено данное учебное пособие.]

 \Rightarrow uumama*:

[Теория формальных систем и, в частности, математическая логика являются формализацией человеческого мышления и представления наших знаний. Если предположить, что можно аксиоматизировать наши знания и можно построить алгоритм, позволяющий реализовать процесс вывода ответов на запрос из знаний, то в результате можно получить формальный метод для получения неформальных результатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во время ознакомительной практики были получены важные навыки процесса формализации текста. Была проведена работа по подбору подходящей литературы по теме, тщательному разбору текста и выделению ключевых элементов. Изучена теория Стандарта OSTIS для последующей интеграции своей формализации. Также применялись и соблюдались синтаксические правила оформления формализованной теории.

В ходе практической работы были дополнены уже формализованные понятия в монографии примечаниями, пояснениями и конкретными примерами. Кроме того, была формализована дополнительная информация относительно формальной онтологии множеств, связок и отношений.

Таким образом, в ходе выполнения ознакомительной практики были получены навыки и знания в области формализации текстовой информации с соблюдением необходимых стандартов и требований.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Логический подход к искусственному интеллекту. Книга 1: От классической логики к логическому программированию / Тей А. [и др.]. Москва Мир, 1990. С. 205–208.
- [2] ПЕЛИН, Сергей. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ЯЗЫКОВ ЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ / Сергей ПЕЛИН, Николай ПЕЛИН. Университет прикладных знаний Молдовы, Тираспольский Государственный Университет, 2018. С. 89–95.
- [3] ПЕЛИН, Николай. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ / Николай ПЕЛИН, Сергей ПЕЛИН. Университет прикладных знаний Молдовы, Тираспольский Государственный Университет, 2018. С. 103.
- [4] Солдатова, О.П. Логическое программирование на языке Visual Prolog Учебное пособие / О.П. Солдатова, И.В. Лёзина. СНЦ РАН, 2010. С. 6–15.
- [5] Шелехов, В.И. Методы доказательства корректности программ с хорошей логикой / В.И. Шелехов. Институт Систем Информатики СО РАН, 2016. С. 1–5.
- [6] Ю.М., Зыбарев. Спецификация функциональной модели информационного портала сетями Петри / Зыбарев Ю.М., Чернев С.П. Институт дискретной математики и информатики Министерства образования РФ, 2003. С. 1057–1059.