Построение графиков в Python

Игорь Рязанцев

Лекция 04


2021г.

Оглавление

- Библиотека matplotlib
 - Установка библиотеки
 - Вывод графика

- Математическая библиотека numpy
 - Установка библиотеки

Библиотека matplotlib





Библиотека matplotlib


Установка библиотеки matplotlib

pip install matplotlib

Вывод графика


```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

(fig , ax) = plt.subplots()
ax.plot([1, 2, 3, ], [1, 4, 2, ], label='chartul')
plt.show()
```



Заголовок, подписи, легенда


```
ax.set_xlabel('xulabel')
ax.set_ylabel('yulabel')
ax.set_title("SimpleuPlot")
ax.legend()
```



Два и более графиков


ax.plot([1, 2, 3,], [1, 4, 2,], label='chart $_{\square}$ 1') ax.plot([1, 2, 3,], [4, 2, 3,], label='chart $_{\square}$ 2') ...

. . .



Сетка

```
(fig , ax) = plt.subplots()
ax.grid(True)
ax.plot([1, 2, 3, ], [1, 4, 2, ], label='chart⊔1')
ax.plot([1, 2, 3, ], [4, 2, 3, ], label='chart⊔2')
...
```



Оглавление

- Библиотека matplotlib
 - Установка библиотеки
 - Вывод графика

- Математическая библиотека numpy
 - Установка библиотеки

Библиотека питру

Установка библиотеки питру

pip install numpy pip install scipy

График функции y = sin(x)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import math, numpy
x ax = []
y ax = []
for x in numpy.arange (0, 2 * math.pi, 0.1):
    x ax .append(x)
    y ax.append(math.sin(x))
(fig, ax) = plt.subplots()
ax.grid(True)
ax.plot(x ax, y ax, label='sin')
plt.show()
```

Литература

- [1] Презентация [Лекции 01-04]

 https://github.com/IRyazantsev/mpei_python_minicourse_2021/tree/main/bin
- [2] Python 3. Самое необходимое | Дронов В.А., Прохоренок Н.А.
- [3] Изучаем Python. Том 1, 2 | Лутц Марк
- [4] Python 3 и PyQt 5. Разработка приложений | Прохоренок Н.А., Дронов В.А.
- [5] Django 3.0. Практика создания веб-сайтов на Python | Дронов В. А.
- [6] Разработка веб-приложений с использованием Flask | Гринберг Мигель

Вопросы

