Scopo del documento

Il presente documento riporta l'analisi dei requisiti di sistema del progetto Animati in linguaggio naturale.

Gli obiettivi di questo documento sono quelli di:

- presentare gli obiettivi del progetto;
- definire i <u>requisiti funzionali</u> e <u>non funzionali</u>;
- presentare i <u>requisiti del front-end</u>;
- presentare i <u>requisiti del back-end</u>.

Obiettivi del progetto

L'obiettivo del progetto consiste nella realizzazione di una Progressive Web App che permetta ad educatori ed animatori di visualizzare in modo categorizzato e filtrato una serie di attività ludicoricreative e fornisca ulteriori strumenti che ne facilitino l'organizzazione e la gestione.

Nello specifico questa applicazione deve:

01.

permettere di consultare il catalogo di giochi, con relative regole e modalità di organizzazione per ogni attività, e filtrare gli stessi in base alle esigenze dell'utente

02.

fornire all'utente strumenti di supporto all'organizzazione e gestione di giochi:

DADI

02.1.

Permette di selezionare casualmente un numero in un intervallo, una parola/colore/immagine da una lista finita

TIMER

02.2.

Permette di creare un conto alla rovescia

CRONOMETRO

02.3.

Permette di misurare intervalli di tempo

FISCHIETTO

02.4.

Permette di riprodurre un suono

SEGNA-PUNTI

02.5.

Mette a disposizione molteplici contatori

CREAZIONE SQUADRE

02.6.

Permette la creazione rapida e semplificata di squadre in base a parametri personalizzabili, i quali possono essere specificati manualmente o compilati automaticamente in funzione dei vincoli dati da un gioco specifico selezionato dal catalogo

ΟЗ.

dare la possibilità agli utenti di autenticarsi all'interno dell'applicazione, al fine di lasciare una valutazione alle attività in catalogo, segnalare eventuali errori, proporre nuovi giochi e salvare le attività in liste personali

04.

disporre di un'area riservata agli amministratori che permetta di visionare le segnalazioni, modificare le attività in catalogo, approvare le proposte, aggiungere nuovi amministratori

05.

rendere disponibili in assenza di connessione internet le funzionalità che non richiedono autenticazione o interazione con servizi esterni

Obiettivi secondari

06.

fornire agli utenti un sistema fine la segnalazione di bug dell'applicativo

07.

proporre quotidianamente un'attività selezionata dal catalogo

08.

presentare un link ad un servizio esterno per effettuare donazioni a beneficio degli sviluppatori

09.

mostrare un breve tutorial guidato che illustri le principali funzionalità dell'applicazione

Requisiti funzionali del progetto

Nel presente capitolo vengono riportati i requisiti funzionali (RF) del sistema, assumendo che le tipologie di utente che hanno accesso all'app siano:

- Anonimo
- Autenticato
- Amministratore

Per ogni tipologia di utente, il sistema deve permettere di:

Anonimo

In presenza di connessione al server

RF1.

Aggiornare la copia locale del catalogo delle attività con quella presente sul server 901

RF2.

Consultare il catalogo di attività 903

RF3.

Filtrare il catalogo di attività 901

RF4.

Utilizzare i tool 902

RF5.

Effettuare l'accesso tramite le credenziali di autenticazione Google 903

In assenza di connessione al server

RF1. RF2. RF3.

RF6.

Consultare la copia locale del catalogo di attività ¶01

Autenticato

In presenza di connessione al server

RF1. RF2. RF3. RF4.

RF7.

Creare nuove liste di attività _{¶O3}

RF8.

Rimuovere una propria lista di attività 103 RF9. Aggiungere un'attività in una lista di attività 103 RF10. Rimuovere un'attività da una lista di attività 903 RF11. Consultare le proprie liste di attività 103 RF12. Valutare ogni attività con un punteggio numerico 903 RF13. Inviare una segnalazione associata ad un'attività $_{\P O 3}$ RF14. Proporre una nuova attività ¶03 RF15. Modificare una propria attività proposta 903 In assenza di connessione al server RF1. RF3. RF4. RF6. RF16. Consultare le proprie liste di attività già sincronizzate localmente 103 **Amministratore** In presenza di connessione al server RF1. RF2. RF3. RF4. RF7. RF8. RF9. RF10. RF11. RF12. RF17. Inserire nuove attività nel catalogo di attività $\frac{104}{100}$ Modificare attività presenti nel catalogo di attività 904 Visualizzare la lista di utenti 104 RF20.

In assenza di connessione al server

per gli <u>Amministratori</u> i requisiti funzionali del sistema sono i medesimi di un qualsiasi altro <u>Autenticato</u>

All'interno dei seguenti strumenti, il sistema deve permettere di:

DADI

RF21.

Creare liste di parole, colori e immagini 902.1

RF22.

Proporre ripetutamente un elemento casuale della lista 902.1

RF23.

Permettere la scelta fra riselezionare un elemento o escluderlo nelle successive proposte 902.1

TIMER

RF24.

Scegliere un valore di partenza, far partire, mettere in pausa o fermare il timer 902.2

CRONOMETRO

RF25.

Far partire, mettere in pausa o fermare il cronometro 902.3

RF26.

Salvare tempi parziali 102.3

FISCHIETTO

RF27.

Selezionare un suono per il fischietto 902.4

RF28.

Selezionare un file presente sul dispositivo da usare come suono 902.4

RF29.

Riprodurre il suono per il fischietto selezionato 902.4

SEGNA-PUNTI

RF30.

Scegliere il numero di contatori <u>¶02.5</u> RF31. Incrementare o decrementare ogni contatore separatamente <u>¶02.5</u> **CREAZIONE SQUADRE**

RF32.

Scegliere il numero di squadre <u>¶02.6</u>

RF33.

Scegliere il numero di componenti per squadra <u>¶02.6</u>

RF34.

Immettere il nome delle squadre <u>¶02.6</u>

RF35.

Scegliere il numero di partecipanti 102.6

RF36.

Scegliere la metodologia di divisione (round-robin, casuale, per squadra) 902.6

RF37.

Iniziare la divisione in squadre $\frac{902.6}{}$

Requisiti non funzionali del progetto

Nel presente capitolo vengono riportati i requisiti non funzionali (RNF) del sistema.

Requisiti del front-end del progetto

Nel presente capitolo vengono riportati i requisiti del front-end (RFE) e mockup del sistema.

L'applicazione presenterà diverse schermate:

Catalogo

Visualizzato da Anonimo

RFE1.

Lista di attività del catalogo, dove cliccando sul nome o sull'immagine l'utente viene reindirizzato alla schermata della relativa attività

RFE2.

Pulsante di collegamento alla schermata del menù

RFE3.

Pulsante che apre un menu a tendina contenente i filtri se questo è chiuso, e lo chiude altrimenti. Il pulsante è di colore arancione se il menu a tendina è chiuso, grigio altrimenti

RFE4.

Spazio di inserimento per il numero di giocatori vicino al filtro "Numero Giocatori"

RFE5.

Spazio di inserimento per la durata del gioco vicino al filtro "Durata (minuti)"

RFE6.

Spazio di inserimento per l'età media dei giocatori vicino al filtro "Età media giocatori"

RFE7.

Casella contrassegnabile con un clic per selezionare tutti i filtri eccetto "Numero Giocatori", "Età media giocatori" e "Durata (minuti)"



	(CATALOGO GIOCHI
	A A Ir	all'aperto al chiuso a squadre adividuali acclusività per disabili denza materiale necessario arandi spazi
n° età	ׅ֓֡֡֡֡	Numero giocatori Età media giocatori
Durata (minuti) Lupus in fabula		

Visualizzato da Autenticato

RFE2. RFE2. RFE2. RFE2. RFE7.

RFE8.

Lista di attività del catalogo comprensiva delle attività proposte dagli utenti, dove cliccando sul nome o sull'immagine l'utente viene reindirizzato alla schermata della relativa attività

RFE9.

Pulsante situato accanto al titolo, che aggiunge un like alla determinata attività

RFE10.

Pulsante situato accanto al titolo, che aggiunge una segnalazione alla determinata attività

Visualizzato da Amministratore

RFE2. RFE2. RFE2. RFE2. RFE7.

RFE11.

Pulsante di modifica dell'attività

RFE12.

Numero di segnalazioni per attività

Menu

Visualizzato da Anonimo

RFE13.

Pulsante di collegamento alla schermata precedentemente utilizzata

RFE14

Pallino che assume il colore grigio se l'utente non è connesso al server, verde altrimenti

RFE15.

Pulsante di collegamento alla schermata del catalogo

RFE16.

Pulsante di collegamento alla schermata degli strumenti

RFE17.

Pulsante di collegamento alla schermata dei preferiti, non utilizzabile senza autenticazione

RFE18.

Pulsante di collegamento alla schermata delle liste, non utilizzabile senza autenticazione

RFE19.

Pulsante di collegamento alla schermata di proposta attività, non utilizzabile senza autenticazione

RFE20.

Pulsante di collegamento alla schermata di autenticazione Google

RFE21.

Attività giornaliera presa casualmente dal catalogo



Visualizzato da <u>Autenticato</u> e da <u>Amministratore</u>

RFE13. RFE14. RFE15. RFE16.

RFE22.

Pulsante di collegamento alla schermata dei preferiti

RFE23.

Pulsante di collegamento alla schermata delle liste

RFE24.

Pulsante di collegamento alla schermata di proposta attività

RFE25.

Foto profilo dell'account



Strumenti

RFE2.

RFE26.

Pulsante di collegamento allo strumento DADO

RFE27.

Pulsante di collegamento allo strumento FISCHIETTO

RFE28.

Pulsante di collegamento allo strumento CRONOMETRO

RFE29.

Pulsante di collegamento allo strumento <u>TIMER</u>

RFE30.

Pulsante di collegamento allo strumento <u>SEGNA-PUNTI</u>

RFF31

Pulsante di collegamento allo strumento di CREAZIONE SQUADRE

DADO

RFE32.

Pulsante di collegamento alla schermata precedente, ovvero la schermata strumenti

RFE33.

Spazio di inserimento per il numero di facce del dado

RFE34.

Pulsante avvia, che sceglie un numero casuale da 1 al numero di facce del dado e lo scrive su schermo

FISCHIETTO


RFE32.

RFE35.

Immagine di fischietto, che una volta premuta fa riprodurre il suono selezionato

RFE36.

Pulsante che apre un menu a tendina contenente altri suoni che è possibile selezionare



CRONOMETRO

RFE32.

RFE37.

Cronometro inizialmente azzerato, con segnati ore, minuti e secondi nella forma 00:00:00

RFE38.

Pulsante di avvio del cronometro. Una volta avviato quest'ultimo, il pulsante diventa pausa/avvio

RFE39.

Pulsante di stop e riavvio. Quando il cronometro è avviato l'utente lo usa per fermarlo. Quando il cronometro è stato fermato l'utente lo usa per riavviare il cronometro, per riportarlo a zero

TIMER

RFE32. RFE36.

RFE40.

imer inizialmente azzerato, con segnati ore, minuti e secondi nella forma 00:00:00. L'utente può impostare il tempo desiderato scorrendo sulle cifre.

RFE41.

Pulsante di avvio del timer. Una volta avviato quest'ultimo, il pulsante diventa pausa/avvio

RFE42.

Pulsante di stop. Quando il timer è avviato l'utente lo usa per fermarlo e il timer torna al tempo impostato precedentemente, in attesa di un nuovo avvio o di una modifica

RFE43.

Una volta finito il tempo del timer, viene riprodotto il suono selezionato

Impostazioni SEGNA-PUNTI

RFE32.

RFE44.

Spazio di inserimento per il numero di squadre

RFE45.

Una volta inserito il numero delle squadre compare una lista di campi da compilare, che sono tanti quanti il numero delle squadre, e dove l'utente può inserire i nomi manualmente.

Alternativamente c'è un pulsante default, che assegna i numeri da 1 al numero delle squadre ai campi

RFE46.

Pulsante di avvio, che porta alla schermata "Segna-punti"

SEGNA-PUNTI

RFE47.

Pulsante di collegamento alla schermata precedente, ovvero la schermata "Impostazioni segnapunti"

RFE48.

Lista scorribile delle squadre, con indicato nome e numero di punti fino a quel momento

RFE49.

Pulsante di aggiunta punto accanto a ogni squadra

Impostazioni CREAZIONE SQUADRE

RFE32.

RFE50.

Campo di inserimento del numero di giocatori

RFE51.

Campo di inserimento del numero di persone per squadra

RFE52.

Campo di inserimento del numero di squadre

RFE53.

Campo di inserimento dei nomi delle squadre

RFE54.

Pulsante che apre menu a tendina per scegliere metodo di divisione in squadre

RFE55.

Pulsante che reindirizza alla schermata "CREAZIONE SQUADRE"

CREAZIONE SQUADRE

RFE56.

Pulsante di collegamento alla schermata precedente, ovvero la schermata "<u>Impostazioni CREAZIONE SQADRE</u>"

RFE57.

Pulsante per passare alla prossima estrazione. A ogni estrazione viene visualizzato sullo schermo il nome della squadra di appartenenza

Liste

Visualizzato da Autenticato e Amministratore

RFE58.

Lista di liste create dall'utente

RFE59.

Cliccando sul nome di una lista, l'utente viene reindirizzato alla schermata "<u>Lista</u>" della relativa lista

RFE60.

Pulsante che aggiunge una lista, aprendo una finestra dove è presente un campo nel quale l'utente deve inserire il nome della nuova lista

Lista

Visualizzato da Autenticato e Amministratore

RFE3. RFE4. RFE5. RFE6. RFE7.

RFE61.

Pulsante di collegamento alla schermata precedente, ovvero la schermata "Liste"

RFE62.

Nome della lista indicato

RFE63.

Lista di attività appartenenti alla lista sopraindicata

Attività

Visualizzato da Anonimo

RFE64.

Pulsante di collegamento alla schermata precedente, ovvero il catalogo, i preferiti o una lista

RFE65.

Nome e immagine dell'attività

RFE66.

Descrizione dell'attività, età media consigliata, numero di giocatori e durata

RFE67.

Tag caratterizzanti l'attività

Visualizzato da Anonimo

<u>RFE64.</u> <u>RFE65.</u> <u>RFE66.</u> <u>RFE67.</u>

RFE68.

Pulsante che aggiunge l'attività ai preferiti

RFE69.

Pulsante che aggiunge l'attività a una lista. Si apre un menu a tendina con tutte le liste e l'utente può selezionare le liste a cui aggiungere l'attività stessa



Visualizzato da Amministratore

<u>RFE64. RFE65. RFE66. RFE67. RFE67. RFE67.</u>

RFE70.

Pulsante che apre la schermata "Modifica"

Modifica

Visualizzato da Amministratore

RFE71.

Pulsante di collegamento alla schermata precedente, ovvero all'attività

RFE72.

Campo di inserimento del titolo

RFE73.

Campo di inserimento della descrizione

RFE74.

Campo di inserimento dell'età media consigliata

RFE75.

Campo di inserimento della durata

RFE76.

Campo di inserimento del numero di giocatori

RFE77.

Lista di tag da selezionare

Proposte attività

Visualizzato da Autenticato e da Amministratore

RFE64.

RFE78.

Campo di inserimento dell'autore dell'attività

Tutorial

RFE79.

Per ogni schermata compare inizialmente una finestra contenente una breve spiegazione di utilizzo

RFE80.

Per ogni finestra c'è un campo contrassegnabile che impedisce alla finestra stessa di essere nuovamente visualizzata

Requisiti del back-end del progetto

Nel presente capitolo vengono riportati i requisiti del backend (RBE) del sistema, ovvero quei sistemi esterni con i quali il sistema deve interfacciarsi.

Il server deve:

RBE1.

interfacciarsi con le API di Google per verificare l'autenticazione dell'utente 903

Attraverso questo sistema, sarà possibile autenticare gli utenti per permettere l'accesso a numerose funzionalità dell'applicativo esclusive. Il ruolo degli utenti autenticati verrà invece gestito all'interno dell'applicativo stesso.

RBE2.

utilizzare il servizio per la gestione di basi di dati offerto da MongoDB

Attraverso i servizi offerti da MongoDB, sarà possibile distribuire la propria base di dati sulla rete, permettendo agli utenti di aggiornare catalogo di attività e di sincronizzare tra più dispositivi le liste create dall'utente autenticato.

