

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

#### **Progetto:**

### **Animati**



Titolo del documento:

???

**Gruppo:** 

**T51** 

# Scopo del documento

### **Use Case**

## Tabella requisiti non funzionali

Nel presente capitolo vengono riportati i requisiti non funzionali (RNF) del sistema utilizzando tabelle strutturate e specificando misure facilmente verificabili.

#### Efficienza e prestazioni

I primi 7 requisiti assumono che l'utente disponga di una connessione a Internet con una velocità di trasmissione di almeno 20Mbps, per velocità inferiori non sono offerte garanzie di prestazione per quanto riguarda le funzionalità online dell'app.

| Indice | Proprietà                                       | Descrizione  | Misura  |
|--------|---|--|---|
| RNF1.  | Tempo<br>consultazione e<br>filtraggio catalogo | Tempo massimo di risposta del<br>sistema a richieste di consultazione<br>e filtraggio del catalogo da parte<br>dell'utente   | 1 secondo   |
| RNF1.1 | Tempo<br>consultazione<br>liste personali       | Tempo massimo di risposta del<br>sistema a richieste di consultazione<br>delle proprie liste da parte<br>dell'utente   | 1 secondo   |
| RNF2.  | Tempo modifica<br>dati                          | Tempo massimo di risposta del<br>sistema a richieste di modifica dati<br>da parte dell'utente  | 1 secondo, garantito dall'impiego di<br>meccanismi di aggiornamento<br>sequenziale  |
| RNF3.  | Frequenza<br>aggiornamento<br>catalogo locale   | Frequenza di aggiornamento della<br>copia locale del catalogo sul<br>dispositivo dell'utente, qualora esso<br>(il dispositivo) lo permetta                                 | Almeno una volta ogni ora e ad ogni<br>avvio dell'app da parte dell'utente, a<br>condizione che il dispositivo sia<br>connesso ad Internet  |
| RNF4.  | Tempo<br>aggiornamento<br>catalogo locale       | Tempo massimo impiegato dal<br>sistema per l'aggiornamento della<br>copia locale del catalogo sul<br>dispositivo dell'utente, qualora esso<br>(il dispositivo) lo permetta | 10 secondi la prima volta che viene creato, 1 secondo dalle volte successive, e nessuna delle due operazioni impedirà o interromperà la navigazione all'interno dell'app da parte dell'utente |
| RNF5.  | Tempo utilizzo<br>tools                         | Tempo massimo di risposta del<br>sistema per operazioni concernente<br>le funzionalità dei tools   | 1 secondo   |
| RNF6.  | Tempo login                                     | Tempo massimo di risposta da<br>parte del sistema nell'operazione di<br>login  | Tempo impiegato dall'utente per<br>inserire i propri dati quando si trova<br>sull'interfaccia di Google, più ulteriori<br>10 secondi  |
| RNF7.  | Tempi funzionalità<br>offline                   | Tempo massimo di risposta del<br>sistema a richieste di consultazione<br>e filtraggio del catalogo,  | 1 secondo qualora il dispositivo<br>dell'utente permetta di svolgere le   |

|       |                 | consultazione delle proprie liste e<br>utilizzo dei tools in assenza di<br>connessione ad Internet | funzionalità riportate in modalità<br>offline  |
|-------|-----------------|--|--|
| RNF8  | Tempo logout    | Tempo massimo di risposta da<br>parte del sistema nell'operazione di<br>logout                     | 100ms  |
| RNF9. | Banda consumata | Consumo medio di dati Internet da<br>parte del dispositivo dell'utente<br>richiesti dal sistema    | 3MB settimanalmente, 20MB in occasione della creazione della copia locale del catalogo |

Nota: il tempo di visualizzazione dei risultati delle richieste al sistema da parte dell'utente dipende, oltre che dal tempo di risposta del sistema, anche dal tempo di che caricamento del browser, che non è di competenza dell'applicazione.

#### Memorizzazione dati

| Indice   | Proprietà                                       | Descrizione   | Misura  |
|----------|---|---|---|
| RNF10.   | Spazio sul<br>dispositivo                       | Spazio massimo occupato dai<br>dati salvati sul dispositivo<br>dell'utente  | 20MB  |
| RNF11.   | Dati utenti<br>non<br>autenticati               | Informazioni sui dati raccolti per<br>gli utenti non autenticati  | -   |
| RNF11.1  | Dati utenti<br>non<br>autenticati sul<br>server | Dati raccolti sugli utenti non<br>autenticati e memorizzati su un<br>server   | Nessuno   |
| RNF11.2  | Cookie tecnici                                  | Dati raccolti sugli utenti non<br>autenticati e memorizzati sul<br>browser dell'utente sotto forma<br>di cookie tecnico   | Conferma di non voler più visualizzare un<br>tutorial dopo che l'utente avrà<br>visualizzato il contenuto di un tutorial ed<br>espresso tale preferenza, sotto forma di<br>cookie tecnico, ovvero non disattivabile       |
| RNF11.3  | Ulteriori dati<br>generici                      | Dati non relativi ad uno specifico<br>utente raccolti e memorizzati sul<br>dispositivo dell'utente non<br>necessari alla navigazione online<br>nell'applicativo | Copia del catalogo e delle pagine HTML e<br>JavaScript necessari a garntire le<br>funzionalità offline, memorizzate sul<br>browser dell'utente o, previa<br>autorizzazione, sul filesystem del<br>dispositivo dell'utente |
| RNF12.   | Dati utenti<br>autenticati                      | Informazioni sui dati raccolti per<br>gli utenti autenticati  | -   |
| RNF11.2. | Come sopra                                      | -   | -   |
| RNF11.3. | Come sopra                                      | -   | -   |

| RNF12.1 | Dati<br>individuali sul<br>server      | Dati raccolti sugli utenti<br>autenticati e memorizzati su un<br>server                | Mail, valutazioni lasciate alle attività,<br>proposte di nuovi giochi, liste di attività,<br>segnalazioni inviate, presenza o meno di<br>privilegi di amministratore |
|---------|--|--|--|
| RNF12.2 | Dati<br>individuali sul<br>dispositivo | Dati raccolti sugli utenti<br>autenticati e memorizzati sul<br>dispositivo dell'utente | Come RNF12.1   |

## Privacy e security

| Indice  | Proprietà  | Descrizione  | Misura   |
|---------|--|--|--|
| RNF13.  | Sicurezza<br>connessione                               | Sicurezza e protezione dei dati<br>trasmessi dal/al sistema  | Ogni connessione da e verso il sistema<br>utilizzerà il protocollo HTTPS   |
| RNF14.  | Visibilità dei dati                                    | Elenco di entità che avranno<br>accesso ai dati raccolti dal<br>sistema descritti nella sezione<br>precedente  | -  |
| RNF14.1 | Visibilità cookie<br>tecnici                           | Entità che hanno accesso ai cookie tecnici di un utente in RNF11.2   | Esclusivamente l'utente direttamente interessato e solo su esplicita richiesta di accesso.   |
| RNF14.2 | Visibilità liste                                       | Entità che hanno accesso alle<br>liste personali di un utente  | Esclusivamente l'utente direttamente interessato dall'interno dell'applicazione  |
| RNF14.3 | Visibilità<br>valutazioni e<br>proposte                | Entità che hanno accesso alle valutazioni lasciate da un utente alle attività e alle sue proposte di attività  | L'utente stesso dall'interno<br>dell'applicazione; tutti gli altri utenti<br>potranno visualizzare tali dati in forma<br>anonimizzata e aggregata all'interno<br>dell'applicazione |
| RNF14.4 | Visibilità dati<br>personali                           | Entità che hanno accesso a mail,<br>id identificativo e segnalazioni di<br>un utente   | L'utente stesso e tutti gli utenti con<br>privilegi di amministratore  |
| RNF13.  | Codice della<br>privacy                                | Norma della Repubblica Italiana, emanata con il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in vigore dal 1º gennaio 2004.   | Conforme   |
| RNF15.0 | Regolamento<br>per la<br>protezione dei<br>dati (GDPR) | Regolamento dell'Unione europea n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, adottato il 27 aprile 2016, entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno ed operativo dal 25 maggio 2018. | Conforme   |

| RNF15.1 | Richiesta di<br>consenso | Richiesta da parte del sistema a<br>un utente di trattare i dati<br>raccolti su di esso   | Ogni richiesta di consenso sarà preventiva ed esplicita. Per garantire un corretto funzionamento del sistema l'utente potrà negare il consenso al trattamento di ogni dato raccolto su di lui ad eccezione dei cookie tecnici di cui al RNF11.2                             |
|---------|--------------------------|---|---|
| RNF15.2 | Diritto all'oblio        | Diritto dell'utente di richiedere e<br>ottenere la cancellazione dei dati<br>raccolti su di lui dal sistema   | Su esplicita richiesta di un utente a un amministratore saranno cancellati tutti i dati che lo riguardano dal sistema, eccetto per le valutazioni lasciate ad attività, le proposte di attività e le segnalazioni di attività, che saranno conservate in forma anonima.     |
| RNF15.3 | Diritto di<br>accesso    | Diritto di un utente di<br>visualizzare i dati raccolti su di<br>lui dal sistema  | Un utente avrà visibilità sui propri dati come descritto in RNF14.  |
| RNF15.4 | Revoca del<br>consenso   | Diritto dell'utente di richiedere<br>l'interruzione della raccolta di<br>dati su di lui da parte del<br>sistema e del trattamento dei<br>dati raccolti fino a quel momento<br>su di lui | Garantito nelle stesse modalità del diritto all'oblio, e in particolare comporta la cancellazione dell'account dell'utente dal sistema, ovvero il passaggio da utente autenticato a utente anonimo fino a nuova registrazione sull'applicazione e prestazione del consenso. |

#### **Portabilità**

| Indice  | Proprietà                                | Descrizione   | Misura  |
|---------|--|---|---|
| RNF16.  | Compatibilità<br>funzionalità<br>online  | Condizioni sul dispositivo dell'utente<br>per il funzionamento delle funzionalità<br>offerte dal sistema che richiedono<br>connessioni a Internet     | Supporto di HTML5 da parte del<br>browser   |
| RNF17.  | Compatibilità<br>funzionalità<br>offline | Condizioni sul dispositivo dell'utente<br>per il funzionamento delle funzionalità<br>offerte dal sistema che non richiedono<br>connessioni a Internet | Supporto di service workers da<br>parte del browser. Di seguito sono<br>riportate le versioni da cui ciò è<br>disponibile per i seguenti browser. |
| RNF17.1 | -  | Chrome  | 40  |
| RNF17.2 | -  | Edge  | 17  |
| RNF17.3 | -  | Firefox   | 44  |
| RNF17.4 | -  | Opera   | 27  |
| RNF17.5 | -  | Safari  | 11.1  |
| RNF17.6 | -  | Chrome Android  | 40  |

| RNF17.7  | - | Firefox for Android | 44   |
|----------|---|---------------------|------|
| RNF17.8  | - | Opera Android       | 27   |
| RNF17.9  | - | Safari on iOS       | 11.3 |
| RNF17.10 | - | Samsung Internet    | 4.0  |
| RNF17.11 | - | WebView Android     | 40   |

#### Usabilità

| Indice  | Proprietà                                  | Descrizione  | Misura  |
|---------|--|--|---|
| RNF18.  | Tutorial                                   | Schermate di spiegazione<br>per facilitare la<br>comprensione delle<br>principali funzionalità<br>dell'applicazione all'utente | 14, divise per tipologia di utente  |
| RNF18.1 | Tutorial per ogni<br>utente                | -  | 6   |
| -       | -  | -  | Mostrare come navigare catalogo, applicare filtri, selezionare attività per visualizzarne le informazioni |
| -       | -  | -  | 2. Introduzione all'interfaccia dei tools   |
| -       | -  | -  | 3. Mostrare come usare lo strumento di creazione squadre, nelle due modalità                              |
| -       | -  | -  | 4. Mostare come caricare un suono sul tool del timer o del fischietto e riprodurlo                        |
| -       | -  | -  | 5. Mostare come creare liste parole, colori o immagini sullo strumento del dado                           |
| -       | -  | -  | 6. Introdurre il funzionamento offline dell'applicazione  |
| RNF18.2 | Tutorial solo per<br>utenti anonimi        | -  | -   |
| -       | -  | -  | Anticipare funzionalità utenti registrati e indicare come registrarsi                                     |
| RNF18.3 | Tutorial solo per<br>utenti<br>autenticati | -  | 4   |
| -       | -  | -  | Mostare come lasciare valutazioni o<br>segnalazioni ad attività, o aggiungerle ai<br>preferiti            |

| -       | -  | -  | Mostare come creare o modificare proposte di attività   |
|---------|--|--|---|
| -       | -  | -  | 3. Mostare come creare o modificare liste di attività   |
| -       | -  | -  | Accennare alla visualizzazione offline delle liste personali  |
| RNF18.4 | Tutorial solo per<br>amministratori      | -  | 3   |
| -       | -  | -  | 1. Mostare come aggiungere o modificare attività  |
| -       | -  | -  | 2. Mostare come visualizzare le segnalazioni  |
| -       | -  | -  | 3. Mostare come visualizzare la lista utenti, selezionare un utente e modificarne il ruolo                        |
| RNF19.  | Tempi di<br>addestramento                | Tempo medio necessario a<br>un utente per<br>comprendere come<br>utilizzare le funzionalità<br>offerte dal sistema senza<br>l'utilizzo di un manuale | Diviso per tipologie di utente  |
| RNF19.1 | -  | Tempo di addestramento<br>per comprendere le<br>funzionalità offerte agli<br>utenti anonimi  | 10 minuti   |
| RNF19.2 | -  | Tempo di addestramento<br>per comprendere le<br>funzionalità offerte agli<br>utenti autenticati  | 20 minuti   |
| RNF19.3 | -  | Tempo di addestramento<br>per comprendere le<br>funzionalità offerte agli<br>amministratori  | 15 minuti   |
| RNF20.  | Tasso errori<br>utenti                   | Numero massimo di errori<br>commessi da un utente<br>dopo l'addestramento  | 2 su media giornaliera  |
| RNF21.  | Standard di ux<br>design                 | Accorgimenti di design di<br>User Interface e User<br>Experience per migliorare<br>l'usabilità dell'applicazione                                     | Conforme alle regole euristiche riportate nell'articolo, in particolare:  |
| RNF21.1 | Visibilità dello<br>stato del<br>sistema | Possibilità dell'utente di<br>discernere visivamente e   | Garantito tramite banner in un menù che indichi tipologia di utente con cui sta accedendo sul momento al sistema: |

|         |                            | chiaramente lo stato<br>corrente del sistema  | anonimo/autenticato/admin, account con cui è<br>loggato in caso sia autenticato, stato<br>offline/online/di errore del sistema   |
|---------|----------------------------|---|--|
| RNF21.2 | Chiarezza errori           | Mostrare agli utenti errori<br>che siano per essi<br>comprensibili e che<br>consentano loro di<br>intraprendere le azioni<br>corrette per uscirne | Garantito mostrando messaggi di errore specifici e indicativi del malfunzionamento in corso o eccezione avvenuta invece di generici errori del browser, su browser che supportano l'installazione di service workers |
| RNF21.3 | Testing con veri<br>utenti | Effettuare il testing del<br>sistema chiedendo il<br>feedback di persone<br>rientranti nelle categorie di<br>utenti finali<br>dell'applicazione   | Il sistema sarà testato chiedendo il feedback<br>di almeno 50 animatori/educatori per giovani  |

#### Affidabilità e robustezza

| Indice | Proprietà                         | Descrizione  | Misura  |
|--------|-----------------------------------|--|---|
| RNF22. | Uptime minimo                     | Tempo minimo di<br>disponibilità del sistema   | 20 giorni su media mensile nel primo anno<br>dal deployment del sistema   |
| RNF23. | Tempo massimo<br>malfunzionamento | Tempo massimo di<br>indisponiblità del sistema<br>al verificarsi di un<br>malfunzionamento                     | 3 giorni lavorativi in presenza di<br>segnalazioni su Github  |
| RNF24. | Perdita dati                      | Perdita dei dati di un<br>utente in caso di<br>malfunzionamento  | Nel caso in cui si dovesse verificare un malfunzionamento del sistema mentre un utente è connesso ad esso via Internet, è garantito che i dati che l'utente ha memorizzato sul suo account almeno 10 secondi prima del malfunzionamento saranno preservati. |
| RNF25. | Disponibilità<br>sistema offline  | Possibilità di accedere alle<br>funzionalità del sistema<br>nel caso in cui il server<br>non sia raggiungibile | Sarà garantito il funzionamento delle<br>funzionalità offline, qualora il dispositivo<br>dell'utente sia compatibile  |

#### Sicurezza

| Indice | Proprietà     | Descrizione   | Misura    |
|--------|---------------|---|-----------|
| RNF26. | Seganalazioni | Possibilità per un utente di segnalare agli<br>amministratori la presenza di contenuto<br>inappropriato in una delle attività nel<br>catalogo | Garantita |

| RNF27.  | Controllo<br>segnalazioni  | Tempo massimo entro il quale viene<br>controllata una segnalazione sulle attività e<br>fasce orarie in cui viene effettuato il controllo  | Al massimo 4 ore nella fascia<br>oraria tra le 8:00 del mattino<br>e le 00:00 (mezzanotte)   |
|---------|----------------------------|---|--|
| RNF28.1 | Possessione<br>dispositivo | Numero di dispositivi necessari<br>all'organizzazione e svolgimento di<br>un'attività di animazione con l'impiego del<br>sistema  | 1 per l'organizzatore/arbitro,<br>nessun dispositivo richiesto<br>per gli altri partecipanti |
| RNF28.2 | Tempo allo<br>schermo      | Tempo di impiego dell'applicazione<br>necessario all'organizzazione e svolgimento<br>di un'attività di animazione con l'impiego del<br>sistema per i partecipanti diversi<br>dall'organizzatore/arbitro | 10 secondi, sotto supervisione<br>di un utente addestrato<br>nell'utilizzo dell'applicazione |

### Interoperabilità

| Indice | Proprietà           | Descrizione  | Misura   |
|--------|---------------------|--|--|
| RNF29. | MongoDB             | Interazione del sistema con un<br>database non relazionale offerto da<br>MongoDB                                     | Usato per memorizzare dati e rispondere<br>alle richieste degli utenti   |
| RNF30. | Google<br>OAuth 2.0 | Interazione del sistema con l'API di<br>Google OAuth 2.0   | Usato per identificare gli utenti  |
| RNF31. | API<br>catalogo     | Esposizione da parte del sistema di<br>API che consentano la<br>consultazione e il filtraggio del<br>catalogo online | Esposta dal sistema  |
| RNF32. | API liste           | Esposizione da parte del sistema di<br>API che consentano la creazione ed<br>esportazione di liste di attività       | Esposta dal sistema  |
| RNF33. | Filesystem          | Interazione del sistema con il<br>filesystem del dispositivo<br>dell'utente  | Usato per la memorizzazione di dati in<br>locale sotto previo consenso da parte<br>dell'utente e qualora il dispositivo<br>dell'utente lo permetta |

#### Scalabilità

| Indice | Proprietà              | Descrizione   | Misura   |
|--------|------------------------|---|--|
| RNF34. | Utenti<br>supportati   | Numero di utenti autenticati registrati<br>contemporaneamente che il sistema potrà<br>supportare senza perdita di prestazioni | 10.000, garantito dalla possibilità di<br>gestire le richieste degli utenti,<br>qualora i loro dispositivi lo<br>permettano, anche offline,<br>rimuovendo quindi lavoro dal server |
| RNF35. | Attività<br>supportate | Numero di attività presenti<br>contemporaneamente nel catalogo che il   | 10.000, garantito dalla tecnica di aggiornamento sequenziale   |

|        |                      | sistema potrà supportare senza perdita di<br>prestazioni negli aggiornamenti alle copie<br>locali dei cataloghi                               |  |
|--------|----------------------|---|--|
| RNF36. | Richieste<br>gestite | Numero di richieste per unità di tempo al<br>server online che il sistema potrà gestire<br>contemporaneamente senza perdita di<br>prestazioni | 10.000/s, garantito dalla possibilità<br>di gestire le richieste degli utenti,<br>qualora i loro dispositivi lo<br>permettano, anche offline,<br>rimuovendo quindi lavoro dal server |

#### Accessibilità

| Indice   | Proprietà   | Descrizione  | Misura  |
|----------|---|--|---|
| RNF37.   | Accessibilità<br>utenti con<br>disabilità         | Misure adottate per<br>facilitare la navigazione<br>nel sistema da parte di<br>utenti con disabilità                         | Conformi a Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, ad esempio:   |
| RNF37.1. | Navigazione<br>ipovedenti                         | Misure adottate per<br>facilitare la navigazione<br>nel sistema da parte di<br>utenti ipovedenti                             | Stile con colori ad alto contrasto ove necessario distinguere forme   |
| RNF37.2. | Navigazione<br>mobilità limitata<br>e non vedenti | Misure adottate per<br>facilitare la navigazione<br>nel sistema da parte di<br>utenti non vedenti o con<br>mobilità limitata | L'applicazione sarà completamente navigabile<br>via tastiera, in particolare:   |
| -        | -   | -  | 1. ogni elemento interagibile tramite posizionamento del click del mouse sarà raggiungibile per chi naviga tramite tastiera (usando frecce e tab) spostando il "focus" su di esso;  |
| -        | -   | -  | 2. l'ordine con cui viene messo il "focus" sugli<br>elementi all'interno di una pagina rispetterà il<br>flow logico della stessa;   |
| -        | -   | -  | 3. ogni elemento quando il focus viene messo<br>su di esso farà comparire un riquadro con<br>breve suggerimento o spiegazione riguardo<br>l'elemento stesso in modo che questo possa<br>essere letto da eventuali sistemi di screen-<br>reader o VoiceOver; |

## Lingua

| Indice | Proprietà | Descrizione | Misura |  |
|--------|-----------|-------------|--------|--|
|        |           |             |        |  |

|  | RNF38. | Lingue | Lingue previste su tutte le schermate di cui è composto il software. | Italiano |  |
|--|--------|--------|--|----------|--|
|--|--------|--------|--|----------|--|


## Distribuzione

| Indice | Proprietà | Descrizione  | Misura   |
|--------|-----------|--|--|
| RNF39. | FOSS      | Il sistema deve essere distribuito come<br>Free and Open Source Software | Il codice sorgente dell'applicativo sarà<br>distribuito sotto licenza GPL3.0 |

### **Progressive Web App**

| Indice        | Proprietà             | Descrizione  | Misura   |
|---------------|-----------------------|--|----------|
| RNF40.        | Criteri PWA           | Criteri affinché il sistema sia considerato una Progressive Web<br>App   | Conforme |
| <u>RNF13.</u> | -                     | -  | -        |
| RNF40.1       | Funzionamento offline | Qualora il dispositivo dell'utente lo permetta, parte dell'app<br>può essere caricata ed eseguita anche mentre il dispositivo<br>dell'utente è offline | Conforme |
| RNF40.2       | Manifest              | L'app deve avere un Web App Manifest di riferimento con<br>almeno quattro proprietà chiave: name, short_name, start_url,<br>e display                  | Conforme |
| RNF40.3       | Icona                 | L'app deve avere una icona grande almeno 144×144 pixel in formato png.   | Conforme |

### Diagramma di Contesto



# Diagramma delle Componenti

