

状态机图

$(0, x, x) \rightarrow (1, 0, x) \rightarrow (2, 0, 0) \rightarrow$

$(3, 0, 1) \rightarrow (4, 1, 1) \rightarrow (3, 1, 2) \rightarrow (4, 3, 2) \rightarrow$

$\dots \rightarrow$

$(3, 4851, 99) \rightarrow (4, 4950, 99) \rightarrow (3, 4950, 100) \rightarrow (4, 5050, 100) \rightarrow$

$(5, 5050, 100)$

调试时间

没有说明分析一次调试能解决几个 bug, 假设调试一次可以解决一个 bug, 则调试时间为:

$$500 * 0.9 * 30 * 20 = 270000(s) = 75(h)$$

手册范围

1. riscv

1. riscv32 有哪几种指令格式? Volumn I, P23-25

2. LUI 指令的行为是什么? Volumn I, P27

3. mstatus 寄存器的结构是怎么样的? Volumn II, P25-26

代码统计

All: 295231

PA1: 290354

Method:

• #in pwsh:

```
$lines = 0;
foreach($f in find . -name "*.c|h"){
    $lines += [System.IO.File]::ReadAllLines($f).Length;
}
$lines
```

无空行: 258247

开关作用

-Wall 生成所有警告信息

-Werror 警告当作错误处理

为了更加安全且容易发现错误