Aide-Mémoire CSS

Typographie

font : Réglage global d'une police de caractères.

```
font: bold 12px/14px Arial ;
```

font-family : Choix de la police de caractères.

```
font-family: "Times New Roman", serif ;
font-family: Georgia, serif ;
font-family: Arial, sans-serif ;
font-family: Helvetica, Verdana, sans-serif ;
font-family: "Courier New", monospace ;
```

font-size : Taille de la police de caractères. préférer "em" et "%".

```
font-size: 1em ;
font-size: 12px ;
font-size: 100% ;
font-size: 12pt ;
font-size: 12px ;
```

color : Couleur de la police de caractères.

```
color: white ;
color: #FFFFFF ;
color: rgb(255,255,255) ;
color: transparent ;
```

font-style : Style de la police.

```
font-style: normal ;
font-style: italic ;
font-style: oblique ;
```

font-weight : Epaisseur de la police.

```
font-weight: normal ;
font-weight: bold ;
font-weight: bolder ;
```

text-decoration : Soulignement ou surlignement.

```
text-decoration: none ;
text-decoration: underline ;
text-decoration: line-throught ;
text-decoration: overline ;
```

font-variant : Affichage en petites majuscules.

```
font-variant: normal ;
font-variant: small-caps ;
```

text-transform : Mise en majuscules/minuscules.

```
text-transform: none ;
text-transform: capitalize ;
text-transform: uppercase ;
text-transform: lowercase ;
```

text-align : Alignement du texte.

```
text-align: left ;
```

```
text-align: center ;
text-align: right ;
text-align: justify ;
```

text-indent : Décalage de la première ligne du texte.

```
text-indent: 5px ;
text-indent: 5em ;
text-indent: 100% ;
```

line-height : Hauteur des caractères.

```
line-height: normal ;
line-height: 1em ;
line-height: 12px ;
line-height: 100% ;
line-height: 12pt ;
line-height: 12px ;
```

letter-spacing : Espacement entre caractères.

```
letter-spacing: normal ;
letter-spacing: 12px ;
letter-spacing: 100% ;
letter-spacing: 12pt ;
letter-spacing: 12px ;
```

word-spacing : Espacement entre mots.

```
word-spacing: normal ;
word-spacing: 12px ;
word-spacing: 100% ;
word-spacing: 12pt ;
word-spacing: 12px ;
```

Arrière-Plans

background : Caractéristique globale d'un fond.

```
background: red url(images/fond.png) no-repeat
scroll center top ;
```

background-color : Couleur de fond.

```
background-color: red ;
background-color: #FF0000 ;
background-color: rgb(255,0,0) ;
```

background-image : Image de fond.

```
background-image: url(Images/LaBelleImage) ;
```

background-repeat : Répétition de l'image de fond.

```
background-repeat: repeat ;
background-repeat: repeat-x ;
background-repeat: repeat-y ;
background-repeat: no-repeat ;
```

background-attachment : Fixation de l'image sur le navigateur (contre le défilement).

```
background-attachment: scroll ;
background-attachment: fixed ;
```

background-position : Position de l'image sur le fond (x, y).

```
background-position: left top ;
background-position: center center ;
background-position: right bottom ;
background-position: 50% 50% ;
background-position: 5px 10px ;
```

Bloc et bordure

margin : Réglage des marges autour des blocs.

```
margin: 1em ;             /* 1em de chaque coté */
margin: 10px 20px ;         /* Haut et bas : 10px, droite
et gauche 20px */
margin: 10px auto ;      /* Centré à droite et à gauche
*/
margin: 1px 2px 3px 4px ;  /* Marge Haut, droite, bas,
gauche */
margin-top: 10%;        margin-bottom: 20px;
margin-right: 30px;     margin-left:   40px;
```

padding : Réglage des marges à l'intérieur des blocs.

```
padding: 1em ;       /* 1em de chaque coté */
padding: 10px 20px ;         /* Haut et bas : 10px,
droite et gauche 20px */
padding: 1px 2px 3px 4px ;  /* padding Haut, droite,
bas, gauche */
padding-top: 10%;       padding-bottom: 20px;
padding-right: 30px;    padding-left:   40px;
```

border : Affichage global d'une bordure.

```
border: 5px dotted green ;
```

border-width : Largeur de la bordure.

```
border-width: 5px ;
border-width: 0.3em ;
border-width: 1px 2px 3px 4px ;  /* bordure Haut,
droite, bas, gauche */
border-width-top: 1px ;
```

border-color : Couleur de la bordure.

```
border-color: red ;
border-color: #FF0000 ;
border-color: rgb(255,0,0) ;
```

border-style : Type de la bordure.

```
border-style: none ;
border-style: solid ;
border-style: dotted ;
border-style: dashed ;
border-style: inset ;
border-style: outset ;
border-style: double ;
border-style: groove ;
border-style: ridge ;
```

cursor : Type de pointeur affiché pour la souris.

```
cursor: auto ;
cursor: pointer ;
cursor: defaut ;
cursor: crosshair ;
cursor: move ;
cursor: help ;
cursor: wait ;
```

Tableaux

border-collapse : Séparation ou collage des cellules du tableau (espace ou non entre les cellules).

```
border-collapse: separate;
border-collapse: collapse;
```

border-spacing : Taille de l'espacement entre les cellules (si on est en "border-collapse: separate;").

```
border-spacing: 3px;
border-spacing: 1em;
```

empty-cell : Gère l'affichage ou non d'une cellule si elle est vide.

```
empty-cell: hide;
empty-cell: show;
```

caption-side : Placement de la légende du tableau.

```
caption-side: top;
caption-side: right;
caption-side: bottom;
caption-side: left;
```

vertical-align : Alignement vertical dans la cellule d'un tableau.

```
vertical-align: baseline;
vertical-align: top;
vertical-align: middle;
vertical-align: bottom;
```

table-layout : Technique de calcul des la taille des cellules du tableau.

```
table-layout: auto;
table-layout: fixed;
```

Positionnement

display : Mode d'affichage (ou non) d'un bloc ou d'un élément.

```
display: none;
display: block;
display: inline;
```

width : Largeur d'un block. height : Hauteur d'un block.

```
width: 0;
width: 400px;
width: 50em;
width: 60%;
min-width: 100px;
max-width: 100px;
height: 0;
height: 60%;
min-height: 100px;
max-height: 100px;
```

position : Position d'un block.

```
position: static ;  /* par défaut */
position: absolute ;
position: fixed ;
position: relative ;
```

Top, Right, Left, Bottom : Pour placer un bloc (hors static). par rapport à un ou deux bords.

```
top: 5px ;
right: 10em ;
bottom: 0 ;
left: 10% ;
```

float : Pour laisser flotter un bloc à droite ou à gauche.

```
float: none ;
float: left ;
float: right ;
```

clear : Pour obliger un bloc à se placer derriere un flottant.

```
clear: none ;
clear: left ;
clear: right ;
clear: both ;
```

overflow-x, overflow-y : Pour gérer le dépassement du contenu d'un objet en horizontal ou vertical.

```
overflow-x: auto ;
overflow-x: visible ;
overflow-y: hidden ;
overflow-y: scroll ;
```

z-index : hors static, permet de gérer l'empilement des blocs.

```
z-index: auto ;
z-index: 10 ;
z-index: 999 ;
```

Liste

list-style : Réglage globale d'une liste.

```
liste-style: circle outside url(toto.jpg) ;
```

list-style-type : Type de liste.

```
list-style-type: none ;
list-style-type: disc ;
list-style-type: circle ;
list-style-type: square ;
list-style-type: decimal ;
list-style-type: upper-roman ;
list-style-type: lower-alpha ;
list-style-type: upper-alpha ;
```

list-style-position : Position du marqueur de liste dans la liste ou hors de la liste (outside est plus normal).

```
list-style-position: outside ;
list-style-position: inside ;
```

list-style-image : Image pour remplacer le marqueur de la liste.

```
list-style-image: none ;
list-style-image: url(images/point.jpg) ;
```