



Comprar coches: Casos de Pruebas

Versión 1.2

	Version: 1.2
Casos de Pruebas	Fecha: 12/12/2025
Caso de uso 1: Comprar coches	

Histórico de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
10/12/2025	1.0	Casos de prueba para el CU: Comprar coches	Carlos de la Guía
12/12/2025	1.1	Modificación de los casos de prueba CU1_7, CU1_8, CU1_14	Carlos de la Guía
12/12/2025	1.2	Adición del caso de prueba CU1_2 y renombramiento del resto	Carlos de la Guía

	Version: 1.2
Casos de Pruebas	Fecha: 12/12/2025
Caso de uso 1: Comprar coches	

Índice

1. Elementos de prueba	1
2. Especificaciones de entrada/salida	1
3. Necesidades ambientales	4
3.1 Hardware	4
3.2 Software	4
3.3 Otros	4
4. Requisitos procedurales especiales	4
5. Dependencias entre Casos de Prueba	4

	Version: 1.2
Casos de Pruebas	Fecha: 12/12/2025
Caso de uso 1: Comprar coches	

Casos de Pruebas

1. Elementos de prueba

Proporcionar información sobre la especificación de requisitos para la que se definen los casos de prueba, especificación de diseño, guías de usuario, guías de instalación, guías de operación.

2. Especificaciones de entrada/salida

ID Escenario	Flujos
Esc-1-Compra de coches correcta	FB
Esc-2-Coches no existentes	FB+FA0
Esc-3-Filtrar coches	FB+FA1
Esc-4-Coches no seleccionados	FB+FA2
Esc-5-Modificar carrito	FB+FA3
Esc-6-Dato obligatorio no rellenado	FB+FA4
Esc-7-Modificar carrito	FB+FA5

ID	Escenario/condición	Coches seleccionados (Model, Color, Fuel Type, Manufacturer, PurchasingPrice)	Color	Model	Name, Surname, DeliveryCarDealer, PaymentMethod, (QuantityCarX)	Resultado esperado
CU1_1	Esc1	Toyota Corolla, Rojo, Diesel, Toyota, 5000 €			Elena, Navarro Martínez, C/Albacete nº 12, Google Pay, (1)	Elena, Navarro Martínez, DateTime.Today, 5000 € (Toyota Corolla, 5000 €, Rojo, 1)
CU1_2	Esc1	Toyota Corolla, Rojo, Diesel, Toyota, 5000 €			Elena, Navarro Martínez, C/Albacete nº 12, PayPal, (1)	Elena, Navarro Martínez, DateTime.Today, 5000 € (Toyota Corolla, 5000 €, Rojo, 1)

	Version: 1.2
Casos de Pruebas	Fecha: 12/12/2025
Caso de uso 1: Comprar coches	

CU1_3	Esc2					There are no cars available for being purchased.
CU1_4	Esc3		Rojo	None		Toyota Corolla, Rojo, Diesel, Toyota, 5000 €
CU1_5	Esc3		None	Audi A4		Audi A4, Gris, Gasolina, Audi, 18000 €
CU1_6	Esc3		Gris	Audi A4		Audi A4, Gris, Gasolina, Audi, 18000 €
CU1_7	Esc3		None	None		Toyota Corolla, Rojo, Diesel, Toyota, 5000 € Audi A4, Gris, Gasolina, Audi, 18000 €
CU1_8	Esc4	Seleccionar: Toyota Corolla, Rojo, Diesel, Toyota, 5000 € Deseleccionar: Toyota Corolla, Rojo, Diesel, Toyota, 5000 €				El botón "Purchase Cars" se deshabilita.
CU1_9	Esc5	Seleccionar: Toyota Corolla, Rojo, Diesel, Toyota, 5000 € Audi A4, Gris, Gasolina, Audi, 18000 € Deseleccionar: Audi A4, Gris, Gasolina, Audi, 18000 €			""", """, """, Google Pay, (1)(1)	Precio total: 5000 €

	Version: 1.2
Casos de Pruebas	Fecha: 12/12/2025
Caso de uso 1: Comprar coches	

CU1_10	Esc6	Toyota Corolla, Rojo, Diesel, Toyota, 5000 €			"" Martínez, C/Albacete nº 12, Google Pay, (1)	The field Name must be a string with a minimum length of 2 and a maximum length of 20.
CU1_11	Esc6	Toyota Corolla, Rojo, Diesel, Toyota, 5000 €			Elena, "" Martínez, C/Albacete nº 12, Google Pay, (1)	The field Surname must be a string with a minimum length of 4 and a maximum length of 100.
CU1_12	Esc6	Toyota Corolla, Rojo, Diesel, Toyota, 5000 €			Elena, Navarro Martínez, "", Google Pay, (1)	The field DeliveryCarDealer must be a string with a minimum length of 1 and a maximum length of 20.
CU1_13	Esc6	Toyota Corolla, Rojo, Diesel, Toyota, 5000 €			Elena, Navarro Martínez, C/Albacete nº 12, Google Pay, None/Null	The Quantity field must be a number.
CU1_14	Esc6	Toyota Corolla, Rojo, Diesel, Toyota, 5000 €			Elena, Navarro Martínez, C/Albacete nº 12, None/Null, (1)	En este caso, esto no va a poder ocurrir, debido a que el método de pago es un desplegable, donde por defecto ya hay un elemento seleccionado.
CU1_15	Esc7	Seleccionar: Toyota Corolla, Rojo, Diesel, Toyota, 5000 € Audi A4, Gris, Gasolina, Audi,			Elena, Navarro Martínez, C/Albacete nº 12, Google Pay, (1)(1)	Elena, Navarro Martínez, C/Albacete nº 12, Google Pay, (1), Toyota Corolla, Rojo, Automovil de turismo del segmento C, 5000 €, (1)

	Version: 1.2
Casos de Pruebas	Fecha: 12/12/2025
Caso de uso 1: Comprar coches	

		18000 €				
		Deseleccionar: Audi A4, Gris, Gasolina, Audi, 18000 €				

3. Necesidades ambientales

3.1 Hardware

Procesador i7, RAM 32 GB

3.2 Software

Visual Studio 2022 y Selenium.

3.3 Otros

N/D

4. Requisitos procedurales especiales

- Antes de ejecutar los casos de uso del CU1_1 al CU1_15, es necesario iniciar la API.
- Antes de ejecutar los casos de uso del CU1_1 al CU1_14, es necesario iniciar sesión con el usuario elena@uclm.es y con la contraseña "Password1234%".
- Para ejecutar el CU1_3, es necesario modificar la base de datos y poner el atributo "QuantityForPurchase" de todas las filas a 0.

5. Dependencias entre Casos de Prueba

N/D



**Documento de Casos de Prueba para
Alquileres**

Version <1.4>

	Version: <1.4>
Casos de Pruebas	Fecha: <17/12/2025>
<document identifier>	

Histórico de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor	
<10/12/2025 >	<1.0>	En esta versión se empezará con el documento	David Anierte	Gómez
<11/12/2025 >	<1.1>	En esta versión se completará la tabla de los casos de prueba	David Anierte	Gómez
<12/12/2025>	<1.2>	En esta versión se corregirá la tabla de los casos de prueba para añadir la columna "Coches seleccionados", y para renombrar los ID de los casos de prueba	David Anierte	Gómez
<13/12/2025>	<1.3>	En esta versión se corregirá las fechas para que sean variaciones temporales con respecto a una fecha de "hoy"	David Anierte	Gómez
<14/12/2025>	<1.4>	En esta versión se terminará el documento incluyendo los atributos faltantes	David Anierte	Gómez

	Version: <1.4>
Casos de Pruebas	Fecha: <17/12/2025>
<document identifier>	

Índice

1. Elementos de prueba	1
2. Especificaciones de entrada/salida	1
3. Necesidades ambientales	4
3.1 Hardware	4
3.2 Software	4
3.3 Otros	4
4. Requisitos procedurales especiales	4
5. Dependencias entre Casos de Prueba	4

	Version: <1.4>
Casos de Pruebas	Fecha: <17/12/2025>
<document identifier>	

Casos de Pruebas

1. Elementos de prueba

Los elementos sobre los que se van a realizar las pruebas funcionales son las interfaces del selección, creación y visualización de los detalles sobre el caso de uso de alquiler de coches

2. Especificaciones de entrada/salida

ID Escenario	Flujos
Esc-1	Flujo Básico
Esc-2	Flujo Básico junto al Flujo Alternativo 0
Esc-3	Flujo Básico junto al Flujo Alternativo 1
Esc-4	Flujo Básico junto al Flujo Alternativo 2
Esc-5	Flujo Básico junto al Flujo Alternativo 3
Esc-6	Flujo Básico junto al Flujo Alternativo 4
Esc-7	Flujo Básico junto al Flujo Alternativo 5

ID	Escenario/c ondición	Coches para Alquilar (Modelo, Tipo de combustible, Fabricante, Precio de Alquiler, Color)	Coches seleccionados	Modelo	Precio de Alquiler	Desde	Hasta	Fecha de alquiler	Nombre, Apellido, Dirección de entrega, Método de Pago, Coches seleccionados y cantidad de ellos	Salida
UIT-1	Esc-1	[...]	Toyota Corolla 1			Today+1	Today+2	Today+1	Elena Navarro Martínez Calle Albacete Visa	{Elena Navarro Martínez Calle Albacete Visa Today+1 Today+1—Today+2 Toyota Corolla, Toyota, 60€,1 Total Price 120€}

	Version: <1.4>
Casos de Pruebas	Fecha: <17/12/2025>
<document identifier>	

UIT -2	Esc-2					Today+1	Today+2	Today+1		En vez de la tabla de selección de coches aparece el mensaje "There are no cars available for being rented"
UIT -3	Esc-3	Audi A4, Gasolina, Audi, 85 €, Gris		Audi A4		Today+1	Today+2	Today+1		En la tabla de selección de coches solo aparece el Audi A4
UIT -4	Esc-3	Toyota Corolla, Diesel, Toyota, 60€, Rojo			60	Today+1	Today+2	Today+1		En la tabla de selección de coches solo aparece el Toyota Corolla
UIT -5	Esc-3	Toyota Corolla, Diesel, Toyota, 60€, Rojo		Toyota Corolla	60	Today+1	Today+2	Today+1		En la tabla de selección de coches solo aparece el Toyota Corolla
UIT -6	Esc-4	[...]	Toyota Corolla 1 Deseleccionar: Toyota Corolla 1			Today+1	Today+2	Today+1		Al no haber coches seleccionados, en la parte derecha no aparecerá el carrito de la compra
UIT -7	Esc-5	[...]	Audi A4 1 Toyota Corolla 1 Deseleccionar: Toyota Corolla 1			Today+1	Today+2	Today+1	Elena Navarro Martínez Calle Albacete Visa	Cuando se seleccionan los dos coches con cantidad de 1 aparece 145, cuando se selecciona el Toyota Corolla, la cantidad se establece en 1
UIT -8	Esc-6	[...]	Toyota Corolla 1			Yesterday	Today+2	Today+1	Elena Navarro Martínez Calle Albacete Visa	Error: "Your rental date must start later than today"

	Version: <1.4>
Casos de Pruebas	Fecha: <17/12/2025>
<document identifier>	

UIT -9	Esc-6	[...]	Toyota Corolla 1			Today+2	Today+1	Today+1	Elena Navarro Martínez Calle Albacete Visa	Error: "Your rental must end later than it starts"
UIT -10	Esc-6	[...]	Toyota Corolla 1			Today+1	Today+2	Today+1	Vacío Navarro Martínez Calle Albacete Visa	Error: "The field Name must be a string with a minimum length of 2 and a maximum length of 20."
UIT -11	Esc-6	[...]	Toyota Corolla 1			Today+1	Today+2	Today+1	Elena Vacío Calle Albacete Visa	Error: "The field Surname must be a string with a minimum length of 4 and a maximum length of 100."
UIT -12	Esc-6	[...]	Toyota Corolla 1			Today+1	Today+2	Today+1	Elena Navarro Martínez Vacío Visa	Error: "The field DeliveryCarDealer must be a string with a minimum length of 1 and a maximum length of 20."
UIT -13	Esc-7	[...]	Toyota Corolla 1			Today+1	Today+2	Today+1	Elena Navarro Martínez Calle Albacete Visa	En la ventana de la creación de alquiler aparecerá el botón de "Modify Cars", si la presiona vuelve a la interfaz de selección de coches

	Version: <1.4>
Casos de Pruebas	Fecha: <17/12/2025>
<document identifier>	

3. Necesidades ambientales

3.1 Hardware

El hardware utilizado para la realización de estas pruebas consiste en un procesador Intel core i7, y una memoria ram de 16 GB.

3.2 Software

El software necesario que se utilizará para realizar las pruebas unitarias consiste en Visual Studio Enterprise y Selenium para automatizar estas pruebas.

3.3 Otros

N/A

4. Requisitos procedurales especiales

Los requerimientos necesarios para que las pruebas es que el usuario usuario tiene que estar registrado en la página.

5. Dependencias entre Casos de Prueba

N/A



Reseñar coches: Casos de Pruebas

Version <1.1>

	Version: <1.1>
Casos de Pruebas	Fecha: <15/12/25>
<document identifier>	

Histórico de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
<10/12/25>	<1.0>	Casos de prueba para el UC4 de reseñar coches.	Francisco Diaz-Hellín
<15/12/25>	<1.1>	Arreglos a los escenarios que conlleven una modificación del carrito	Francisco Diaz-Hellín

	Version: <1.1>
Casos de Pruebas	Fecha: <15/12/25>
<document identifier>	

Índice

1.	Elementos de prueba	1
2.	Especificaciones de entrada/salida	1
3.	Necesidades ambientales	4
3.1	Hardware	4
3.2	Software	4
3.3	Otros	4
4.	Requisitos procedurales especiales	4
5.	Dependencias entre Casos de Prueba	5

	Version: <1.1>
Casos de Pruebas	Fecha: <15/12/25>
<document identifier>	

Casos de Pruebas

1. Elementos de prueba

Proporcionar información sobre la especificación de requisitos para la que se definen los casos de prueba, especificación de diseño, guías de usuario, guías de instalación, guías de operación.

2. Especificaciones de entrada/salida

ID Escenario	Flujos
Esc-1	FB
Esc-2	FB+FA0
Esc-3	FB+FA1
Esc-4	FB+FA2
Esc-5	FB+FA3
Esc-6	FB+FA4

Ej1: Audi A4, Berlina, Audi, Gasolina y Gris

EJ2: Toyota Corolla, Familiar, Toyota, Diesel y Rojo

ID	Escenario/condición	Coches (Modelo, Clase, Tipo de Gasol, Color)	Fabricante	Tipo de Gasol	Nombre, país, tipo de conductor, descripción, puntuación	Salida
UC4_1	Esc-1	Audi A4 Berlina Audi Gasolina Gris Toyota Corolla Familiar Toyota Diesel Rojo			Elena Spain Experto "Reseña para" "5"	Elena Navarro Martínez Spain Experto Created = Fecha Actual Audi, Toyota (Manufacturer) G/D (FuelType) Audi A4, Toyota Corolla (Model) "Gris" "Rojo" "Reseña para" , "Reseña para" (Description) 5,5(Rating)

	Version: <1.1>
Casos de Pruebas	Fecha: <15/12/25>
<document identifier>	

UC4_2	Esc-2		Audi			"Audi A4","Berlina","Audi","Gasolina","Gris"
UC4_3	Esc-2			Diese l		"Toyota Corolla","Familiar","Toyota","Diesel","Rojo"
UC4_4	Esc-3	Selecciono Audi A4 Berlina Audi Gasolina Gris Deselecciono Audi A4 Berlina Audi Gasolina Gris				No se han seleccionado coches por lo que el botón no aparece.
UC4_5	Esc-4	Audi A4 Berlina Audi Gasolina Gris Toyota Corolla Familiar Toyota Diesel Rojo			Elena Navarro Martínez Spain Experto "Reseña para" "5"	La página vuelve al select al darle a modify cars y ahí se eliminan los coches que se desee.
UC4_6	Esc-5	Audi A4 Berlina Audi Gasolina Gris			"" Spain Experto Reseña para 5	Error "The field Name must be a string with a minimum length of 2 and a maximum length of 20"

	Version: <1.1>
Casos de Pruebas	Fecha: <15/12/25>
<document identifier>	

		Toyota Corolla Familiar Toyota Diesel Rojo				
UC4_7	Esc-5	Audi A4 Berlina Audi Gasolina Gris Toyota Corolla Familiar Toyota Diesel Rojo			Elena "" Experto Reseña para 5	Error "The field Country must be a string with a minimum length of 3 and a maximum length of 30."
UC4_8	Esc-5	Audi A4 Berlina Audi Gasolina Gris Toyota Corolla Familiar Toyota Diesel Rojo			Elena Spain "" Reseña para 5	Error "The field DriverType must be a string with a minimum length of 3 and a maximum length of 30."
UC4_9	Esc-5	Audi A4 Berlina Audi Gasolina Gris			Elena Spain Experto Reseña para -1	Error "The field Rating must be between 1 and 5."

	Version: <1.1>
Casos de Pruebas	Fecha: <15/12/25>
<document identifier>	

		Toyota Corolla Familiar Toyota Diesel Rojo				
UC4_10	Esc-6	Audi A4 Berlina Audi Gasolina Gris Toyota Corolla Familiar Toyota Diesel Rojo			Elena Spain Experto "Reseña para" "5"	La página vuelve al select al darle a modify cars y ahí se modifican los coches que se desee.

3. Necesidades ambientales

3.1 Hardware

Procesador i3, RAM 16GB

3.2 Software

Visual Studio 2022 y Selenium.

3.3 Otros

N/D

4. Requisitos procedurales especiales

Para realizar cualquier UC4 el usuario debe estar conectado como cliente para poder iniciar la ejecución de mi caso de

	Version: <1.1>
Casos de Pruebas	Fecha: <15/12/25>
<document identifier>	

uso.

5. Dependencias entre Casos de Prueba

N/D