
Universidad de Castilla-La Mancha

<Casos de Pruebas>

Versión <1.0>

	Version: <1.0>
Casos de Pruebas	Fecha: <16/12/25>
<document identifier>	

Histórico de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
<16/12/25>	<1.0>	<Casos de prueba para CU4>	<Jesús Arribas Gómez>

	Version: <1.0>
Casos de Pruebas	Fecha: <16/12/25>
<document identifier>	

Índice

1. Elementos de prueba	1
2. Especificaciones de entrada/salida	1
3. Necesidades ambientales	1
3.1 Hardware	1
3.2 Software	1
3.3 Otros	1
4. Requisitos procedurales especiales	1
5. Dependencias entre Casos de Prueba	1

	Version: <1.0>
Casos de Pruebas	Fecha: <16/12/25>
<document identifier>	

Casos de Pruebas

1. Elementos de prueba

El elemento a probar es el módulo de creación de alquileres de Los Watios Locos. Se valida la conformidad con el Caso de Uso 4: Crear alquileres descrito en el documento de especificación de requisitos. El componente software a probar es AlquileresController (método CreateAlquiler) y su interacción con la base de datos.

2. Especificaciones de entrada/salida

ID Escenario	Flujos
1	FB
4	FB + FA4
3	FB + FA3
5	FB + FA5
6	FB + FA6

ID	Escenario/condición	Fechas (Inicio / Final)	Dirección	Método Pago (Id)	Usuario	Item (Id, cantidad)	Salida
UC3_1	1	Mañana / Mañana + 30 días	Calle Alameda Aullante	Efectivo (1)	usuario1 perez	(1,1)	Creado exitosamente (201 Created)
UC3_2	3	Mañana / Mañana + 30 días	Calle Balsa Botin	1	usuario1 perez	Sin items	El alquiler debe incluir al menos una herramienta.
UC3_3	4	Mañana / Mañana + 30 días	Pisos Picadooos	1	usuario1 perez	(1,10) (2,15)	iError! La dirección de envío debe empezar por la palabra Calle
UC3_4	4	Mañana / Mañana + 30 días	Calle Senorio de la Sal	1	usuario_no_existe apellido	(1,10) (2,15)	El usuario usuario_no_existe apellido no existe
UC3_5	4	Mañana / Mañana +	Calle Soto Solitario	1	usuario1 perez	(4,10) (7,15)	La HerramientaId 4 no existe

	Version: <1.0>
Casos de Pruebas	Fecha: <16/12/25>
<document identifier>	

		30 días					
UC3_6	4	Mañana / Mañana + 30 días	Calle 24	999	usuario1 perez	(1,10) (2,15)	El MetodoPagoId 999 no existe
UC3_7	5	Mañana / Mañana + 30 días	Calle Falsa 123	1	usuario1 perez	(1,0)	La cantidad de cada herramienta debe ser mayor que cero.
UC3_8	6	Hoy / Mañana + 30 días	Calle 24	1	usuario1 perez	(1,10) (2,15)	La fecha de inicio debe ser posterior a la actualidad
UC3_9	6	Hoy + 8 días / Hoy + 7 días	Calle 24	1	usuario1 perez	(1,10) (2,15)	La fecha de fin debe ser mayor que la de inicio

3. Necesidades ambientales

3.1 Hardware

Se necesitaría un procesador Intel Core i5 o superior, con 8GiB de memoria principal como mínimo.

3.2 Software

El kit de desarrollo de .NET

Visual Studio 2022

El marco de trabajo xUnit

Motor de Bases de Datos SQLite

3.3 Otros

No aplica

4. Requisitos procedurales especiales

Antes de poder ejecutar los casos de prueba debemos inicializar el contexto de la base de datos con la semilla en el constructor de la clase CreateAlquiler_test.cs:

Crear Fabricantes (Fabricante1, Fabricante2)

Crear Herramientas (Herramienta 1 con precio 10) (Herramienta 2 con precio 15.7)

Usuario (usuario1)

	Version: <1.0>
Casos de Pruebas	Fecha: <16/12/25>
<document identifier>	

5. Dependencias entre Casos de Prueba

Los casos de prueba son independientes porque para cada ejecución de estas se recrea el contexto en memoria. Todos dependen de la correcta carga de los datos iniciales (semilla).