

<Casos de Pruebas>

Version <1.0>

	Version: <1.0>
Casos de Pruebas	Fecha: <04/12/2025>
<document identifier>	

Histórico de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
<04/12/2025>	<1.0>	<Casos de prueba para CU3>	<Yoel Casamayor Sahuquillo>

	Version: <1.0>
Casos de Pruebas	Fecha: <04/12/2025>
<document identifier>	

Índice

1. Elementos de prueba	1
2. Especificaciones de entrada/salida	1
3. Necesidades ambientales	2
3.1 Hardware	2
3.2 Software	3
3.3 Otros	3
4. Requisitos procedurales especiales	3
5. Dependencias entre Casos de Prueba	3

	Version: <1.0>
Casos de Pruebas	Fecha: <04/12/2025>
<document identifier>	

Casos de Pruebas

1. Elementos de prueba

El objeto de prueba es el módulo de Creación de Ofertas del sistema "Los Guatios". Se valida la conformidad con el Caso de Uso 3: Crear ofertas descrito en el documento de especificación de requisitos. El componente de software específico bajo prueba es el OfertasController (método CrearOferta) y su interacción con la base de datosEspecificaciones de entrada/salida

ID Escenario	Flujos
Esc-1	FB
Esc-2	FB + FA1
Esc-3	FB + FA3
Esc-4	FB + FA4
Esc-5	FB + FA5

2. Especificaciones de entrada/salida

ID	Escenario/condición	Fechas (Inicio/Fin)	Tipo/Pago	Usuario	Items (Id, Herramienta, precio base % descuento)	Salida
UC3_1	Esc-1	Mañana/Mañana+30 días	Cliente Efectivo /	Yoel	(1, "Herramienta1", 10, 10)	Éxito (201 Created)
UC3_2	Esc-4	Mañana / Mañana+30 días	Cliente Efectivo /	Yoel	Lista vacia	Error: "La oferta debe incluir al menos una herramienta"
UC3_3	Esc-2	Ayer / Mañana+30 días	Cliente Efectivo	Yoel	(1, "Herramienta1", 10.0€, 10%)	Error: "La fecha de inicio debe ser posterior a hoy."
UC3_4	Esc-2	Hoy / Ayer	Cliente Efectivo /	Yoel	(1, "Herramienta1", 10.0€, 10%)	Error: "La fecha final debe ser posterior a la fecha de inicio."
UC3_5	Esc-2	Mañana / Mañana+1 día	Cliente Efectivo /	Yoel	(1, "Herramienta1", 10.0€, 10%)	Error: "ERROR! La oferta debe durar al menos una semana"
UC3_6	Esc-5	Mañana /	Cliente /	Usuario	(1, "Herramienta1",	Error: "El usuario"

	Version: <1.0>
Casos de Pruebas	Fecha: <04/12/2025>
<document identifier>	

		Mañana+30 días	Efectivo	no existe	10.0€, 10%)	no existe."
UC3_7	Esc-5	Mañana Mañana+30 días	Cliente ID:999	Yoel	(1, "Herramienta1", 10.0€, 10%)	Error: "El MetodoPagoId 999 no existe."
UC3_8	Esc-5	Mañana Mañana+30 días	TipoRaro / Efectivo	Yoel	(1, "Herramienta1", 10.0€, 10%)	Error: "El valor 'TipoRaro' no es válido. Use 'Socio', 'Cliente' o déjelo vacío."
UC3_9	Esc-3	Mañana Mañana+30 días	Cliente Efectivo	Yoel	(1, "Herramienta1", 10.0€, 91%)	Error: "El porcentaje 91% para 'Herramienta1' no es válido. Debe estar entre 1 y 90."
UC3_10	Esc-3	Mañana Mañana+30 días	Cliente Efectivo	Yoel	(1, "Herramienta1", 10.0€, 0%)	Error: "El porcentaje 0% para 'Herramienta1' no es válido. Debe estar entre 1 y 90."
UC3_11	Esc-5	Mañana Mañana+30 días	Cliente Efectivo	Yoel	(999 , "Desconocida", N/A, 15%)	Error: "La HerramientaId 999 no existe."

3. Necesidades ambientales

3.1 Hardware

- Procesador i5 o superior, de 8GB RAM mínimo

	Version: <1.0>
Casos de Pruebas	Fecha: <04/12/2025>
<document identifier>	

3.2 Software

- .NET Core SDK
- Visual Studio 2022 o VS Code
- Framework de pruebas xUnit
- Motor de base de datos SQLite

3.3 Otros

- N/D

4. Requisitos procedurales especiales

- Antes de ejecutar los casos de prueba, el contexto de la base de datos debe inicializarse con el Seed de datos descrito en el constructor de la clase Port_Oferta_test:
 - o Crear Fabricantes: "Fabricante1", "Fabricante2"
 - o Crear Herramientas: "Herramienta 1" (Precio 10.0), "Herramienta 2" (Precio 15.7)
 - o Crear Usuario: "usuario1".
 - o Crear Método de Pago: Id 1 ("Efectivo")

5. Dependencias entre Casos de Prueba

Los casos de prueba son independientes entre sí gracias a la recreación del contexto en memoria para cada ejecución, aunque todos dependen de la correcta carga de los datos semilla (Seed) iniciales.