

Rúbrica proyecto 1

Actividad: Proyecto No. 1

Curso: DESARROLLO DE SOLUCIONES CLOUD

Nombre: Diego Fernando Ortiz Ruiz

Criterios	Nivel 3 3 puntos	Nivel 2 2 puntos	Nivel 1 1 punto	Puntuación del criterio
Arquitectura y despliegue - Obligatorio	Monolito modular en Go, API y workers sin estado, persistencia externa, Docker y Docker Compose, escalamiento a múltiples instancias y recuperación con RPO $\leq$ 15 min y RTO $\leq$ 4 h.	Arquitectura presente pero con estado local, escalamiento no demostrado, componentes fuera de Compose o recuperación sin evidencia. 	Sin monolito modular identificable, no levanta con Compose, binarios en la base relacional o sin plan de recuperación.	2/3

Comentarios al criterio

No existe ningún script de backup ni de restauración, ni procedimiento, ni medición para los criterios de RPO y RTO.

Identidad, autorización y seguridad (Must)	Registro verificado, sesiones revocables, roles y propiedad aplicados en todo endpoint, URLs firmadas, auditoría inmutable, CSRF/XSS, rate limiting, anti-malware, cifrado y secretos externos. 	Controles con brechas: revocación lenta, endpoints sin validar propiedad, auditoría incompleta, sin antimalware o secretos en el repositorio.	Sin control de acceso efectivo, recursos privados expuestos o sin auditoría.	3/3
--	---	---	--	-----

Comentarios al criterio

Para carga antimalware, solo existe la constante TaskMalwareScan, sin integración o worker que lo ejecute. Ustedes lo declaran "programado para etapa de consumo"

Criterios	Nivel 3 3 puntos	Nivel 2 2 puntos	Nivel 1 1 punto	Puntuación del criterio
Autoría y publicación (Must)	Jerarquía de cuatro niveles ordenada, editor con autosave y Markdown extendido biyectivo, previsualización, validaciones exhaustivas de publicación, versiones inmutables e identificadores estables.	Falta un nivel o el ordenamiento, autosave inestable, conversión con pérdida, validaciones parciales o inmutabilidad no garantizada. 	Sin jerarquía completa, sin editor operativo o publicación sin validaciones.	2/3

Comentarios al criterio

No hay nada relacionado al Autosave en el código enviado.

Sobre la revisión de versiones inmutables o identificadores estables, tienen un stable_id implementado y probado; existe la columna version y GetByStableIDAndVersion. Pero nunca se crea una segunda versión: publicar/despublicar opera sobre la misma fila con Version: 1 fijo.

Multimedia y distribución (Must)	Carga multipart reanudable con checksum y MIME real, HLS asíncrono e idempotente sin upscaling, original conservado, backoff, DLQ con alerta, CDN, URLs firmadas y visor PDF accesible.	Carga no reanudable o sin integridad, procesamiento que bloquea o no idempotente, sin DLQ o alerta, sin CDN, o visor y reanudación con fallas. 	Sin carga directa ni procesamiento asíncrono, sin HLS o sin manejo de fallos.	2/3
----------------------------------	---	---	---	-----

Comentarios al criterio

El CDN no existe ni es declarado en ninguna parte del código. El propio compose lo dice: "HLS is served straight from the bucket at this stage, with no CDN"

No hay visor PDF accesible

Criterios	Nivel 3 3 puntos	Nivel 2 2 puntos	Nivel 1 1 punto	Puntuación del criterio
Evaluación académica (Must)	Quizzes con snapshots, guardado parcial, expiración, clave solo en servidor, calificación reproducible, envío idempotente y retroalimentación según política.	Guardado parcial o expiración con fallas, envío duplicado con resultados distintos, o retroalimentación fuera de política. 	Sin quizzes funcionales, calificación en cliente o clave expuesta.	2/3
Comentarios al criterio No hay ningún Worker o instancia que permita un guardado temporal. No es posible hacer Snapshots. El envío no congela el cuestionario, así que editar el quiz altera intentos pasados				
Progreso e insignias (Must)	Avance por heartbeats y permanencia validado en servidor, rechazo auditado de señales del cliente, cálculo sobre obligatorios, progreso preservado entre versiones e insignia única, pública, sin correo y revocable. 	Acepta señales del cliente, no distingue obligatorios, pierde progreso al republicar, insignia duplicable o revocación sin auditar.	Progreso no validado en servidor o insignia verificable inexistente.	3/3
Calidad operativa (Must/Should)	p95 y disponibilidad alcanzados en la carga de Etapa 1, nueve flujos con E2E, WCAG 2.2 AA sin hallazgos críticos, logs, métricas y trazas con alertas, CI completo y recuperación probada. 	Flujos sin E2E, umbrales no alcanzados, hallazgos de accesibilidad pendientes, observabilidad sin trazas ni alertas o CI incompleto.	Sin pruebas de flujos críticos, sin prueba de carga ni auditoría de accesibilidad, sin observabilidad ni CI.	3/3

Criterios	Nivel 3 3 puntos	Nivel 2 2 puntos	Nivel 1 1 punto	Puntuación del criterio
Comentarios al criterio Como mencionaba en otros ítems, no hay documentación o revisión de latencia y disponibilidad; no hay workers para el backup y no es posible ver o acceder a archivos PDF. Ya lo penalicé antes, no voy a penalizarlo dos veces, pero tenganlo presente.				

Total

17/21

Puntuación general

Nivel 3



Nivel 2

Nivel 1

