

| admin_sessions     |             |    |
|--------------------|-------------|----|
| sid <span>🔗</span> | varchar(36) | NN |
| expires            | datetime    |    |
| data               | text        |    |
| createdAt          | datetime    | NN |
| updatedAt          | datetime    | NN |

| categorias        |              |    |
|-------------------|--------------|----|
| id <span>🔗</span> | int          | NN |
| nombre            | varchar(100) | NN |
| descripcion       | varchar(255) |    |
| icono             | varchar(50)  |    |
| activo            | tinyint(1)   | NN |
| createdAt         | datetime     | NN |
| updatedAt         | datetime     | NN |

| cliente                   |              |    |
|---------------------------|--------------|----|
| id_cliente <span>🔗</span> | int          | NN |
| nombre_cliente            | varchar(100) | NN |
| rtn                       | varchar(14)  |    |
| direccion                 | varchar(200) |    |
| telefono                  | varchar(20)  |    |
| correo                    | varchar(100) |    |
| fecha_registro            | datetime     | NN |
| estado                    | tinyint(1)   | NN |

| empresa                   |              |    |
|---------------------------|--------------|----|
| id_empresa <span>🔗</span> | int          | NN |
| nombre_empresa            | varchar(100) | NN |
| razon_social              | varchar(100) |    |
| rtn                       | varchar(20)  |    |
| direccion                 | varchar(200) |    |
| telefono                  | varchar(20)  |    |
| correo                    | varchar(100) |    |
| logo                      | varchar(255) |    |

| users             |                 |      |
|-------------------|-----------------|------|
| id <span>🔗</span> | int             | NN   |
| fullName          | varchar(150)    | NN   |
| email             | varchar(150)    | NN   |
| passwordHash      | varchar(255)    | NN   |
| role              | users_role_enum | E NN |
| isEmailVerified   | tinyint(1)      |      |
| createdAt         | datetime        | NN   |
| updatedAt         | datetime        | NN   |

| producto                    |               |    |
|-----------------------------|---------------|----|
| id_producto <span>🔗</span>  | int           | NN |
| id_categoria <span>🔗</span> | int           | NN |
| nombre_producto             | varchar(100)  | NN |
| descripcion                 | varchar(255)  |    |
| codigo_producto             | varchar(50)   |    |
| precio_compra               | decimal(10,2) |    |
| precio_venta                | decimal(10,2) | NN |
| stock_actual                | int           | NN |
| unidad_medida               | varchar(50)   |    |
| tasa_impuesto               | decimal(5,2)  | NN |
| estado                      | tinyint(1)    | NN |

| autorizacion_factura           |             |    |
|--------------------------------|-------------|----|
| id_autorizacion <span>🔗</span> | int         | NN |
| id_empresa <span>🔗</span>      | int         | NN |
| cai                            | varchar(50) | NN |
| establecimiento                | varchar(3)  | NN |
| punto_emision                  | varchar(3)  | NN |
| tipo_documento                 | varchar(2)  | NN |
| rango_inicial                  | int         | NN |
| rango_final                    | int         | NN |
| siguiente_correlativo          | int         | NN |
| fecha_autorizacion             | date        | NN |
| fecha_limite_emision           | date        | NN |
| estado                         | tinyint(1)  | NN |

| password_reset_otps   |             |    |
|-----------------------|-------------|----|
| id <span>🔗</span>     | int         | NN |
| userId <span>🔗</span> | int         | NN |
| recoveryHash          | varchar(64) | NN |
| otpHash               | varchar(64) | NN |
| expiresAt             | datetime    | NN |
| verifiedAt            | datetime    |    |
| usedAt                | datetime    |    |
| attempts              | int         | NN |
| createdAt             | datetime    | NN |
| updatedAt             | datetime    | NN |

| refresh_tokens        |              |    |
|-----------------------|--------------|----|
| id <span>🔗</span>     | int          | NN |
| token                 | varchar(500) | NN |
| userId <span>🔗</span> | int          | NN |
| expiresAt             | datetime     | NN |
| revokedAt             | datetime     |    |
| userAgent             | varchar(255) |    |
| createdAt             | datetime     | NN |
| updatedAt             | datetime     | NN |

| movimiento_inventario        |                                            |      |
|------------------------------|--------------------------------------------|------|
| id_movimiento <span>🔗</span> | int                                        | NN   |
| id_producto <span>🔗</span>   | int                                        | NN   |
| id_usuario <span>🔗</span>    | int                                        | NN   |
| tipo_movimiento              | movimiento_inventario_tipo_movimiento_enum | E NN |
| cantidad                     | int                                        | NN   |
| fecha_movimiento             | datetime                                   | NN   |
| motivo                       | varchar(100)                               |      |

| venta                          |               |    |
|--------------------------------|---------------|----|
| id_venta <span>🔗</span>        | int           | NN |
| id_cliente <span>🔗</span>      | int           |    |
| id_usuario <span>🔗</span>      | int           | NN |
| id_autorizacion <span>🔗</span> | int           | NN |
| usuario_nombre_factura         | varchar(150)  | NN |
| numero_factura                 | varchar(19)   | NN |
| correlativo                    | int           | NN |
| cai_factura                    | varchar(50)   | NN |
| rango_inicial_factura          | varchar(19)   | NN |
| rango_final_factura            | varchar(19)   | NN |
| fecha_autorizacion_factura     | date          | NN |
| fecha_limite_emision_factura   | date          | NN |
| empresa_nombre_factura         | varchar(100)  | NN |
| empresa_razon_social_factura   | varchar(100)  |    |
| empresa_rtn_factura            | varchar(20)   |    |
| empresa_direccion_factura      | varchar(200)  | NN |
| empresa_telefono_factura       | varchar(20)   |    |
| empresa_correo_factura         | varchar(100)  |    |
| empresa_logo_factura           | varchar(255)  |    |
| cliente_nombre_factura         | varchar(100)  | NN |
| cliente_rtn_factura            | varchar(20)   |    |
| cliente_direccion_factura      | varchar(200)  |    |
| cliente_telefono_factura       | varchar(20)   |    |
| cliente_correo_factura         | varchar(100)  |    |
| orden_compra_exenta            | varchar(50)   |    |
| constancia_registro_exonerados | varchar(50)   |    |
| registro_sag                   | varchar(50)   |    |
| fecha_venta                    | datetime      | NN |
| moneda                         | varchar(3)    | NN |
| tasa_cambio                    | decimal(12,6) | NN |
| subtotal                       | decimal(10,2) | NN |
| total_descuentos               | decimal(10,2) | NN |
| total_exento                   | decimal(10,2) | NN |
| total_exonerado                | decimal(10,2) | NN |
| total_tasa_cero                | decimal(10,2) | NN |
| total_gravado_15               | decimal(10,2) | NN |
| total_gravado_18               | decimal(10,2) | NN |
| total_isv_15                   | decimal(10,2) | NN |
| total_isv_18                   | decimal(10,2) | NN |
| total                          | decimal(10,2) | NN |
| total_letras                   | varchar(500)  | NN |
| metodo_pago                    | varchar(50)   |    |
| ruta_pdf_factura               | varchar(500)  |    |
| estado_factura                 | tinyint(1)    | NN |

| detalle_venta                   |               |    |
|---------------------------------|---------------|----|
| id_detalle_venta <span>🔗</span> | int           | NN |
| id_venta <span>🔗</span>         | int           | NN |
| id_producto <span>🔗</span>      | int           | NN |
| producto_codigo_factura         | varchar(50)   |    |
| producto_nombre_factura         | varchar(100)  | NN |
| producto_descripcion_factura    | varchar(255)  |    |
| producto_unidad_medida_factura  | varchar(50)   |    |
| producto_tasa_impuesto_factura  | decimal(5,2)  | NN |
| cantidad                        | int           | NN |
| precio_unitario                 | decimal(10,2) | NN |
| descuento                       | decimal(10,2) | NN |
| subtotal                        | decimal(10,2) | NN |
| base_gravada                    | decimal(10,2) | NN |
| base_exenta                     | decimal(10,2) | NN |
| base_exonerada                  | decimal(10,2) | NN |
| base_tasa_cero                  | decimal(10,2) | NN |
| monto_impuesto                  | decimal(10,2) | NN |

| admin_sessions     |             |    |
|--------------------|-------------|----|
| sid <span>🔑</span> | varchar(36) | NN |
| expires            | datetime    |    |
| data               | text        |    |
| createdAt          | datetime    | NN |
| updatedAt          | datetime    | NN |

| categorias        |              |    |
|-------------------|--------------|----|
| id <span>🔑</span> | int          | NN |
| nombre            | varchar(100) | NN |
| descripcion       | varchar(255) |    |
| icono             | varchar(50)  |    |
| activo            | tinyint(1)   | NN |
| createdAt         | datetime     | NN |
| updatedAt         | datetime     | NN |

| cliente                   |              |    |
|---------------------------|--------------|----|
| id_cliente <span>🔑</span> | int          | NN |
| nombre_cliente            | varchar(100) | NN |
| rtn                       | varchar(14)  |    |
| direccion                 | varchar(200) |    |
| telefono                  | varchar(20)  |    |
| correo                    | varchar(100) |    |
| fecha_registro            | datetime     | NN |
| estado                    | tinyint(1)   | NN |

| empresa                   |              |    |
|---------------------------|--------------|----|
| id_empresa <span>🔑</span> | int          | NN |
| nombre_empresa            | varchar(100) | NN |
| razon_social              | varchar(100) |    |
| rtn                       | varchar(20)  |    |
| direccion                 | varchar(200) |    |
| telefono                  | varchar(20)  |    |
| correo                    | varchar(100) |    |
| logo                      | varchar(255) |    |

| users             |                 |      |
|-------------------|-----------------|------|
| id <span>🔑</span> | int             | NN   |
| fullName          | varchar(150)    | NN   |
| email             | varchar(150)    | NN   |
| passwordHash      | varchar(255)    | NN   |
| role              | users_role_enum | E NN |
| isEmailVerified   | tinyint(1)      |      |
| createdAt         | datetime        | NN   |
| updatedAt         | datetime        | NN   |

| producto                    |               |    |
|-----------------------------|---------------|----|
| id_producto <span>🔑</span>  | int           | NN |
| id_categoria <span>🔑</span> | int           | NN |
| nombre_producto             | varchar(100)  | NN |
| descripcion                 | varchar(255)  |    |
| codigo_producto             | varchar(50)   |    |
| precio_compra               | decimal(10,2) |    |
| precio_venta                | decimal(10,2) | NN |
| stock_actual                | int           | NN |
| unidad_medida               | varchar(50)   |    |
| tasa_impuesto               | decimal(5,2)  | NN |
| estado                      | tinyint(1)    | NN |

| autorizacion_factura           |             |    |
|--------------------------------|-------------|----|
| id_autorizacion <span>🔑</span> | int         | NN |
| id_empresa <span>🔑</span>      | int         | NN |
| cai                            | varchar(50) | NN |
| establecimiento                | varchar(3)  | NN |
| punto_emision                  | varchar(3)  | NN |
| tipo_documento                 | varchar(2)  | NN |
| rango_inicial                  | int         | NN |
| rango_final                    | int         | NN |
| siguiente_correlativo          | int         | NN |
| fecha_autorizacion             | date        | NN |
| fecha_limite_emision           | date        | NN |
| estado                         | tinyint(1)  | NN |

| password_reset_otps   |             |    |
|-----------------------|-------------|----|
| id <span>🔑</span>     | int         | NN |
| userid <span>🔑</span> | int         | NN |
| recoveryHash          | varchar(64) | NN |
| otpHash               | varchar(64) | NN |
| expiresAt             | datetime    | NN |
| verifiedAt            | datetime    |    |
| usedAt                | datetime    |    |
| attempts              | int         | NN |
| createdAt             | datetime    | NN |
| updatedAt             | datetime    | NN |

| refresh_tokens        |              |    |
|-----------------------|--------------|----|
| id <span>🔑</span>     | int          | NN |
| token                 | varchar(500) | NN |
| userid <span>🔑</span> | int          | NN |
| expiresAt             | datetime     | NN |
| revokedAt             | datetime     |    |
| userAgent             | varchar(255) |    |
| createdAt             | datetime     | NN |
| updatedAt             | datetime     | NN |

| movimiento_inventario        |                                            |      |
|------------------------------|--------------------------------------------|------|
| id_movimiento <span>🔑</span> | int                                        | NN   |
| id_producto <span>🔑</span>   | int                                        | NN   |
| id_usuario <span>🔑</span>    | int                                        | NN   |
| tipo_movimiento              | movimiento_inventario_tipo_movimiento_enum | E NN |
| cantidad                     | int                                        | NN   |
| fecha_movimiento             | datetime                                   | NN   |
| motivo                       | varchar(100)                               |      |

| venta                          |               |    |
|--------------------------------|---------------|----|
| id_venta <span>🔑</span>        | int           | NN |
| id_cliente <span>🔑</span>      | int           |    |
| id_usuario <span>🔑</span>      | int           | NN |
| usuario_nombre_factura         | varchar(150)  | NN |
| id_autorizacion <span>🔑</span> | int           | NN |
| numero_factura                 | varchar(19)   | NN |
| correlativo                    | int           | NN |
| cai_factura                    | varchar(50)   | NN |
| rango_inicial_factura          | varchar(19)   | NN |
| rango_final_factura            | varchar(19)   | NN |
| fecha_autorizacion_factura     | date          | NN |
| fecha_limite_emision_factura   | date          | NN |
| empresa_nombre_factura         | varchar(100)  | NN |
| empresa_razon_social_factura   | varchar(100)  |    |
| empresa_rtn_factura            | varchar(20)   |    |
| empresa_direccion_factura      | varchar(200)  | NN |
| empresa_telefono_factura       | varchar(20)   |    |
| empresa_correo_factura         | varchar(100)  |    |
| empresa_logo_factura           | varchar(255)  |    |
| cliente_nombre_factura         | varchar(100)  | NN |
| cliente_rtn_factura            | varchar(20)   |    |
| cliente_direccion_factura      | varchar(200)  |    |
| cliente_telefono_factura       | varchar(20)   |    |
| cliente_correo_factura         | varchar(100)  |    |
| orden_compra_exenta            | varchar(50)   |    |
| constancia_registro_exonerados | varchar(50)   |    |
| registro_sag                   | varchar(50)   |    |
| fecha_venta                    | datetime      | NN |
| moneda                         | varchar(3)    | NN |
| tasa_cambio                    | decimal(12,6) | NN |
| subtotal                       | decimal(10,2) | NN |
| total_descuentos               | decimal(10,2) | NN |
| total_exento                   | decimal(10,2) | NN |
| total_exonerado                | decimal(10,2) | NN |
| total_tasa_cero                | decimal(10,2) | NN |
| total_gravado_15               | decimal(10,2) | NN |
| total_gravado_18               | decimal(10,2) | NN |
| total_isv_15                   | decimal(10,2) | NN |
| total_isv_18                   | decimal(10,2) | NN |
| total                          | decimal(10,2) | NN |
| total_letras                   | varchar(500)  | NN |
| metodo_pago                    | varchar(50)   |    |
| ruta_pdf_factura               | varchar(500)  |    |
| estado_factura                 | tinyint(1)    | NN |

| detalle_venta                   |               |    |
|---------------------------------|---------------|----|
| id_detalle_venta <span>🔑</span> | int           | NN |
| id_venta <span>🔑</span>         | int           | NN |
| id_producto <span>🔑</span>      | int           | NN |
| producto_codigo_factura         | varchar(50)   |    |
| producto_nombre_factura         | varchar(100)  | NN |
| producto_descripcion_factura    | varchar(255)  |    |
| producto_unidad_medida_factura  | varchar(50)   |    |
| producto_tasa_impuesto_factura  | decimal(5,2)  | NN |
| cantidad                        | int           | NN |
| precio_unitario                 | decimal(10,2) | NN |
| descuento                       | decimal(10,2) | NN |
| subtotal                        | decimal(10,2) | NN |
| base_gravada                    | decimal(10,2) | NN |
| base_exenta                     | decimal(10,2) | NN |
| base_exonerada                  | decimal(10,2) | NN |
| base_tasa_cero                  | decimal(10,2) | NN |
| monto_impuesto                  | decimal(10,2) | NN |

producto\_ibfk\_1

movimiento\_inventario\_ibfk\_113

le\_venta\_ibfk\_109

venta\_ibfk\_165

autorizacion\_factura\_ibfk\_1

venta\_ibfk\_165

password\_reset\_otps\_ibfk\_1

refresh\_tokens\_ibfk\_1

```
Enum movimiento_inventario_tipo_movimiento_enum {
    entrada
    salida
}
```

```
Enum users_role_enum {
    client
    provider
    admin
}
```