

Opten Cégtár – SOAP AUTH specifikációja

Jelen dokumentáció a SOAP felületre történő hitelesítés leírása



Elérés

A hitelesítés a <https://www.opten.hu/soap/cegtar/unique/uniquemin?wsdl> leíró AuthService szolgáltatása. A kapott tokennel az Opten Kft. SOAP szolgáltatásai érhetőek el, szerződésnek megfelelő jogosultsággal és egyidejű belépési lehetőséggel. Egy token 3 óráig érvényes, aminek számlálása az egyes lekérdezésekkor újraindul.

Hibakezelés

A normál működéshez tartozó SOAP hibákról minden esetben soap Fault üzenet ad értesítést, szöveggént tartalmazva a hiba okát. Normál működés hibaüzenete a bejelentkezés sikertelensége, jogosultságból/egyenleglemerülésből adódó tiltások, vagy a keresés eredménytelensége.

1. Bejelentkezés

Authorize – Kérés

Name A bejelentkező felhasználó neve.

Password A bejelentkező felhasználó jelszava.

```
<xs:element name="Authorize">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Name" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Password" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Authorize – Válasz

Token A megkezdett session azonosítója.

```
<xs:element name="AuthorizationResponse">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Token" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

2. Kijelentkezés

Finish – Kérés

Token A lezárni kívánt session azonosítója.

```
<xs:element name="Finish">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Token" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Finish – Válasz

Success A kilépés sikerült/nem sikerült.

```
<xs:element name="FinishResponse">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Success" type="xs:boolean"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

3. Állapot ellenőrzése

CheckToken – Kérés

Token Az ellenőrizni kívánt session azonosítója.

```
<xs:element name="CheckToken">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Token" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

CheckToken – Válasz

Valid Az ellenőrzött session él/nem él.

```
<xs:element name="CheckTokenResponse">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Valid" type="xs:boolean"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```