

Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación

REFERENCIAS DE LA PLANILLA

SISTEMA DE ESTIMACIÓN

los puntos de historia no miden tiempo, sino esfuerzo relativo, considerando tres factores:

Factor	Significado	Escala usada (1–5)
Complejidad (C)	Dificultad técnica o de negocio.	1 = trivial · 5 = muy complejo
Riesgo (R)	Nivel de incertidumbre, dependencias o integración con terceros.	1 = bajo · 5 = alto
Repetición (E)	Experiencia del equipo con tareas similares.	1 = alta experiencia · 5 = novedad total

MATRIZ DE REFERENCIA

1–2 pts: tarea muy simple (HTML, cambio de estilo, texto, etc.)

3–5 pts: tarea simple pero requiere varios pasos o integración básica (formulario sin backend, maquetado completo de una vista, etc.)

8 pts: esfuerzo medio-alto (validaciones, interacciones frontend-backend, consultas a BD, etc.)

13 pts: esfuerzo alto (integración de módulos, despliegue, autenticación, CRUD completo, pago, etc.)

TEMA: Comercialización digital del sistema de gestión de internaciones ClinicFlow.

Descripción: Desarrollo de una plataforma e-commerce que permita vender, gestionar y administrar los planes de suscripción del software ClinicFlow, asegurando una experiencia de compra intuitiva para los clientes y herramientas de control para los administradores.

EPICAS

Épica	Descripcion	US Relacionadas
1 – Desarrollo inicial y planificación técnica	Base técnica y documental del proyecto (configuración, estructura, documentación, repositorio).	US00
E2 – Experiencia de usuario y navegación web	Creación de la interfaz del sitio, navegación, diseño responsive, contacto y visibilidad online.	US01, US02, US16, US17, US18, US19
E3 – Catálogo de productos y proceso de compra	Visualización de planes, detalles, carrito y checkout.	US03, US04, US05, US06, US07, US10
E4 – Gestión de usuarios y autenticación	Registro, inicio de sesión, edición de perfil.	US08, US09, US14
E5 – Administración interna del sistema	Gestión de planes, usuarios, suscripciones y reportes para administradores.	US11, US12, US13, US15, US20, US21

Metodología usada

INVEST (para las US):

Independiente (puede desarrollarse sin depender de otra)

Negociable (discutible en alcance)

Valiosa (aporta valor al usuario)

Estimable (puede calcularse el esfuerzo)

Small (realizable en un sprint)
Testable (verificable mediante pruebas o criterios de aceptación)

SMART (para las Tareas):

- S = Específica
- M = Medible
- A = Alcanzable
- R = Relevante
- T = A tiempo (time-boxed, dentro del sprint)

DESCRIPCION DE USUARIOS

Rol	Descripción	Cuándo usarlo	Ejemplo
Cliente	Persona o institución que compra el software ClinicFlow mediante el e-commerce. Su objetivo es adquirir un plan o suscripción.	Cuando la historia involucra acciones de compra, pago, suscripción o contacto comercial.	“Como cliente, quiero agregar un plan al carrito para contratarlo.” “Como usuario, quiero que el sitio sea responsive para poder navegar desde cualquier dispositivo.”
Usuario	Persona que usa la plataforma web (puede ser cliente, visitante o administrador). Su objetivo es navegar, informarse o utilizar funciones generales.	Cuando la historia describe interacción general con la web, sin foco en transacciones o gestión.	“Como administrador, quiero listar todas las órdenes de compra para gestionarlas.”
Administrador	Personal interno de ClinicFlow que gestiona planes, usuarios o ventas desde el panel administrativo.	Cuando se trata de operaciones de backoffice o mantenimiento del negocio.	

Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación

		Enunciado de la historia					Criterios de aceptación				Estimación	Dependencias
Tema	Épica	Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado		
Comercialización digital del sistema de gestión de internaciones ClinicFlow.	E1 – Desarrollo inicial y planificación técnica	US 00	Como Cliente	quiero desarrollar un sistema de comercialización online para el software de gestión de internaciones	para vender el producto de manera eficiente.	1	Documento IEEE830 creado y completo	Al inicio del proyecto	Cuando el equipo define el alcance y los requisitos	Se genera el documento IEEE830 con la estructura y contenido inicial completo.	13	
						2	README del proyecto completado	Al configurar el repositorio	Cuando se crea el repositorio principal	El archivo README.md contiene la descripción del proyecto, tecnologías y guía de instalación básica.		
						3	Wiki del proyecto configurada	Tras tener el repositorio	Cuando se definen las ceremonias y procesos	La Wiki de GitHub contiene las definiciones de ceremonias SCRUM y el enlace al IEEE830.		
						4	Servicios comerciales definidos	Durante la documentación inicial	Cuando se detalla el alcance del producto	Los planes a comercializar (Básico, Estándar, etc.) quedan documentados en el IEEE830.		
						5	Repositorio creado en organización	Al inicio del proyecto	Cuando el SM crea el repositorio	El repositorio ClinicFlow existe en la organización ISPC-WEB-2025 de GitHub.		
						6	Permisos de equipo configurados	Tras crear el repositorio	Cuando el SM invita a los miembros	Todos los integrantes del equipo tienen acceso de escritura al repositorio.		
						7	Estructura de ramas definida	Al establecer el flujo de trabajo	Cuando el equipo define la estrategia de ramas	Existen las ramas main, develop y el formato feature/nombre-us para nuevas funcionalidades.		
						8	Issues y Milestones configurados	Para organizar el trabajo	Cuando el SM configura el proyecto	Los Milestones representan los Sprints y los Issues están etiquetados y asignados.		
						9	Diagrama ER creado	En la fase de diseño	Cuando los devs modelan la base de datos	El Diagrama Entidad-Relación conceptual y lógico está creado y subido a la Wiki/repositorio.		
						10	Diagrama de Clases creado	En la fase de diseño	Cuando los devs modelan la lógica de negocio	El Diagrama de Clases en Python que representa las entidades principales está creado y disponible.		
						11	Estructura de frontend definida	En la fase de diseño	Cuando los devs frontend planifican	La estructura de carpetas del frontend y el plan de menú (Home, Servicios, Contacto) está documentada.		
						12	Diagramas replicados en Kanban	Tras crear los diagramas	Cuando el equipo sincroniza la documentación	Las tareas de diseño (TK05, TK06, TK07) están marcadas como completas en el Kanban de GitHub.		
						13	Responsabilidades asignadas	Al inicio del proyecto	Cuando el equipo se organiza	Existe un documento o hito en el proyecto donde se asignaron las tareas iniciales a cada integrante.		
						14	Estructura de carpetas creada	En el repositorio	Cuando se inicializa el proyecto	Las carpetas frontend, backend y docs existen en la raíz del repositorio		

E2 – Experiencia de usuario y navegación web					15	Diagramas en repositorio	Tras ser creados	Cuando se completan los diseños	Los diagramas DER y de Clases están subidos a la carpeta docs/ o a la Wiki del repositorio		
					16	Plan de menú definido	Para el frontend	Cuando se diseña la navegación	La estructura de navegación (Home, Servicios, Contacto, Planes) está documentada y todos los devs la conocen		
	US 01	Como usuario	quiero que la página web de la compañía me muestre información sobre el servicio que se comercializa	para conocerlo antes de contratarlo.	1	Página Home accesible	Al acceder al sitio	Cuando un cliente navega a la URL raíz	Se muestra la página de inicio (Home) con información sobre ClinicFlow y enlaces al menú	3	US00. Requiere estructura del proyecto y repositorio funcional.
					2	Navegación funcional	Desde cualquier página	Cuando el cliente usa el menú de navegación	Puede navegar correctamente entre al menos 3 páginas: Home, Servicios y Contacto.		
					3	Sitio responsivo	Al ver el sitio en un dispositivo móvil	Cuando el cliente accede desde un celular	El diseño se adapta correctamente usando Bootstrap, sin superposiciones o elementos rotos.		
	US 02	Como usuario	quiero que la página web de la compañía me facilite un formulario de contacto	para consultar mis dudas.	1	Formulario de contacto con validación	En la página de Contacto	Cuando el cliente intenta enviar el formulario	El formulario tiene validación HTML5/JS (campos obligatorios, email válido) y muestra mensajes de error.	5	US01
	US 16	Como usuario	quiero que el sitio web sea fácil de navegar y adaptable a diferentes pantallas	para acceder a la información desde cualquier dispositivo.	1	Navegación responsive en móviles	Al acceder al sitio desde un dispositivo móvil	Cuando el usuario navega por el menú	El menú se adapta correctamente (hamburger menu) y todos los elementos son accesibles sin scrolling horizontal	5	US01
					2	Layout adaptable en tablets	Al ver el sitio en una tablet	Cuando el usuario cambia la orientación	El diseño se reorganiza automáticamente manteniendo la legibilidad y funcionalidad		
					3	Contenido legible en todos los dispositivos	En cualquier página del sitio	Cuando el usuario visualiza texto e imágenes	El tamaño de fuente y las imágenes se escalan proporcionalmente sin pérdida de calidad o legibilidad		
					4	Elementos interactivos accesibles	En formularios y botones	Cuando el usuario interactúa en pantallas táctiles	Los botones y campos de formulario tienen tamaño mínimo de 44px para fácil interacción táctil		
	US 17	Como usuario	quiero que el sitio tenga una identidad de marca clara y buen posicionamiento web	para reconocerlo y encontrarlo fácilmente en buscadores.	1	Favicon visible en navegador	Al cargar cualquier página del sitio	Cuando el usuario abre el sitio en el navegador	Se muestra el favicon personalizado de ClinicFlow en la pestaña del navegador	3	US01
					2	Meta tags SEO optimizados	En el código HTML de todas las páginas	Cuando los motores de búsqueda indexan el sitio	Cada página tiene title, description y keywords relevantes para mejorar el posicionamiento		

						3	Estructura HTML semántica válida	Al validar el código	Cuando se ejecuta el validador W3C	Todas las páginas pasan la validación HTML sin errores críticos		
						4	Puntuación Lighthouse óptima	Al ejecutar análisis de performance	Cuando se prueba con Lighthouse	El sitio obtiene puntuación superior a 90 en Performance, Accessibility, Best Practices y SEO		
		US 18	Como usuario	quiero que el formulario de contacto envíe mi consulta directamente a la empresa mediante correo electrónico,	para recibir asistencia o información.	1	Envío exitoso de formulario	En la página de contacto	Cuando el usuario completa y envía el formulario válido	El sistema procesa el envío y muestra mensaje de confirmación al usuario	5	US02
						2	Recepción de email en empresa	En el servidor de correo	Cuando se envía un formulario válido	El equipo de ClinicFlow recibe el email con todos los datos del formulario en su bandeja de entrada		
						3	Validación de campos obligatorios	En el formulario de contacto	Cuando el usuario intenta enviar sin completar campos requeridos	El sistema muestra mensajes de error específicos y no permite el envío hasta corregirlos		
						4	Formato de email válido	En el campo de email del formulario	Cuando el usuario ingresa un email inválido	El sistema valida el formato y muestra error inmediato sin necesidad de envío al servidor		
		US 19	Como usuario	quiero que el sitio esté disponible públicamente en Internet,	para poder acceder desde cualquier dispositivo sin necesidad de instalación.	1	Sitio accesible por URL pública	Desde cualquier dispositivo con internet	Cuando el usuario ingresa la URL del sitio	El sitio carga completamente sin errores de conexión o acceso denegado	8	US00, US01
						2	Deployment automático configurado	En el repositorio de GitHub	Cuando se hace push a la rama main	GitHub Actions ejecuta automáticamente el proceso de deployment sin intervención manual		
					3	Tiempo de carga óptimo	Al acceder al sitio desplegado	Cuando el usuario visita cualquier página	Las páginas cargan en menos de 3 segundos en conexiones promedio			
	E3 – Catálogo de productos y proceso de compra	US 03	Como usuario	quiero ver una lista de todos los planes disponibles en una galería con imágenes y descripciones	para poder compararlos y elegir el que más me conviene.	1	Galería de planes visible	Al navegar a la sección de Planes/Precios	Cuando el cliente accede a la página	Se muestra una galería con todos los planes (Básico, Estándar, Premium) usando componentes Bootstrap	5	US00, US01
						2	Información básica por plan	En la galería	Cuando el cliente visualiza los planes	Cada plan muestra su nombre, precio, imagen y una breve descripción de sus características principales.		
						3	Diseño responsivo de la galería	Al ver la galería en diferentes pantallas	Cuando el cliente redimensiona el navegador	La galería se reorganiza responsive (e.g., 1 columna en móvil, 3 en desktop) sin errores visuales.		
						4	Enlace a detalles funcional	En cada card de plan	Cuando el cliente hace clic en "Ver más" o similar	Se muestra correctamente un modal con detalles específicos de ese plan.		
		US 04	Como usuario	quiero hacer clic en un plan para ver una página con todos sus detalles y precios	para conocerlo en profundidad.	1	Modal de detalles accesible	Desde la galería de planes	Cuando el cliente hace clic en un plan	Navega a una página única que muestra el nombre, precio, imagen y lista COMPLETA de características de ese plan	3	US03
					2	Precios claros	En la página de detalles	Cuando el cliente revisa la información	Se muestran claramente las opciones de precio (ej: mensual, anual con descuento) si aplican			

				3	Formulario de contacto en detalles	En la página de detalles	Cuando el cliente quiere contactar	Incluye un CTA que linkea al formulario general				
				4	Navegación de regreso	En la página de detalles	Cuando el cliente hace clic en "Volver"	Puede regresar a la galería de planes sin errores				
		US 05	Como cliente	quiero poder agregar un plan a mi carrito de compras	para poder contratarlo.	1	Botón "Agregar" visible	En la galería o página de detalles	Cuando el cliente encuentra un plan	Hay un botón o icono claro de "Agregar al carrito" en cada plan	5	US03, US04
						2	Plan agregado correctamente	Al hacer clic en "Agregar"	Cuando el cliente agrega un plan	El sistema almacena el item (localStorage/sessionStorage) y muestra feedback visual (ej: mensaje, icono del carrito se actualiza)		
						3	Evitar duplicados	Al agregar el mismo plan dos veces	Cuando el cliente agrega un plan ya existente	El sistema incrementa la cantidad del item existente en lugar de crear un duplicado		
						4	Navegación al carrito	Tras agregar un item	Cuando el cliente hace clic en un botón "Ver carrito"	Es redirigido correctamente a la página del carrito (US07)		
		US 06	Como cliente	quiero ver mi carrito de compras con los items agregados y el total a pagar	para poder ver el estado actual de mi compra antes de realizarla.	1	Lista de items visible	Al acceder al carrito	Cuando el cliente navega a la página del carrito	Se listan todos los planes agregados, con su nombre, precio unitario, cantidad y subtotal	8	US05
						2	Cálculo de total correcto	En la página del carrito	Cuando hay items en el carrito	El total a pagar se calcula y muestra correctamente (suma de todos los subtotales)		
						3	Opción de editar cantidad	Para cada item en el carrito	Cuando el cliente cambia la cantidad	El subtotal del item y el total general se recalculan y actualizan automáticamente		
						4	Opción de eliminar item	Para cada item en el carrito	Cuando el cliente hace clic en "Eliminar"	El item se remueve del carrito, y el total se actualiza correctamente		
		US 07	Como cliente	quiero poder iniciar el proceso de checkout desde el carrito	para finalizar mi compra.	1	Botón "Checkout" visible	En la página del carrito	Cuando el carrito tiene al menos un item	Hay un botón claro de "Proceder al Pago" o "Checkout" que está habilitado	8	US06
						2	Botón "Checkout" deshabilitado	En la página del carrito	Cuando el carrito está vacío	El botón de "Checkout" está deshabilitado o no es visible		
						3	Redirección a checkout	Al hacer clic en "Checkout"	Cuando el cliente inicia el proceso	Es redirigido a una página/vista de checkout para completar su información y pago		

						4	Persistencia de datos	Durante la navegación	Si el cliente cierra el navegador y vuelve	Los items del carrito se mantienen almacenados para esa sesión/navegador		
		US 10	Como cliente	quiero recibir un comprobante de compra por email después de pagar,	para tener registro de mi compra.	1	Email recibido	Tras una compra exitosa	Cuando el pago se confirma	El cliente recibe un email en la dirección proporcionada durante el checkout	5	US07, US08
						2	Contenido del comprobante	En el email recibido	Cuando el cliente abre el email	El comprobante incluye: número de orden, fecha, items comprados, total pagado y datos de facturación		
						3	Formato correcto	En el email recibido	Cuando el cliente visualiza el comprobante	El email está bien formateado (HTML/PDF) y es legible, con la marca de ClinicFlow		
	E4 – Gestión de usuarios y autenticación	US 08	Como cliente	quiero poder registrarme con mi email y una contraseña	para poder realizar mi compra posteriormente.	1	Registro exitoso	Desde la consola/terminal	Cuando un usuario ejecuta el comando de	El sistema crea el usuario en la BD, hashea la contraseña y muestra un mensaje de éxito	8	US00
						2	Error por datos inválidos	Desde la consola/terminal	Cuando el email tiene formato inválido o la	El sistema muestra un mensaje de error claro y no crea el usuario		
						3	Error por usuario existente	Desde la consola/terminal	Cuando se intenta registrar un email que ya	El sistema detecta el duplicado y muestra un error, sin crear el usuario		
						4	Persistencia en BD	Tras un registro exitoso	Cuando se consulta la base de datos	Los datos del nuevo usuario (email, hash de contraseña, rol 'usuario') están almacenados en la tabla correspondiente		
		US 09	Como usuario	quiero poder iniciar sesión con mis credenciales	poder realizar las tareas que necesito.	1	Login exitoso	Desde la consola/terminal	Cuando un usuario registrado ingresa email y contraseña correctos	El sistema valida las credenciales, autentica al usuario y muestra un mensaje de bienvenida con su rol.	8	US08
						2	Login fallido	Desde la consola/terminal	Cuando las credenciales (email o password) son incorrectas	El sistema rechaza el login y muestra un mensaje de error genérico "Credenciales inválidas".		

						3	Diferenciación de roles	Tras un login exitoso	Cuando un administrador inicia sesión	El sistema reconoce el rol 'admin' y muestra un mensaje o da acceso a comandos adicionales		
						4	Sesión activa	Durante la sesión por consola	Mientras la sesión esté activa	El usuario puede ejecutar comandos que requieran autenticación (ej: US16).		
		US 14	Como cliente	quiero poder visualizar y editar mis datos personales	para poder actualizar mi perfil.	1	Ver datos de usuario	Desde la consola, estando logueado	Cuando el usuario ejecuta el comando para ver su perfil	El sistema muestra la información almacenada del usuario (email, etc.)	5	US09
						2	Editar datos exitosamente	Desde la consola, estando logueado	Cuando el usuario ejecuta el comando para editar y envía nuevos datos válidos	El sistema actualiza la información en la BD y confirma los cambios al usuario		
						3	Error en edición	Desde la consola, estando logueado	Si los nuevos datos son inválidos (ej: email mal formado)	El sistema muestra un error y no realiza ningún cambio en la base de datos		
	E5 – Administración interna del sistema	US 11	Como administrador,	quiero poder iniciar sesión con mis credenciales	para acceder a las funcionalidades de gestión de la página y usuarios.	1	Login admin exitoso	Desde la consola/terminal	Cuando un	El sistema autentica al usuario y muestra un	8	US09
						2	Acceso a comandos admin	Tras login exitoso	Cuando el admin tiene sesión activa	Puede ejecutar comandos de administración exclusivos (ej: listar usuarios - US17).		
						3	Login fallido	Desde la consola/terminal	Si las credenciales son incorrectas o el	El sistema deniega el acceso, incluso si el usuario existe pero no tiene rol de admin.		
		US 12	Como	quiero poder	para gestionar el	1	Crear plan	Desde el panel de admin	Cuando el admin	El nuevo plan se persiste en la base de datos	13	US11

		administrador, crear, editar, eliminar, activar o desactivar planes de suscripción desde el sistema	plan de negocio.	2	Editar plan	Desde el panel de admin	Cuando el admin ejecuta el comando para editar un plan existente	Los cambios en los datos del plan (ej: precio, descripción) se guardan correctamente en la BD				
				3	Desactivar plan	Desde el panel de admin	Cuando el admin desactiva un plan	El plan queda con un estado "inactivo" y ya no es visible en la galería pública del e-commerce (US04)				
				4	Listar planes	Desde el panel de admin	Cuando el admin quiere ver todos los planes	Se muestra una lista con todos los planes, incluyendo su estado (activo/inactivo).				
		US 13	Como administrador,	quiero ver una lista de todas las órdenes de compra realizadas	para poder gestionarl	1	Listar órdenes	Desde el panel de admin	Cuando el admin ejecuta el comando para ver órdenes	Se muestra una lista de todas las órdenes, con información clave (ID, fecha, cliente, monto total).	8	US07, US11
						2	Ver detalle de orden	Desde la lista de órdenes	Cuando el admin selecciona una orden específica	Se muestra el detalle completo de la orden: items comprados, datos de envío/pago, estado		
						3	Órdenes persistidas	En la base de datos	Cuando se completa una compra exitosa	Toda orden generada queda registrada en la BD para su posterior consult		
		US 15	Como administrador,	quiero poder crear, listar todos los usuarios registrados, cambiar roles y eliminar cuentas,	para poder gestionarl	1	Listar usuarios	Desde la consola de admin	Cuando el admin ejecuta el comando para listar usuarios	Se muestra una lista de todos los usuarios registrados con su email y rol	8	US11
				2	Cambiar rol de usuario	Desde la consola de admin	Cuando el admin ejecuta el comando para cambiar el rol de un usuario	El rol del usuario seleccionado se actualiza correctamente en la base de datos (ej: de 'user' a 'admin')				

[illegible]

Sprint 00

ID	Historia de Usuario	ID Tarea	Tareas	Responsable	Estado	Estimación
US 00	Como Cliente quiero desarrollar un sistema de comercialización online para elsoftware de gestión de internaciones para vender el producto de manera eficiente.	TK 01	Crear repositorio en organización GitHub.	Elena	Terminado	13
		TK 02	Configurar permisos de equipo y acceso.	Elena		
		TK 03	Establecer estructura de ramas (main, develop, feature/)	Todo el equipo		
		TK 04	Crear documentación IEEE 830	Elena, Brenda, Aylen		
		TK 05	Diseñar Diagrama de Entidad-Relación	Tomas, Benda		
		TK 06	Crear Diagrama de clases Python	Miguel, Aylen		
		TK 07	Definir estructura de frontend y plan de menú	Todo el equipo		
		TK 08	Completar README	Elena, Virginia		
		TK 09	Configurar milestones y issues en GitHub	Elena		
		TK 10	Establecer canal de comunicación del equipo.	Todo el equipo		
		TK 11	Crear Wiki del proyecto, registrar ceremonias SCRUM y cargar enlace al documento IEEE 830.	Todo el equipo		
		TK 12	Asignar responsabilidades para el desarrollo.	Elena		
		TK 13	Diseñar diagrama DER para Ecommerce.	Todo el equipo		
		TK 14	Diseñar diagrama de Clases para Ecommerce.	Virginia		
		TK 15	Detallar la estructura del sitio del Frontend y plan de menú.	Elena, Miguel		
		TK 16	Crear estructura de carpetas: frontend, docs, backend	Todo el equipo		
		TK 17	Determinar los servicios a comercializar en la página web en la documentación	Todo el equipo		

Sprint 01

ID	Historia de Usuario	ID Tarea	Tareas	Responsable	Estado	Estimación
US 01	Como usuario quiero que la página web de la compañía me muestre información sobre el servicio que se comercializa para conocerlo antes de contratarlo.	TK01	Crear estructura HTML de la página principal (Home).	Elena	Terminada	3
		TK02	Incorporar contenido informativo sobre el servicio.	Elena		
		TK03	Aplicar estilos CSS y maquetado responsive con Bootstrap.	Elena		
		TK04	Integrar enlaces a las demás páginas (Servicios, Contacto).	Elena		
US 02	Como usuario quiero que la página web de la compañía me facilite un formulario de contacto para consultar mis dudas.	TK05	Diseñar formulario de contacto con HTML y CSS.	Aylen	Terminada	5
		TK06	Validar campos con HTML5 y JS (nombre, correo, mensaje).	Elena		
		TK07	Incorporar botón de envío funcional (sin backend todavía).	Aylen		
US 16	Como usuario quiero que el sitio web sea fácil de navegar y adaptable a diferentes pantallas para acceder a la información desde cualquier dispositivo.	TK08	Crear barra de navegación común entre páginas (navbar).	Elena	Terminada	2
		TK09	Configurar rutas y links funcionales.	Elena		
		TK10	Implementar diseño responsive (media queries o Bootstrap grid).	Brenda, Elena		
US 03	Como usuario quiero ver una lista de todos los planes disponibles en una galería con imágenes y descripciones para poder compararlos y elegir el que más me conviene.	TK11	Crear página “Planes/Servicios” con cards Bootstrap.	Brenda	Terminada	5
		TK12	Cargar imágenes, títulos y descripciones.	Brenda		
		TK13	Verificar que las cards sean responsive y enlacen a detalle.	Brenda		
US 04	Como usuario quiero hacer clic en un plan para ver una página con todos sus detalles y precios para conocerlo en profundidad.	TK14	Crear plantilla HTML de detalle de plan.	Brenda	Terminada	3
		TK15	Implementar navegación entre galería y detalle.	Brenda		
		TK16	Mostrar datos dinámicos o simulados (nombre, precio, descripción).	Brenda		
US 08	Como cliente quiero	TK17	Diseñar base de datos MySQL (tabla usuarios).	Miguel	Terminada	8

	poder registrarme con mi email y una contraseña para poder realizar mi compra posteriormente.	TK18		Miguel		
			Crear script SQL y conexión en Python.			
US 09	Como usuario quiero poder iniciar sesión con mis credenciales poder realizar las tareas que necesita	TK19	Implementar función de registro por consola con	Miguel	Terminada	8
		TK20	Implementar función de login por consola.	Miguel, Virginia		
		TK21	Validar credenciales y retornar rol de usuario.	Miguel, Virginia		
		TK22	Mostrar mensaje o menú básico según tipo de usuario	Virginia		
US 11	Como administrador, quiero poder iniciar sesión con mis credenciales para acceder a las funcionalidades de gestión de la página y usuarios.	TK23	Crear autenticación de administrador.	Miguel, Tomas	Terminada	8
		TK24	Implementar lógica condicional por rol.	Tomas		
		TK25	Mostrar lista de usuarios por consola (modo lectura).	Tomas		

Sprint 02

Tema	Épicas	ID	Historia de Usuario	ID Tarea	Tareas	Responsable	Estado	Estimación
Comercialización digital del sistema de gestión de internaciones ClinicFlow.	E2 – Experiencia de usuario y navegación web	US 17	Como usuario quiero que el sitio tenga una identidad de marca clara y buen posicionamiento web para reconocerlo y encontrarlo fácilmente en buscadores.	TK01	Incorporar favicon en todas las páginas del sitio	Aylén	Terminado	3
				TK02	Optimizar meta tags (title, description, keywords) para SEO	Brenda	Terminado	
				TK03	Validar HTML con W3C Validator (https://validator.w3.org/)	Brenda	Terminado	
				TK04	Validar CSS con W3C CSS Validator (https://jigsaw.w3.org/css-validator/)	Brenda	Terminado	
				TK05	Ejecutar y optimizar Lighthouse (Performance, SEO, Accessibility)	Brenda	Terminado	
		US 18	Como usuario quiero que el formulario de contacto envíe mi consulta directamente a la empresa mediante correo electrónico, para recibir asistencia o información.	TK06	Configurar servicio SMTP para envío de emails	Aylén	Terminado	5
				TK07	Implementar lógica JavaScript para envío del formulario de contacto	Aylén	Terminado	
				TK08	Configurar plantilla de email con datos del formulario	Aylén	Terminado	
				TK09	Validar envío exitoso y mostrar mensaje de confirmación al usuario	Aylén	Terminado	
		US 19	Como usuario quiero que el sitio esté disponible públicamente en Internet, para poder acceder desde cualquier dispositivo sin necesidad de instalación.	TK10	Configurar GitHub Pages o hosting remoto para deployment	Elena	Terminado	8
				TK11	Configurar GitHub Actions para deployment automático	Elena	Terminado	
				TK12	Realizar pruebas de acceso público y verificar funcionamiento	Todos	Terminado	
				TK13	Documentar URL de producción en README y documentación	Elena	Terminado	
	E4 – Gestión de usuarios y autenticación	US 08	Como cliente quiero poder registrarme con mi email y una contraseña para poder realizar mi compra posteriormente.	TK14	Crear formulario HTML de registro con validaciones (maxlength, minlength, email)	Elena	Terminado	8
				TK15	Implementar validación JavaScript: contraseña === reingreso contraseña	Elena	Terminado	

				TK16	Configurar mensajes personalizados de error para cada validación	Elena	Terminado	
				TK17	Implementar redirección a login tras registro exitoso	Elena	Terminado	
		US 09	Como usuario quiero poder iniciar sesión con mis credenciales para realizar las tareas que necesito.	TK18	Crear formulario HTML de login con validaciones	Elena	Terminado	8
				TK19	Implementar validación JavaScript con credenciales hardcodeadas	Elena	Terminado	
				TK20	Configurar redirección a landing page tras login	Elena	Terminado	
				TK21	Implementar mensajes de error personalizados	Elena	Terminado	
	E5 – Administración interna del sistema	US 12	Como administrador, quiero poder crear, editar, eliminar, activar o desactivar planes de suscripción desde el sistema para gestionar el plan de negocio.	TK22	Diseñar tablas en BD para productos/servicios	Miguel	Terminado	13
				TK23	Implementar clase Producto/Servicio en Python	Tomas	Terminado	
				TK24	Desarrollar función CREATE (alta de producto) por consola	Tomas	Terminado	
				TK25	Desarrollar función READ (listar productos) con JOIN por consola	Virginia	Terminado	
				TK26	Desarrollar función UPDATE (modificar producto) por consola	Virginia	Terminado	
				TK27	Desarrollar función DELETE (eliminar/desactivar producto) por consola	Tomas	Terminado	
				TK28	Crear menú interactivo por consola para gestión de productos	Virginia	Terminado	
		US 20	Como administrador, quiero poder crear, modificar, consultar y eliminar las suscripciones activas de cada usuario, para gestionar el ciclo de vida de cada contrato y mantener la información actualizada.	TK29	Crear tabla suscripciones en la base de datos con claves foráneas a usuarios y planes.	Tomas	Terminado	13
				TK30	Implementar función CREATE para registrar nuevas suscripciones.	Miguel	Terminado	
				TK31	Implementar función READ para listar suscripciones activas y vencidas (JOIN con usuarios y planes).	Virginia	Terminado	
				TK32	Implementar función UPDATE para modificar estado o plan asociado a una suscripción.	Tomas	Terminado	
				TK33	Implementar función DELETE para eliminar o desactivar suscripciones.	Miguel	Terminado	
				TK34	Probar todas las operaciones CRUD en consola y registrar ejemplos en Wiki del repositorio.	Virginia	Terminado	
		US 21			Diseñar consulta SQL con JOIN entre tablas usuarios, planes y suscripciones.	Tomás, Miguel	Terminado	8
			Como administrador, quiero poder obtener listados y reportes combinados que incluyan información sobre usuarios, planes contratados y duración de suscripciones	TK35				

			para analizar ventas, comportamiento del sistema y tomar decisiones comerciales.		Implementar función Python para ejecutar la consulta y mostrar resultados por consola.	Miguel, Virginia	Terminado		
				TK36					
	E1 – Desarrollo inicial y planificación técnica	US 00	Como Cliente	quiero	TK37	Actualizar Diagrama Entidad-Relación (DER) con	Miguel	Terminado	13
			desarrollar un sistema de		TK38	Actualizar Diagrama de Clases con nuevas	Virginia	Terminado	
			comercialización online para		TK39	Actualizar Modelo Relacional de la base de datos	Tomas	Terminado	
			elsoftware de gestión de		TK40	Crear Diagrama de Casos de Uso para módulos	Virginia	Terminado	
			internaciones para		TK41	Subir diagramas actualizados a la Wiki del	Miguel	Terminado	
vender el producto de									