
Matière : Système d'exploitation I

TP 2 : Système d'exploitation Linux

Niveau : 1ère année

Préparé par : Mariam MASMOUDI


Exercice 1 :

Étant votre dossier courant est /etc, effectuez les tâches suivantes :

1. Afficher la liste de tous les fichiers.
2. Afficher la liste de tous les fichiers triés en ordre décroissant.
3. Citer deux noms de répertoires.
4. Afficher la liste de tous les fichiers et répertoires dont leurs noms commencent par « a ».
5. Afficher la liste de tous les fichiers et répertoires dont leurs noms sont composés de 3 caractères et possèdent un « p » au milieu.
6. Afficher la liste des fichiers et des répertoires dont leurs noms contient un « . ».
7. Afficher la liste des répertoires et les sous-répertoires.
8. Afficher les fichiers et dossiers cachés.
9. Afficher le contenu de votre Bureau.
10. Afficher le chemin absolu du répertoire courant.

Exercice 2 :

1. Créer l'arborescence suivante :



2. Écrire la phrase suivante dans le fichier « TP3.txt » : « C'est mon premier fichier texte avec Ubuntu ».
3. Placer vous dans le répertoire Examen et créer deux fichiers cachés : « examen1 » et « examen2 ».
4. Placer vous dans le répertoire home en utilisant un chemin absolu.
5. Afficher le contenu du fichier « TP3.txt ».
6. Afficher le contenu du répertoire ISTIC.
7. Créer deux répertoires Principal et Contrôle dans Examen.
8. Déplacer « examen1 » dans le répertoire Principal et « examen2 » dans Contrôle.
9. Renommer le fichier « TP1.txt » en « chapitre1.doc » et « TP2.txt » en « chapitre2.doc ».
10. Créer dans le répertoire TP, les fichiers suivants : windows, ubuntu.linux, .m, .memo, memo, memo.pat, memo2.frank, memo.heidi

11. Afficher la liste des fichiers qui commencent par « mem » et la liste des fichiers dont leurs noms contiennent un « m ».
12. Afficher la liste des fichiers qui contiennent « . » au milieu.
13. Supprimer le contenu du répertoire TP.
14. Créer de nouveau le fichier « tp1 » et le fichier « tp2 » en écrivant respectivement « Windows » et « Commandes DOS ».
15. Concaténer les deux fichiers « tp1 » et « tp2 » pour obtenir un fichier nommé « tp3 ».
16. Modifier le contenu du fichier « tp3 » à l'aide de la commande « gedit » en écrivant « Le SE Linux ».
17. Créer un répertoire chapitre 1 dans le répertoire cours.
18. Déplacer le fichier « chapitre1.doc » dans le répertoire chapitre1.
19. Créer un lien symbolique (raccourcis de Windows) du fichier « chapitre1.doc » dans le répertoire TP.