

Daubenmire Datasheet

Date: 7/11/18

Observer: Kelley E

Recorder: A

Team lead:

Snake gulch

Site:

Transsect:

Round:

uth1

tuth1a

2

100m

	CSG	WSG	Forbs	Milkweed	Common ranget #	Swamp ranget #	Butterfly ranget #	Woody Species	Bare Ground	Leaf Litter	Litter Depth (cm)
0 m	38	0	16	0	0	0	0	0	63	3	0.25
10 m	38	0	3	0	0	0	0	0	63	16	0.50
20 m	3	0	38	0	0	0	0	0	3	86	0.50
30 m	0	0	3	0	0	0	0	0	3	98	0.50
40 m	0	0	63	16	3	0	0	0	16	86	0.25
50 m	16	0	16	0	0	0	0	0	16	86	0.25
60 m	16	0	63	0	0	0	0	0	3	86	0.50
70 m	63	0	38	0	0	0	0	0	38	63	0.25
80 m	16	0	63	0	0	0	0	0	16	86	0.25
90 m	63	0	38	0	0	0	0	0	38	63	0.25

Robel Pole:

	0 m	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m	90 m
N	4	5	3	6	0	3	3	5	3	4
E	2	5	2	2	0	3	3	5	3	3
S	2	5	2	2	0	3	3	5	3	4
W	2	5	2	6	6	3	3	5	5	4

Categories: 0 - absent | 1 - trace | 3 - trace-5% | 16 - 5%-25% | 38 - 25%-50% | 63 - 50%-75% | 86 - 75%-95% | 98 - 95%-100%

CSG - cool season grasses (including sedges)

WSG - warm season grasses

Forbs - forbs not including milkweed

Wood - woody cover

Bare Ground - includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies

Leaf Litter (horizontal dead material)

Litter Depth - to nearest .25 cm