

# Daubenmire Datasheet

Date: 7/13/17  
 Observer: Kelren  
 Recorder: Kelren  
 Team lead: Kelren

Water temp = 16.6

Site:

over the line

Transect

uth1 —

Round:

tuth1a6 —

2

100m —

original

	CSG	WSG	Forbs	Milkweed	Common ramet #	Swamp ramet #	Butterfly ramet #	Woody Species	Bare Ground	Leaf Litter	Litter Depth (cm)
0 m	16	0	16	0	0	0	0	0	86	1	0.25
10 m	63	3	16	0	0	0	0	0	38	0	0
20 m	16	0	16	0	0	0	0	0	63	16	0.25
30 m	38	1	3	0	0	0	0	0	63	38	3cm
40 m	16	0	16	0	0	0	0	0	63	16	0.5
50 m	38	0	16	0	0	0	0	0	63	16	0.25
60 m	16	3	36	0	0	0	0	0	63	3	0.25
70 m	3	0	36	0	0	0	0	0	63	0	0
80 m	16	0	16	0	0	0	0	0	86	16	0.25
90 m	38	0	5	0	0	0	0	0	38	16	4.0

Robel Pole:

	0 m	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m	90 m
N	1	0	0	0	3	2	0	1	3	4
E	2	0	0	0	2	2	0	2	0	1
S	0	1	0	0	2	1	1	1	2	2
W	3	0	1	0	0	0	2	1	1	2

Categories: 0 - absent | 1 - trace | 3 - trace-5% | 16 - 5%-25% | 38 - 25%-50% | 63 - 50%-75% | 86 - 75%-95% | 98 - 95%-100%

CSG - cool season grasses (including sedges)

WSG - warm season grasses

Forbs - forbs not including milkweed

Wood - woody cover

Bare Ground - includes rocks, lichens, moss, branches, and cow pies

Leaf Litter (horizontal dead material)

Litter Depth - to nearest .25 cm